

# VitroA

КОЛЛЕКЦИИ ПЛИТКИ  
2017



VitrA



# СОДЕРЖАНИЕ

## КЕРАМОГРАНИТ . . . . . 9

30x60, 60x60 см

Marmorì Black & White <b>Новинка!</b>	11
Marmorì Pulpis . . . . . <b>Новинка!</b>	17
Palissandro . . . . . <b>Новинка!</b>	23
Rainforest . . . . .	35
Travertini . . . . . <b>Новинка!</b>	39

45x45 см

Ararat . . . . .	51
Artwood . . . . .	55
Blast . . . . .	59
Bloom . . . . .	59
Brooklyn . . . . .	59
Carmina . . . . .	63
Divine . . . . .	67
Ethereal . . . . .	71
Fango Mix . . . . .	75
Ferrara . . . . .	79
Grace . . . . .	83
Marfim . . . . .	89
Marmorì Black & White <b>Новинка!</b>	93
Marmorì Pulpis . . . . . <b>Новинка!</b>	93
Neo Quarzite . . . . .	97
Pompei . . . . .	101
Quarzite . . . . .	105
Sand Stone . . . . .	109
Stoneway . . . . .	113
Texstyle . . . . . <b>Новинка!</b>	117
Travertini . . . . . <b>Новинка!</b>	123
Urban Quarzite . . . . .	127
Veneto . . . . .	133
Versus . . . . .	137

15x90 см

Woodplus . . . . .	141
--------------------	-----

## НАСТЕННАЯ ПЛИТКА . . . . . 145

30x60 см

Blast . . . . .	147
Brooklyn . . . . .	151
Deja Vu . . . . .	155
Ethereal . . . . .	159
Versus . . . . .	165

25x40 см

Fresco . . . . .	169
------------------	-----

## МОЗАИКА . . . . . 173

Day-to-day 30x30 . . . . .	175
Metro Tiles 5x10, 10x20 . . . . .	179
Rock 5x5 . . . . .	183

## ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Enigma . . . . .	187
------------------	-----

## ТЕХНОЛОГИИ ВИТРА . . . . . 191

# Blue Life

Для нашей голубой планеты...

## Blue Life – это принципы Vitra, которые определяют долгосрочные перспективы производства, менеджмента и дизайна

**В производстве** мы разумно расходим ресурсы. Благодаря инвестициям в системы вторичной очистки мы оптимизируем энергоёмкость и снижаем потерю сырья до минимума. Мы экономим энергию до 15% во время обжига керамики в печах. Наша система вторичной очистки воды идеально функционирует, что позволяет нам повторно использовать водные ресурсы. Отходы, которые возникают при обработке керамики, полностью используются в производстве плитки.

**В менеджменте** мы ставим во главу угла долгосрочные отношения. Это касается как внутрикорпоративной политики, так и отношений с партнерами и общественностью. Мы проводим обучение персонала в области рационального использования водных и энергетических ресурсов, а также уделяем внимание работе с общественными организациями в этой области. В рамках Экологического проекта «Эджзаджибаши» мы проводим обучение в начальных школах и интернатах, целью которого является понимание важности гигиены в нашей жизни.

**В дизайне** мы руководствуемся одинаковыми принципами, будь то проект жилого помещения или общественного. Мы подходим к дизайну с умом, благодаря чему нам удается снизить до минимума индивидуальный расход воды. Наши писсуары и унитазы спроектированы таким образом, что каждому помещению удается сэкономить до 190 тонн воды в год.

### Производственные сертификаты

- ISO 9001 Свидетельство о качестве
- ISO 14001 Свидетельство об охране окружающей среды
- EN 16001 Свидетельство об управлении энергетической системой
- OHSAS 18001 Свидетельство об управлении системой безопасности и охране здоровья на производстве



Institut Bauen und Umwelt e.V.

Первая марка в мире, получившая Свидетельство об экологически чистом продукте для материалов оздоровления керамики.



Institut Bauen und Umwelt e.V.

Первый и единственный производитель арматуры для ванн в Турции, получивший Свидетельство об экологичности продукта.



Первый и единственный производитель арматуры в Турции, обладающий Европейской водной этикеткой.



В мебельном секторе первая марка в Турции, производящая продукцию с Сертификатом ЭФЭССи.



Institut Bauen und Umwelt e.V.

Первый и единственный в Турции производитель фаянсовой плитки, получивший Сертификат экологической благоприятности.



Первая и единственная турецкая марка сантехники, получившая экомаркировку Европейского союза.

## Экорешения для ванных комнат

Vitra действует в рамках проектов LEED, BREEAM и DGNB, помогая различным зданиям получать зеленые сертификаты. Наша экологически чистая продукция зарабатывает баллы и способствует получению упомянутых сертификатов.

Снижение расхода энергии  
**24-50%**

Снижение расхода воды  
**40%**

Снижение выбросов CO<sub>2</sub>  
**33-39%**

Снижение количества отходов  
**70%**



BREEAM®



## За свое бережное отношение к природе и здоровью человека компания Vitra получила еще два сертификата.

В рамках концепции Blue Life группы компаний «Эджзаджибаши» отдел производства плитки компании Vitra уделяет большое внимание экономии электроэнергии и природных ресурсов, сокращению выбросов углекислого газа на всех процессах разработки, производства и управления.



Vitra – первая из турецких компаний – производителей керамической плитки, получившая право использовать «Зеленую Этикетку» Европейского союза в 2011 году – стала обладателем еще двух сертификатов в области охраны экологии. Сертификаты EPD и Greenguard доказывают, что продукты марки Vitra созданы в соответствии с принципами охраны окружающей среды и заботы о здоровье человека.

### Сертификат EPD: бережное отношение к окружающей среде на всех этапах...

Заводы по производству плитки в Бозюйюке и Тузле получили Экологическую Декларацию Продукции (Environmental Production Declaration), доказывающую их бережное отношение к окружающей среде. Данный сертификат со сроком действия 5 лет был предоставлен немецким Институтом строительства и охраны окружающей среды (Institut Bauen und Umwelt e.V.), проводившим анализ жизненного цикла керамической плитки Vitra в рамках стандарта ISO 14040/44/. В процессе сертификации проводилась оценка влияния на экологию процесса производства плитки, начиная от получения сырья и заканчивая переработкой отходов. Результатом стало признание продукции с бережным отношением к природе.

### Сертификаты Greenguard и Greenguard gold: продукты, повышающие качество жизни

Компания Vitra обратилась за сертификацией плитки в независимую некоммерческую организацию – Экологический Институт Грингард (GEI). В результате исследований, проведенных данной организацией, 7 серий плитки марки Vitra, таких как керамогранит Arkitekt, настенная и напольная плитка Arkitekt Color, мозаика, керамическая плитка для жилых помещений, а также для ванных комнат и пола, в апреле 2013 года получили сертификаты Greenguard и Greenguard gold.

Институт Грингард, помогающий определить наиболее безвредные продукты, проводит признанную во всем мире программу сертификации в рамках таких крупных программ зеленого строительства, как LEED и BREEAM, а также международного законодательства. Его целью является создание помещений «с высоким качеством внутренней атмосферы», которые защищают здоровье людей и повышают качество жизни. В рамках программы сертификацию проходят все материалы, применяемые внутри зданий, и стимулируется использование тех из них, которые содержат наименьшее количество химических веществ, угрожающих здоровью человека, и произведены по экологичным технологиям.





# КЕРАМОГРАНИТ

## 30x60, 60x60 см

Marmorì Black & White . . . . .	Новинка!	11
Marmorì Pulpis . . . . .	Новинка!	17
Palissandro . . . . .	Новинка!	23
Rainforest . . . . .		35
Travertini . . . . .	Новинка!	39

## 45x45 см

Ararat . . . . .		51
Artwood . . . . .		55
Blast . . . . .		59
Bloom . . . . .		59
Brooklyn . . . . .		59
Carmina . . . . .		63
Divine . . . . .		67
Ethereal . . . . .		71
Fango Mix . . . . .		75
Ferrara . . . . .		79
Grace . . . . .		83
Marfim . . . . .		89
Marmorì Black & White . . . . .	Новинка!	93
Marmorì Pulpis . . . . .	Новинка!	93
Neo Quarzite . . . . .		97
Pompei . . . . .		101
Quarzite . . . . .		105
Sand Stone . . . . .		109
Stoneway . . . . .		113
Texstyle . . . . .	Новинка!	117
Travertini . . . . .	Новинка!	123
Urban Quarzite . . . . .		127
Veneto . . . . .		133
Versus . . . . .		137

## 15x90 см

Woodplus . . . . .		141
--------------------	--	-----



# MARMORI

## *Black & White*

Коллекция Marmorì представлена тремя видами мрамора: Saint Laurent Nero – черным, Calacatta – белым и Pulpis – бронзовым и благородным кремовым.

Сочетание черного и белого – дань элегантной классике. Имитация черного итальянского мрамора Saint Laurent Nero подчеркнет строгость и классическую выдержанность Вашего интерьера, а белый керамогранит Calacatta станет прекрасным фоном и придаст законченный вид Вашему дизайнерскому решению.

Благодаря контрастности и разнообразию декоративных плиток можно создать рисунок любой сложности и легко зонировать пространство.




# MARMORI *Black & White*

прокрашенный в массе керамогранит  
30x60 см (R 297x597x9 мм)  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Калакатта Белый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945337LPR  
V4 III



Сан Лорен Черный  
Лаппато, края ректифицированы  
K945338LPR  
V4 III



Декор  
Белый, Черный Микс  
Лаппато, края ректифицированы  
K945659LPR  
V3 III




Бордюры  
Серебро, Металлик  
K046266  
1,5x60 см



Мозаичный Микс  
Сан Лорен Черный  
Лаппато, края ректифицированы  
K945625LPR  
29,4x29,4 см (3x3)  
V4 III



Мозаичный Микс  
Калакатта Белый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945623LPR  
31,5x31,5 см  
V4 III




Мозаика  
Калакатта Белый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945619LPR  
30x30 см (5x5)  
V4 III




Декор Кирпичная кладка  
Калакатта Белый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945632LPR  
35,5x29 см (7x14)  
V4 III



Мозаика  
Сан Лорен Черный  
Лаппато, края ректифицированы  
K945620LPR  
30x30 см (5x5)  
V4 III



Декор Кирпичная кладка  
Сан Лорен Черный  
Лаппато, края ректифицированы  
K945631LPR  
35,5x29 см (7x14)  
V4 III



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



ЛАППАТО



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



НОВИНКА

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
30x60	6	1,08	22,03
35,5x29 (7x14)	10	0,71	14,75
31,5x31,5	10	0,83	17,23
30x30 (5x5)	10	0,83	17,25
29x29 (2x2)	10	0,71	14,75
1,5x60	28	0,25	9,38

Смотрите «Примечания» на с. 201.


reaLook  
TECHNOLOGY



**R**  
**MARMORI** *Black & White*

прокрашенный в массе керамогранит  
 60x60 см (R 597x597x9 мм)  
 ГОСТ Р 57141-2016  
 (соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Калакатта Белый  
 Лаппато, края ректифицированы  
 K945331LPR  
 V4 III



Сан Лорен Черный  
 Лаппато, края ректифицированы  
 K945332LPR  
 V4 III



Классический Декор  
 Лаппато, края ректифицированы  
 K945336LPR  
 V3 III



Бордюры  
 Калакатта Белый, Сан Лорен Черный Микс  
 Лаппато, края ректифицированы  
 K945627LPR  
 10x60 см  
 V4 III



Вставка  
 Калакатта Белый, Сан Лорен Черный Микс  
 Лаппато, края ректифицированы  
 K945629LPR  
 10x10 см  
 V4 III



Плинтусы  
 Калакатта Белый  
 Лаппато, края ректифицированы  
 K945607LPR  
 7x60 см  
 V4 III



Бордюры  
 Калакатта Белый  
 Лаппато, края ректифицированы  
 K945611LPR  
 7x60 см  
 V4 III



Вставка  
 Калакатта Белый  
 Лаппато, края ректифицированы  
 K945615LPR  
 7x7 см  
 V4 III



Плинтусы  
 Сан Лорен Черный  
 Лаппато, края ректифицированы  
 K945608LPR  
 7x60 см  
 V4 III



Бордюры  
 Сан Лорен Черный  
 Лаппато, края ректифицированы  
 K945612LPR  
 7x60 см  
 V4 III



Вставка  
 Сан Лорен Черный  
 Лаппато, края ректифицированы  
 K945616LPR  
 7x7 см  
 V4 III



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА    НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА    ЛАППАТО    КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ    МОРОЗОУСТОЙЧИВА    НОВИНКА

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
60x60	4	1,44	29,38
7x60 плинтус	20	0,84	17,40
7x60 бордюры	20	0,84	17,40
7x7	30	0,15	3,06
10x60	10	0,60	12,49
10x10	30	0,30	6,20

**R** Смотрите «Примечания» на с. 201.

reaLook  
 TECHNOLOGY



# MARMORI

## *Pulpis*

Коллекция Marmorì представлена тремя видами мрамора: Saint Laurent Nero – черным, Calacatta – белым и Pulpis – бронзовым и благородным кремовым.

Керамогранит Pulpis выполнен в двух контрастных цветовых оттенках – благородном кремовом и бронзовом. Рисунок копирует текстуру мрамора с ярко выраженным узором из прожилок, что так характерно для натурального материала.

Узорная декоративная плитка, которая выполнена в тех же цветах, что и базовая, объединяет коллекцию Marmorì, наделяя ее особой элегантностью и легкостью. Красивый орнамент, мелкая мозаика и контрастные оттенки помогут зонировать пространство и добавят изюминку в Ваш интерьер.

R

# MARMORI *Pulpis*

прокрашенный в массе керамогранит  
30x60 см (R 297x597x9 мм)  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Кремовый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945340LPR  
V4 III



Бронзовый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945339LPR  
V4 III




Декор  
Кремовый, Бронзовый Микс  
Лаппато, края ректифицированы  
K945658LPR  
V3 III




Бордюр  
Серебро, Металлик  
K046266  
1,5x60 см



Мозаичный Микс  
Бронзовый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945626LPR  
29,4x29,4 см (3x3)  
V4 III




Мозаичный Микс  
Кремовый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945624LPR  
31,5x31,5 см  
V4 III



Мозаика  
Кремовый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945621LPR  
30x30 см (5x5)  
V4 III



Мозаика  
Бронзовый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945622LPR  
30x30 см (5x5)  
V4 III



reaLook  
TECHNOLOGY



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



ЛАППАТО



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



НОВИНКА

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
30x60	6	1,08	22,03
31,5x31,5	10	0,83	17,23
30x30 (5x5)	10	0,83	17,25
29x29 (2x2)	10	0,71	14,75
1,5x60	28	0,25	9,38

R Смотрите «Примечания» на с. 201.



# MARMORI *Pulpis*

прокрашенный в массе керамогранит  
60x60 см (R 597x597x9 мм)  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Кремовый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945334LPR  
V4 III



Бронзовый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945333LPR  
V4 III



Декор Медальон  
Лаппато, края ректифицированы  
K945335LPR  
V3 III



Бордюор  
Кремовый, Бронзовый Микс  
Лаппато, края ректифицированы  
K945628LPR  
10x60 см  
V4 III



Вставка  
Кремовый, Бронзовый Микс  
Лаппато, края ректифицированы  
K945630LPR  
10x10 см  
V4 III



Плинтус  
Кремовый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945609LPR  
7x60 см  
V4 III



Бордюор  
Кремовый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945613LPR  
7x60 см  
V4 III



Вставка  
Кремовый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945617LPR  
7x7 см  
V4 III



Плинтус  
Бронзовый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945610LPR  
7x60 см  
V4 III



Бордюор  
Бронзовый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945614LPR  
7x60 см  
V4 III



Вставка  
Бронзовый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945618LPR  
7x7 см  
V4 III



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



ЛАППАТО



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



НОВИНКА

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
60x60	4	1,44	29,38
7x60 плинтус	20	0,84	17,40
7x60 бордюор	20	0,84	17,40
7x7	30	0,15	3,06
10x60	10	0,60	12,49
10x10	30	0,30	6,20

Смотрите «Примечания» на с. 201.

reaLook  
TECHNOLOGY



## PALISSANDRO

Изысканный глянец и цветовое решение в сочетании с изящным узором керамического гранита новой коллекции Palissandro позволит привнести неповторимый шарм аутентичных мотивов Средней Азии и не оставит равнодушным самого взыскательного ценителя модного интерьера. Декоративная плитка Palissandro представлена крупной и мелкой мозаикой, которая отлично подойдет для ванной комнаты и зоны хамам, а также в виде паркетной кладки – великолепной альтернативы для спальни, библиотеки или гостиной. Натуральные оттенки коллекции добавляют интерьеру уют и спокойствие, а разнообразие декоров позволит создать эксклюзивный дизайн в любом помещении.



R

# PALISSANDRO

прокрашенный в массе керамогранит  
30x60 см (R 297x597x9 мм)  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Белый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945327LPR  
V4 III



Серый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945328LPR  
V4 III




Декор  
Белый, Серый Микс  
Лаппато, края ректифицированы  
K945657LPR  
V3 III



Бордюр  
Серебро, Металлик  
K046266  
1,5x60 см



Мозаичный Микс  
Серый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945605LPR  
29,4x29,4 см (3x3)  
V4 III



Декор Шеврон  
Белый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945601LPR  
31,5x28 см (5x10)  
V4 III



Декор Шеврон  
Серый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945602LPR  
31,5x28 см (5x10)  
V4 III



Мозаика  
Белый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945597LPR  
30x30 см (5x5)  
V4 III



Мозаика  
Серый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945598LPR  
30x30 см (5x5)  
V4 III



reaLook  
TECHNOLOGY



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА    НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА    ЛАППАТО    КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ    МОРОЗОУСТОЙЧИВА    НОВИНКА

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
30x60	6	1,08	22,03
31,5x28 (5x10)	10	0,70	14,60
30x30 (5x5)	10	0,83	17,25
29x29 (2x2)	10	0,71	14,75
1,5x60	28	0,25	9,38

R Смотрите «Примечания» на с. 201.



# PALISSANDRO

прокрашенный в массе керамогранит  
60x60 см (R 597x597x9 мм)  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Белый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945321LPR  
V4 III



Серый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945322LPR  
V4 III



Декор  
Серый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945326LPR  
V3 III



reaLook  
TECHNOLOGY

Плинтус  
Белый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945578LPR  
7x60 см  
V4 III



Бордюр  
Белый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945582LPR  
7x60 см  
V4 III



Вставка  
Белый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945593LPR  
7x7 см  
V4 III



Плинтус  
Серый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945579LPR  
7x60 см  
V4 III



Бордюр  
Серый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945583LPR  
7x60 см  
V4 III



Вставка  
Серый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945594LPR  
7x7 см  
V4 III



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



ЛАППАТО



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



НОВИНКА

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
60x60	4	1,44	29,38
7x60 плинтус	20	0,84	17,40
7x60 бордюр	20	0,84	17,40
7x7	30	0,15	3,06

Смотрите «Примечания» на с. 201.



## PALISSANDRO

Изысканный глянец и цветовое решение в сочетании с изящным узором керамического гранита новой коллекции Palissandro позволит привнести неповторимый шарм аутентичных мотивов Средней Азии и не оставит равнодушным самого взыскательного ценителя модного интерьера. Декоративная плитка Palissandro представлена крупной и мелкой мозаикой, которая отлично подойдет для ванной комнаты и зоны хамам, а также в виде паркетной кладки – великолепной альтернативы для спальни, библиотеки или гостиной. Натуральные оттенки коллекции добавляют интерьеру уют и спокойствие, а разнообразие декоров позволит создать эксклюзивный дизайн в любом помещении.



# PALISSANDRO

прокрашенный в массе керамогранит  
30x60 см (R 297x597x9 мм)  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Кремовый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945329LPR  
V4 III



Коричневый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945330LPR  
V4 III




Декор  
Кремовый, Коричневый Микс  
Лаппато, края ректифицированы  
K945656LPR  
V3 III



Бордюр  
Серебро, Металлик  
K046266  
1,5x60 см



Мозаичный Микс  
Коричневый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945606LPR  
29,4x29,4 см (3x3)  
V4 III



Декор Шеврон  
Кремовый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945603LPR  
31,5x28 см (5x10)  
V4 III



Декор Шеврон  
Коричневый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945604LPR  
31,5x28 см (5x10)  
V4 III



Мозаика  
Кремовый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945599LPR  
30x30 см (5x5)  
V4 III



Мозаика  
Коричневый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945600LPR  
30x30 см (5x5)  
V4 III



reaLook  
TECHNOLOGY



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



ЛАППАТО



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



НОВИНКА

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
30x60	6	1,08	22,03
31,5x28 (5x10)	10	0,70	14,60
30x30 (5x5)	10	0,83	17,25
29x29 (2x2)	10	0,71	14,75
1,5x60	28	0,25	9,38

Смотрите «Примечания» на с. 201.



# PALISSANDRO

прокрашенный в массе керамогранит  
60x60 см (R 597x597x9 мм)  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Кремовый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945323LPR  
V4 III



Коричневый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945324LPR  
V4 III



Декор  
Коричневый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945325LPR  
V3 III



reaLook  
TECHNOLOGY

Плинтус  
Кремовый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945580LPR  
7x60 см  
V4 III



Бордюр  
Кремовый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945591LPR  
7x60 см  
V4 III



Вставка  
Кремовый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945595LPR  
7x7 см  
V4 III



Плинтус  
Коричневый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945581LPR  
7x60 см  
V4 III



Бордюр  
Коричневый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945592LPR  
7x60 см  
V4 III



Вставка  
Коричневый  
Лаппато, края ректифицированы  
K945596LPR  
7x7 см  
V4 III



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



ЛАППАТО



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



НОВИНКА

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
60x60	4	1,44	29,38
7x60 плинтус	20	0,84	17,40
7x60 бордюр	20	0,84	17,40
7x7	30	0,15	3,06

Смотрите «Примечания» на с. 201.



## RAINFOREST

Основой для керамогранита Rainforest служит многослойная текстура натуральных сланцевых пород, а нанесение на нее принтов невозможно без применения современных цифровых технологий. Коллекция Rainforest с ее различными вариантами текстур может быть использована в ванной комнате и в других жилых помещениях, а также идеально подходит для внешней отделки зданий. Керамогранит представлен в двух цветах – белом и черном.



RF

# RAINFOREST

прокрашенный в массе керамогранит

30x60 см (R 292x592x9 мм)

60x60 см (R 592x592x9 мм)

ГОСТ Р 57141-2016

(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)



Антрацит  
Матовый  
края ректифицированы  
K914875R (60x60) R9  
K914886R (30x60) R9

H



Белый  
Матовый  
края ректифицированы  
K914864R (60x60) R9  
K914304R (30x60) R9

H



Резанный декор  
Белый  
края ректифицированы  
K076504R (30x60 см)

H



reaLook  
TECHNOLOGY



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
30x60	6	1,08	20
60x60	4	1,44	26

RF Смотрите «Примечания» на с. 201.



# TRAVERTINI

Экологичность, легкость и практичность камня травертина легли в основу новой коллекции. Его использовали древние архитекторы для создания Колизея в Риме и Собора Святого Петра в Ватикане, а впоследствии он стал визитной карточкой Тосканского (Средиземноморского) стиля. Дизайн коллекции Travertini, имитирующий натуральный природный камень, подчеркнет естественность Вашего интерьера, а редкие оттенки белого и серого придадут Вашему декору изысканности. Цветочный орнамент, нарочитая состаренность и преимущественно теплая палитра коллекции также передаст легкость и натуральность итальянской классики. Плитка отлично подойдет для кухни, лоджии или ванной комнаты, а разнообразие форм и декоративных элементов откроет широкие возможности использования данной коллекции.



# TRAVERTINI

прокрашенный в массе керамогранит  
30x60 см (R 297x597x9 мм)  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Белый  
Шлифованный, края ректифицированы  
K945359HR  
V4 IV



Кремовый  
Шлифованный, края ректифицированы  
K945361HR  
V4 IV



Серый  
Шлифованный, края ректифицированы  
K945360HR  
V4 III



Коричневый  
Шлифованный, края ректифицированы  
K945362HR  
V4 III



Декор  
Белый  
Шлифованный, края ректифицированы  
K945357HR  
V3 III



Декор  
Кремовый  
Шлифованный, края ректифицированы  
K945358HR  
V3 III



Бордюр  
Серебро, Металлик  
K046266  
1,5x60 см



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



ШЛИФОВАННЫЙ



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



НОВИНКА

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
30x60	6	1,08	22,03
1,5x60	28	0,25	9,38

Смотрите «Примечания» на с. 201.

reaLook  
TECHNOLOGY



# TRAVERTINI

прокрашенный в массе керамогранит  
 30x60 см (R 297x597x9 мм)  
 ГОСТ Р 57141-2016  
 (соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Декор Шеврон  
 Белый  
 Шлифованный, края ректифицированы  
 K945651R  
 31,5x28 см (5x10)  
 V4 IV



Декор Шеврон  
 Серый  
 Шлифованный, края ректифицированы  
 K945652R  
 31,5x28 см (5x10)  
 V4 III



Декор Шеврон  
 Кремовый  
 Шлифованный, края ректифицированы  
 K945653R  
 31,5x28 см (5x10)  
 V4 IV



Декор Шеврон  
 Коричневый  
 Шлифованный, края ректифицированы  
 K945654R  
 31,5x28 см (5x10)  
 V4 III



Мозаичный Микс  
 Шлифованный, края ректифицированы  
 K945649R  
 30x30 см (5x5)  
 V4 III



Мозаичный Микс  
 Шлифованный, края ректифицированы  
 K945650R  
 28,5x29,7 см (3x10)  
 V4 III



Мозаичный Микс  
 Шлифованный, края ректифицированы  
 K945655R  
 29,4x29,4 см (3x3)  
 V4 III



reaLook  
 TECHNOLOGY

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
31,5x28 (5x10)	10	0,70	14,60
30x30 (5x5)	10	0,83	17,25
29x29 (3x3)	10	0,71	14,75
28,5x29,7 (3x10)	10	0,77	16,02



Смотрите «Примечания» на с. 201.



# TRAVERTINI

Экологичность, легкость и практичность камня травертина легли в основу новой коллекции. Его использовали древние архитекторы для создания Колизея в Риме и Собора Святого Петра в Ватикане, а впоследствии он стал визитной карточкой Тосканского (Средиземноморского) стиля. Дизайн коллекции Travertini, имитирующий натуральный природный камень, подчеркнет естественность Вашего интерьера, а редкие оттенки белого и серого придадут Вашему декору изысканности. Цветочный орнамент, нарочитая состаренность и преимущественно теплая палитра коллекции также передаст легкость и натуральность итальянской классики. Плитка отлично подойдет для кухни, лоджии или ванной комнаты, а разнообразие форм и декоративных элементов откроет широкие возможности использования данной коллекции.



# TRAVERTINI

прокрашенный в массе керамогранит  
60x60 см (R 597x597x9 мм)  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Белый  
Шлифованный, края ректифицированы  
K945351HR  
V4 IV



Серый  
Шлифованный, края ректифицированы  
K945352HR  
V4 III



Декор  
Серый  
Шлифованный, края ректифицированы  
K945356HR  
V3 III



reaLook  
TECHNOLOGY

Плинтус  
Белый  
Шлифованный, края ректифицированы  
K945637R  
7x60 см  
V4 IV



Бордюр  
Белый  
Шлифованный, края ректифицированы  
K945641R  
7x60 см  
V4 IV



Вставка  
Белый  
Шлифованный, края ректифицированы  
K945645R  
7x7 см  
V4 IV



Плинтус  
Серый  
Шлифованный, края ректифицированы  
K945638R  
7x60 см  
V4 III



Бордюр  
Серый  
Шлифованный, края ректифицированы  
K945642R  
7x60 см  
V4 III



Вставка  
Серый  
Шлифованный, края ректифицированы  
K945646R  
7x7 см  
V4 III



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



ШЛИФОВАННЫЙ



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



НОВИНКА

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
60x60	4	1,44	29,38
7x60 плинтус	20	0,84	17,40
7x60 бордюр	20	0,84	17,40
7x7	30	0,15	3,06

Смотрите «Примечания» на с. 201.



# TRAVERTINI

прокрашенный в массе керамогранит  
60x60 см (R 597x597x9 мм)  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Кремовый  
Шлифованный, края ректифицированы  
K945353NR  
V4 IV



Коричневый  
Шлифованный, края ректифицированы  
K945354NR  
V4 III



Декор  
Коричневый  
Шлифованный, края ректифицированы  
K945355NR  
V3 III




reaLook  
TECHNOLOGY

Плинтус  
Кремовый  
Шлифованный, края ректифицированы  
K945639R  
7x60 см  
V4 IV



Бордюр  
Кремовый  
Шлифованный, края ректифицированы  
K945643R  
7x60 см  
V4 IV



Вставка  
Кремовый  
Шлифованный, края ректифицированы  
K945647R  
7x7 см  
V4 IV



Плинтус  
Коричневый  
Шлифованный, края ректифицированы  
K945640R  
7x60 см  
V4 III



Бордюр  
Коричневый  
Шлифованный, края ректифицированы  
K945644R  
7x60 см  
V4 III



Вставка  
Коричневый  
Шлифованный, края ректифицированы  
K945648R  
7x7 см  
V4 III



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



ШЛИФОВАННЫЙ



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



НОВИНКА

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
60x60	4	1,44	29,38
7x60 плинтус	20	0,84	17,40
7x60 бордюр	20	0,84	17,40
7x7	30	0,15	3,06

Смотрите «Примечания» на с. 201.



## ARARAT

Если Вы предпочитаете, чтобы в ванной комнате присутствовали натуральные текстуры, обратите внимание на коллекцию Ararat, которая поможет Вам создать интерьер в классическом урбанистическом стиле. Благодаря разнообразию форматов, цветов и текстур Вы можете использовать ее не только в ванной комнате, но и в других жилых помещениях.



# ARARAT

прокрашенный в массе керамогранит


45x45 см (447x447x9 мм)

ГОСТ Р 57141-2016

(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)




Слоновая кость  
Матовый  
K823322  
V2 R9



Мокко  
Матовый  
K823193  
V2 R9



Бежевый  
Матовый  
K823182  
V2 R9



Черный  
Матовый  
K823731  
V2 R9



Серый  
Матовый  
K823296  
V2 R9



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5



## ARTWOOD

Глазурованный керамогранит Artwood с эффектом наборного паркета дополнит и украсит любой классический интерьер. Рисунок плитки эффектно подчеркнет изысканность дизайна и приверженность традициям. Коллекция Artwood представлена в четырех цветах: белый дуб, дуб, орех и венге. Элегантная плитка, создающая атмосферу уюта, будет отлично смотреться в спальне, гостиной или кабинете.



# ARTWOOD

глазурованный керамогранит

45x45 см (447x447x9 мм)  
 ГОСТ Р 57141-2016  
 (соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Беленый дуб  
 K944132  
 IV R9



Дуб  
 K944134  
 IV R9



Орех  
 K944133  
 III R9



Венге  
 K944136  
 III R9



reaLook  
 TECHNOLOGY

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



BLAST

BLOOM

BROOKLYN



# BLAST

глазурованный керамогранит

45x45 см (447x447x9 мм)  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)



Серый  
Матовый  
K935886  
III R9



Белый  
Матовый  
K935890  
IV R9

reaLook  
TECHNOLOGY

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
45X45	7	1,42	26,5



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

# BROOKLYN

глазурованный керамогранит

45x45 см (R 442x442x9 мм)  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)



Норковый  
Лаппато, края ректифицированы  
K935901LPR  
III

reaLook  
TECHNOLOGY

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



ЛАПАТО



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ




МОРОЗОУСТОЙЧИВА

# BLOOM

глазурованный керамогранит

45x45 см (447x447x9 мм)  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)



Белый  
Матовый  
K889994  
IV R9



Кремовый  
Матовый  
K890005  
IV R9



Норковый  
Матовый  
K890020  
III R9



Антрацит  
Матовый  
K890016  
III R9

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5

Смотрите «Примечания» на с. 201.



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



## CARMINA

Коллекция Carmina – это не что иное, как предложение от компании VitrA заменить паркет более высокотехнологичным и прочным материалом – керамическим гранитом. Carmina дает Вам необычайно широкие возможности для эффектных комбинаций: в ней присутствуют не только разнообразные оттенки живого натурального дерева, но и элементы декоров, притягивающих глаз своей утонченностью и реалистичностью.

С помощью коллекции Carmina Вы можете создать эффект классического наборного паркета или украсить свой интерьер неповторимым рисунком филигранного резного орнамента.

Уникальные рисунки и фактуры Carmina позволяют использовать плитку этой коллекции как самостоятельный элемент декора на стенах и на полу.

# CARMINA

глазурованный керамогранит

45x45 см (447x447x9 мм)

ГОСТ Р 57141-2016

(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Светло-золотистый дуб  
Матовый  
K925622  
IV R9



Золотистый дуб  
Матовый  
K925633  
IV R9




Орех  
Матовый  
K925644  
III R9



Декор 2  
K925666  
III R9



Декор 3  
K925681  
III R9



Бордю  
K925692  
III R9



Уголок  
K925703  
III R9



Декор 1  
K925655  
III R9



reaLook  
TECHNOLOGY



WOODEN  
COLLECTIONS



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5



## DIVINE

Коллекция Divine – это глазурованный керамогранит в средневековом итальянском стиле, который эффектно впишется в современный интерьер. Фоновая плитка выглядит как составленная традиционная итальянская терракота. Она как нельзя лучше передает строгую и торжественную атмосферу средневекового палаццо и вместе с тем излучает теплоту деревенского стиля. А декоративные элементы с гербовыми орнаментами дополняют полы акцентами, характерными для Италии эпохи рыцарей и прекрасных дам.



# DIVINE

глазурованный керамогранит

45x45 см (447x447x9 мм)  
 ГОСТ Р 57141-2016  
 (соответствует EN14411:2016-12 Group BIa)

Кремовый  
 Матовый  
 K944144  
 IV R9



Кремовый Декор  
 Матовый  
 K944147  
 IV R9



Коричневый  
 Матовый  
 K944143  
 III R9



Коричневый Декор  
 Матовый  
 K944145  
 III R9



reaLook  
 TECHNOLOGY

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



## ETHEREAL

Компания Vitra дополнила коллекцию Ethereal новой палитрой базовой плитки (светло-серый и серый мрамор), а также новой орнаментальной декоративной плиткой, в оформлении которой использована средневековая эмблема французского королевского двора – геральдическая лилия (флер-де-лис). Декоры представлены в двух расцветках: бежевая и серая. Необычный орнамент декоративной плитки придаст интерьеру готическую изысканность, а контрастное сочетание базовой и декоративной плитки создаст яркий неповторимый дизайн для столовой, кухни или гостиной в лучших традициях средневековой Франции.



# ETHEREAL

глазурованный керамогранит

45x45 см (R 442x442x9 мм)

ГОСТ Р 57141-2016

(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)



Светло-бежевый  
Лаппато, края ректифицированы  
K935912LPR  
IV



Белый  
Лаппато, края ректифицированы  
K944267LPR  
IV




Коричневый  
Лаппато, края ректифицированы  
K935923LPR  
III



Серый  
Лаппато, края ректифицированы  
K944123LPR  
III



Декор Лилия  
Светло-бежевый  
Лаппато, края ректифицированы  
K944126LPR  
III



Декор Лилия  
Серый  
Лаппато, края ректифицированы  
K944125LPR  
III



reaLook  
TECHNOLOGY



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



ЛАППАТО



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5

Смотрите «Примечания» на с. 201.



## FANGO MIX

Коллекция керамогранита, которая сочетает современную и природную цветовую палитру основных строительных материалов. Fango Mix была специально разработана для создания современных жилых помещений и зданий.



# FANGO MIX

прокрашенный в массе керамогранит  
 45x45 см (447x447x9 мм)  
 ГОСТ Р 57141-2016  
 (соответствует EN14411:2016-12 Group BIa)



Белый  
 Матовый  
 К941394  
 V2 R9



Серо-бежевый  
 Матовый  
 К941405  
 V2 R9



reaLook  
 TECHNOLOGY



Для каждого цвета производится несколько вариантов рисунков поверхности.  
 В коробке упакованы произвольным миксом.



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5



Winner



## FERRARA

На создание коллекции керамогранита Ferrara дизайнеров вдохновил теплый и натуральный тосканский стиль итальянской провинции. Оригинальная каменная фактура плитки напоминает традиционно обработанный травертин, который неизменно используется в средиземноморских интерьерах, а витиеватый растительный орнамент декоративной плитки, имитирующий резную мозаику, придает коллекции изящество итальянского Ренессанса. Базовая плитка представлена в трех цветах: бежевый, песочный и коричневый, которые можно комбинировать между собой, создавая необычную раскладку на полу. В декоративной мозаике чередуются все цвета фоновой плитки, что позволяет легко сочетать их в интерьере. Коллекция прекрасно подойдет для отделки кухни, столовой, зимнего сада или лоджии.



# FERRARA

глазурованный керамогранит


45x45 см (447x447x9 мм)  
 ГОСТ Р 57141-2016  
 (соответствует EN14411:2016-12 Group B1a)



reaLook  
 TECHNOLOGY




Бежевый  
 Матовый  
 К944108  
 IV R9



Песочный  
 Матовый  
 К944109  
 IV R9



Мозаичный декор  
 Матовый  
 К944112  
 III R9



Коричневый  
 Матовый  
 К944111  
 III R9

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



## GRACE

Коллекция Grace универсальна: фактура благородных пород дерева подойдет под любой интерьер, а в сочетании с патинированным декором придаст интерьеру особое романтическое настроение. Керамогранит в формате 45 x45 см имитирует классическую паркетную доску и представлен в двух вариантах: классическая линейная и обрамленная. Цветовая палитра коллекции Grace весьма разнообразна, что открывает широкие возможности для дизайна гостиной, спальни или кабинета.

# GRACE

глазурованный керамогранит

45x45 см (447x447x9 мм)

ГОСТ Р 57141-2016 (соответствует EN14411:2016-12 Group B1a)



Беленый Дуб, Линии  
Матовый  
K944114  
IV R9



Дуб, Линии  
Матовый  
K944115  
IV R9



Французский Дуб, Линии  
Матовый  
K944116  
IV R9



Орех, Линии  
Матовый  
K944117  
III R9



Беленый Дуб, Рамка  
Матовый  
K944119  
IV R9



Дуб, Рамка  
Матовый  
K944120  
IV R9



Французский Дуб,  
Рамка  
Матовый  
K944121  
IV R9



Орех, Рамка  
Матовый  
K944265  
III R9



Венге, Линии  
Матовый  
K944118  
III R9



Венге, Рамка  
Матовый  
K944266  
III R9



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5



# GRACE

глазурованный керамогранит


45x45 см (447x447x9 мм)  
 ГОСТ Р 57141-2016  
 (соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)



Декор с Рамкой  
 Белый Дуб  
 Матовый  
 К944272  
 IV R9



Декор с Рамкой  
 Дуб  
 Матовый  
 К944273  
 IV R9



Декор с Рамкой  
 Орех  
 Матовый  
 К944275  
 III R9



Декор с Рамкой  
 Французский Дуб  
 Матовый  
 К944274  
 IV R9



Декор с Рамкой  
 Венге  
 Матовый  
 К944276  
 III R9

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



## MARFIM

Коллекция Marfim – удивительное сочетание двух типов мрамора: испанского Крема Марфил и итальянского Боттичино. Коллекция, выдержанная в светло-бежевых тонах, наполнит Ваш дом солнцем Средиземноморья, а мягкие светлые оттенки декора придадут интерьеру спокойный, естественный и в то же время абсолютно неповторимый вид. Благодаря разнообразию декоративных элементов коллекция украсит любой интерьер или террасу.



# MARFIM

глазурованный керамогранит

45x45 см (447x447x9 мм)

ГОСТ Р 57141-2016

(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)




Бежевый  
Матовый  
K943719  
IV R9

Лаппато  
K943719LP  
III



Бордюр  
Бежевый  
Матовый  
K943918  
5x45 см  
IV R9



Геометрический  
декор с рамкой  
Бежевый  
Матовый  
K943915  
IV R9



reaLook  
TECHNOLOGY



Коричневый  
Матовый  
K944084  
III R9

Лаппато  
K944084LP  
III



Бордюр  
Коричневый  
Матовый  
K943917  
5x45 см  
III R9



Геометрический  
декор с рамкой  
Коричневый  
Матовый  
K944086  
III R9




Декор Медальон  
Бежевый, Коричневый  
Матовый  
K943911  
III R9

Лаппато  
K943911LP  
III



Уголок  
Коричневый  
Матовый  
K943920  
5x5 см III R9



Мозаичный Декор  
Бежевый, Коричневый  
K943912  
III R9



Ковровый Декор  
Бежевый, Коричневый  
K943909  
III R9



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



ЛАППАТО



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5
5x45	46	1,04	20,24
5x5	60	0,15	3



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



## MARMORI

Коллекция Marmori представлена тремя видами мрамора: Saint Laurent Nero – черным, Calacatta – белым и Pulpis – бронзовым и благородным кремовым.

Сочетание черного и белого – дань элегантной классике. Имитация черного итальянского мрамора Saint Laurent Nero подчеркнет строгость и классическую выдержанность Вашего интерьера, а белый керамогранит Calacatta станет прекрасным фоном и придаст законченный вид Вашему дизайнерскому решению.

Керамогранит Pulpis выполнен в двух контрастных цветовых оттенках – благородном кремовом и бронзовом. Рисунок копирует текстуру мрамора с ярко выраженным узором из прожилок, что так характерно для натурального материала.

Узорная декоративная плитка, которая выполнена в тех же цветах, что и базовая, объединяет коллекцию Marmori, наделяя ее особой элегантностью и легкостью. Красивый орнамент и контрастные оттенки помогут зонировать пространство и добавят изюминку в Ваш интерьер.


Специальные гранулы, используемые при производстве данной коллекции, создают на поверхности непередаваемый искрящийся эффект.



## MARMORI *Black & White*

прокрашенный в массе керамогранит  
45x45 см (447x447x9 мм)  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)


Калакатта Белый  
Матовый  
K945341  
V4 IV R9



Бордюр  
Калакатта Белый  
Лаплато, края ректифицированы  
K945634LPR  
4x49 см  
V4 III



Сан Лорен Черный  
Матовый  
K945342  
V4 III R9



Бордюр  
Сан Лорен Черный  
Лаплато, края ректифицированы  
K945633LPR  
V4 III



## MARMORI *Pulpis*

прокрашенный в массе керамогранит  
45x45 см (447x447x9 мм)  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Кремовый  
Матовый  
K945344  
V4 IV R9



Бордюр  
Кремовый  
Лаплато, края ректифицированы  
K945636LPR  
4x49 см  
V4 III



Бронзовый  
Матовый  
K945343  
V4 III R9



Бордюр  
Бронзовый  
Лаплато, края ректифицированы  
K945635LPR  
4x49 см  
V4 III



Декор Микс  
Матовый  
K945345  
V3 III R9



reaLook  
TECHNOLOGY



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



НОВИНКА



ЛАПАТО



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5
4x49	10	0,20	4,17



## NEO QUARZITE

Для современных интерьеров, отличающихся утонченным вкусом, подойдут насыщенные и эффектные цвета кварцита в его обновленных вариациях. Современный дизайн коллекции Neo Quarzite мгновенно привлечет к себе внимание.



# NEO QUARZITE

прокрашенный в массе керамогранит

45x45 см (R 442x442x9 мм)

ГОСТ Р 57141-2016

(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)



Белый  
Лаппато, края ректифицированы  
K912311LPR  
V2



Бордюр  
Белый  
K074570LPR  
5x45 см



Уголок  
Белый  
K074625LPR  
5x5 см



Мокко  
Лаппато, края ректифицированы  
K912333LPR  
V2



Бордюр  
Мокко  
K074592LPR  
5x45 см



Уголок  
Мокко  
K074640LPR  
5x5 см



Антрацит  
Лаппато, края ректифицированы  
K912355LPR  
V2



Бордюр  
Антрацит  
K074603LPR  
5x45 см



Уголок  
Антрацит  
K074651LPR  
5x5 см



Кремовый  
Лаппато, края ректифицированы  
K912322LPR  
V2




Бордюр  
Кремовый  
K074581LPR  
5x45 см



Уголок  
Кремовый  
K074636LPR  
5x5 см



Золотой  
Лаппато, края ректифицированы  
K914374LPR  
V2



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



ЛАППАТО



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5

Смотрите «Примечания» на с. 201.



## POMPEI


Благодаря присутствию в коллекции Pompei эффекта металлик дизайн Вашего интерьера станет современным и стильным. На выбор представлены различные цветовые гаммы: антрацит, светло-серый, кремовый, белый и мокко. Вам остается лишь определиться. Центральная часть плитки служит источником металлического блеска, за счет чего лаконично сочетаются эффекты натуральности и роскоши.




**®**  
**POMPEI**

прокрашенный в массе керамогранит


45x45 см (R 442x442x9 мм)  
 ГОСТ Р 57141-2016  
 (соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)




Белый  
 Лаппато, края ректифицированы  
 K864841LPR  
 V2 R9



Кремовый  
 Лаппато, края ректифицированы  
 K867151LPR  
 V2 R9



Светло-серый  
 Лаппато, края ректифицированы  
 K864830LPR  
 V2 R9



Мокко  
 Лаппато, края ректифицированы  
 K864852LPR  
 V2 R9



Антрацит  
 Лаппато, края ректифицированы  
 K864826LPR  
 V2 R9



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



ЛАППАТО



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5



reddot design award  
 winner 2012

® Смотрите «Примечания» на с. 201.



## QUARZITE

Для тех, кто желает создать элегантную и спокойную атмосферу, идеально подойдет керамогранит Quarzite в бежевом, сером и оттенках темных цветов, имитирующих натуральный камень. Данная коллекция, без сомнения, придаст черты естественной привлекательности ванной комнате и другим жилым помещениям.

# QUARZITE

прокрашенный в массе керамогранит

45x45 см (447x447x9 мм)

ГОСТ Р 57141-2016


(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)



Золотой  
Матовый  
K914584  
V2 R9



Светло-серый  
Матовый  
K914595  
V2 R9



Мокко  
Матовый  
K914610  
V2 R9



Темно-серый  
Матовый  
K914606  
V2 R9



Бежевый  
Матовый  
K914573  
V2 R9



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5



## SAND STONE

Витиеватый узор декоров коллекции Sand Stone придется по душе любителям классического дизайна. Благодаря тонким линиям и неперегруженным рисункам декоры могут использоваться как полноценное украшение пола. Не бойтесь, что за счет этого пространство визуально уменьшится – вовсе нет! Нежные цвета фона и крупный орнамент декоративных элементов зрительно увеличат пространство. Коллекция представлена в бежевом и кремовом цветах.



# SAND STONE

глазурованный керамогранит

45x45 см (447x447x7 мм)  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Кремовый  
Матовый  
K932095  
V2 IV R9



Бежевый  
Матовый  
K932084  
V2 IV R9



Декор  
Кремовый  
K084322  
V2 IV R9




Бордюр  
Кремовый  
K084344  
V2 IV R9



Уголок  
Кремовый  
K084333  
V2 IV R9



Декор  
Бежевый  
K084716  
V2 IV R9



Бордюр  
Бежевый  
K084731  
V2 IV R9



Уголок  
Бежевый  
K084720  
V2 IV R9



reaLook  
TECHNOLOGY



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
45x45	8	1,62	25



## STONEWAY

Stoneway – это спокойная расслабляющая цветовая гамма и естественная элегантность натурального камня, простые и изысканные решения пространства. Коллекция Stoneway – идеальный вариант для создания интерьера вне моды и времени.


# STONEWAY

глазурованный керамогранит


45x45 см (297x297x9 мм)

ГОСТ Р 57141-2016


(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)




Кремовый  
Матовый  
K943938  
IV R9



Бежевый  
Матовый  
K943939  
IV R9



Коричневый  
Матовый  
K943983  
III R9



Декор  
Кремовый  
Матовый  
K943948  
IV R9



Декор  
Бежевый  
Матовый  
K943949  
IV R9



Декор  
Коричневый  
Матовый  
K943950  
III R9



Бордюр  
Кремовый  
Матовый  
K943952  
9x45 см  
IV R9



Бордюр  
Бежевый  
Матовый  
K943953  
9x45 см  
IV R9



Бордюр  
Коричневый  
Матовый  
K943954  
9x45 см  
III R9



Уголок  
Кремовый  
Матовый  
K943955  
9x9 см  
IV R9



Уголок  
Бежевый  
Матовый  
K943956  
9x9 см  
IV R9



Уголок  
Коричневый  
Матовый  
K943957  
9x9 см  
III R9



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5
9x45	46	1,86	24,84
9x9	45	0,36	6,75



## TEXSTYLE

Принципиально новый взгляд на дизайн интерьера представлен в коллекции Texstyle. В коллекции – тренд 2017 года: керамический гранит с имитацией текстуры грубого полотна искусно объединяет модный индустриальный стиль и уют домашнего интерьера. Необычное сочетание необработанной ткани и шлифованного камня помогает создавать уникальные интерьерные решения, способные воплотить самые смелые замыслы. Разнообразие интересных текстур – отличительная особенность данной коллекции. Плитка подойдет для создания лофтового или индустриального стиля и вместе с тем привнесет домашнюю атмосферу в любой, самый сдержанный интерьер.




# TEXSTYLE

глазурованный керамогранит  
 45x45 см (447x447x9 мм)  
 ГОСТ Р 57141-2016  
 (соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)


Текстиль  
 Белый  
 Матовый  
 K945365  
 V3 IV R9



Текстиль  
 Серый  
 Матовый  
 K945366  
 V3 III R9



Камень  
 Белый  
 Матовый  
 K945371  
 V3 IV R9



Декор Текстиль  
 Белый  
 Матовый  
 K945367  
 V3 III R9



Декор Пэчворк  
 Белый  
 Матовый  
 K945369  
 V3 IV R9



reaLook  
 TECHNOLOGY

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



НОВИНКА



# TEXSTYLE

глазурованный керамогранит  
 45x45 см (447x447x9 мм)  
 ГОСТ Р 57141-2016  
 (соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Текстиль  
 Кремовый  
 Матовый  
 K945363  
 V3 IV R9



Текстиль  
 Бежевый  
 Матовый  
 K945364  
 V3 III R9



Декор Текстиль  
 Кремовый  
 Матовый  
 K945368  
 V3 III R9



Камень  
 Кремовый  
 Матовый  
 K945372  
 V3 IV R9



Декор Пэчворк  
 Кремовый  
 Матовый  
 K945370  
 V3 IV R9



reaLook  
 TECHNOLOGY

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



НОВИНКА



## TRAVERTINI

Экологичность, легкость и практичность камня травертина легли в основу новой коллекции. Его использовали древние архитекторы для создания Колизея в Риме и Собора Святого Петра в Ватикане, а впоследствии он стал визитной карточкой Тосканского (Средиземноморского) стиля. Дизайн коллекции Travertini, имитирующий натуральный природный камень, подчеркнет естественность Вашего интерьера, а редкие оттенки белого и серого придадут Вашему декору изысканности. Цветочный орнамент, нарочитая состаренность и преимущественно теплая палитра коллекции также передаст легкость и натуральность итальянской классики. Плитка отлично подойдет для кухни, лоджии или ванной комнаты, а разнообразие форм и декоративных элементов откроет широкие возможности использования данной коллекции.



# TRAVERTINI

прокрашенный в массе керамогранит  
 45x45 см (447x447x9 мм)  
 ГОСТ Р 57141-2016  
 (соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)

Шелковистый Белый  
 Матовый  
 К945346  
 V4 IV R9



Шелковистый Кремовый  
 Матовый  
 К945348  
 V4 IV R9



reaLook  
 TECHNOLOGY

Шелковистый Серый  
 Матовый  
 К945347  
 V4 III R9



Шелковистый Коричневый  
 Матовый  
 К945349  
 V4 III R9



Декор Микс  
 Матовый  
 К945350  
 V3 III R9



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



НОВИНКА

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5

# URBAN QUARZITE

Натуральный кварцит послужил для нас источником вдохновения при создании коллекции Urban Quarzite. Разнообразие цветов: белый и антрацит, природные оттенки бежевого и серого, а также различные текстуры поверхности придают декору естественный вид. Простой и минималистичный дизайн создается путем комбинации графических декоров. Urban Quarzite – идеальное решение для жилых и коммерческих помещений.






# URBAN QUARZITE

глазурованный керамогранит

45x45 см (447x447x9 мм)  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group BIa)



Белый  
Матовый  
K943924  
III R9




Бежевый  
Матовый  
K943926  
III R9




Геометрический Декор  
с Деревянной Рамкой  
Белый  
Матовый  
K943929  
III R9



Геометрический Декор  
с Деревянной Рамкой  
Бежевый  
Матовый  
K943930  
III R9



Декор Кирпичная Кладка  
Белый  
Матовый  
K943933  
III R9



Декор Кирпичная Кладка  
Бежевый  
Матовый  
K943934  
III R9



reaLook  
TECHNOLOGY



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5




# URBAN QUARZITE

глазурованный керамогранит


45x45 см (447x447x9 мм)

ГОСТ Р 57141-2016

(соответствует EN14411:2016-12 Group BIa)



Серый  
Матовый  
K943927  
III R9




Антрацит  
Матовый  
K943928  
III R9




Геометрический Декор  
с Деревянной Рамкой  
Серый  
Матовый  
K943931  
III R9



Геометрический Декор  
с Деревянной Рамкой  
Антрацит  
Матовый  
K943932  
III R9



Декор Кирпичная Кладка  
Серый  
Матовый  
K943935  
III R9



Декор Кирпичная Кладка  
Антрацит  
Матовый  
K943937  
III R9



reaLook  
TECHNOLOGY



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5



## VENETO

Коллекция Veneto – прекрасный вариант для оформления пола кухни или столовой в венецианском стиле. Следуя традициям средиземноморья, в коллекции использован керамический гранит, по цвету и фактуре имитирующий натуральный камень. Изюминкой коллекции является декоративная плитка, представляющая собой современную трактовку геометрической орнаментальной мозаики, ажурный узор которой добавит интерьеру колорит итальянской провинции.



# VENETO

глазурованный керамогранит

45x45 см (447x447x9 мм)  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group Bla)


Декор  
Коричневый  
Матовый  
K944141  
III R9




Декор  
Серый  
Матовый  
K944142  
III R9



Бежевый  
Матовый  
K944138  
IV R9



Коричневый  
Матовый  
K944139  
III R9



Кремовый  
Матовый  
K944137  
IV R9



Серый  
Матовый  
K944140  
III R9



reaLook  
TECHNOLOGY



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5



## VERSUS

Мрамор серого цвета издавна считался символом безупречного вкуса благодаря своей необычной текстуре и благородным серебристым вкраплениям.

Коллекция керамической плитки Versus в точности повторяет текстуру удивительно красивого природного мрамора Silver Fantasy, способного оживать под воздействием света. Идея коллекции Versus – показать эту удивительную игру оттенков в Вашей ванной комнате за счет необычных рельефных декоров. Особый шик интерьеру придаст металлический бордюр, собирающий воедино бесподобную мраморную текстуру и строгость металла.




# VERSUS

глазурованный керамогранит

45x45 см (R 442x442x9 мм)

ГОСТ Р 57141-2016

(соответствует EN14411:2016-12 Group VIa)



Белый  
Лаппато, края ректифицированы  
К940031LPR  
III



Антрацит  
Лаппато, края ректифицированы  
К940042LPR  
III

reaLook  
TECHNOLOGY

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
45x45	7	1,42	26,5

Смотрите «Примечания» на с. 201.



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



ЛАППАТО



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



## WOODPLUS

Коллекция Woodplus – керамогранитная разновидность деревянных паркетных полов, которые легко чистятся, гигиеничны и отличаются прочностью. Пять вариантов цвета: дуб, беленый дуб, венге, темно-серый и орех. Идеально подходит также для стен и других поверхностей, используемых в коммерческих целях.



# WOODPLUS

прокрашенный в массе керамогранит

15x90 см (R 147x897x10 мм)

ГОСТ Р 57141-2016

(соответствует EN14411:2016-12 Group VIa)



Венге  
Матовый  
Края ректифицированы  
K909231R  
R10



Беленый дуб  
Матовый  
Края ректифицированы  
K909253R  
R10



Дуб  
Матовый  
Края ректифицированы  
K909242R  
R10



Орех  
Матовый  
Края ректифицированы  
K909264R  
R10



reaLook  
TECHNOLOGY



WOODEN  
COLLECTIONS

Не рекомендуется укладывать плитку со смещением более чем на 1/3 от длины соседнего ряда плиток. Варианты раскладки плитки указаны на стр. 206.



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
15x90	6	0,81	18

Смотрите «Примечания» на с. 201.



# НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

**30x60 см**

Blast .....	147
Brooklyn .....	151
Deja Vu .....	155
Ethereal .....	159
Versus .....	165

**25x40 см**

Fresco .....	169
--------------	-----



## BLAST

Для создания коллекции Blast дизайнеры Vitra черпали вдохновение из бушующей природы моря, стихии северного ветра и красок неба. Мастерски сочетая холодные оттенки натурального мрамора – белый и серый, они разработали коллекцию, которая придаст свежесть и строгость интерьеру, одновременно наполняя его элегантностью и изысканностью.



# BLAST

настенная плитка

30x60 см (298x598x9 мм)  
EN 14411:2016-12 Group BIII

Серый  
Матовый  
K920302



Белый  
Матовый  
K921326



Рельефный декор  
Серый  
Матовый  
K080015



Рельефный декор  
Белый  
Матовый  
K080645



reaLook  
TECHNOLOGY

Бордюр  
Серебро  
Металлик  
K046266  
1,5x60 см



# BLAST глазурованный керамогранит

45x45 см (447x447x9 мм)  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group BIa)

Серый  
Матовый  
K935886  
III R9



Белый  
Матовый  
K935890  
IV R9



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
30x60	6	1,08	15,88
45x45	7	1,42	26,5
1,5x60	28	0,25	9,38



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



## BROOKLYN

Естественная фактура мрамора – это красота вне времени. Глянцевые поверхности коллекции Brooklyn со стилизацией природного покрытия привнесут в современный интерьер изящество и элегантность. Плитка Brooklyn в спокойных теплых тонах отлично подойдет для ценителей классического утонченного дизайна, навеянного атмосферой одного из самых старинных районов Нью-Йорка. Brooklyn – воплощение изысканного стиля нестареющей классики.

# BROOKLYN

настенная плитка

30x60 см (298x598x9 мм)  
EN 14411:2016-12 Group BIII

Норковый  
Глянцевый  
K927103



Бордюр линии  
Золотой  
K082001  
10x60 см



Рельефный мозаичный декор  
Норковый  
Глянцевый  
K927151



Цветочный декор  
Песочный, Норковый  
Глянцевый  
K927254



reaLook  
TECHNOLOGY

# BROOKLYN

глазурованный керамогранит

45x45 см (R 442x442x9 мм)  
ГОСТ Р 57141-2016

(соответствует EN14411:2016-12 Group BIa)



Норковый  
Лаплато, края  
ректифицированы  
K935901LPR  
III



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



ГЛЯНЦЕВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



ДЕКОР

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
30x60	6	1,08	15,88
10x60	6	0,36	6
45x45	7	1,42	26,5



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



ЛАПЛАТО



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



## DEJA VU

Дамасский орнамент снова вернулся после переосмысления через современные технологии. Deja Vu, благодаря декору и бордюрам с золотым тиснением, а также фону с эффектом натурального камня, предлагает изысканную и стильную альтернативу для тех, кто хочет создать естественный эффект.




# DEJA VU

настенная плитка

30x60 см (298x598x9 мм)  
EN 14411:2016-12 Group BIII


Белый  
Матовый  
K941276



Серо-бежевый  
Матовый  
K941265



Дамасский декор  
Белый  
Матовый  
K941350



Дамасский декор  
Серо-бежевый  
Матовый  
K941346



Декор линии  
Белый  
Матовый  
K941335



Декор линии  
Серо-бежевый  
Матовый  
K941324



Дамасский декор  
Белый с золотом  
Матовый  
K941991



Дамасский декор  
Серо-бежевый с золотом  
Матовый  
K941980



reaLook  
TECHNOLOGY

Бордюр  
Дамасский  
Белый  
K941361  
10x30 см



Бордюр  
Дамасский  
Белый  
с золотом K942002  
10x30 см



Бордюр  
Дамасский  
Серо-бежевый  
K941372  
10x30 см



Бордюр  
Дамасский  
Серо-бежевый  
с золотом  
K942013  
10x30 см



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



ДЕКОР

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
30x60	6	1,08	16,46
10x30	14	0,42	5,6



## ETHEREAL

Вена во все времена была олицетворением высокого стиля. Изящество и благородное величие города воплощены в светло-кремовом и коричневом цветах коллекции. На поверхности плитки золотой нитью наложены необычные узоры, словно прочерченные искусной рукой мастера. Благодаря высокому качеству и оригинальной текстуре Ethereal превращает любое пространство в произведение искусства.



# ETHEREAL

настенная плитка

30x60 см (298x598x9 мм)  
EN 14411:2016-12 Group BIII

Светло-бежевый  
Глянцевый  
K927814



Геометрический декор  
Светло-бежевый  
Глянцевый  
K927932



Рельефный 3D-декор  
Светло-бежевый  
Глянцевый  
K927873



Золотой геометрический декор  
Светло-бежевый  
Глянцевый  
K082255



Золотой  
геометрический  
бордюр  
Светло-бежевый  
Глянцевый  
K944346 9x60 см



Геометрический декор микс  
Светло-бежевый, Коричневый  
Глянцевый  
K927965



reaLook  
TECHNOLOGY

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
30x60	6	1,08	15,88
9x60	6	0,32	2,4



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



ГЛЯНЦЕВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



ДЕКОР ПРИНТИНГ

# ETHEREAL

настенная плитка

30x60 см (298x598x9 мм)  
EN 14411:2016-12 Group BIII

Коричневый  
Глянцевый  
K927825



Геометрический декор  
Коричневый  
Глянцевый  
K927943



Золотой геометрический декор  
Коричневый  
Глянцевый  
K082266



Золотой геометрический  
бордюр  
Коричневый  
Глянцевый  
K944347 9x60 см



# ETHEREAL

глазурованный керамогранит

45x45 см (R 442x442x9 мм)  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group BIa)

Светло-бежевый  
Лаппато, края ректифицированы  
K935912LPR  
IV



Коричневый  
Лаппато, края ректифицированы  
K935923LPR  
III



reaLook  
TECHNOLOGY



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



ГЛЯНЦЕВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



ДЕКОР  
PRINTING

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
30x60	6	1,08	15,88
9x60	6	0,32	2,4
45x45	7	1,42	26,5



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



ЛАППАТО



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



## VERSUS

Мрамор серого цвета издавна считался символом безупречного вкуса благодаря своей необычной текстуре и благородным серебристым вкраплениям.


Коллекция керамической плитки Versus в точности повторяет текстуру удивительно красивого природного мрамора Silver Fantasy, способного оживать под воздействием света. Идея коллекции Versus – показать удивительную игру оттенков в Вашей ванной комнате с помощью необычных рельефных декоров. Особый шик интерьеру придаст металлический бордюр, собирающий воедино бесподобную мраморную текстуру и строгость металла.

# VERSUS

настенная плитка

30x60 см (298x598x9 мм)  
EN 14411:2016-12 Group BIII

Белый  
Глянцевый  
K941243



Серый  
Глянцевый  
K941254



Плинтус  
Белый  
Глянцевый  
K943169



Плинтус  
Серый  
Глянцевый  
K943171



Бордюр  
Серебро, Металлик  
K046266  
1,5x60 см



reaLook  
TECHNOLOGY

Рельефный декор  
Белый  
Глянцевый  
K941280




Рельефный декор  
Серый  
Глянцевый  
K941291



# VERSUS

глазурованный керамогранит  
45x45 см (R 442x442x9 мм)  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group BIa)



Белый  
Лаппато, края ректифицированы  
K940031LPR  
III



Антрацит  
Лаппато, края ректифицированы  
K940042LPR  
III



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



ГЛЯНЦЕВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
30x60	6	1,08	16,46
45x45	7	1,42	26,5
1,5x60	28	0,25	9,38



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



ЛАППАТО



КРАЯ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



## FRESCO


Природные сюжеты коллекции Fresco наполняют ванную комнату атмосферой романтики и нежности, появляется ощущение пребывания в прекрасном цветочном саду. Растительный декор призван освежить классическую обстановку, внести в нее элемент неизведанного. Рельефная текстура поверхности настенной плитки добавит тактильных ощущений. Коллекция Fresco выполнена в нейтральных теплых карамельных тонах, что делает плитку удачным фоном, подчеркивающим красоту мебели и аксессуаров.

# FRESCO

настенная плитка

25x40 см (248x398x7,5 мм)  
EN 14411:2016-12 Group BIII

Кремовый  
Матовый  
K339913



Рельефный декор  
Кремовый  
Матовый  
K085490\*



Плинтус  
Матовый  
K940370  
20x25 см



Бордюр  
Матовый  
K085836  
5x25 см



Бордюр  
Матовый  
K085840  
2x25 см




Бордюр  
Матовый  
K943030  
6x25 см



reaLook  
TECHNOLOGY

# FRESCO глазурованный керамогранит

45x45см (447x447x9 мм)  
ГОСТ Р 57141-2016  
(соответствует EN14411:2016-12 Group BIa)



Кремовый  
Матовый  
K940171  
IV



формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
25x40	10	1	12,17
25x40*	8	0,8	9,74
20x25	1	0,5	10,00
6x25	22	0,33	4,91
5x25	20	0,25	4,0
2x25	19	0,1	3,8
45x45	7	1,42	26,5



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА



# МОЗАИКА

Day-to-day 30x30 .....	175
Metro Tiles 5x10, 10x20 .....	179
Rock 5x5 .....	183



## DAY-TO-DAY

Коллекция Day-to-Day специально разработана для людей, живущих в шумном мегаполисе и стремящихся наполнить свою жизнь красотой и комфортом. Коллекция выполнена в стиле мозаики и состоит из пяти цветовых композиций. Трехмерная и блестящая, она может с легкостью сочетаться с разными видами плитки.



E

# DAY-TO-DAY

30x30 см (297x297x6 мм)  
EN 14411:2016-12 Group B1b



Белый микс  
Глянцевый  
K5400548



Аквамарин микс  
Глянцевый  
K5400808



Норковый микс  
Глянцевый  
K5400658



Серый микс  
Глянцевый  
K5400768



Красный микс  
Глянцевый  
K5400918



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



ГЛЯНЦЕВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
30x30	11	1	12,5

E Смотрите «Примечания» на с. 201.



## METRO TILES

При всей своей внешней современности – глянцевой поверхности, категоричности черного, белого и кремового цветов, Metro Tiles может стать идеальным решением и для классического интерьера. Наш дизайнер советует сочетать вертикальные черные и белые полосы мозаики с керамическим гранитом под дерево в темном цвете, разбавляя интерьер золотыми или серебряными элементами декора.



E

## METRO TILES

5x10 см (47x97x6 мм)  
 10x20 см (97x197x7,5 мм)  
 EN 14411:2016-12 Group BIb



Белый  
Глянцевый  
K5235824  
(5x10 см)




Белый  
Глянцевый  
K537733  
(10x20 см)



Кремовый  
Глянцевый  
K5324724  
(5x10 см)



Кремовый  
Глянцевый  
K537755  
(10x20 см)



Черный  
Глянцевый  
K5235934  
(5x10 см)



Черный  
Глянцевый  
K537744  
(10x20 см)

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
5x10	198	1	11,8
10x20	40	0,8	12,5



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



ГЛЯНЦЕВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИЦИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

E Смотрите «Примечания» на с. 201.




## ROCK

Естественные формы, вдохновленные самой природой, теплые и натуральные тона – отличительные черты мозаики коллекции Rock. Натуральность природных оттенков и форм создает ощущение надежности и спокойствия.



## ROCK

5x5 см (47x47x6 мм)  
EN 14411:2016-12 Group Blb



Табачный  
Матовый  
К5120164  
Декор  
Бронзовый  
K033176\*  
V



Табачный, Золотой Микс  
К5158604  
V

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
5x5	396	1,00	11,75
5x5*	12	0,03	0,37



НАСТЕННАЯ ПЛИТКА



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



КРАЯ НЕ РЕКТИФИРОВАНЫ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

☞ Смотрите «Примечания» на с. 201.



## ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ENIGMA

Множество вариантов декоров Enigma позволяет использовать их при создании разнообразных интерьеров и решать различные дизайнерские задачи. Коллекция Enigma отлично сочетается с плиткой, имеющей натуральную текстуру.



# ENIGMA

5x5 см (47x47x 9 мм)  
7,5x7,5 см (72x72x9 мм)

Бронзовый  
Матовый  
K076611



Серебряный  
Матовый  
K076622



Бронзовый  
Матовый  
K076633



Серебряный  
Матовый  
K076644



5x60 см (46x597x10 мм)

Бордюр Модерн  
Бронзовый  
Матовый  
K945668



Бордюр Модерн  
Серебряный  
Матовый  
K945669



Бордюр Классик  
Бронзовый  
Матовый  
K945670



Бордюр Классик  
Серебряный  
Матовый  
K945671



НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА



МАТОВАЯ



МОРОЗОУСТОЙЧИВА

формат, см	шт./кор.	м <sup>2</sup> /кор.	кг/кор.
5x5	24	0,06	0,96
7,5x7,5	12	0,07	1,03
5x60	12	0,36	6,75



# ТЕХНОЛОГИИ VITRA



## VitrA Photoactive

Самоочищающаяся, устойчивая к уличному свету и влаге плитка VitrA Photoactive покрыта нанометровым диоксидом титана (TiO<sub>2</sub>). Самоочищается благодаря фотокаталитическим свойствам покрытия.

Покрытие также отталкивает неприятные запахи и выхлопные газы.

VitrA Photoactive устойчива к воздействию солнечного света и влажности и потому идеальна для применения на открытом воздухе. Покрытие, содержащее диоксид титана, не только отталкивает неприятные запахи, но и очищает от загрязняющих его частиц. Диоксид титана препятствует росту бактерий и убивает другие микроорганизмы в процессе окисления, что придает плитке антибактериальные, противогрибковые свойства.

## VitrA Clean

Специальная технология глазурования поверхности VitrA Clean существенно облегчает очистку плитки и сантехники. Повышая поверхностное натяжение, данная технология обеспечивает легкое стекание воды, уносящей с собой частицы грязи. Достаточно протереть поверхность влажной тряпкой с мягким моющим средством.

В долгосрочной перспективе это позволит значительно сократить затраты времени на уборку как в жилых, так и в коммерческих помещениях. VitrA Clean предлагается на выбор также для гаммы настенной плитки Arkitekt Color.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ ПЛИТКИ И УХОДУ ЗА НЕЙ

### Чистка после укладки

Сразу после укладки плитки и затирки швов пол необходимо освободить от остатков клеевой и затирочной смесей и приступить к чистке. На этом этапе затирочная смесь может быть удалена с помощью влажной губки.

Затвердевшая смесь требует очистки специальной строительной химией. Если на поверхности имеются остатки смеси, то прилипшая к ним грязь сильно затрудняет процесс чистки. Для этой цели на рынке существует большое количество специальных средств. Эти средства необходимо использовать строго в соответствии с инструкцией производителя, и после очистки поверхность нужно ополоснуть большим количеством чистой воды. Плитку, поверхность которой чувствительна к воздействию кислоты (например, металлическая), необходимо очищать только нейтральными реагентами (такая плитка отмечена литерой в каталоге).

### Регулярный уход

Частота чистки плитки и метод ухода за ней зависят от степени загрязняемости облицованной поверхности и ее типа (например, антискользящая). Другими словами, период между проведением уборки может варьироваться от одного раза в неделю до нескольких раз в день. Нужно регулярно чистить плитку вакуумным способом, возможно также иногда окатывать ее поверхность водой. Кроме того, Вам может понадобиться добавка специального промышленного состава для чистки при определенной степени загрязнения поверхности. Грязную воду необходимо полностью удалить с пола, окатив его большим количеством воды. Это предотвращает появление разводов при высыхании поверхности. Также можно протереть пол сухой тряпкой для удаления пыли. Что касается больших площадей, то они легко очищаются механическими чистящими машинами с вращающимися, цилиндрическими или крутящимися элементами. Эти механизмы должны использоваться на той скорости, при которой смесь чистящего средства будет задер-

живаться на поверхности пола и пропитывать слой загрязнения. После процедуры очистки процесс необходимо продолжить с использованием чистой воды, чтобы смыть растворившуюся грязь. Предупреждение: чистящие средства, содержащие фтористоводородную кислоту и ее составляющие, использовать нельзя, поскольку данные компоненты разрушают керамику и повреждают поверхность. Для плитки с поверхностями, чувствительными к кислоте (например, металлические поверхности, обозначенные как «В» в каталоге), рекомендуется применять нейтральные чистящие средства и воду, а перед тем как использовать какое-либо средство, оно должно быть опробовано на небольшом участке. Неправильная очистка, например, с применением абразивных материалов, может негативно отразиться на противоскользящих свойствах плитки. Некоторые чистящие средства могут оставлять после себя жирную пленку, которая способна притягивать загрязнения и делать поверхность скользкой, следовательно, подобные чистящие средства применять нежелательно.

Наименование показателя	Метод тестирования	Значения для плитки, используемой во всех типах зданий и сооружений				
		Плитка для фасадов наружных стен, цоколей, в том числе для устройства вентилируемых фасадов	Плитка для облицовки стен внутри зданий		Плитка для устройства полов	
			Неглазурованные	Глазурованные	Неглазурованные	Глазурованные
Длина и ширина	ГОСТ 27180 Раздел 5	В соответствии с таблицей калибров, установленных на предприятии изготовителя.				
Толщина	ГОСТ 27180 Раздел 5	± 0,5 мм				
Отклонение формы плит от прямоугольной (косогольность)	ГОСТ 27180 Раздел 5	Не более 1,5 мм				
Искривление граней	ГОСТ 27180 Раздел 5	Не более 1,5 мм				
Отклонение лицевой поверхности от плоскостности (кривизна поверхности)	ГОСТ 27180 Раздел 5	Не более 1,5 мм				
Водопоглощение, %, не более	ГОСТ 27180 Раздел 7	0,5	0,5	0,5		
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее	ГОСТ 27180 Раздел 8	35	35	35		
Стойкость глазури к термодарам, циклы, не менее	ГОСТ Р 57141 Раздел 8.3	10	-	-		
Термическая стойкость глазури, °С для плитки, покрытой глазурью: - белой - цветной	ГОСТ 27180 Раздел 11	-	-	150 125	-	150 125
Морозостойкость, циклы, не менее	ГОСТ 27180 Раздел 12	150	-	-		
Предел прочности при изгибе после испытаний на морозостойкость (150 циклов), МПа, не менее	ГОСТ 27180 Раздел 8	25	-	-		
Твердость по Моосу, не менее (не определяют для плитки с рельефной поверхностью)	ГОСТ 27180 Раздел 14	6	6	5	6	5
Износостойкость (по кварцевому песку), г/см², не более	ГОСТ 27180 Раздел 9	-	-	0,18	-	
Износостойкость, степень	ГОСТ 27180 Раздел 10	-	-	-	Не ниже 3	

Технические характеристики EN 14411:2016-12	Метод тестирования	КЕРАМОГРАНИТНАЯ ОСНОВА Глазурованная	КЕРАМОГРАНИТНАЯ ОСНОВА Неглазурованная	НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА Глазурованная	НАСТЕННАЯ ПЛИТКА Глазурованная
		EN 14411 Group B1a, Annex G	EN 14411 Group B1a, Annex G	EN 14411 Group B1b, Annex H	EN 14411 Group B111, Annex G
		Размер S > 410 см²	Размер S > 410 см²	Размер S > 410 см²	Все размеры

Размеры и качество поверхности

Длина и ширина	EN ISO 10545-2	± % 0,6	± % 0,6	± % 0,6	Max. ± 0,5 %
Толщина	EN ISO 10545-2	+ % 5	+ % 5	+ % 5	Max. ± 10 %
Прямолинейность	EN ISO 10545-2	+ % 0,5	+ % 0,5	+ % 0,5	Max. ± 0,3 %
Прямоугольность	EN ISO 10545-2	± % 0,6	± % 0,6	± % 0,6	Max. ± 0,5 %
Плоскость	EN ISO 10545-2	+ % 0,5	+ % 0,5	+ % 0,5	Max. +0,5 %/-0,3 % для центра и краев Max. ± 0,5 % для искривления
Качество поверхности	EN ISO 10545-2	Минимум 95 % без видимых дефектов			

Физические характеристики

Водопоглощение	EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	0,5 % < E ≤ 3,0 %	E > 10 %
Модуль разрыва	EN ISO 10545-4	Min. 35 N/мм²	Min. 35 N/мм²	Min. 30 N/мм²	Min. 15 N/мм²
Прочность на разрыв	EN ISO 10545-4	Min. 1300 N (t>7,5 мм) Min. 700 N (t<7,5 мм)	Min. 1300 N (t>7,5 мм) Min. 700 N (t<7,5 мм)	Min. 1100 N (t>7,5 мм) Min. 700 N (t<7,5 мм)	Min. 600 N (t>7,5 мм) Min. 200 N (t<7,5 мм)
Стойкость к истиранию	EN ISO 10545-7	Как указано в каталоге	---	Как указано в каталоге	Не предназначено для применения на полу
Стойкость к глубокому истиранию	EN ISO 10545-6	---	Max. 175 мм³	---	---
Линейное тепловое расширение	EN ISO 10545-8	Max. 9 x 10-6 K-1	Max. 9 x 10-6 K-1	Max. 9 x 10-6 K-1	Max. 9 x 10-6 K-1
Термостойкость	EN ISO 10545-9	Удовлетворяет требованиям	Удовлетворяет требованиям	Удовлетворяет требованиям	Удовлетворяет требованиям
Морозостойкость	EN ISO 10545-12	Удовлетворяет требованиям	Удовлетворяет требованиям	Удовлетворяет требованиям	---
Коэффициент трения	Заявлено методом	Как указано в каталоге	Как указано в каталоге	Как указано в каталоге	Как указано в каталоге
Устойчивость к растрескиванию	EN ISO 10545-11	---	Удовлетворяет требованиям	Удовлетворяет требованиям	Удовлетворяет требованиям

Химические характеристики

Стойкость к окрашиванию	EN ISO 10545-14	По результатам теста	Минимальный класс	Минимальный класс	Минимальный класс
Стойкость к воздействию бытовой химии и чистящих средств	EN ISO 10545-13	Минимальный класс	Минимальный класс	Минимальный класс	Минимальный класс
Стойкость к воздействию слабokonцентрированных кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	ULA-ULC	GLA-GLC	GLA-GLC	GLA-GLC
Стойкость к воздействию сильно-концентрированных кислот и щелочей	EN ISO 10545-13	UNA-UHC	GHA - GHC	GHA - GHC	GHA - GHC

Плитка VitrA отвечает требованиям Стандарта EN 14411, применимым к соответствующим группам продукции, с более высокими параметрами.

	EN 14411
--	----------

**Продукт**  
– Керамическая плитка сухой прессовки с водопоглощением  $E < 0,5\%$  – Group BIa

**Применение**  
Для полов внутри и снаружи помещений и стен

НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

МОРОЗОУСТОЙЧИВА

Характеристики		Данные тестирования	Метод тестирования
Пожаростойкость		Класс A1 – A1fl	Decision 96/603/EEC
Стойкость к растяжению		$> 35 \text{ N/mm}^2$	EN ISO 10545-4
Ударпрочность (t = толщина)		$> 700 \text{ N (t < 7.5 мм)}$ $> 1300 \text{ N (t > 7.5 мм)}$	EN ISO 10545-4
Скользкость		Не выявлено (1)	DIN 51130 / DIN 51097
Сопротивление скольжению		Не выявлено	—
Плотность прилегания		$> 0,5 \text{ N/mm}^2$ Для цементной сцепки тип C2	EN 1348; 8.2 (EN 12004)
Морозостойкость		Удовлетворяет требованиям	EN ISO 10545-12
Термоустойчивость		Удовлетворяет требованиям	EN ISO 10545-9
Выделение свинца и кадмия		Не выявлено	EN ISO 10545-15

(1)  
Только если требуется соответствующим законодательством, что указано в технических характеристиках от VitrA и/или на коробках.

	EN 14411
--	----------

**Продукт**  
– Керамическая плитка сухой прессовки с водопоглощением  $0,5\% < E < 3\%$  – Group BIb

**Применение**  
Для полов внутри и снаружи помещений и стен

НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА

МОРОЗОУСТОЙЧИВА

Характеристики		Данные тестирования	Метод тестирования
Пожаростойкость		Класс A1 – A1fl	Decision 96/603/EEC
Стойкость к растяжению		$> 30 \text{ N/mm}^2$	EN ISO 10545-4
Ударпрочность (t = толщина)		$> 700 \text{ N (t < 7.5 мм)}$ $> 1100 \text{ N (t > 7.5 мм)}$	EN ISO 10545-4
Скользкость		Не выявлено (1)	DIN 51130 / DIN 51097
Сопротивление скольжению		Не выявлено	—
Плотность прилегания		$> 0,5 \text{ N/mm}^2$ Для цементной сцепки тип C2	EN 1348; 8.2 (EN 12004)
Морозостойкость		Удовлетворяет требованиям	EN ISO 10545-12
Термоустойчивость		Удовлетворяет требованиям	EN ISO 10545-9
Выделение свинца и кадмия		Не выявлено	EN ISO 10545-15

(1)  
Только если требуется соответствующим законодательством, что указано в технических характеристиках от VitrA и/или на коробках.

	EN 14411
-----------------------------------------------------------------------------------	----------

<b>Продукт</b> – Керамическая плитка сухой прессовки с водопоглощением E > 10 % — Grup VIII
<b>Применение</b> Для стен
 НАСТЕННАЯ ПЛИТКА

Характеристики		Данные тестирования	Метод тестирования
Пожаростойкость		Класс A1 – A1fl	EN ISO 10545-4
Стойкость к растяжению		> 15 N/мм <sup>2</sup>	EN ISO 10545-4
Ударопрочность (t = толщина)		> 200 N (t < 7.5 мм) > 600 N (t ≥ 7.5 мм)	EN ISO 10545-4
Плотность прилегания		> 0,5 N/мм <sup>2</sup> Для цементной сцепки тип C2	EN 1348; 8.2 (EN 12004)
Выделение свинца и кадмия		Не выявлено	EN ISO 10545-15

## Форматы

Формат, см	Фактический формат, мм	Ректифицированный формат, мм
25x40	248x398	
30x60	298x598	292x592, 297x597
10x20	97x197	
5x10	47x97	
5x5	47x47	
30x30 Day-to-Day	397x397	
45x45	447x447	442x442
60x60		592x592, 597x597
15x90		147x897

Указанные размеры являются основными рабочими, но нужно иметь в виду, что возможны некоторые колебания.

## Настенная плитка


Формат	Толщина, мм	шт./коробка	м <sup>2</sup> / коробка	коробок / паллета	м <sup>2</sup> / паллета
25x40 фоновая плитка	7,5	10	1,00	72	72,00
25x40 декор	7,5	8	0,80	72	72,00
30x60 фоновая плитка	9	6	1,08	48	51,84
30x30 мозаика Day-to-Day	6	11	1,00	50	50,00
10x20 фоновая плитка	7,5	40	0,8	84	67,2
5x10 мозаика	6	198	1,00	78	78,00
5x5 мозаика	6	396	1,00	42	42,00

## Керамогранит

Формат, см	Толщина, мм	шт./коробка	м <sup>2</sup> / коробка	коробок / паллета	м <sup>2</sup> / паллета
30x60 керамогранит	9	6	1,08	40	43,20
45x45 керамогранит	9	7	1,42	26	36,92
60x60 керамогранит	9	4	1,44	30	43,20
15x90 керамогранит	10	6	0,81	40	32,40

## Классы сопротивления скольжению для промышленных участков и водосборная площадь

Классы сопротивления скольжению



Полевое испытание на открытом участке

## Укладка

Для более простой и быстрой укладки, облегчения создания мозаичных рисунков, цветовых комбинаций и удовлетворения требований помещений с повышенной влажностью плитка может быть предварительно наклеена в заводских условиях для производства удобных в укладке модулей 30x30 см из малоформатной плитки.



Наряду с традиционными методами крепления на пластмассовую или бумажную сетку, VitrA применяет новаторский метод соединения сторон плитки с помощью «точек» из связующего материала. Системы точечного крепления плитки водонепроницаемы и остаются неподвижными даже в самых тяжелых условиях. Их преимущества: превосходная водостойкость, улучшенное сцепление с подстилающей поверхностью и идеально точные швы.

**Преимущества наличия крепления:**

- Более простая и быстрая укладка
- Легкое создание мозаики
- Возможность комбинации цветов

**Преимущества точечного крепления перед иными способами:**

- Водонепроницаемость
- Улучшенное сцепление с поверхностью
- Точное соединение



## Символы



realLook

VitrA соединила передовые технологии печати и изысканный дизайн. Благодаря эксклюзивной технологии печати realLook VitrA создает поверхности, неотличимые от натурального материала.

## Классификация смены оттенков

- V0 Монохромная  
Очень равномерный, монохромный цвет
- V1 Низкая  
Однородный цвет в пределах одной плитки и от плитки к плитке
- V2 Средняя  
Изменение цвета в пределах одной плитки
- V3 Высокая  
Изменение цвета от плитки к плитке и в пределах одной плитки
- V4 «Рэндом»  
Существенное изменение цвета от плитки к плитке

## Степень износостойкости глазурованной плитки

- I Очень низкая степень
- II Низкая степень
- III Средняя степень
- IV Высокая степень
- V Очень высокая степень

## Примечания

- E** Седьмая цифра в артикуле мозаики указывает на вид сетки:  
4 Бумажная сетка  
7 Собранная  
8 Нейлоновая сетка
- F** Подходит как для настенной, так и для напольной облицовки.
- H** Каждая плитка имеет разные оттенки цвета для имитации вида настоящего камня.
- R** Края ректифицированы.
- N** Поверхность плитки имеет вид мозаики. После укладки каналы следует затереть.

## Внимание




Учитывайте зоны применения, заказывая плитку.

Перед укладкой проверьте тональность и калибровку плитки, жалобы на эти показатели недействительны после укладки.

Информация, указанная в настоящем каталоге, носит максимально приближенный к действительности характер и не является юридически обязывающей. В силу специфики производства мы сохраняем за собой право на внесение необходимых изменений. Вес, цвет и размер керамической плитки и керамогранита могут незначительно отличаться в результате обжига. Приведенные цвета максимально приближены к действительным в пределах возможностей печатных процессов.




Рекомендуемые варианты раскладки плитки

25x40





Рекомендуемые варианты раскладки плитки

30x60




Рекомендуемые варианты раскладки плитки

45x45, 60x60




Рекомендуемые варианты раскладки плитки

45x45, 60x60








30x60, 60x60



## Рекомендуемые варианты раскладки плитки

15x90



## Список дистрибьюторов

Город	Дистрибьютор	Телефон	Веб-сайт
Актобе, Республика Казахстан	Акватория Актобе	+8 (7785) 05-98-68 +7 (705) 476-90-02	
Алматы, Республика Казахстан	Корпорация Альтаир	+7 (727) 393-56-17	www.altair.kz
Алматы, Республика Казахстан	ТОО Шығарай	+7 (727) 319-63-51	www.italonceramica.kz
Астана, Республика Казахстан	Interior Hall	+7 (747) 980-16-26	www.interiorhall.kz
Астана, Республика Казахстан	Корпорация Альтаир	+7 (7172) 52-05-95 +7 (7172) 95-05-63	www.altair.kz
Барнаул	ООО «Декор» (Знак)	+7 (3852) 36-40-80	www.znakooo.ru
Барнаул	ООО «Кераматорг» (Amare bagno)	+7 (3852) 50-02-23 +7 (963) 524-28-28	www.amarebagno.ru
Бийск	ООО «Кераматорг» (Amare bagno)	+7 (963) 522-38-88 +7 (906) 196-99-90	www.amarebagno.ru
Владивосток	ООО «Компания Акенсо» (Кафель-Маркет)	+7 (423) 222-99-77 +7 (423) 222-77-99	www.acenso.ru
Воронеж	ООО «Союзкомплект»	+7 (473) 202-26-05	www.souzkomplekt.ru
Екатеринбург	Пиастрелла	+7 (343) 295-71-22	www.piastrrella.info
Иркутск	ООО «Проект Шато» (Терракотта)	+7 (3952) 50-04-82	www.terracottaceramica.ru
Калуга	ИП Рейн М.Э. (Белый Дом)	+7 (910) 912-83-57	www.belydom.ru
Краснодар	ООО Атлас-НТС	+7 (800) 775-13-45	www.terracorp.ru
Минск, Республика Беларусь	Дист Групп	+375 (17) 265-62-64	www.distgroup.by
Москва	АРИОСТО	+7 (495) 134-22-88	www.ariostoceramica.ru
Москва	Ватра керамика	+7 (495) 767-00-40	www.kdv.ru
Москва	ГК Баусервис	+7 (495) 241-67-82 +7 (495) 266-32-49	www.tesser.ru
Москва	КвадроСтрой	+7 (495) 646-05-02	www.quadro-stroy.com
Москва	Керамика Гарант	+7 (495) 940-61-02 +7-800-234-56-48	www.ceramicagarant.ru
Москва	МОСПЛИТКА	+7 (800) 100-50-17 +7 (495) 320-01-01	www.mosplitka.ru
Москва	СОКОЛПЛИЮС	+7 (495) 500-05-08 +7 (495) 785-83-39	www.sokolplus.ru
Москва	СтройОптТорг	+7 (499) 995-17-38	www.plitkaopt.ru
Москва	Феникс	+7 (495) 213-30-24	www.fenix.ru
Москва	ЧАКМАКС МОЗАИКА	+7 (495) 410-03-63	www.chakmaks.ru
Новосибирск	ООО «Сибирькерамика»	+7 (383) 363-24-45	www.sibirkeramika.ru
Новосибирск	СИБПРОМПОСТ (АРТ- ГРУПП)	+7 (383) 208-00-04 (...5,6,7)	www.sibprompost.ru
Омск	ООО «Сибирькерамика»	+7 (3812) 32-41-50 32-41-49	www.sibirkeramika.ru
Пенза	ТК ДиваКерамика	+7 (8412) 54-83-77	www.divakeramika.com
Пятигорск	ИП Айрапетов (Waterland)	+7 (928) 311-16-11 +7 (928) 311-21-12	www.вотерленд.рф
Самара	ООО «ГранитСамара»	+7 (846) 277-90-61	www.granit-samara.ru
Санкт-Петербург	ООО «Гермес Керамика»	+7 (812) 611-07-92	www.germesk.ru
Санкт-Петербург	ООО «Моноколор Групп»	+7 (812) 407-36-25	www.vitrastore.ru
Сочи	ООО Арттайл	+7 (862) 254-43-43	www.kerama-sochi.ru
Станица Северская, Краснодарский край	ООО Монарх К	+7 (861) 210-90-80 244-32-00	www.k.monarh.su
Томск	ЗАО Бест керамикс (Klass Keramik)	+7 (3822) 69-69-11	www.bestceramics.ru; www.klasskeramik.ru
Тюмень	Декорум	+7 (345) 256-54-00	
Улан Удэ	ИП Доржиев (СМИТ)	+7 (3012) 29-78-00	www.tgsmiit.ru
Уфа	ООО «Монарх Бизнес Клуб - Урал»	+7 (843) 264-25-99	
Челябинск	Дом кафеля	+7 (351) 217-00-79	www.domkafel.ru
Южно-Сахалинск	ИП Нейжмаков (Три Гнома)	+7 (4242) 50-56-88 +7 (4242) 50-52-38	
Якутск	ИП Карманова (Узоры)	+7 (914) 272-71-70	www.vk.com/uzoriyakutsk
Ялта, Республика Крым	ИП Галяминских А.В. (Орегон)	+7 (800) 234-54-40	www.oregon-market.ru



