

MARAZZI



2017 CATALOGUE

Collections

Catalogo Generale • Catalogue Général • Generalkatalog
• Catálogo General • Генеральный Каталог



2017 CATALOGUE

MARAZZI



SOMMARIO



Marazzi, Human Design

4

Storia

History • Histoire • Geschichte
• Historia • История

6

Tecnologia

Technology • Technologie • Технология
• Tecnología • Технология

8

Green

Environmental Values • Sensibilité Environnementale • Umweltschutz
• Valores Ambientales • Экологические Ценности

10

Indice per Effetto

Index by Look • Index par Effet • Verzeichnis
nach Optik • Índice por Efectos
• Указатель по Эффектам

12

Indice A-Z

Index A-Z • Index A-Z •
Alphabetisches Verzeichnis • Índice
Alfabético • Указатель А-Я

14

Indice Formati Pavimenti

Index of Floor Tile Sizes • Index Formats des
Revêtements de Sol • Verzeichnis nach Format -
Bodenfliesen • Índice de Formatos
de Pavimentos • Указатель Форматов
Напольной Плитки

16

Indice Superfici Lucide

Index of Glossy Surfaces • Index Finitions
Brillantes • Verzeichnis - Glänzende Oberfläche
• Índice de Superficies Brillantes • Указатель
Полированных Поверхностей

19

Indice Formati Rivestimenti

Index of Wall Tile Sizes • Index Formats
des Revêtements de Mur • Verzeichnis nach
Format - Wandfliesen • Índice de Formatos
de Revestimientos • Указатель Форматов
Облицовочной Плитки

18

Informazioni Generali

General Information • Informations
Générales • Allgemeine Informationen •
Información General • Общая
Информация

404

COLLECTION BOOK



Wood Look
23



Stone Look
49



Marble Look
95



Concrete Look
113



20mm
145



Colour Plan
179



Wall Coverings 6mm
253



Wall Coverings
295

CONTRACTORS



Floors
339



Wall Coverings
365

Marazzi, Human Design

IT Le case, gli edifici, le città, sono spazi vuoti senza le persone che li abitano. Con questa consapevolezza, da più di ottanta anni Marazzi progetta e produce superfici in ceramica in cui il pragmatismo incontra la bellezza, la novità corona la tradizione e la tecnologia si mette al servizio delle persone. Alle tecnologie esclusive, alla solidità e all'affidabilità di Marazzi, si affiancano lo stile, il gusto, la passione per la ceramica e l'amore per la bellezza. Perché dove finisce il design, cominciano sempre le emozioni.

EN Without the people who live in, homes, buildings and towns are nothing but empty spaces. Aware of this, for more than eighty years Marazzi has designed and produced ceramic surfaces where pragmatism meets beauty, innovation completes tradition, and technology is shaped to human needs. Marazzi's exclusive technologies, high standards and reliability are matched with style, taste, a passion for ceramics and a love of beauty. Because when design ends emotion always begins.

FR Sans les personnes qui les habitent, les maisons, les édifices et les villes ne sont que des espaces vides. C'est précisément dans cette optique que s'inscrit Marazzi : depuis plus de quatre-vingts ans, nous concevons et produisons des surfaces en céramique où le fonctionnel rencontre la beauté, la nouveauté parachève la tradition et la technologie se met au service de l'homme. Les technologies exclusives, la solidité et la fiabilité de Marazzi reposent sur le style, sur le goût, sur la passion de la céramique et l'amour du beau. Car là où finit le design commencent toujours les émotions.

DE Ohne Menschen, die sie bewohnen, sind Häuser, Gebäude, Städte nichts als leerer Raum. Mit diesem Bewusstsein gestaltet und produziert Marazzi seit über achtzig Jahren keramische Beläge, in denen Funktionalität auf Schönheit trifft, Neues die Tradition auf den Punkt bringt und Technologie in den Dienst des Menschen tritt. Marazzi vereint exklusive Verfahrenstechniken, Kompetenz und Zuverlässigkeit mit Stil und Geschmack, Leidenschaft für Keramik und Liebe zur Schönheit. Denn wo das Design endet, beginnt die Emotion.


ES Las casas, los edificios, las ciudades... son espacios vacíos, en ausencia de las personas que los habitan. Consciente de ello, desde hace más de ochenta años Marazzi diseña y fabrica superficies de cerámica en las que el pragmatismo se une a la belleza, la novedad corona la tradición y la tecnología se pone al servicio de las personas. A las tecnologías exclusivas, la solidez y la fiabilidad de Marazzi, se añaden el estilo, el gusto, la pasión por la cerámica y el amor por la belleza. Porque, donde termina el diseño, siempre empiezan las emociones.

RU Дома, здания, города - все они являются пустыми пространствами, без проживающих в них людей. Исходя из этого, вот уже более восьмидесяти лет Marazzi создает и производит керамические материалы, в которых pragmatizm сочетается с красотой, новизна совершенствует традиции, а технология идет на службу людям. Рядом с эксклюзивными технологиями, прочностью и надежностью Marazzi стоят стиль, вкус, увлечение керамикой и любовь к красоте. Поэтому что там, где кончается дизайн, всегда начинаются эмоции.



Ph. Charles Traub, Man With Tile, 1980s





Ph. Luigi Ghirri - Marazzi, 1983

Storia

History • Histoire • Geschichte
Historia • История

IT 1935. Nasce, struttura provvisoria, montata su file parallele di pioppi, la prima fabbrica Marazzi. Produce ceramiche da rivestimento decorate a mano. La ricerca di soluzioni inedite, già negli anni 50, conduce Marazzi alla prima collaborazione tra ceramica e design: Gio' Ponti e Alberto Rosselli firmano, nel 1960, la piastrella 4 volte curva 'Triennale'. È l'inizio di un dialogo che fa incontrare nel Centro Stile e nei laboratori Marazzi, per la prima volta, ricerca ceramica e grandi firme della moda, dell'arte, del design, dell'architettura, con cui nascono, nel tempo, nuovi prodotti e nuove modalità espressive della ceramica, interpretate da grandi maestri della fotografia internazionale. Oggi, Marazzi continua ad avvalersi di collaborazioni eccellenti e a tradurre le tendenze dell'abitare in ceramiche uniche ed esclusive apprezzate in tutto il mondo.

EN 1935. The first Marazzi factory is born, a temporary structure supported by parallel lines of poplar trees. It produces hand-decorated wall tiles. As early as the 1950s, Marazzi's focus on new, original solutions is already generating the first partnership between ceramic coverings and fine design: in 1960, Gio Ponti and Alberto Rosselli shape the 4 curves "Triennale" tile. It is the start of a dialogue which brings together cutting-edge ceramic coverings and top names from fashion, art, design and architecture in the Marazzi Style Centre and laboratories, gradually creating new products and new expressive languages for ceramics, interpreted by leading international photographers. Today, Marazzi is still working with outstanding names and translating the latest home design trends into unique, exclusive ceramic coverings, known all over the world.

FR 1935. Construction de la première usine Marazzi, une structure provisoire sur des rangées parallèles de peupliers. Elle produit des carreaux de mur décorés à la main. En quête de solutions

inédites dès les années cinquante, Marazzi instaure la première collaboration entre céramique et design : Gio Ponti et Alberto Rosselli signent, en 1960, le carreau quatre fois courbe « Triennale ». Dans le Centre de style et les laboratoires Marazzi, c'est le début d'un dialogue entre recherche céramique et grands noms de la mode, de l'art, du design et de l'architecture : il se traduira par la création de nouveaux produits et de nouveaux modes d'expression de la céramique, interprétés par de grands maîtres de la photographie internationale. Aujourd'hui, Marazzi continue à nouer de collaborations d'excellence et à traduire les tendances de l'habitat par des céramiques uniques et exclusives, appréciées dans le monde entier.

DE 1935. Die erste Marazzi Fabrik entsteht. Sie ist noch eine provisorische Konstruktion auf parallel verlaufenden Pappelreihen, in der handdekorierte, keramische Wandfliesen produziert werden. Auf der Suche nach neuen Wegen begründet Marazzi bereits in den 50er Jahren die erste Kooperation zwischen Keramik und Design. So entsteht 1960 die viermal gebogene Fliese "Triennale" von Gio Ponti und Alberto Rosselli. Diese Kooperation gibt den Anstoß für einen Dialog, der in den Design- und Entwicklungsabteilungen von Marazzi erstmals Keramikforschung mit großen Namen aus Mode, Kunst, Design und Architektur vereint und neue keramische Produkte und Ausdrucksformen - kunstvoll abgelichtet von weltweit berühmten Fotografen - hervorbringt. Marazzi setzt heute die Zusammenarbeit mit erstklassigen Partnern fort und gestaltet, unter Umsetzung aktueller Wohn- und Stiltrends, exklusive keramische Produkte, die weltweit begehrt sind.

ES 1935. Nace, como estructura provisional, montada sobre líneas paralelas de álamos, la primera fábrica de Marazzi. Produce cerámicas para revestimiento decoradas a mano. La búsqueda de soluciones inéditas, ya desde los

años 50, lleva a Marazzi a la primera colaboración entre la cerámica y el diseño: en 1960 Gio Ponti y Alberto Rosselli conciben el azulejo «Triennale», cuatro veces curvo. Es el comienzo de un diálogo que en el Centro de Diseño y en los laboratorios de Marazzi se involucran por vez primera a la investigación, a las grandes firmas de la moda, el arte, el diseño y la arquitectura, con las que van naciendo, a lo largo de los años, nuevos productos y nuevas formas expresivas de la cerámica, interpretadas por grandes maestros de la fotografía internacional. Hoy, Marazzi sigue sirviéndose de colaboraciones excelentes e interpretando las tendencias del habitat para darles formas cerámicas únicas y exclusivas, apreciadas en el mundo entero.

RU 1935. Появляется на свет первый завод Marazzi, представляющий собой временное строение, опиравшееся о параллельные ряды тополей. Он производит облицовочную керамику, укрупненную вручную. Уже в 50 годах поиск оригинальных решений впервые подталкивает Marazzi к налаживанию сотрудничества керамики с дизайном: в 1960 году Джо Понти и Альберто Росселли создают плитку 'Triennale' с закруглениями по 4 сторонам. В дизайнерском центре и в лабораториях Marazzi это стало началом общения керамических исследователей с великими именами из мира моды, искусства, дизайна и архитектуры. С течением времени это сотрудничество привело к созданию новой продукции и новой выразительности керамики, над которыми работали великие мастера мира высокой международной фотографии.

Сегодня Marazzi продолжает работать с выдающимися мастерами, превращая новые тенденции в сфере жилья в уникальную, эксклюзивную керамическую продукцию, снискавшую высокую оценку во всем мире.



Tecnologia

Technology • Technologie • Technologie

Tecnología • Технология

IT La ricerca di soluzioni innovative a livello estetico, di prodotto e di processo ha contribuito al raggiungimento di una leadership tecnologica che fa di Marazzi un modello di riferimento nella produzione ceramica mondiale.

Oggi Marazzi può contare, oltre a decine di brevetti tecnologici, su impianti altamente sofisticati e su nuove tecnologie che permettono di produrre i migliori prodotti in ceramica e gres sia per la casa che per il contract, inclusi rivestimenti leggeri e sottili, facciate ventilate e pavimenti sopraelevati.

EN Its constant commitment to the research and development of innovative style, product and process solutions has helped to achieve a technological leadership that makes Marazzi a benchmark on the world ceramic tile manufacturing scene.

Today, Marazzi has state-of-the-art manufacturing plants and new technologies, as well as dozens of technological patents, that enable it to produce the best ceramic and stoneware products for both the home and the contract sector, including lightweight, slimline wall tiles, ventilated walls and raised floors.

FR La recherche de solutions innovantes sur le plan esthétique, du produit et des processus a contribué à obtenir un leadership technologique

qui fait de Marazzi un modèle de référence dans la production céramique mondiale.

Aujourd’hui, Marazzi peut s’appuyer sur des dizaines de brevets technologiques, des installations hautement sophistiquées et sur de nouvelles technologies pour fabriquer les meilleurs produits en céramique et en grès, destinés aussi bien au secteur résidentiel que professionnel : revêtements de sols et murs légers et de faible épaisseur, façades ventilées et planchers surélevés.

DE Der stetige Innovationsdrang in puncto Design, Produkt und Verfahrenstechnik hat maßgeblich zur technologischen Marktführerschaft beigetragen, die Marazzi zu einer Benchmark in der internationalen Keramikbranche gemacht hat.

Neben etlichen Verfahrenspatenten verfügt Marazzi heute über hochmoderne Anlagen und neue Technologien, mit denen Qualitätsprodukte aus Keramik und Feinsteinzeug für den Wohn- und Objektbereich, extraflache Wand- und Bodenbeläge, hinterlüftete Fassaden und Doppelböden inbegriffen, hergestellt werden.

ES La búsqueda de soluciones innovadoras en los aspectos estéticos, de producto y de proceso de fabricación ha contribuido a alcanzar una

posición de liderazgo tecnológico que convierte a Marazzi en un auténtico modelo de referencia en la producción cerámica mundial.

En la actualidad, además de sus decenas de patentes tecnológicas, Marazzi cuenta con instalaciones muy sofisticadas y nuevas tecnologías que permiten realizar los mejores productos de cerámica y de gres tanto para el hogar como para el contract, incluidos los revestimientos ligeros de poco espesor, las fachadas ventiladas y los pavimentos sobreellevados.


RU Поиск инновационных решений в плане эстетики, продукции и производственных процессов способствовал достижению технологического лидерства, превращающего Marazzi в ориентир в мировом керамическом производстве.

Сегодня Marazzi может рассчитывать не только на десятки технологических патентов, но и на высокотехнологичные установки и на новые технологии, позволяющие производить самую лучшую керамическую и керамогранитную продукцию как для жилого сектора, так и для сферы контрактных поставок, в том числе легкие и тонкие облицовочные материалы, вентилируемые фасады и фальшполы.



Ph. Giuliano Koren, Marazzi Casiglie Plant, 2013





Green

Environmental Values • Sensibilité Environnementale • Umweltschutz
Valores Ambientales • Экологические Ценности

IT Il codice etico dell'azienda impegna Marazzi al rispetto della dignità delle persone, alla tutela della privacy, alla tutela dei diritti dell'infanzia e ad una politica industriale eco-accorta. La qualità ecologica dell'intero ciclo industriale di produzione è certificata secondo i massimi standard internazionali: Marazzi è stata la prima Società operante nel settore ad aver ottenuto, già dal 1994, la Certificazione del proprio sistema di Qualità secondo la normativa ISO 9001 e, in seguito, la certificazione ISO 14001 per il proprio sistema di gestione ambientale. Marazzi ha contribuito a fare della ceramica una produzione a ciclo chiuso che permette di limitare il consumo delle risorse naturali, ridurre l'impatto ambientale grazie all'ottimizzazione dei consumi energetici, alla gestione controllata dei rifiuti, al riutilizzo delle acque industriali e al ripristino delle cave in linea con le più severe direttive ambientali.

EN The company's code of ethics commits Marazzi to respecting personal dignity, privacy and the rights of children, as well to an eco-friendly industrial policy. The environmental quality of the entire industrial production cycle is certified in accordance with the highest international standards. As long ago as 1994, Marazzi was the first company in the sector to obtain certification of its quality system under the ISO 9001 standard, later followed by ISO 14001 certification of its environmental management system. Marazzi has helped to make the manufacture of ceramic coverings a closed-cycle production operation, limiting consumption of natural resources and reducing environmental impact, thanks to the optimisation of energy use, controlled waste management, the recycling of industrial wastewater, and quarry remediation in line with the most severe environmental regulations.

FR Le code éthique de Marazzi engage l'entreprise à respecter la dignité des individus, la vie privée, les droits de l'enfant, ainsi qu'à mettre en place une politique industrielle écologique. La qualité

écologique de l'ensemble du cycle industriel de production est certifiée conformément aux normes internationales les plus élevées : Marazzi a été la première société du secteur à obtenir, déjà en 1994, la certification ISO 9001 pour son Système de Management de la Qualité, puis la certification ISO 14001 pour son Système de Management Environnemental. Marazzi a contribué à faire de la céramique une production à cycle fermé : celui-ci permet de limiter la consommation des ressources naturelles et de réduire l'impact sur l'environnement grâce à l'optimisation de la consommation d'énergie, à la gestion contrôlée des déchets, à la réutilisation des eaux industrielles et au rétablissement des carrières, en adéquation avec les directives environnementales les plus strictes.

DE Der Ethikkodex des Unternehmens verpflichtet Marazzi zur Wahrung der Menschenwürde, zum Datenschutz, zum Schutz der Rechte von Kindern und zu einer umweltverträglichen Industriepolitik. Die Umweltverträglichkeit des gesamten Fertigungsprozesses ist nach den strengsten internationalen Standards zertifiziert. Als erstes Unternehmen der Branche erlangte Marazzi bereits 1994 die Zertifizierung des Qualitätssicherungssystems nach ISO 9001, auf die später die Zertifizierung des Umweltmanagementsystems nach ISO 14001 folgte. Marazzi hat maßgeblich dazu beigetragen, die Keramikproduktion in einen Prozess mit geschlossenem Stoffkreislauf zu verwandeln, der durch Optimierung des Energieverbrauchs, kontrolliertes Abfallmanagement, Wiederverwendung von Brauchwasser und Sanierung der Abbaustätten in Übereinstimmung mit den strengsten Umweltrichtlinien natürliche Ressourcen schont und die Umweltbelastung reduziert.

RU В своем корпоративном этическом кодексе Marazzi обязуется уважать достоинство человека, охранять тайну личной жизни, защищать права детей и осуществлять промышленную политику, направленную на охрану окружающей среды.

Экологическое качество всего промышленного производственного цикла сертифицировано на соответствие самым строгим международным стандартам: Marazzi стала первой компанией, работающей в керамической промышленности, которая уже в 1994 году получила сертификат системы менеджмента качества по норме ISO 9001. После этого она получила сертификат ISO 14001 системы экологического менеджмента. Marazzi внесла большой вклад в превращение керамики в производство с замкнутым циклом, позволяющим снизить потребление природных ресурсов, уменьшить воздействие на окружающую среду благодаря оптимизации энергетических расходов, контролируемому менеджменту отходов, повторному использованию технологической воды и восстановлению карьеров в соответствии с самыми строгими экологическими стандартами.



Indice per Effetto

Index by Look • Index par Effet • Verzeichnis nach Optik • Índice por Efectos • Указатель по Эффектам

Wood Look		Burlington	77	20mm		Wall Coverings 6mm		Bricco	332	Interiors	379
Treverkmust	24	Timeless	78	Treverkmade20	146	Stone_Art	254	Terramix	334	Mercury	380
Treverktrend	26	Gm	79	Treverkhome20	148	Essenziale	258	Contractors Floors		Minimal	382
Treverkchic	28	Lord	80	Mystone Ardesia20	150	Materika	260	Bisque	340	Neutral	386
Treverk	30	Zenith	81	Mystone Beola20	152	Colorup	264	Boise	341	Nova	388
Treverkhome	32	Multiquartz	82	Mystone Bluestone20	154	Concreta	268	Concret	342	Oxford	390
Treverkmore	35	Stone Collection	84	Mystone Gris Fleury20	156	Evolutionmarble	272	Corte	343	Paint	392
Treverktime	36	Pietra di Noto	87	Mystone Kashmir20	158	Imperfetto	276	Dinastie	344	Platea	394
Treverkever	38	Atlante	90	Mystone Pietra di Vals20	160	Oficina7	280	Dust	345	Progress	395
Planet	39	Stonehenge	91	Mystone Pietra Italia20	162	Stonevision	284	Easy	346	Serpal	398
Treverkmade	40	Pietra Occitana	92	Mystone Silverstone20	164	Color Code	288	Etruria	347	Shine	399
Treverkmood	42	Marble Look		Multiquartz20	166	Elegance	290	Habitat	348	Suite	401
Treverkway	43	Evolutionmarble	96	Allmarble20	168	Wall Coverings		History	350		
Treverkfusion	45	Allmarble	102	Memento20	170	Absolute White	296	Horizon	351		
Treverkage	46	Lithos	106	Plaster20	172	Blancos	297	Inside	352		
Treverkcharme	47	Montreal	109	Cottotoscana20	174	Lithos	299	Midtown	353		
Stone Look		Marbleline	110	SistemN20	176	Chalk	302	Oregon	354		
Mystone Ardesia	50	Concrete Look		Colour Plan		Pottery	304	Progress	356		
Mystone Lavagna	52	Memento	114	SistemA	180	Dressy	306	Polis	358		
Mystone Bluestone	54	Powder	117	SistemB	182	Montreal	308	Poudre	360		
Mystone Gris Fleury	56	Plaster	120	SistemC - Architettura	186	Soul	310	Space	361		
Mystone Kashmir	58	Block	122	SistemC - Città	192	Target	312	Stonework	362		
Mystone Pietra di Vals	60	Brooklyn	126	SistemC - Quarz	202	Clayline	315	Contractors Wall Coverings			
Mystone Pietra Italia	62	Clays	129	SistemN	204	Zenith	316	Bits	366		
Mystone Quarzite	64	XLstreet	132	SistemP	208	Colourline	318	Blancos	367		
Mystone Silverstone	66	Denver	133	SistemT - Cromie	212	Marbleline	321	Chroma	368		
Evolutionstone	68	Cotti d'Italia	136	SistemT - Graniti	216	Naturalstone	325	Covent Garden	370		
Monolith	70	Cult	138	SistemV Glass	222	Nuance	326	Fiesta	372		
Soho	72	Spazio	140	Triennale (Progetto)	228	Mellow	329	Folk	374		
Blend	74	Style	142	Autonomy	238	Weekend	330	Fresh	376		
XLstone	76	Tailor	143					Gala	378		

Indice A-Z

Index A-Z • Index A-Z • Alphabetisches Verzeichnis • Índice Alfabetico • Указатель А-Я

A		Cult	138	Lithos Wall	299	Mystone Quarzite	64	SistemC - Architettura	186	Treverkhome	32
Absolute White	296	D		Lord	80	Mystone Silverstone	66	SistemC - Città	192	Treverkhome20	148
Allmarble	102	Denver	133	M		Mystone Silverstone20	164	SistemC - Quarz	202	Treverkmade	40
Allmarble20	168	Dinastie	344	Marbleline Floor	110	N		SistemN	204	Treverkmade20	146
Atlante	90	Dressy	306	Marbleline Wall	321	Naturalstone	325	SistemN20	176	Treverkmore	35
Autonomy	238	Dust	345	Materika	260	Neutral	386	SistemP	208	Treverkmust	24
B		E		Mellow	329	Nova	388	SistemT - Cromie	212	Treverktime	36
Bisque	340	Easy	346	Memento	114	Nuance	326	SistemT - Graniti	216	Treverktrend	26
Bits	366	Elegance	290	Memento20	170	O		SistemV - Glass	222	Treverkway	43
Blancos	297	Essenziale	258	Mercury	380	Oficina7	280	Soho	72	Treverkmood	42
Blancos	367	Etruria	347	Midtown	353	Oregon	354	Soul	310	Triennale (Progetto)	228
Blend	74	Evolutionmarble Floor	96	Minimal	382	Oxford	390	Space	361	Stonework	362
Block	122	Evolutionmarble Wall	272	Monolith	70	P		Spazio	140	W	
Boise	341	Evolutionstone	68	Montreal Floor	109	Paint	392	Stone_Art	254	Weekend	330
Bricco	332	F		Montreal Wall	308	Pietra di Noto	87	Stone Collection	84	X	
Brooklyn	126	Fiesta	372	Multiquartz	82	Pietra Occitana	92	Stonehenge	91	XLstone	76
Burlington	77	Folk	374	Multiquartz20	166	Planet	39	Stonevision	284	XLstreet	132
C		Fresh	376	Mystone Ardesia	50	Plaster	120	Stonework	362	Z	
Chalk	302	G		Mystone Ardesia20	150	Plaster20	172	Style	142	Zenith Floor	81
Chroma	368	Gala	378	Mystone Beola20	152	Platea	394	Suite	401	Zenith Wall	316
Clayline	315	Gm	79	Mystone Bluestone	54	Polis	358	T			
Clays	129	H		Mystone Bluestone20	154	Pottery	304	Tailor	143		
Color Code	288	Habitat	348	Mystone Gris Fleury	56	Poudre	360	Target	312		
Colorup	264	History	350	Mystone Gris Fleury20	156	Powder	117	Terramix	334		
Colourline	318	Horizon	351	Mystone Kashmir	58	Progress Floor	356	Timeless	78		
Concret	342	I		Mystone Kashmir20	158	Progress Wall	395	Treverk	30		
Concreta	268	Imperfetto	276	Mystone Lavagna	52	S		Treverkage	46		
Corte	343	Interiors	379	Mystone Pietra di Vals	60	Serpal	398	Treverkcharme	47		
Cotti d'Italia	136	Iside	352	Mystone Pietra di Vals20	160	Shine	399	Treverkchic	28		
Cottotoscana20	174	L		Mystone Pietra Italia	62	SistemA	180	Treverkever	38		
Covent Garden	370	Lithos Floor	106	Mystone Pietra Italia20	162	SistemB	182	Treverkfusion	45		

Indice Formati Pavimenti

Index of Floor Tile Sizes • Index Formats des Revêtements de Sol • Verzeichnis nach Format - Bodenfliesen • Índice de Formatos de Pavimentos • Указатель Форматов Напольной Плитки

	150x75	Memento Mystone Ardesia Mystone Lavagna Powder	114 50 52 117		116x58	Allmarble Evolutionmarble	102 96		87x87	Allmarble	102		75x75	Block Clays Memento Mystone Ardesia Mystone Gris Fleury Mystone Kashmir Mystone Lavagna Mystone Silverstone Plaster Powder Timeless	122 129 114 50 56 58 52 66 120 117 78		58x58	Allmarble Evolutionmarble	102 96		45x90	Brooklyn SistemN	126 204		45x45	Boise Cult Denver Dinastie Dust Marbleline Oregon Pietra di Noto Poudre Progress Stonework Spazio	341 138 133 344 345 110 354 87 360 356 362 140		32,7x32,7	SistemV-Glass mosaic	222		30x30	Autonomy Cotti d'Italia Multiquartz Pietra occitana Polis SistemB SistemT-Cromie SistemT-Graniti	238 136 82 92 358 182 212 216		29x58	Evolutionmarble	96		20x40	Multiquartz Pietra occitana	82 92		30x46,5	Triennale (Progetto) SistemA Triennale (Progetto) SistemN	230 231		20x20	Autonomy Multiquartz Allmarble Atlante Blend Block Brooklyn	238 82 102 90 74 122 126		7,5x60	Stone Collection	84		7x28	Allmarble Clays Cotti d'Italia Treverkmade	102 129 136 40
	150x37,5	Treverktrend	26		120x40	Allmarble20 Treverhome20 Treverkmade20 Mystone Pietra di Vals20 Mystone Pietra Italia20	168 148 146 160 162		75x75	Block Clays Memento Mystone Ardesia Mystone Gris Fleury Mystone Kashmir Mystone Lavagna Mystone Silverstone Plaster Powder Timeless	122 129 114 50 56 58 52 66 120 117 78		58x58	Allmarble Evolutionmarble	102 96		45x90	Brooklyn SistemN	126 204		45x45	Boise Cult Denver Dinastie Dust Marbleline Oregon Pietra di Noto Poudre Progress Stonework Spazio	341 138 133 344 345 110 354 87 360 356 362 140		32,7x32,7	SistemV-Glass mosaic	222		30x30	Autonomy Cotti d'Italia Multiquartz Pietra occitana Polis SistemB SistemT-Cromie SistemT-Graniti	238 136 82 92 358 182 212 216		29x58	Evolutionmarble	96		20x40	Multiquartz Pietra occitana	82 92		30x46,5	Triennale (Progetto) SistemA Triennale (Progetto) SistemN	230 231		20x20	Autonomy Multiquartz Allmarble Atlante Blend Block Brooklyn	238 82 102 90 74 122 126		7,5x60	Stone Collection	84		7x28	Allmarble Clays Cotti d'Italia Treverkmade	102 129 136 40				
	150x25	Treverkmust Treverktrend	24 26		120x30	Allmarble Blend Brooklyn Clays	102 74 126 129		75x75	Memento	114		58x58	Allmarble Evolutionmarble	102 96		45x90	Brooklyn SistemN	126 204		45x45	Boise Cult Denver Dinastie Dust Marbleline Oregon Pietra di Noto Poudre Progress Stonework Spazio	341 138 133 344 345 110 354 87 360 356 362 140		32,7x32,7	SistemV-Glass mosaic	222		30x30	Autonomy Cotti d'Italia Multiquartz Pietra occitana Polis SistemB SistemT-Cromie SistemT-Graniti	238 136 82 92 358 182 212 216		29x58	Evolutionmarble	96		20x40	Multiquartz Pietra occitana	82 92		30x46,5	Triennale (Progetto) SistemA Triennale (Progetto) SistemN	230 231		20x20	Autonomy Multiquartz Allmarble Atlante Blend Block Brooklyn	238 82 102 90 74 122 126		7,5x60	Stone Collection	84		7x28	Allmarble Clays Cotti d'Italia Treverkmade	102 129 136 40				
	150x19	Treverkchic Treverktrend	28 26		120x30	Allmarble Blend Brooklyn Clays	102 74 126 129		75x75	Memento	114		58x58	Allmarble Evolutionmarble	102 96		45x90	Brooklyn SistemN	126 204		45x45	Boise Cult Denver Dinastie Dust Marbleline Oregon Pietra di Noto Poudre Progress Stonework Spazio	341 138 133 344 345 110 354 87 360 356 362 140		32,7x32,7	SistemV-Glass mosaic	222		30x30	Autonomy Cotti d'Italia Multiquartz Pietra occitana Polis SistemB SistemT-Cromie SistemT-Graniti	238 136 82 92 358 182 212 216		29x58	Evolutionmarble	96		20x40	Multiquartz Pietra occitana	82 92		30x46,5	Triennale (Progetto) SistemA Triennale (Progetto) SistemN	230 231		20x20	Autonomy Multiquartz Allmarble Atlante Blend Block Brooklyn	238 82 102 90 74 122 126		7,5x60	Stone Collection	84		7x28	Allmarble Clays Cotti d'Italia Treverkmade	102 129 136 40				
	145x72	Evolutionmarble	96		120x20	Blend Treverk Treverkchic Treverkever Treverkhome Treverkmore Treverktime	74 30 28 38 32 35 36		60x60	Allmarble Autonomy Blend Block Brooklyn Clays Cotti d'Italia Cult Denver Dust Evolutionmarble Evolutionstone Evolutionstone History Isidre Lithos Lord Memento Midtown Monolith Montreal Multiquartz Multiquartz20 Mystone Ardesia Mystone Beola20 Mystone Bluestone20	102 238 74 122 126 129 136 138 133 345 96 68 79 350 352 106 80 114 353 70 109 82 166 50 54 154 56 156 58 158 52 60 62 64 66 120 102 122 122 204		44,5x44,5	Marbleline	110		33,3x33,3	Dust Isidre Progress Stonework	345 352 356 362		45x45	Boise Cult Denver Dinastie Dust Marbleline Oregon Pietra di Noto Poudre Progress Stonework Spazio	341 138 133 344 345 110 354 87 360 356 362 140		32,7x32,7	SistemV-Glass mosaic	222		30x30	Autonomy Cotti d'Italia Multiquartz Pietra occitana Polis SistemB SistemT-Cromie SistemT-Graniti	238 136 82 92 358 182 212 216		29x58	Evolutionmarble	96		20x40	Multiquartz Pietra occitana	82 92		30x46,5	Triennale (Progetto) SistemA Triennale (Progetto) SistemN	230 231		20x20	Autonomy Multiquartz Allmarble Atlante Blend Block Brooklyn	238 82 102 90 74 122 126		7,5x60	Stone Collection	84		7x28	Allmarble Clays Cotti d'Italia Treverkmade	102 129 136 40				
	120x120	XLstone XLstreet	76 132		120x15	Evolutionmarble Treverk Treverkchic Treverkhome	96 30 28 32		60x60	Allmarble Autonomy Blend Block Brooklyn Clays Cotti d'Italia Cult Denver Dust Evolutionmarble Evolutionstone Evolutionstone History Isidre Lithos Lord Memento Midtown Monolith Montreal Multiquartz Multiquartz20 Mystone Ardesia Mystone Beola20 Mystone Bluestone20	102 238 74 122 126 129 136 138 133 345 96 68 79 350 352 106 80 114 353 70 109 82 166 50 54 154 56 156 58 158 52 60 62 64 66 120 102 122 122 204		44,5x44,5	Marbleline	110		33,3x33,3	Dust Isidre Progress Stonework	345 352 356 362		45x45	Boise Cult Denver Dinastie Dust Marbleline Oregon Pietra di Noto Poudre Progress Stonework Spazio	341 138 133 344 345 110 354 87 360 356 362 140		32,7x32,7	SistemV-Glass mosaic	222		30x30</																														

Indice Formati Rivestimenti

Index of Wall Tile Sizes • Index Formats des Revêtements de Mur • Verzeichnis nach Format - Wandfliesen • Índice de Formatos de Revestimientos • Указатель Форматов Облицовочной Плитки

120x60		30x30		10x60	
SistemB	182	SistemB	182	SistemN	204
SistemN	204	SistemT - Cromie	212		
SistemP	208	SistemT - Graniti	216		
120x40		25x76		10x15,5	
Essenziale	258	Absolute White	296	Triennale (Progetto)	329
Materika	260	Blancos	297	SistemC - Architettura	186
Stone_Art	254	Chalk	302	SistemC - Città	192
		Dressy	306	Weekend	330
		Lithos	299		
		Montreal	308		
		Pottery	304		
		Soul	310		
		Target	312		
		Zenith	316		
97,7x32,5		25x38		10x10 Modul	
Colorup	264	Bits	366	Naturalstone	325
Concreta	268	Blancos	367	SistemC - Architettura	186
Evolutionmarble	272	Chroma	368	SistemC - Città	192
Imperfetto	276	Fiesta	372		
Oficina7	280	Fresh	376		
Stonevision	284	Gala	378		
		Mercury	380		
		Minimal	382		
		Neutral	386		
		Nova	388		
		Oxford	390		
		Platea	394		
		Progress	395		
60x60		22x66,2		7x28	
SistemA	180	Clayline	315	Allmarble	102
SistemB	182	Colourline	318	Bricco	332
SistemN	204	Marbleline	321	Clays	129
SistemP	208			Cotti d'Italia	136
				Terramix	334
45x90		20x50			
SistemN	204	Nuance	326		
		Blancos	367		
		Interiors	379		
		Paint	392		
		Shine	399		
33x60		20x20		Wall Coverings 6mm	
Blancos	297	SistemC - Architettura	186	Essenziale	258
Serpal	398	SistemC - Città	192	Colorup	264
		SistemT - Cromie	212	Evolutionmarble	272
		SistemT - Graniti	216	Imperfetto	276
				Stonevision	284
				Color Code	288
				Elegance	290
				Wall Coverings	
				Absolute White	296
				Blancos	297
32,7x32,7		18,2x21		Lithos	299
SistemV-Glass mosaic	222	Allmarble	102	Pottery	304
		Clays	129	Dressy	306
		Cotti d'Italia	136	Montreal	308
				Soul	310
30x60		18x36			
Color Code	288	Covent Garden	370		
Elegance	290	Folk	374		
SistemB	182	Suite	401		
SistemN	204				
SistemP	208				
30x46,5		15x60			
Triennale (Progetto) SistemA	230	SistemN	204		
Triennale (Progetto) SistemN	231				

Indice Superfici Lucide

Index of Glossy Surfaces • Index Finitions brillantes • Verzeichnis - Glänzende Oberfläche • Índice de Superficies Brillantes • Указатель Полированных Поверхностей

	Stone Look		Colourline	318
	Blend	74	Marbleline	321
	Pietra di Noto	87	Nuance	326
	Marble Look		Mellow	329
	Evolutionmarble	96	Contractors Floors	
	Allmarble	102	Dinastie	344
	Lithos	106	Contractors Wall Coverings	
	Montreal	109	Bits	366
	Marbleline	110	Blancos	367
	Colour Plan		Chroma	368
	SistemA	180	Fiesta	372
	SistemC - Architettura	186	Fresh	376
	SistemN	204	Nova	388
	SistemP	208	Oxford	390
	Triennale (Progetto)	228	Platea	394
	Wall Coverings 6mm		Shine	399
	Essenziale	258	Suite	401
	Colorup	264		
	Evolutionmarble	272		
	Imperfetto	276		
	Stonevision	284		
	Color Code	288		
	Elegance	290		
	Wall Coverings			
	Absolute White	296		
	Blancos	297		
	Lithos	299		
	Pottery	304		
	Dressy	306		
	Montreal	308		
	Soul	310		

Collection Book





Wood Look

Gres Effetto Legno • Wood-Look Stoneware • Grès
Effet Bois • Feinsteinzeug in Holzoptik • Gres Efecto
Madera • Керамогранит “Под Дерево”




Treverkmust

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbdes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит



25x150
Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный



73,2x11,8



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



White

G



Beige

G



Taupe

H



Brown

H



White Selection

G



Beige Selection

G




Taupe Selection

H




Brown Selection

H



73,2x11,8 Chevron*

* In ogni scatola sono presenti n° 5 pezzi sx e n° 5 pezzi dx da utilizzare per la realizzazione della posa Chevron.
• There are 5 left pieces and 5 right pieces in each box to use to create the Chevron laying pattern. • Chaque boîte comporte 5 pièces gauche et 5 pièces droite pour la mise en œuvre de la pose en chevron. • In jedem Karton befinden sich 5 Stück Linksausführung und 5 Stück Rechtausführung für Verlegungen im Verlegemuster Chevron. • En cada caja hay cinco piezas izquierda y cinco piezas derecha que utilizar para disponer la colocación Chevron. • В каждой коробке имеются 5 левосторонних изделий и 5 правосторонних, используемых для укладки Chevron.



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



25x150
M05E Treverkmust White Rett.
M05F Treverkmust Beige Rett.
M05H Treverkmust Taupe Rett.
M05G Treverkmust Brown Rett.
M05J Treverkmust White Selection Rett.
M05K Treverkmust Beige Selection Rett.
M05M Treverkmust Taupe Selection Rett.
M05L Treverkmust Brown Selection Rett.



73,2x11,8 Chevron
M0C9 Treverkmust White Chevron
MOCA Treverkmust Beige Chevron
MOCC Treverkmust Taupe Chevron
MOCD Treverkmust Brown Chevron
MOCE Treverkmust White Selection Chevron
MOCF Treverkmust Beige Selection Chevron
MOCG Treverkmust Taupe Selection Chevron
MOCH Treverkmust Brown Selection Chevron

Pezzi Speciali

Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия



GRADONE 32,5x105x4

BATTISCOPA BT
7x75 (6)

Treverkmust White	M09D	M08C
Treverkmust Beige	M09F	M08E
Treverkmust Taupe	M09G	M08F
Treverkmust Brown	M09H	M08G
Treverkmust White Selection	M09K	M08H
Treverkmust Beige Selection	M09L	M08J
Treverkmust Taupe Selection	M09N	M08K
Treverkmust Brown Selection	M09T	M08L

Imballi

Packing
Verpackungen
Emballajes
Упаковки

25x150 Rettificato

73,2x11,8 Chevron

32,5x105 Gradone

7x75 Battiscopa BT

Pezzi

Stck
Pièces
Piesas
Штуки

3

10

2

13

Mq

Sq. Mt
Qm
Mq
Кв . м

1,13

0,72

0,975

9,75 ml

Kg

Kr
Qm
Mq
Кв . м

28,46

9,63

25,90

17,80

Scatole

Box
Carton
Boite
Caja
Коробки

45

45

8

-

Mq

Sq. Mt
Qm
Mq
Кв . м

50,63

32,40

7,80

207,21

Kg

Kr
Qm
Mq
Кв . м

1.280,71

433,33

-

-

Spessore

Thickness
Dicke
Epaisseur
Толщина

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5



Treverktrend

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbdes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит




37,5x150 · 25x150 · 19x150

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный



Rovere Naturale

H



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Rovere Tortora

H



Rovere Scuro

H



Rovere Miele

H



Larice Perla

G



Larice Cenere

H



Larice Biondo

H



Larice Avorio

G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



37,5x150
MMJ1 Treverktrend Rovere Naturale
MMJ2 Treverktrend Rovere Miele
MMJ3 Treverktrend Rovere Scuro
MMJ4 Treverktrend Rovere Tortora




25x150
MMJ5 Treverktrend Rovere Naturale
MMJ6 Treverktrend Rovere Miele
MMJ7 Treverktrend Rovere Scuro
MMJ8 Treverktrend Rovere Tortora
MMJ9 Treverktrend Larice Perla
MMJA Treverktrend Larice Avorio
MMJC Treverktrend Larice Biondo
MMJD Treverktrend Larice Cenere



19x150
MMJE Treverktrend Rovere Naturale
MMJF Treverktrend Rovere Miele
MMJG Treverktrend Rovere Scuro
MMJH Treverktrend Rovere Tortora

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия



GRADONE 32,5x150x4 BATTISCOPA BT 7x75 (6)

Treverktrend Rovere Naturale MMQD MMQ4
Treverktrend Rovere Miele MMQE MMQ5
Treverktrend Rovere Scuro MMQF MMQ6
Treverktrend Rovere Tortora MMQG MMQ7
Treverktrend Larice Perla MMQH MMQ8
Treverktrend Larice Avorio MMQJ MMQ9
Treverktrend Larice Biondo MMQK MMQA
Treverktrend Larice Cenere MMQL MMQC

Imballi

Packing
Emballages
Verpackungen
Embalajes
Упаковки

</

Treverkchic

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbdes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит



19x150 · 30x120 · 20x120 · 15x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Teak Asia

G



Teak Africa

G



Noce Tinto

G



Noce Francese

G



Noce Italiano

G



Noce Americano

G

Rif. Teak Asia

MH5T
Mosaico 25x30 (1)

Rif. Teak Africa

MH5U
Mosaico 25x30 (1)

Rif. Noce Tinto

MH5S
Mosaico 25x30 (1)

Rif. Noce Francese

MH5Q
Mosaico 25x30 (1)

Rif. Noce Italiano

MH5P
Mosaico 25x30 (1)

Rif. Noce Americano

MH5R
Mosaico 25x30 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



30x120

MH2R Treverkchic Teak Asia
MH2S Treverkchic Teak Africa
MH2Q Treverkchic Noce Tinto
MH2N Treverkchic Noce Francese
MH2M Treverkchic Noce Italiano
MH2P Treverkchic Noce Americano



19x150

MH4Z Treverkchic Teak Asia
MH50 Treverkchic Teak Africa
MH4Y Treverkchic Noce Tinto
MH4W Treverkchic Noce Francese
MH4V Treverkchic Noce Italiano
MH4X Treverkchic Noce Americano



20x120

MH2X Treverkchic Teak Asia
MH2Y Treverkchic Teak Africa
MH2W Treverkchic Noce Tinto
MH2U Treverkchic Noce Francese
MH2T Treverkchic Noce Italiano
MH2V Treverkchic Noce Americano



15x120

MH33 Treverkchic Teak Asia
MH34 Treverkchic Teak Africa
MH32 Treverkchic Noce Tinto
MH30 Treverkchic Noce Francese
MH2Z Treverkchic Noce Italiano
MH31 Treverkchic Noce Americano

Pezzi Speciali

Special Trims
Pieces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия



Treverkchic Teak Africa	MH3R	MH3K
Treverkchic Teak Asia	MH3Q	MH3J
Treverkchic Noce Francese	MH3M	MH3F
Treverkchic Noce Italiano	MH3L	MH3E
Treverkchic Noce Americano	MH3N	MH3G
Treverkchic Noce Tinto	MH3P	MH3H

Imballi	Pezzi	Mq	Kg	Scatole	Mq	Kg	Spessore
Packing	Pieces	Sq. Mt	Kr	Box	Sq. Mt	Kr	Thickness
Emballages	Stck	Qm		Karton	Mq		Dicke
Rettificato	4	1,14	27,50	48	54,72	990,11	10,5
30x120 Rettificato	3	1,08	26,35	48	51,84	1.248,00	10,5
20x120 Rettificato	3	0,72	16,95	60	43,20	1.080,00	10,5
15x120 Rettificato	6	1,08	25,51	40	43,20	1.020,40	10,5
25x30 Mosaico	4	0,30	6,13	100	30,00	613,33	10,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	17,70	-	-	-	-
7x60 Battiscopa Bt	14	8,4 ml	14,56	-	-	-	10,5

Treverk

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит


30x120 · 20x120 · 15x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный



White

H



Beige

G

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Capuccino

G



30x120 Treverk White, Beige, Capuccino, Teak, Wengè, Black




Teak

G



Wengè

G



Black

G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x120

M7WN Treverk White
M7WP Treverk Beige
M7WQ Treverk Capuccino
M7WR Treverk Teak
M7WT Treverk Wengè¹
M7WU Treverk Black

20x120

M7WV Treverk White
M7WW Treverk Beige
M7WX Treverk Capuccino
M7WY Treverk Teak
M7WZ Treverk Wengè
M7WO Treverk Black

15x120

M7W1 Treverk White
M7W2 Treverk Beige
M7W3 Treverk Capuccino
M7W4 Treverk Teak
M7W5 Treverk Wengè
M7W6 Treverk Black

Rif. White

M7XL
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Beige

M7XM
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Teak

M7XN
Mosaico 30x30 (1)

Rif. White
Capuccino / Black

M7W7
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Beige
Teak / Wengè

M7W8
Mosaico 30x30 (1)

Rif. White / Capuccino / Black

M7XC
Decoro 30x60 (1)

Rif. White / Capuccino / Black

M7W9
Decoro 30x60 (1)

Rif. Beige / Teak / Wengè

M7XD
Decoro 30x60 (1)

Rif. Beige / Teak / Wengè

M7XA
Decoro 30x60 (1)

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

GRADONE	ANGOLARE DX	ANGOLARE SX	BATTISCOPA BC
32,5x120x4	32,5x120x4	32,5x120x4	7x60 (6)

Treverk Beige MK5T MK5Z MK65 M7X0
Treverk Black MK5X MK63 MK69 M7X4
Treverk Capuccino MK5U MK60 MK66 M7X1
Treverk Teak MK5V MK61 MK67 M7X2
Treverk Wengè MK5W MK62 MK68 M7X3
Treverk White MK5S MK5Y MK64 M7XZ

Imballi
Packing
Emballages
Verpackungen
Embalajes
Упаковки

30x120 Rettificato	3	1,08	26,79	48	51,84	1.248,00	10,5
20x120 Rettificato	3	0,72	17,45	60	43,20	1.080,00	10,5
15x120 Rettificato	6	1,08	26,52	40	43,20	1.060,80	10,5
30x60 Rett. Decoro	4	0,72	16,10	30	21,60	483,01	10,5
30x30 Mosaico	4	0,36	7,98	80	28,80	638,09	10,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	17,70	-	-	-	-
32,5x120x4 Angolare Sx-Dx	2	0,78	17,70	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BC	13	7,8 ml	13,00	-	-	-	10,5

Pezzi
Pieces
Pièces
Stück
Piezas
Штуки

Mq
Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Кв. м

Kg
Kr
Kg
Kg
Kg
Кг

Scatole
Box
Karton
Boite
Саја
Коробки

Mq
Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Кв. м

Kg
Kr
Kg
Kg
Kg
Кг

Spessore
Dicke
Epaisseur
Толщина

Treverkhome

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

30x120 · 20x120 · 15x120

Strutturato
40x120 - 20mm · 60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный

Strutturato
60x60 - 20mm

V2

R9 R11 B
20mm. BCR $\mu > 0,40$
Pendulum Classe 1

Pendulum Classe 3 20mm.
Pendulum PTV > 36 20mm.
D-COF > 0,42 20mm.
ISO 10545-6 Conforme

UNI
CCC
放熱性水平 A
Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu
IT/021/002
30x120 Treverkhome Quercia, Rovere, Castagno, Betulla



Acero

G



Frassino

G



Betulla

G



Rovere

G

Rif. Acero

MH58
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Frassino

MH59
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Betulla

MH52
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Rovere

MH53
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Larice

MH57
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Olmo

MH56
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Castagno

MH54
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Quercia

MH55
Mosaico 30x30 (1)

Larice

G



Olmo

G



Castagno

G



Quercia

G

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

**30x120**

MLF6 Treverkhome Acero
MLF5 Treverkhome Frassino
MJWJ Treverkhome Betulla
MJWK Treverkhome Rovere
MKLC Treverkhome Larice
MKLA Treverkhome Olmo
MJWL Treverkhome Castagno
MJWM Treverkhome Quercia

**20x120**


MLF4 Treverkhome Acero
MLF1 Treverkhome Frassino
MJWE Treverkhome Betulla
MJWF Treverkhome Rovere
MKLG Treverkhome Larice
MKLF Treverkhome Olmo
MJWG Treverkhome Castagno
MJWH Treverkhome Quercia

**15x120**

MLF3 Treverkhome Acero
MLF0 Treverkhome Frassino
MJW9 Treverkhome Betulla
MJWA Treverkhome Rovere
MKLJ Treverkhome Larice
MKLH Treverkhome Olmo
MJWC Treverkhome Castagno
MJWD Treverkhome Quercia

**40x120 - 20mm Strutturato**

MLUF Treverkhome20 Frassino Rett.
MLUH Treverkhome20 Rovere Rett.
MLUG Treverkhome20 Larice Rett.
MLUJ Treverkhome20 Quercia Rett.

**60x60 - 20mm Rett. Strutturato**

MML2 Treverkhome20 Frassino Rett.
MML0 Treverkhome20 Rovere Rett.
MMKZ Treverkhome20 Larice Rett.
MML1 Treverkhome20 Quercia Rett.

**60x60 - 20mm Strutturato**

MH64 Treverkhome20 Frassino
MH63 Treverkhome20 Rovere
MH61 Treverkhome20 Larice
MH62 Treverkhome20 Quercia



Treverkhome

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Rif. Betulla



MK30

Decoro 15x120

Rif. Castagno



MK32

Decoro 15x120

Rif. Rovere



MK31

Decoro 15x120

Rif. Quercia



MK33

Decoro 15x120

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия



Imballi	Pezzi	Mq	Kg	Scatole	Mq	Kg	Spessore
Packing	Pieces	Sq. Mt	Kr	Box	Sq. Mt	Kr	Thickness
Emballages	Stck	Qm		Karton	Qm		Dicke
Verpackungen	Pièces	Mq		Boîte	Mq		Epaisseur
Embalajes	Piezas	Mq		Caja	Mq		Espeor
Упаковки	Штуки	Кв. м		Коробки	Кв. м		Толщина
30x120 Rettificato	3	1,08	27,69	48	51,80	1.248,00	10,5
20x120 Rettificato	3	0,72	17,95	60	43,20	1.080,00	10,5
15x120 Rettificato	6	1,08	26,52	40	43,20	1.060,80	10,5
40x120-20mm Rett.	1	0,48	22,99	48	23,04	1.103,26	20
60x60-20mm Rett.	2	0,72	33,73	32	23,04	1.079,50	20
60x60-20mm	2	0,72	33,81	32	23,04	1.081,92	20
30x30 Mosaico	4	0,36	8,25	80	28,80	660,09	10,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	17,70	-	-	-	-
32,5x120x4 Angolare Dx-Sx	2	0,78	17,70	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BT	13	7,8 ml	13,52	-	-	-	10,5
15x120 Decoro	2	0,36	8,50	-	-	-	-

Imballi	Pezzi	Mq	Kg	Scatole	Mq	Kg	Spessore
Packing	Pieces	Sq. Mt	Kr	Box	Sq. Mt	Kr	Thickness
Emballages	Stck	Qm		Karton	Qm		Dicke
30x120 Rettificato	3	1,08	27,69	48	51,80	1.248,00	10,5
20x120 Rettificato	3	0,72	17,95	60	43,20	1.080,00	10,5
15x120 Rettificato	6	1,08	26,52	40	43,20	1.060,80	10,5
40x120-20mm Rett.	1	0,48	22,99	48	23,04	1.103,26	20
60x60-20mm Rett.	2	0,72	33,73	32	23,04	1.079,50	20
60x60-20mm	2	0,72	33,81	32	23,04	1.081,92	20
30x30 Mosaico	4	0,36	8,25	80	28,80	660,09	10,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	17,70	-	-	-	-
32,5x120x4 Angolare Dx-Sx	2	0,78	17,70	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BT	13	7,8 ml	13,52	-	-	-	10,5
15x120 Decoro	2	0,36	8,50	-	-	-	-

Imballi	Pezzi	Mq	Kg	Scatole	Mq	Kg	Spessore
Packing	Pieces	Sq. Mt	Kr	Box	Sq. Mt	Kr	Thickness
Emballages	Stck	Qm		Karton	Qm		Dicke
30x120 Rettificato	3	1,08	27,69	48	51,80	1.248,00	10,5
20x120 Rettificato	3	0,72	17,95	60	43,20	1.080,00	10,5
15x120 Rettificato	6	1,08	26,52	40	43,20	1.060,80	10,5
40x120-20mm Rett.	1	0,48	22,99	48	23,04	1.103,26	20
60x60-20mm Rett.	2	0,72	33,73	32	23,04	1.079,50	20
60x60-20mm	2	0,72	33,81	32	23,04	1.081,92	20
30x30 Mosaico	4	0,36	8,25	80	28,80	660,09	10,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	17,70	-	-	-	-
32,5x120x4 Angolare Dx-Sx	2	0,78	17,70	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BT	13	7,8 ml	13,52	-	-	-	10,5
15x120 Decoro	2	0,36	8,50	-	-	-	-

Treverkmore

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Indoor
20x120

Outdoor
20x120



Almond

H G
Outdoor


Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

20x120
MMYU Treverkmore Almond
MMYV Treverkmore Natural
MMYW Treverkmore Oak
MMYX Treverkmore Coffee
MMYY Treverkmore Fumé

20x120 Outdoor
MMZH Treverkmore Almond Outdoor
MMZJ Treverkmore Natural Outdoor
MMZK Treverkmore Oak Outdoor
MMZL Treverkmore Coffee Outdoor
MMZM Treverkmore Fumé Outdoor

Fumé



H G
Outdoor

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

Imballi	Pezzi	Mq	Kg	Scatole	Mq	Kg	Spessore
Packing	Pieces	Sq. Mt	Kr	Box	Sq. Mt	Kr	Thickness
Emballages	Stck	Qm		Karton	Qm		Dicke
30x120 Rettificato	3	1,08	27,69	48	51,80	1.248,00	10,5
20x120 Rettificato	3	0,72	17,95	60	43,20	1.080,00	10,5
15x120 Rettificato	6	1,08	26,52	40	43,20	1.060,80	10,5
40x120-20mm Rett.	1	0,48	22,99	48	23,04	1.103,26	20
60x60-20mm Rett.	2	0,72	33,73	32	23,04	1.079,50	20
60x60-20mm	2	0,72	33,81	32	23,04	1.081,92	20
30x30 Mosaico	4	0,36	8,25	80	28,80	660,09	10,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	17,70	-	-	-	-
32,5x120x4 Angolare Dx-Sx	2	0,78	17,70	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BT	13	7,8 ml	13,52	-	-	-	10,5
15x120 Decoro	2	0,36	8,50	-	-	-	-

Imballi	Pezzi	Mq	Kg	Scatole	Mq	Kg	Spessore
Packing	Pieces	Sq. Mt	Kr	Box	Sq. Mt	Kr	Thickness
Emballages							
<th

Treverktime

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 Indoor
20x120

 Outdoor
20x120




White

H



Grey

H



Beige

H



Beige Outdoor

G

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Walnut

H



Walnut Outdoor

G



Brown

H



Grey Outdoor

G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x120 Indoor
MM8N Treverktime White
MM8P Treverktime Beige
MM8Q Treverktime Walnut
MM8R Treverktime Brown
MM8S Treverktime Grey

20x120 Outdoor
MM8T Treverktime Beige Outdoor
MM8U Treverktime Walnut Outdoor
MM8V Treverktime Grey Outdoor

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

BATTISCOPA BT
6x60 (6)

Treverktime White MM9R
Treverktime Beige MM9S
Treverktime Walnut MM9T
Treverktime Brown MM9U
Treverktime Grey MM9V

Imballi	Packing	Emballages	Verpackungen	Embalajes	Упаковки	Pezzi	Mq	Sq. Mt	Kg	Kr	Scatole	Mq	Sq. Mt	Kg	Kr	Spessore
																Dicke
20x120 Indoor						Box	Qm	Qm	40	28,80	700,45					10,5
20x120 Outdoor						Karton	Mq	Mq	40	28,80	700,45					10,5
6x60 Battiscopa BT						Piezas	Mq	Mq								10,5

Treverkever

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbdes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит



20x120



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Natural



Sand



Ash



Clove



Musk



Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



20x120

MH89 Treverkever Natural

MH8A Treverkever Sand

MH8C Treverkever Ash

MH8D Treverkever Clove

MH8E Treverkever Musk



Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm	Kg Kr	Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
20x120	3	0,72	15,57	40	28,80	622,80	10,5
6x60 Battiscopa BT	14	8,40 ml	16,83	-	-	-	10,5

Planet

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



15x90




15x90




R10 B



Indoor



Outdoor

BCR
 $\mu > 0,40$ Pendulum
Classe 1
IndoorPendulum
Classe 3
OutdoorELETROQUALITY
UNI

放射性水平:A类



Bianco

Indoor
Outdoor

Avorio

Indoor
Outdoor

Beige

Indoor
Outdoor

Tortora

Indoor
Outdoor

Marrone

Indoor
Outdoor

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm	Kg Kr	Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
15x90 Indoor	7	0,95	19,15	48	45,36	919,40	9,0
15x90 Outdoor	7	0,95	19,15	48	45,36	919,40	9,0

BATTISCOPA BC 7,5x90 (6) Bla	Planet Bianco	MK8G
	Planet Avorio	MK8H
	Planet Beige	MK8J
	Planet Tortora	MK8K
	Planet Marrone	MK8M

Treverkmood

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Tiglio



Faggio



Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы




MLNL Treverkmood Tiglio
MLNM Treverkmood Faggio
MLNN Treverkmood Rovere
MLNP Treverkmood Noce
MH05 Treverkmood Mogano



Rovere



Noce



Mogano




Pezzi Speciali Special Trims Piezas Especiales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 7,5x90 (6)
Treverkmood Tiglio	MLNQ
Treverkmood Faggio	MLNR
Treverkmood Rovere	MLNS
Treverkmood Noce	MLNT
Treverkmood Mogano	MH06

Imballi Packing Emballages Verpackungen Empalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stek Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr Qm Mq Mq Кг . м	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr Gm Mq Mq Кг . м	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
15x90	7	0,95	19,54	48	45,36	937,77	9,0
7,5x90 Battiscopa BT	15	13,50 ml	24,11	-	-	-	9,0


Treverkway

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



Indoor

15x90




Outdoor

15x90



Indoor

15x90



Indoor

R11

B

Outdoor

Pendulum
Classe 1
IndoorPendulum
Classe 3
Outdoor

PTV > 36

Castagno

G

Indoor

Outdoor

Treverkway

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



Rovere

G
Indoor
Outdoor



Betulla

G
Indoor
Outdoor



Acero

G
Indoor



Frassino


G
Indoor
Outdoor

Treverkfusion

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



10x70



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



10x70

M005 Treverkfusion Neutral
M006 Treverkfusion Brown
M007 Treverkfusion Grey



Neutral

G



Brown

H



Grey

H

Wood Look

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 7x90 (6)
Treverkway Betulla	MLA7
Treverkway Rovere	MLA8
Treverkway Castagno	MLA9
Treverkway Quercia	MLAA
Treverkway Olmo	MLAC
Treverkway Larice	MLAD
Treverkway Acero	MLAL
Treverkway Frassino	MLAM

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Pièces Stück Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
19x150	7	0,95	19,15	48	45,36	919,40	9,0
15x90 Outdoor	7	0,95	19,15	48	45,36	919,40	9,0
7,5x90 Battiscopa BC	15	13,5 ml	24,10	-	-	-	9,0


Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 5x70 (6)
Treverkfusion Neutral	M008
Treverkfusion Brown	M009
Treverkfusion Grey	M00A

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Pièces Stück Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
10x70	13	0,91	18,06	60	54,60	1.083,61	9,0
5x70 Battiscopa BT	15	10,50 ml	17,62	-	-	-	9,0



Treverkage

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Céramique Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы


10x70 Indoor
MM8W Treverkage White
MM8X Treverkage Beige
MM8Y Treverkage Brown
MM90 Treverkage Grey
MM8Z Treverkage Anthracite

10x70 Outdoor
MMS5 Treverkage Beige Outdoor
MMS7 Treverkage Grey Outdoor

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	
BATTISCOPA BT	5x70 (6)
Treverkage White	MMA1
Treverkage Beige	MMA2
Treverkage Brown	MMA3
Treverkage Grey	MMA5
Treverkage Anthracite	MMA4

Treverkcharme

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Céramique Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

10x70
MM91 Treverkcharme White
MM92 Treverkcharme Beige
MM93 Treverkcharme Taupe
MM94 Treverkcharme Brown
MM95 Treverkcharme Grey



Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr Qm Mq Mq Кг . м	Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr Qm Mq Mq Кг . м	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
10x70 Indoor / Outdoor	13	0,91	18,17	60	54,60	1.090,12	9,0
5x70 Battiscopa BT	15	10,50 ml	12,76	-	-	-	9,0

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	
BATTISCOPA BT	5x70 (6)
Treverkcharme White	MM9W
Treverkcharme Beige	MM9X
Treverkcharme Taupe	MM9Y
Treverkcharme Brown	MM9Z
Treverkcharme Grey	MMAO

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr Qm Mq Mq Кг . м	Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr Qm Mq Mq Кг . м	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
10x70	13	0,91	18,17	60	54,60	1.090,12	9,0
5x70 Battiscopa BT	15	10,50 ml	12,76	-	-	-	9,0





Stone Look

Gres Effetto Pietra • Stone-Look Stoneware • Grès Effet
Pierre • Feinsteinzeug in Natursteinoptik • Gres
Efecto Piedra • Керамогранит “Под Камень”



Mystone Ardesia

High performance

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale
75x150 · 75x75 · 60x60 · 30x60



Strutturato
75x150 · 30x60

Strutturato
50x100 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Bianco

H

Cenere

H



Antracite

H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



75x150
M03X Ardesia Bianco Rett.
M03Y Ardesia Cenere Rett.
M03Z Ardesia Antracite Rett.



75x75
M043 Ardesia Bianco Rett.
M044 Ardesia Cenere Rett.
M045 Ardesia Antracite Rett.



30x60
M055 Ardesia Bianco Rett.
M056 Ardesia Cenere Rett.
M057 Ardesia Antracite Rett.



50x100 - 20mm Strutturato
M06V Ardesia20 Cenere Rett.
M06W Ardesia20 Antracite Rett.



75x150 Strutturato
M040 Ardesia Bianco Strutt. Rett.
M041 Ardesia Cenere Strutt. Rett.
M042 Ardesia Antracite Strutt. Rett.



60x60
M03L Ardesia Bianco Rett.
M03M Ardesia Cenere Rett.
M03N Ardesia Antracite Rett.



30x60 Strutturato

M058 Ardesia Bianco Strutt. Rett.

M059 Ardesia Cenere Strutt. Rett.

M05A Ardesia Antracite Strutt. Rett.

Rif. Bianco




M0CV
Mosaico 44,9x61,6 (2)

Rif. Cenere



M0CW
Mosaico 44,9x61,6 (2)

Rif. Antracite



M0CX
Mosaico 44,9x61,6 (2)




M0AG
Mosaico 30x60 (2)



M0AH
Mosaico 30x60 (2)



M0AJ
Mosaico 30x60 (2)



MOAK
Decoro 3D 30x30 (1)



MOAL
Decoro 3D 30x30 (1)



MOAM
Decoro 3D 30x30 (1)

* Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADINO 30x60	ELEMENTO AD ELLE 15x60x4*	BATTISCOPA BT 7x75 (6)	BATTISCOPA BT 7x60 (6)	Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Stück Pièces Stück	Mq Sq. Mt Qm Mq Kg Kg Scatole Box Carton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kg Kg Spessore Dicke Epaisseur Espesor Толщина				
Ardesia Bianco	M0E3	MOE6	M0DA	M0D7	75x150 Rettificato	2	2,25	54,65	21	47,25	1.147,80	10,5
Ardesia Cenere	M0E4	MOE7	M0DC	M0D8	75x75 Rettificato	2	1,13	26,48	42	47,25	1.112,28	10,0
Ardesia Antracite	M0E5	MOE8	M0DD	M0D9	60x60 Rettificato	3	1,08	22,50	40	43,20	900,01	10,0
					30x60 Rettificato	5	0,90	20,62	48	43,20	989,60	10,0
					75x150 Strutturato Rett.	2	2,25	55,07	21	47,25	1.156,53	10,5
					30x60 Strutturato Rett.	5	0,90	20,62	48	43,20	989,60	10,0
					50x100-20mm Rettificato	1	0,50	23,61	30	15,00	708,47	20,0
					30x60 Mosaico	4	0,72	19,37	27	19,44	522,96	10,0
					44,9x61,6 Mosaico	4	1,11	13,05	20	22,13	260,99	10,0
					30x30 Decoro 3D	5	0,45	8,12	30	13,50	243,50	10,0
					30x60 Gradino	6	1,08	24,49	-	-	-	-
					15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	-
					7x75 Battiscopa	14	10,5 ml	18,42	-	-	-	10,0
					7x60 Battiscopa	15	9,0 ml	18,18	-	-	-	10,0



Mystone Lavagna

High performance

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale**
75x150 · 75x75 · 60x60 · 30x60



 **Strutturato**
60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



M0AF
Mosaico 30x60(2) **



MOAE
Mosaico 3D 30x30 (1)

** L'assortimento dei decori nelle scatole è casuale • The assortment of decors in the boxes is random • Les décors sont mélangés au hasard dans la boîte • Die in den Kartons enthaltenen Dekore sind nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt • El surtido de motivos decorativos de las cajas es aleatorio • Имеющийся в коробке ассортимент декора является произвольным

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



75x150
M03V Lavagna Rett.



60x60 Strutturato
M03K Lavagna Strutt. Rett.



75x75
M03W Lavagna Rett.



30x60
M05C Lavagna Rett.



60x60
M03J Lavagna Rett.



30x60 Strutturato
M05D Lavagna Strutt. Rett.



H



M0AF



MOAE



M0AE



M0AE



M0AE



M0AE



M0AE

M0AE

Mystone Bluestone


High performance

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale
60x120 · 60x60 · 30x60



Strutturato
60x120 · 60x60 · 30x60




Velvet
60x120 · 60x60 · 30x60



Strutturato
60x60 - 20mm · 50x100 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



H
Naturale
Strutt.

G
Velvet




MOA0
Mosaico 30x30 (1)



M0CJ
Mosaico 3D 14x29 (1)




MOA1
Mosaico 30x30 (1)



MOA2
Mosaico 30x30 (1)




Rif. Grigio



Rif. Piombo



Rif. Antracite



MOCL
Mosaico 3D 14x29 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x120

M03C Bluestone Grigio Rett.
M03D Bluestone Piombo Rett.
M03E Bluestone Antracite Rett.



60x60

M03P Bluestone Grigio Rett.
M03Q Bluestone Piombo Rett.
M03R Bluestone Antracite Rett.



30x60

M05Z Bluestone Grigio Rett.
M060 Bluestone Piombo Rett.
M061 Bluestone Antracite Rett.



60x120 Strutturato

M03F Bluestone Grigio Strutt. Rett.
M03G Bluestone Piombo Strutt. Rett.
M03H Bluestone Antracite Strutt. Rett.



60x60 Strutturato

M03S Bluestone Grigio Strutt. Rett.
M03T Bluestone Piombo Strutt. Rett.
M03U Bluestone Antracite Strutt. Rett.



30x60 Strutturato

M062 Bluestone Grigio Strutt. Rett.
M063 Bluestone Piombo Strutt. Rett.
M064 Bluestone Antracite Strutt. Rett.



60x120 Velvet

M06X Bluestone Grigio Velvet Rett.
M06Y Bluestone Piombo Velvet Rett.
M06Z Bluestone Antracite Velvet Rett.



60x60 Velvet

M070 Bluestone Grigio Velvet Rett.
M071 Bluestone Piombo Velvet Rett.
M072 Bluestone Antracite Velvet Rett.



30x60 Velvet

M073 Bluestone Grigio Velvet Rett.
M074 Bluestone Piombo Velvet Rett.
M075 Bluestone Antracite Velvet Rett.



60x60 - 20mm Strutturato

M06N Bluestone20 Grigio Rett.
M06P Bluestone20 Antracite Rett.



50x100 - 20mm Strutturato

MMXM Bluestone20 Grigio Rett.
MMXL Bluestone20 Antracite Rett.



60x60 - 20mm Velvet

M06N Bluestone20 Grigio Rett.
M06P Bluestone20 Antracite Rett.



50x100 - 20mm Velvet

MMXM Bluestone20 Grigio Rett.
MMXL Bluestone20 Antracite Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADINO 30x60	ELEMENTO AD ELLE 15x60x4*	BATTISCOPA 7x60 (6)	Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Kv. m	Kg Kr Kg Kg Kg Kv. m	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Kv. m	Kg Kr Kg Kg Kg Kv. m	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
Bluestone Grigio	M0DK	M0DN	M0D2	60x120 Rettificato	2	1,44	35,58	36	51,84	1.281,02	10,5
Bluestone Piombo	M0DL	M0DP	M0D3	60x120 Velvet Rettificato	2	1,44	35,17	36	51,84	1.266,15	10,5
Bluestone Antracite	M0DM	M0DQ	M0D4	60x120 Strutturato Rettificato	2	1,44	35,58	36	51,84	1.281,02	10,5
				60x60 Rettificato	3	1,08	25,50	40	43,20	1.020,00	10,0
				60x60 Velvet Rettificato	3	1,08	25,50	40	43,20	1.020,00	10,0
				60x60 Strutturato Rettificato	3	1,08	25,50	40	43,20	1.020,00	10,0
				30x60 Rettificato	5	0,90	22,44	48	43,20	1.077,18	10,0
				30x60 Velvet Rettificato	5	0,90	22,05	48	43,20	1.058,17	10,0
				30x60 Strutturato Rettificato	5	0,90	22,44	48	43,20	1.077,18	10,0
				50x100 - 20mm Rettificato	1	0,50	23,13	30	15,00	693,86	20,0
				60x60 - 20mm Rettificato	2	0,72	34,58	32	23,04	1.106,62	20,0
				30x30 Mosaico	4	0,36	7,73	80	28,80	618,00	10,0
				14x29 Mosaico 3D	8	0,33	7,93	80	25,98	634,00	10,0
				30x60 Gradino	6	1,08	24,49	-	-	-	-
				15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	-
				7x60 Battiscopa	15	9,0 ml	18,18	-	-	-	10,0

* Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée
• Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada •
Структурированная поверхность

Mystone Gris Fleury

High performance

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale
60x120 · 30x120 · 75x75 · 60x60 · 30x60



Strutturato
30x60

Lux
60x120 · 30x120 · 75x75 · 60x60

Strutturato
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный

Bianco

H **F**
Lux



R9
 R11 B

Naturale Strutturato 20mm.
BCR μ>0,40 Naturale Strutturato 20mm.

Pendulum PTV>36 Strutturato 20mm.
D-COF 0,42 Naturale Strutturato 20mm.

Conforme
ISO 10545-6
≤175 mm² Conforme

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Pag. 421

Beige

H **F**
Lux

Rif. Taupe

Rif. Beige



MLWC
Mosaico 30x30 (1)

MLWD
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Bianco



MLWA
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Grigio



MLWE
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Nero



MLWF
Mosaico 30x30 (1)

Grigio

H **F**
Lux

Rif. Taupe



Nero

H **F**
Lux

Rif. Beige

H **F**
Lux

GRADINO

ELEMENTO AD ELLE

BATTISCOPA

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



75x75 Lux

MLZS Gris Fleury Bianco Lux Rett.
MLZT Gris Fleury Taupe Lux Rett.
MLZU Gris Fleury Beige Lux Rett.
MLZV Gris Fleury Grigio Lux Rett.
MLZW Gris Fleury Nero Lux Rett.



60x120 Lux

MLZG Gris Fleury Bianco Lux Rett.
MLZH Gris Fleury Taupe Lux Rett.
MLZJ Gris Fleury Beige Lux Rett.
MLZK Gris Fleury Grigio Lux Rett.
MLZL Gris Fleury Nero Lux Rett.




30x120

MLH3 Gris Fleury Bianco Rett.
MLH4 Gris Fleury Taupe Rett.
MLH5 Gris Fleury Beige Rett.
MLH6 Gris Fleury Grigio Rett.
MLJ3 Gris Fleury Nero Rett.




75x75

MLJA Gris Fleury Bianco Rett.
MLJJ Gris Fleury Taupe Rett.
MLJQ Gris Fleury Beige Rett.
MLK3 Gris Fleury Grigio Rett.
MLK5 Gris Fleury Nero Rett.



60x60

MLK7 Gris Fleury Bianco Rett.
MLK8 Gris Fleury Taupe Rett.
MLK9 Gris Fleury Beige Rett.
MLKA Gris Fleury Grigio Rett.
MLKC Gris Fleury Nero Rett.



30x60

MLKL Gris Fleury Bianco Rett.
MLKX Gris Fleury Taupe Rett.
MLKZ Gris Fleury Beige Rett.
MLLA Gris Fleury Grigio Rett.
MILLD Gris Fleury Nero Rett.




60x120

MLGX Gris Fleury Bianco Rett.
MLGY Gris Fleury Taupe Rett.
MLZZ Gris Fleury Beige Lux Rett.
MLHO Gris Fleury Grigio Rett.
MLH2 Gris Fleury Nero Rett.



60x60 Lux

MLZX Gris Fleury Bianco Lux Rett.
MLZY Gris Fleury Taupe Lux Rett.
MLZZ Gris Fleury Beige Lux Rett.
MM00 Gris Fleury Grigio Lux Rett.
MM01 Gris Fleury Nero Lux Rett.



30x60 Strutturato

MLNY Gris Fleury Bianco Strutt. Rett.
MLNZ Gris Fleury Taupe Strutt. Rett.
MLPO Gris Fleury Beige Strutt. Rett.
MLP1 Gris Fleury Grigio Strutt. Rett.
MLP2 Gris Fleury Nero Strutt. Rett.

60x60 - 20mm Strutturato

MLD5 Gris Fleury Bianco Rett.
MLF2 Gris Fleury Taupe Rett.
MHE1 Gris Fleury Beige Rett.
MM53 Gris Fleury Grigio Rett.
MM54 Gris Fleury Nero Rett.

Pezzi Speciali	GRADINO	ELEMENTO AD ELLE	BATTISCOPA	Imballi	Pezzi	Mq	Kg	Scatole	Mq	Kg	Spessore
Special Trims	30x60	15x60x4*	7x60 (6)	Packing	Pieces	Sq. Mt	Kg	Box	Sq. Mt	Kg	Thickness
Pieces Spéciales				Emballages	Stck	Qm	Kr	Karton	Qm	Kr	Dicke
Piezas Especiales				Verpackungen	Pièces	Mq	Kr	Boite	Mq	Kr	Epaisseur
Специальные Изделия				Embalajes	Piezas	Кв. м	Кг	Коробки	Кв. м	Кг	Толщина
Gris Fleury Bianco	MLW5	MM1J	MLXX	60x120 Rettificato	2	1,44	35,37	36	51,84	1.247,90	10,5
Gris Fleury Taupe	MLW6	MM1K	MLXY	30x120 Rettificato	3	1,08	26,81	48	51,84	1.248,00	10,5
Gris Fleury Beige	MLW7	MM1L	MLXZ	75x75 Rettificato	2	1,13	26,13	42	47,25	1.097,24	10,0
Gris Fleury Grigio	MLW8	MM1M	MLY0	60x60 Rettificato	3	1,08	25,80	40	43,20	1.031,82	10,0
Gris Fleury Nero	MLW9	MM1N	MLY1	30x60 Rettificato	5	0,90	18,12	48	43,20	869,66	10,0
				30x60 Strutturato Rettificato	5	0,90	18,12	48	43,20	869,66	10,5
				60x120 Lux Rettificato	2	1,44	35,30	36	51,84	1.270,66	10,5
				30x120 Lux Rettificato	3	1,08	26,81	48	51,84	1.248,00	10,5
				75x75 Lux Rettificato	2	1,13	26,13	42	47,25	1.097,24	10,0
				60x60 Lux Rettificato	3	1,08	25,80	40	43,20	1.031,82	10,0
				60x60 - 20mm Rettificato	2	0,72	33,41	32	23,04	1.069,00	20,0
				30x30 Mosaico	4	0,36	7,91	80	28,80	632,87	10,0
				30x60 Gradino	6	1,08	24,49	-	-	-	-
				15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	-
				7x60 Battiscopra	15	9,0 ml	18,18	-	-	-	10,0

* Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Mystone Kashmir

High performance

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale
60x120 · 30x120 · 75x75 · 60x60 · 30x60



Strutturato
30x60

Lux
60x120 · 30x120 · 75x75 · 60x60

Strutturato
60x60 - 20mm

Rectificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный

Bianco

H**F**

Lux

Beige

H**F**

Lux



R9 **R11 B**
Naturale Strutturato 20mm.
Strutturato 20mm.
BCR $\mu > 0,40$ Naturale Strutturato 20mm.
Pendulum Classe 1 Naturale 20mm.
Pendulum Classe 3 Strutturato 20mm.

Pendulum PTV > 36 Strutturato 20mm.
D-COF 0,42 Naturale Strutturato 20mm.
ISO 10545-6 $\leq 175 \text{ mm}^2$ Conforme

UNI EN 14411 - G Bla
放热性水平 A 级
UPEC CSTB
Pag. 421

Rif. Bianco

MLX7
Mosaico 29x29 (1)

Rif. Beige


MLX8
Mosaico 29x29 (1)

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



75x75
MLP7 Kashmir Bianco Rett.
MLP8 Kashmir Beige Rett.




75x75 Lux
MMOP Kashmir Bianco Lux Rett.
MMOQ Kashmir Beige Lux Rett.



60x60
MLP3 Kashmir Bianco Rett.
MLP4 Kashmir Beige Rett.



60x120 Lux
MMOK Kashmir Bianco Lux Rett. 60X120
MMOL Kashmir Beige Lux Rett. 60X120



30x120
MLP5 Kashmir Bianco Rett.
MLP6 Kashmir Beige Rett.



30x60 Strutturato
MLR2 Kashmir Bianco Strutt. Rett.
MLR3 Kashmir Beige Strutt. Rett.



30x60
MLR0 Kashmir Bianco Rett.
MLR1 Kashmir Beige Rett.

* Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

GRADINO
30x60ELEMENTO AD ELLE
15x60x4*BATTISCOPA
7x60 (6)

Kashmir Bianco MLVZ MM1T MLYE
Kashmir Beige MLWO MM1U MLYF

Imballi
Packing
Emballages
Verpackungen
Embalajes
Упаковки

Pezzi	Mq	Kg	Scatole	Mq	Kg	Spessore
Pieces	Sq. Mt	Kr	Box	Sq. Mt	Kr	Thickness
Stck	Qm		Karton	Qm		Dicke
Pièces	Mq		Boite	Mq		Epaisseur
Piezas	Mq		Caja	Mq		Esposor
Штуки	Кв. м		Коробки	Кв. м		Толщина
60x120 Rettificato	2	1,44	34,31	36	51,84	1.305,96
30x120 Rettificato	3	1,08	27,16	48	51,84	1.248,00
75x75 Rettificato	2	1,13	26,75	42	47,25	1.123,54
60x60 Rettificato	3	1,08	23,38	40	43,20	935,32
30x60 Rettificato	5	0,90	18,12	48	43,20	869,66
60x120 Lux Rettificato	2	1,44	35,30	36	51,84	1.270,66
30x120 Lux Rettificato	3	1,08	26,81	48	51,84	1.248,00
75x75 Lux Rettificato	2	1,13	26,13	42	47,25	1.097,24
60x60 Lux Rettificato	3	1,08	25,80	40	43,20	1.031,82
30x60 Strutturato Rettificato	5	0,90	18,12	48	43,20	869,66
60x60 - 20mm Rettificato	2	0,72	33,41	32	23,04	1.069,00
29x29 Mosaico (MLX7-MLX8)	4	0,36	7,91	-	-	-
30x60 Gradino	6	1,08	24,49	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-
7x60 Battiscopa BC	15	9,0 ml	18,18	-	-	10,0



Mystone Pietra di Vals

High performance

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbdes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит
- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale
60x120 · 30x120 · 60x60 · 30x60

Strutturato
30x60

Lux
60x120 · 30x120 · 60x60

Strutturato
40x120 - 20mm

Rectificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный

10x10 Modul P.C.

Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware
• Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug •
Gres Porcelánico • Керамогранит



R10 **R11 B**
Naturale Strutturato 20mm
BCR $\mu > 0,40$ Naturale Strutturato 20mm.
Pendulum Classe 2 Naturale 20mm.

Pendulum PTV > 36 Naturale Strutturato 20mm.
D-COF 0,42 Naturale Strutturato 20mm.
ISO 10545-6 $\leq 175 \text{ mm}^2$ Conforme



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Greige H F Lux



MLWV
Mosaico 30x60 F



MLWU
Mosaico Strutturato 30x60 (2)



Rif. Antracite



MLWW
Mosaico 30x60 F



MLWT
Mosaico Strutturato 30x60 (2)



Rif. Grigio H F Lux



MLWS
Mosaico Strutturato 30x60 (2)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x120

ML3F Pietra di Vals Greige Rett.
ML00 Pietra di Vals Antracite Rett.
MHZG Pietra di Vals Grigio Rett.



40x120 - 20mm Strutturato

MHDC Pietra di Vals20 Greige Rett.
MHD9 Pietra di Vals20 Antracite Rett.



30x60 Strutturato

MLD1 Pietra di Vals Greige Strutt. Rett.
MLD0 Pietra di Vals Antracite Strutt. Rett.
MLCZ Pietra di Vals Grigio Strutt. Rett.



60x120 Lux

MMOY Pietra di Vals Greige Lux Rett.
MMOX Pietra di Vals Antracite Lux Rett.
MMOW Pietra di Vals Grigio Lux Rett.



30x120

ML7D Pietra di Vals Greige Rett.
ML7C Pietra di Vals Antracite Rett.
ML6C Pietra di Vals Grigio Rett.



10x10 Modul P.C.

MM2J Pietra di Vals Greige P.C.
MM2H Pietra di Vals Antracite P.C.




60x60

ML7J Pietra di Vals Greige Rett.
ML7F Pietra di Vals Antracite Rett.
ML7E Pietra di Vals Grigio Rett.



30x120 Lux

MM14 Pietra di Vals Greige Lux Rett.
MM15 Pietra di Vals Antracite Lux Rett.
MM0Z Pietra di Vals Grigio Lux Rett.



30x60

MLCW Pietra di Vals Greige Rett.
ML7R Pietra di Vals Antracite Rett.
ML7K Pietra di Vals Grigio Rett.




60x60 Lux

MM17 Pietra di Vals Greige Lux Rett.
MM18 Pietra di Vals Antracite Lux Rett.
MM16 Pietra di Vals Grigio Lux Rett.

Pezzi Speciali

Special Trims
Pieces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия



Pietra di Vals Grigio

MLVS

MM1F

MLY6

Pietra di Vals Antracite

MLVT

MM1H

MLY7

Pietra di Vals Greige


MLVU

MM1G

MLY8

Imballi

Packing
Emballages
Verpackungen
Empalajes
Упаковки



60x120 Rettificato

2

1,44

35,53

36

51,84

1.270,66

10,5

30x120 Rettificato

3

1,08

27,16

48

51,84

1.248,00

10,5

60x60 Rettificato

3

1,08

26,49

40

43,20

1.059,71

10,0

30x60 Rettificato

5

0,90

18,12

48

43,20

869,66

10,0

10x10 Modul P.C.

84

0,88

13,53

66

57,77

892,87

8,0

60x120 Lux Rettificato

2

1,44

38,31

36

51,84

1.270,66

10,5

30x120 Lux Rettificato

3

1,08

27,16

48

51,84

1.248,00

10,5

60x60 Lux Rettificato

3

1,08

23,38

40

43,20

935,39

10,0

30x60 Strutturato Rettificato

5

0,90

18,12

48

43,20

869,66

10,5

40x120 - 20mm Rettificato

1

0,48

22,99

48

23,04

1.103,26

Mystone Quarzite

High performance

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbdes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит
 - Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale
60x120 · 30x120 · 60x60 · 30x60



Strutturato
30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
 • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
 Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
 Монокалиберный


10x10 Modul P.C.

Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware
 • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug •
 Gres Porcelánico • Керамогранит




Rif. Bianco

Rif. Beige



Conforme • According to • Conforme •
 Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



MLWX
Mosaico 30x30 (1)



MLWY
Mosaico 30x30 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы




60x120
MLGC Quarzite Ghiaccio Rett.
MLGM Quarzite Beige Rett.



30x60
MLGS Quarzite Ghiaccio Rett.
MLGT Quarzite Beige Rett.



30x60 Strutturato
MLGV Quarzite Ghiaccio Strutt. Rett.
MLGW Quarzite Beige Strutt. Rett.



10x10 Modul P.C.
MM2G Quarzite Ghiaccio

30x120
MLGN Quarzite Ghiaccio Rett.
MLGP Quarzite Beige Rett.



Pezzi Speciali	GRADINO 30x60	ELEMENTO AD ELLE 15x60x4*	BATTISCOPA 7x60 (6)
Quarzite Ghiaccio	MLVX	MM1R	MLY9
Quarzite Beige	MLVY	MM1S	MLYA

* Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée •
 Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная
 поверхность

Imballi	Pezzi	Mq	Kg	Scatole	Mq	Kg	Spessore
	Pezzi	Sq. Mt	Kr	Scatole	Sq. Mt	Kr	Dicke
Packing	Stck	Qm	Kr	Box	Qm	Kr	Epaisseur
Emballages	Pièces	Mq		Karton	Mq		Espeosur
Verpackungen	Piezas	Mq		Caja	Mq		Tolzinn
Embalajes				Kоробки			
Упаковки	Штуки	Кв. м					
60x120 Rettificato	2	1,44	34,31	36	51,84	1.227,07	10,5
30x120 Rettificato	3	1,08	27,58	48	51,84	1.248,00	10,5
60x60 Rettificato	3	1,08	23,38	40	43,20	935,32	10,0
30x60 Rettificato	5	0,90	18,12	48	43,20	869,66	10,0
10x10 Modul P.C.	84	0,88	13,53	66	57,77	892,87	8,0
30x60 Strutt. Rettificato	5	0,90	18,12	48	43,20	869,66	10,5
30x30 Mosaico (MLWX-MLWY)	4	0,36	7,91	80	28,80	632,87	10,0
30x60 Gradino	6	1,08	24,49	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	-
7x60 Battiscopa	15	9,0 ml	18,18	-	-	-	10,0

Mystone Silverstone

High performance

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale
60x120 · 30x120 · 75x75 · 60x60 · 30x60



Strutturato
30x60




Lux
60x120 · 30x120 · 75x75 · 60x60



Strutturato
60x60 - 20mm



Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Beige

H

F

Grigio

H

F



Antracite

H

F

Nero

H

F

Rif. Beige



MLX2
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Grigio



MLX3
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Antracite



MLX4
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Nero



MLX5
Mosaico 30x30 (1)

MLX6
Mosaico 30x30 (1)



MLX1
Mosaico 30x30 (1)



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



75x75

MLSQ Silverstone Beige Rett.
MLST Silverstone Grigio Rett.
MLSU Silverstone Antracite Rett.
MLSX Silverstone Nero Rett.



60x120 Lux

MM02 Silverstone Beige Lux Rett.
MM03 Silverstone Grigio Lux Rett.
MM04 Silverstone Antracite Lux Rett.
MM05 Silverstone Nero Lux Rett.



30x120

MLSG Silverstone Beige Rett.
MLSK Silverstone Grigio Rett.
MLSL Silverstone Antracite Rett.
MLSP Silverstone Nero Rett.




60x60

MLTR Silverstone Beige Lux Rett.
MLTU Silverstone Grigio Lux Rett.
MLU4 Silverstone Antracite Lux Rett.
MLU5 Silverstone Nero Lux Rett.




75x75 Lux

MM0A Silverstone Beige Lux Rett.
MM0C Silverstone Grigio Lux Rett.
MM0D Silverstone Antracite Lux Rett.
MM0E Silverstone Nero Lux Rett.



30x60

MLU6 Silverstone Beige Rett.
MLU7 Silverstone Grigio Rett.
MLU8 Silverstone Antracite Rett.
MLU9 Silverstone Nero Rett.



60x120

MLR4 Silverstone Beige Rett.
MLR5 Silverstone Grigio Rett.
MLR6 Silverstone Antracite Rett.
MLSF Silverstone Nero Rett.



60x60 Lux

MM0F Silverstone Beige Lux Rett.
MM0G Silverstone Grigio Lux Rett.
MM0H Silverstone Antracite Lux Rett.
MM0J Silverstone Nero Lux Rett.



30x60 Strutturato

MLUA Silverstone Beige Strutt. Rett.
MLUC Silverstone Grigio Strutt. Rett.
MLUD Silverstone Antracite Strutt. Rett.
MLUE Silverstone Nero Strutt. Rett.

60x60 - 20mm Strutturato

MLD2 Silverstone Beige Rett.
MLD3 Silverstone Antracite Rett.
MLD4 Silverstone Nero Rett.

Pezzi Speciali

Special Trims

Pièces Spéciales

Formteile

Piezas Especiales

Специальные Изделия

GRADINO
30x60

ELEMENTO AD ELLE
15x60x4*

BATTISCOPA
7x60 (6)

Pezzi Speciali

Packing

Emballages

Verpackungen

Embalajes

Упаковки

60x120 Rettificato

30x120 Rettificato

75x75 Rettificato

60x60 Rettificato

30x60 Rettificato

60x120 Lux Rettificato

30x120 Lux Rettificato

75x75 Lux Rettificato

60x60 Lux Rettificato

30x60 Strutturato Rettificato

60x60 - 20mm Rettificato

30x30 Mosaico

30x30 Mosaico (MLX6-MLX1)

30x60 Gradino

15x60x4 Elemento ad Elle

7x60 Battiscopa

Imballi

Packing

Emballages

Verpackungen

Embalajes

Упаковки

60x120 Rettificato

30x120 Rettificato

75x75 Rettificato

60x60 Rettificato

30x60 Rettificato

60x120 Lux Rettificato

30x120 Lux Rettificato

75x75 Lux Rettificato

60x60 Lux Rettificato

30x60 Strutturato Rettificato

60x60 - 20mm Rettificato

30x30 Mosaico

30x30 Mosaico (MLX6-MLX1)

30x60 Gradino

15x60x4 Elemento ad Elle

7x60 Battiscopa

Pezzi

Stck

Pièces

Mq

Qm

Peças

Mq

Kv. m

Peças

Box

Karton

Boite

Саја

Коробки

Коробки

Kv. m

Scatole

Box

Pezzi

Stck

Pièces

Mq

Qm

Peças

Mq

Kv. m

Peças

Box

Karton

Boite

Саја

Коробки

Kv. m

Mq

Kg

Kg

Kg

Evolutionstone

- Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки
- Gres Fine Porcellanato Triplo Caricamento Digitale • Digital Triple-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Triple Chargement Numérique • Feinsteinzeug mit Digitaler Dreifachbeschickung • Gres Porcelánico Fino de Triple Carga Digital • Фарфоровый Керамогранит с Тройной Цифровой Загрузкой Смеси

60x120 · 60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Malaga · Quarzite · Luserna · Serena

Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки



Pietra di Brera



Malaga



Quarzite




Luserna



Rif. Malaga



Serena

M6Q4
Mosaico 30x30 (1)

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



High performance

Rif. Pietra di Brera Bocciardato

ML34
Mosaico 30x60 (2)

Rif. Quarzite

MJ3M
Mosaico Nat/Strutt. 30x60 (1)

Rif. Serena

MF25
Mosaico 30X60 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x120

MKQS Evolutionstone Pietra Di Brera
M6QV Evolutionstone Malaga
MHO4 Evolutionstone Quarzite
M7ZR Evolutionstone Serena



60x60 Strutturato

MHO6 Evolutionstone Quarzite Strutt.
MHO0 Evolutionstone Luserna Strutt.



30x60 Strutturato

MHO5 Evolutionstone Quarzite Strutt.
MHNS Evolutionstone Luserna Strutt.



60x60 Bocciardato

MKR1 Evolutionstone Pietra Di Brera Bocc.



MHO7 Evolutionstone Quarzite Strutt.
MHO1 Evolutionstone Luserna Strutt.



30x60 Bocciardato

MKRO Evolutionstone Pietra Di Brera Bocc.
M6QW Evolutionstone Malaga Bocc.



60x60

MKPS Evolutionstone Pietra Di Brera
M6QX Evolutionstone Malaga
MHO3 Evolutionstone Quarzite
M7ZQ Evolutionstone Serena



30x60

MKPR Evolutionstone Pietra Di Brera
M6QY Evolutionstone Malaga
MHO2 Evolutionstone Quarzite
M7ZP Evolutionstone Serena

* Superficie Bocciardata • Bush-hammered surface • Surface Bouchardée • Gehämmerte Oberfläche • Superficie Abujardada • Поверхность С Бучардовой Обработкой


** Superficie Rigata • Striped Surface • Surface Rayée • Gestreifte Oberfläche • Superficie Rayada • Поверхность В Полоску

*** Superficie Strutturata • Textured Surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная Поверхность

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Pièces Pezas Пezzi	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Штуки	Kg Kg Kr Box Boite Mq Кг Кг Кг	Scatole Box Carton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kg Kr Mq Mq Кг	Spessore Dicke Epaisseur Толщина
60x120 Rettificato	2	1,44	34,41	36	51,84	1.238,10	10,5
60x60 Rettificato	3	1,08	25,60	40	43,20	1.024,18	10,5
30x60 Rettificato	5	0,90	21,81	48	43,20	1.046,91	10,5
30x60 Mosaico (MF25)	4	0,72	17,46	27	19,44	471,58	10,5
30x60 Mosaico (MJ3M)	4	0,72	17,07	27	19,44	460,89	10,5
30x60 Mosaico Bocc. (ML34)	4	0,72	17,51	27	19,44	473,00	10,5
30x30 Mosaico (M6Q4)	4	0,36	8,40	80	28,80	672,00	10,5
7x60 Battiscopa BC	13	7,8 ml	13,89	-	-	-	10,5
30x60 Gradino	2	0,36	9,34	-	-	-	-
16x60 Elemento ad Elle	4	0,38	9,28	-	-	-	-
30x60 Gradino (ML5V)	5	0,90	22,73	-	-	-	-
15x60 Elemento ad Elle (ML5W)	4	0,36	6,18	-	-	-	-

Pezzi Speciali

Special Trims
Piezas Especiales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия



Evolutionstone Serena MJFE MJ7S** MF27
Evolutionstone Malaga MJFC MJ7T* M6Q0
Evolutionstone Luserna MJ3E***
Evolutionstone Quarzite MJFF MJ3G*** MJ4R
Evolutionstone Pietra di Brera ML33 ML5V ML5W



Monolith

High performance

- Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки

60x120 · 60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



60x60 Monolith
White, Black, Grey, Wengè



White



Black



Grey



Wengè

Rif. White



M6H1
30x60 (1)

Rif. Black



M6H2
30x60 (1)

Rif. Grey




M6H4
30x60 (1)

Rif. Wengè



M6H3
30x60 (1)

Rif. White




M6HQ
30x60 (1)

Rif. Black



M6HR
30x60 (1)

Rif. Black / Grey



M6HW
30x30 (1)

Rif. Black / Wengè



M6HV
30x30 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x120

- M675 Monolith White Rett.
M676 Monolith Black Rett.
M678 Monolith Grey Rett.
M677 Monolith Wengè Rett.



60x60 Spazzolato

- M6HL Monolith White Rett. Spazz.
M6HM Monolith Black Rett. Spazz.
M6HP Monolith Grey Rett. Spazz.
M6HN Monolith Wengè Rett. Spazz.



30x60 Spazzolato

- M6HG Monolith White Rett. Spazz.
M6HH Monolith Black Rett. Spazz.
M6HK Monolith Grey Rett. Spazz.
M6HJ Monolith Wengè Rett. Spazz.




60x120 Bocciardato

- M68T Monolith White Rett. Bocc.
M68U Monolith Black Rett. Bocc.
M68W Monolith Grey Rett. Bocc.
M68V Monolith Wengè Rett. Bocc.



60x60 Bocciardato

- M68J Monolith White Rett. Bocc.
M68K Monolith Black Rett. Bocc.
M68M Monolith Grey Rett. Bocc.
M68L Monolith Wengè Rett. Bocc.



30x60 Bocciardato

- M68E Monolith White Rett.
M68F Monolith Black Rett.
M68H Monolith Grey Rett.
M68G Monolith Wengè Rett.



60x60

- M679 Monolith White Rett.
M68A Monolith Black Rett.
M68D Monolith Grey Rett.
M68C Monolith Wengè Rett.



30x60 Bocciardato

- M68N Monolith White Rett. Bocc.
M68P Monolith Black Rett. Bocc.
M68R Monolith Grey Rett. Bocc.
M68Q Monolith Wengè Rett. Bocc.

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

BATTISCOPA BC
9,5x60 (6)

GRADONE
30x60 (11)

Imballi
Packing
Emballages
Verpackungen
Embalajes
Упаковки

Pezzi
Pieces
Pièces
Pezzi
Pezzi

Mq
Sq. Mt
Qm
Mq
Piesas
Штуки

Kg
Kr
Box
Carton
Boite
Сайя
Коробки

Mq
Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Kg
Kr
Scatole
Box
Boite
Сайя
Коробки

Spessore
Thickness
Dicke
Epaisseur
Espesor
Толщина

Monolith White	M6JJ	M6H5	60x120 Rettificato	2	1,44	34,41	36	51,84	1.238,00	10,5
Monolith Black	M6JK	M6H6	60x60 Rettificato	3	1,08	26,35	40	43,20	1.054,17	10,5
Monolith Wengè	M6JL	M6H7	30x60 Rettificato	5	0,90	22,02	48	43,20	1.056,75	10,5
Monolith Grey	M6JM	M6H8	9,5x60 Battiscopa BC	13	7,8 ml	17,32	-	-	-	10,5
			30x60 Gradone	2	0,36	9,10	-	-	-	-
			30x60	4	0,72	17,61	-	-	-	-
			30x30	4	0,36	9,08	-	-	-	-



Soho

High performance

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbdes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

60x120 · 30x120 · 60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный



BCR $\mu > 0,40$ Pendulum Classe 1 ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Ecolabel
60x60 Soho
Anthracite, Beige, Brown, Grey
IT/021/002



Beige



Grey



Brown



Anthracite

Rif. Beige

M70E
30x60


Rif. Brown

M70D
30x60


Rif. Brown

M70A
30x30 (1)

Rif. Grey

M70F
30x60

Rif. Anthracite

M70C
30x60

Rif. Anthracite

M6Z9
30x30 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



60x120
M6XT Soho Beige Rett.
M6XU Soho Grey Rett.
M6XV Soho Brown Rett.
M6XW Soho Anthracite Rett.



60x60
M6XX Soho Beige Rett.
M6XY Soho Grey Rett.
M6XZ Soho Brown Rett.
M6XO Soho Anthracite Rett.



30x60
M6X1 Soho Beige Rett.
M6X2 Soho Grey Rett.
M6X3 Soho Brown Rett.
M6X4 Soho Anthracite Rett.



30x120
M6YK Soho Beige Rett.
M6YL Soho Grey Rett.
M6YM Soho Brown Rett.
M6YN Soho Anthracite Rett.

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия



Soho Beige	M70Q
Soho Grey	M70R
Soho Brown	M70T
Soho Anthracite	M70U

Imballi
Packing
Emballages
Verpackungen
Embalajes
Упаковки

BATTISCOPRA BC
9,5x60 (6)

	Pezzi Box Pièces Stck Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr Caixa Caja Коробки	Scatole Box Carton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr Dicke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rettificato	2	1,44	34,41	36	51,84	1.238,10	10,5	
30x120 Rettificato	3	1,08	25,60	48	51,84	1.248,00	10,5	
60x60 Rettificato	3	1,08	25,38	40	43,20	1.015,04	10,5	
30x60 Rettificato	5	0,90	21,62	48	43,20	1.037,73	10,5	
9,5x60 Battiscopra BC	13	7,8 ml	17,32	-	-	-	-	10,5
60x60 Decoro	2	0,72	17,07	-	-	-	-	-
30x60 Decoro	4	0,72	17,61	-	-	-	-	-
30x30 Decoro	4	0,36	8,80	-	-	-	-	-



Blend

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale
30x120 · 20x120 · 60x60

Lux
60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный



V3
 2mm
 R10
Naturale
Pendulum Classe 2 Naturale

ISO 10545-6
D-COF > 0,42 Naturale S-COF > 0,60 Naturale

UNI EN 14411 - G Bla
Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует

UNI EN 14411 - G Bla
Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует



Cream

H **F**
Lux



Beige

H **F**
Lux



Grey

H **F**
Lux



Brown

H **F**
Lux

Rif. Cream



MH4D
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Beige



MH4E
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Grey



MH4F
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Brown



MH4G
Mosaico 30x30 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x60

MH2F Blend Cream Rett.
MH2G Blend Beige Rett.
MH2H Blend Grey Rett.
MH2J Blend Brown Rett.



30x120

MH26 Blend Cream Rett.
MH27 Blend Beige Rett.
MH28 Blend Grey Rett.
MH29 Blend Brown Rett.



20x120

MH5K Blend Cream Rett.
MH5L Blend Beige Rett.
MH5M Blend Grey Rett.
MH5N Blend Brown Rett.



60x60 Lux

MLTW Blend Cream Lux Rett.
MLTX Blend Beige Lux Rett.
MLTY Blend Grey Lux Rett.
MLTZ Blend Brown Lux Rett.



30x60 Lux

MLUO Blend Cream Lux Rett.
MLU1 Blend Beige Lux Rett.
MLU2 Blend Grey Lux Rett.
MLU3 Blend Brown Lux Rett.

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия




Blend Cream MH4M
Blend Beige MH4N
Blend Grey MH4P
Blend Brown MH4Q

Imballi
Packing
Emballages
Verpackungen
Embalajes
Упаковки

	Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr Qm Mq Mq Кг . м	Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr 1.248,00 1.080,00 825,37 992,88 1.171,79 441,60	Sottosopra Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщин
30x120 Rettificato	3	1,08	23,48	48	51,84	1.248,00	10,5
20x120 Rettificato	3	0,72	16,95	60	43,20	1.080,00	10,5
60x60 Rettificato	3	1,08	20,63	40	43,20	825,37	9,5
60x60 Lux Rettificato	3	1,08	24,82	40	43,20	992,88	9,5
30x60 Lux Rettificato	6	1,08	24,41	48	51,84	1.171,79	9,5
30x30 Mosaico	4	0,36	7,36	60	21,60	441,60	9,5
7x60 Battiscopa BT	15	9 ml	15,00	-	-	-	9,5

XLstone

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbdes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит




Rectificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



120x120

MH8L XLstone Bianco Rett.
MH8M XLstone Beige Rett.
MH8N XLstone Grigio Rett.
MH8Q XLstone Antracite Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	
GRADONE 32,5x120x4	
XLstone Bianco	MLX9
XLstone Beige	MLXA
XLstone Grigio	MLXC
XLstone Antracite	MLXD




Bianco



Beige



Grigio



Antracite


High performance

Rectificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



120x120

MH8L XLstone Bianco Rett.
MH8M XLstone Beige Rett.
MH8N XLstone Grigio Rett.
MH8Q XLstone Antracite Rett.


	Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg K Qm Mq Mq Кг . м	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr Kg Kg Kg Кг . м	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщин
120x120 Rettificato		1	1,44	38,41	36	51,84	1.382,90	12,0
32,5x120x4 Gradone		2	0,78	22,62	-	-	-	-

Burlington

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



15x90



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



White



Beige

15x90
MH8P Burlington White
MH8R Burlington Beige
MH8S Burlington Grey
MH8T Burlington Anthracite



Grey



Anthracite

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	
7,5x90 (6) Bla	
Burlington White	MH8U
Burlington Beige	MH8V
Burlington Grey	MH8W
Burlington Anthracite	MH8X

	Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg K Qm Mq Mq Кг . м	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr Kg Kg Kg Кг . м	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщин
15x90		7	0,95	19,84	48	45,36	952,00	9,0
7,5x90 Battiscopa		15	13,5 ml	24,50	-	-	-	9,0



Timeless

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefäßtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

75x75
MMWN Timeless Ivory
MMWP Timeless Beige
MMWQ Timeless Nut



Ivory H Beige



Nut

Pezzi Speciali	
Special Trims	
Pieces Speciales	
Formteile	BATTISCOPA BT
Piezas Especiales	7x75 (6)
Специальные Изделия	
Timeless Ivory	DTOS
Timeless Beige	DTOT
Timeless Nut	DTOW

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm	Kg K Box	Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm	Kg Kr	Sprezzore Thickness Dicke Epaisseur Ересор Толщина
75x75	2	1,13	24,98	42	47,25	1.049,13	10,0
7x75 Battiscopra BT	14	10,50 ml	18,87	-	-	-	10,0

Gm

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbdtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Grey

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x60
LF27 Gm Grey Rett.
LF28 Gm Anthracite Rett.

Pezzi Speciali	GRADINO BC 30x60	BATTISCOPA BC 7x30 (6)	Imballi	Pezzi	Mq	Kg	Scatole	Mq	Kg	Spessore
Special Trims			Packing	Pièces	Sq. Mt	K	Box	Sq. Mt	Kr	Thickness
Pieces Speciales			Emballages	Stck	Qm		Karton			Dicke
Formteile			Verpackungen	Pièces	Mq		Boîte			Epaisseur
Piezas Especiales			Embalajes	Piezas	Mq		Caja			Espesor
Специальные Изделия			Упаковки	Штуки	Кв . м		Коробки			Толщина
Gm Grey	KXXV	M6QL	60x60 Rettificato	3	1,08	24,58	40	43,20	1.003,00	10,0
Gm Anthracite	KXXT	M6QN	30x60 Rettificato	5	0,90	19,93	48	43,20	956,60	10,0
			30x60 Gradino BC	5	0,90	19,92	-	-	-	-
			7x30 Battiscopa BC	50	15 ml	19,79	-	-	-	9,0

Lord

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 **Naturale**
60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный



 **V4**
Pendulum
Classe 1
Naturale



White



G Beige

G

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



60x60 Rett.
DCLG Rt-Lord White
DCLE Rt-Lord Beige
DCLF Rt-Lord Grey



Grey

G

Zenith

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Naturale**
60x60 • 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный



 Pendulum
Classe 1



Seda



Moka

G

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



60x60 Rett.

D792 Rt-Zenith Seda
DAA5 Rt-Zenith Beige
D793 Rt-Zenith Vison
DAJ9 Rt-Zenith-Moka



Beige



Vison

G


30x60 Rett.
DAA2 Rt-Zenith Beige
DAJA Rt-Zenith-Moka



Rif. Seda



Rif. Beige



Rif. Seda



Rif. Beige

DAM9
L-Rt-Supra 1x60 (12)

DAGK
Ms-Zenith Seda
30x30

DAIK
Ms-Zenith Beige
30x30

DABK
Ms-Zenith Vison
30x30

DAIY
Ms-Zenith Moka
30x30

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

GRADONE
30x60BATTISCOPA
8,4x60

Imballi
Packing
Emballages
Verpackungen
Embalajes
Упаковки

Pezzi	Mq	Sq. Mt	Kg	Scatole	Mq	Sq. Mt	Kg	Spessore
Pieces	Stck	Qm	K	Box	Qm	Qm	Kr	Thickness
Pièces	Mq	Mq		Carton	Mq	Mq		Dicke
Piezas	Mq	Mq		Boite	Mq	Mq		Epaisseur
Упаковки	Штук	Кв . м		Сайя	Кв . м	Кв . м		Толщина
60x60 Rettificato	3	1,08	23,00	40	43,20	936,00	9,5	
30x60 Gradone	2	0,36	10,00	-	-	-	-	
8,4x60 Battiscopa	15	0,77	19,86	-	-	-	9,5	

Lord Beige DCLH Lord Beige 60 DCLK Lord Beige 60
Lord Grey DCLI Lord Grey 60 DCLL Lord Grey 60
Lord White DCLJ Lord White 60 DCLM Lord White 60

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

GRADONE
30x60BATTISCOPA
8,4x60

Imballi
Packing
Emballages
Verpackungen
Embalajes
Упаковки

Pezzi	Mq	Sq. Mt	Kg	Scatole	Mq	Sq. Mt	Kg	Spessore
Pieces	Stck	Qm	Kr	Box	Qm	Qm	Kr	Thickness
Pièces	Mq	Mq		Carton	Mq	Mq		Dicke
Piezas	Mq	Mq		Boite	Mq	Mq		Epaisseur
Упаковки	Штук	Кв . м		Сайя	Кв . м	Кв . м		Толщина
60x60 Rettificato	3	1,08	24,11	40	43,20	964,26	9,5	
30x60 Rettificato	6	1,08	23,92	48	51,84	1,148,17	9,5	
30x30 Ms-Zenith	4	0,36	8,05	-	-	-	10,0	
8,4x60 Battiscopa	15	0,77	18,49	-	-	-	9,5	
30x60 Gradone	2	0,36	8,80	-	-	-	-	
1x60 L-Rt-Supra	4	0,02	0,68	-	-	-	-	

Zenith Beige DAJ9 Zenith-Beige-60
Zenith Seda D956 Zenith-Seda-60 D675 Zenith-Seda-60
Zenith Vison D955 Zenith-Vison-60 D676 Zenith-Vison-60
Zenith Moka DAJ1 Zenith-Moka-60 DAIZ Zenith-Moka-60



Multiquartz

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Indoor
60x60 · 30x60 · 15x60


Outdoor
60x60 · 30x60 · 30x30

Strutturato
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный

Outdoor
20x40 · 20x20

Strutturato
60x60 - 20mm



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



60x60 Multiquartz
White, Beige, Gray

Rif. White



MJSO
Mosaico 30x60 (1)



White

H G
Outdoor Indoor



Beige

H G
Outdoor Indoor



Gray

H G
Outdoor Indoor

Rif. White



MJT4
Muretto 30x60 (1)

Rif. Beige



MJT3
Muretto 30x60 (1)

Rif. Gray



MJT2
Muretto 30x60 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x60 Outdoor Rett.
MJVP Multiquartz White
MJVQ Multiquartz Beige
MJVR Multiquartz Gray



60x60 - 20mm Strutturato
KOH2 Multiquartz20 White
KOH4 Multiquartz20 Beige
KOH3 Multiquartz20 Gray



30x60 Outdoor Rett.
MJQP Multiquartz White
MJQN Multiquartz Beige
MJQM Multiquartz Gray



60x60 Indoor Rett.
MLKF Multiquartz White Indoor
MLKE Multiquartz Beige Indoor
MLKD Multiquartz Gray Indoor



30x60 Indoor Rett.
MLKK Multiquartz White Indoor
MLKJ Multiquartz Beige Indoor
MLKH Multiquartz Gray Indoor



20x40 Outdoor
MK85 Multiquartz White
MK84 Multiquartz Beige
MK83 Multiquartz Gray



60x60 - 20mm Rett. Strutturato
MLJ2 Multiquartz20 White Rett.
MLJ1 Multiquartz20 Beige Rett.
MLJ0 Multiquartz20 Gray Rett.



30x30 Outdoor Rett.
MJT1 Multiquartz White
MJT0 Multiquartz Beige
MJSZ Multiquartz Gray



15x60 Indoor Rett.
MHEF Multiquartz White Indoor
MHEE Multiquartz Beige Indoor
MHED Multiquartz Gray Indoor




Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия


GRADONE 32,5x60x4	ELEMENTO AD ELLE 15x60x4	ELEMENTO AD ELLE 20x40	BATTISCOPA BC	BATTISCOPA BC INDOOR 7x60 (6)
MJZZ	MJQU	MKH5	MJQR	
MJZY	MJQT	MKH4	MJQQ	
MKO1	MJQV	MKH6	MJQS	
				MLKW
				MLKV
				MLKU



Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stück Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв. м	Kg Box Karton Boite Caixa Штук	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв. м	Kg Kr Kg Corbock Кг	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщин
60x60 Outdoor Rett.	3	1,08	22,38	40	43,20	895,35
30x60 Outdoor Rett.	5	0,90	19,51	48	43,20	936,56
30x30 Outdoor Rett.	11	0,99	21,25	40	39,60	850,15
60x60 Indoor Rett.	3	1,08	22,84	40	43,20	956,00
30x60 Indoor Rett.	5	0,90	18,00	48	43,20	895,00
15x60 Indoor Rett.	8	0,72	15,69	64	46,08	1.003,89
20x40 Outdoor	13	1,04	19,78	54	56,16	1.067,88
20x20 Outdoor	26	1,04	19,78	54	56,16	1.067,88
60x60 - 20mm Rett.	1	0,36	16,76	56	20,16	938,60
60x60 - 20mm	1	0,36	16,01	56	20,16	896,56
30x60 Mosaico	4	0,72	18,16	33	23,76	599,29
30x60 Muretto	4	0,72	15,16	33	23,76	500,37
7x60 Battiscopa BC	13	7,8 ml	15,48	-	-	10,5
7x60 Battiscopa BC Indo	14	8,40 ml	15,10	-	-	10,5
32,5x60x4 Gradone	4	0,78	19,75	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	5,68	-	-	-
20x40 Elemento ad Elle	6	0,72	11,35	-	-	-
2x60 Listello Metallo	6	0,07	1,90	-	-	-



MJRZ
Mosaico 30x60 (1)



MJRY
Mosaico 30x60 (1)



Stone Collection

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

60x60 · 30x60 · 7,5x60




Pag. 421

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Ivory



White



Anthracite



Green

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x60 Rett.

MHHT Stone Collection Ivory Rett.
MHJL Stone Collection White Rett.
MHJM Stone Collection Anthracite Rett.
MHJN Stone Collection Green Rett.



30x60 Rett.

MHSD Stone Collection Ivory Rett.
MHSE Stone Collection White Rett.
MHSF Stone Collection Anthracite Rett.
MHSG Stone Collection Green Rett.



60x60

MHHN Stone Collection Ivory
MHHP Stone Collection White
MHHQ Stone Collection Anthracite
MHHR Stone Collection Green

Rif. Ivory




M54K
30x30 (1)



M54P
30x30 (1)



M54U
30x30 (1)



M54Y
30x30 (1)

Rif. White




M54L
30x30 (1)



M54Q
30x30 (1)



M54V
30x30 (1)



M54Z
30x30 (1)

Rif. Anthracite



M54M
30x30 (1)



M54R
30x30 (1)



M54W
30x30 (1)



M54O
30x30 (1)

Rif. Green



M54N
30x30 (1)



M54T
30x30 (1)



M54X
30x30 (1)



M54I
30x30 (1)

■ MHTK
1,2x30

■ MHTL
1,2x30

■ MHTM
1,2x30

■ MHTN
1,2x30



Stone Collection

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит



* Inserto in legno • Woods insert • Insertion en bois • Holzeinsatz • Inserto de madera • Вставка из дерева

Pezzi Speciali	GRADONE	ANGOLARE	BATTISCOPA BC
Special Trims	30x30x4	30x30x4	7x30 (8) Bla
Pieces Spéciales			
Formteile			
Piezas Especiales			
Специальные Изделия			
Stone Collection Ivory	MHTU	MHTY	M6QG
Stone Collection White	MHTV	MHTZ	M6QF
Stone Collection Anthracite	MHTW	MHTO	M6QH
Stone Collection Green	MHTX	MHT1	M6QJ

Imballi	Pezzi	Mq Sq. Mt	Kg Kr	Scatole	Mq Sq. Mt	Kg Kr	Spessore
Packing	Pieces	Qm	Kr	Box Karton	Qm	Kr	Thickness
Verpackungen	Stck	Mq		Boite	Mq		Dicke
Embalajes		Mq		Caja	Mq		Epaisseur
Упаковки	Штуки	Кв . м		Коробки	Кв . м		Еpaisor
60x120 Rettificato	2	1,44	34,41	36	51,84	1.238,10	10,5
30x120 Rettificato	3	1,08	26,55	48	51,84	1.248,00	10,5
60x60 Rettificato	3	1,08	26,46	40	43,20	1.058,30	10,5
30x60 Rettificato	5	0,90	21,16	48	43,20	1.015,72	10,5
7,5x60 Rettificato	16	0,72	16,54	64	46,08	1.058,82	10,5
60x60	3	1,08	26,99	40	43,20	1.079,46	10,5
30x30 Mosaico (M54P-M54Q-M54R-M54T)	4	0,36	8,63	60	21,60	517,80	10,5
30x30 Mosaico (M54K-M54L-M54M-M54N)	4	0,36	8,63	60	21,60	517,80	10,5
30x30 Mosaico (M54U-M54V-M54W-M54X)	4	0,36	8,63	80	28,80	690,40	10,5
30x30 Mosaico (M540-M541-M54Y-M54Z)	4	0,36	8,63	80	28,80	690,40	10,5
30x30x4 Gradone	6	0,54	17,22	-	-	-	-
30x30x4 Angolare	2	0,18	9,40	-	-	-	-
7x30 Battiscopa BC	50	15 ml	20,0	-	-	-	9,0
5x30 Fascia	6	0,09	1,74	-	-	-	-
4x30 Fascia	6	0,07	1,21	-	-	-	-
4,8x30 Fascia	6	0,09	1,74	-	-	-	-
4,5x30 Fascia	6	0,08	1,21	-	-	-	-
2x30 Matita	6	0,04	0,90	-	-	-	-
1,2x30 Raccordo	6	0,02	0,45	-	-	-	-

Pietra di Noto

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale
60x60 · 30x60

Lux
60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный

Naturale
45x45




Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x60 Rett.

MKFY Pietra di Noto Rett. Beige
MKFX Pietra di Noto Rett. Tortora
MKFZ Pietra di Noto Rett. Bianco
MKG0 Pietra di Noto Rett. Grigio



Beige

G F Lux



Tortora

G F Lux



60x60 Lux Rett.

MKGD Pietra di Noto Beige Lux Rett.
MKGE Pietra di Noto Tortora Lux Rett.
MKGC Pietra di Noto Bianco Lux Rett.
MKGF Pietra di Noto Grigio Lux Rett.



60x60 Rett.

MKG2 Pietra di Noto Rett. Beige
MKG1 Pietra di Noto Rett. Tortora
MKG3 Pietra di Noto Rett. Bianco
MKG4 Pietra di Noto Rett. Grigio



30x60 Lux Rett.

MKGH Pietra di Noto Beige Lux Rett.
MKGG Pietra di Noto Tortora Lux Rett.
MKGJ Pietra di Noto Bianco Lux Rett.
MKGK Pietra di Noto Grigio Lux Rett.

Pietra di Noto

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Rif. Beige


MLLQ
Fascia 20x60

MLLS
Angolo Fascia 20x20

Rif. Tortora


MLLU
Fascia 20x60

MLLV
Angolo Fascia 20x20

Rif. Bianco


MLLR
Fascia 20x60

MLLT
Angolo Fascia 20x20

Rif. Beige Lux


MKGR
Decoro Lux 60x60

Rif. Tortora Lux


MKGQ
Decoro Lux 60x60

Rif. Bianco Lux


MKGS
Decoro Lux 60x60

Rif. Beige


MLLJ
Decoro 45x45

Rif. Bianco


MLLK
Decoro 45x45

MLLJ
Fascia 14,5x45

MLLM
Fascia 14,5x45

MILLN
Angolo Fascia 14,5x14,5

MLLP
Angolo Fascia 14,5x14,5

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

BATTISCOPA BT
8x45 (9) Blb

BATTISCOPA BT
7,5x60 (9) Blb

Pietra di Noto Beige	ML78	MKGM
Pietra di Noto Tortora	ML77	MKGL
Pietra di Noto Bianco	ML79	MKGН
Pietra di Noto Grigio	ML7A	MKGP

Imballi
Packing
Emballages
Verpackungen
Embalajes
Упаковки

Pezzi
Stck
Pièces
Piezas
Штуки

Mq
Sq. Mt
Qm
Mq
Кв . м

Kg
Kg
Kr
Box
Karton
Boite
Caja
Коробки

Mq
Sq. Mt
Qm
Mq
Кв . м


Kg
Kg
Kr
Scatole
Spessore
Dicke
Epaisseur
Espesor
Толщина

60x60 Rettificato	3	1,08	24,82	40	43,20	992,88	9,5
30x60 Rettificato	6	1,08	24,41	48	51,84	1.171,79	9,5
45x45	5	1,01	21,07	33	33,41	695,45	9,0
60x60 Lux Rettificato	3	1,08	24,82	40	43,20	992,88	9,5
30x60 Lux Rettificato	6	1,08	24,41	48	51,84	1.171,79	9,5
8x45 Battiscopa BT	30	13,5 ml	21,77	-	-	-	8,0
7,5x60 Battiscopa BT	15	9 ml	15,00	-	-	-	8,5
60x60 Decoro	3	1,08	24,82	40	43,20	992,88	9,5
20x60 Fascia	4	0,48	12,00	-	-	-	-
20x20 Angolo Fascia	4	0,16	2,95	-	-	-	-
45x45 Decoro	5	1,01	20,46	33	33,41	675,27	9,0
14,5x45 Fascia	6	0,39	10,13	-	-	-	-
14,5x14,5 Angolo Fascia	4	0,08	1,66	-	-	-	-



Atlante

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



White



Beige

30x60
D122 Atlante White
D120 Atlante Grey
D121 Atlante Beige

30x60 Grip
D434 Atlante White Grip
D436 Atlante Grey Grip
D435 Atlante Beige Grip



Grey




Pezzi Speciali	GRADONE	BATTISCOPA
Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	30x60	8,4x60
Atlante White	D274 Atlante White 60	D277 Atlante White 60
Atlante Grey	D276 Atlante Grey 60	D279 Atlante Grey 60
Atlante Beige	D275 Atlante Beige 60	D278 Atlante Beige 60

Imballi	Pezzi	Mq	Kg	Scatole	Mq	Kg	Spessore
Packing	Pieces	Sq. Mt	Kr	Box	Sq. Mt	Kr	Thickness
Emballages	Stck	Qm		Karton	Qm		Dicke
Verpackungen	Piezas	Mq		Caja	Mq		Epaisseur
Embalajes	Штуки	Kv. m		Korobki	Mq		Espeor
Упаковки					Kv. m		Толщин
30x60	6	1,08	24,15	48	51,84	1,159,20	9,5
30x60 Grip	6	1,08	24,15	48	51,84	1,159,20	9,5
30x60 Gradone	2	0,36	10,0	-	-	-	-
8,4x60 Battiscopa	15	0,77	19,86	-	-	-	9,5
30x30 Ms-Atlante	4	0,36	8,04	-	-	-	9,5

Stonehenge

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Pag. 421



Beige



Black



Black

30x60
M63P Stonehenge Beige
M63T Stonehenge Black

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

Pezzi Speciali	GRADINO BC	ELEMENTO AD ELLE 15x30x4	BATTISCOPA BC
Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия			
Stonehenge Beige	MKZJ	MKZX	M7YW
Stonehenge Black	MKZM	MKZO	M7YZ

Imballi	Pezzi	Mq	Kg	Scatole	Mq	Kg	Spessore
Packing	Pieces	Sq. Mt	Kr	Box	Qm	Kr	Thickness
Emballages	Stck	Mq		Caja	Mq		Dicke
Verpackungen	Piezas	Mq		Korobki	Mq		Epaisseur
Embalajes	Штуки	Kv. m			Kv. m		Espeor
Упаковки							Толщин



Pietra Occitana

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbdtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит
- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

30x60 · 30x30

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Пектифицированный
Монокалиберный



Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbdtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

20x40 · 20x20

Bianco

H

G

20x40
20x20

Beige

H

G

20x40
20x20

Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware •
Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres
Porcelánico • Керамогранит

R11 B
BCR $\mu > 0,40$

Pendulum
Classe 2
30x30
20x20

Pendulum
Classe 3
30x30
20x20

ISO 10545-6
 $\leq 175 \text{ mm}^2$
Conforme

UNI
EN 14411 - G Bla



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует

UNI EN 14411 - G Bla

Rif. Bianco



MH85
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Beige



MH86
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Grigio



MH87
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Antracite



MH88
Mosaico 30x30 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x60 (13)

MH6Y Pietra Occitana Bianco
MH6Z Pietra Occitana Beige
MH70 Pietra Occitana Grigio
MH71 Pietra Occitana Antracite

20x40

MH7A Pietra Occitana Bianco
MH7C Pietra Occitana Beige
MH7D Pietra Occitana Grigio
MH7E Pietra Occitana Antracite

30x30

MH72 Pietra Occitana Bianco
MH73 Pietra Occitana Beige
MH74 Pietra Occitana Grigio
MH79 Pietra Occitana Antracite

20x20

MH76 Pietra Occitana Bianco
MH77 Pietra Occitana Beige
MH78 Pietra Occitana Grigio
MH75 Pietra Occitana Antracite

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

ELEMENTO AD ELLE
15x60x4

Pietra Occitana Bianco

MH7X

MH7T

ELEMENTO AD ELLE
20x40

Pietra Occitana Beige

MH7Y

MH7U

Pietra Occitana Grigio

MH7Z

MH7V

Pietra Occitana Antracite

MH80

MH7W

Imballi
Packing
Emballages
Verpackungen
Embalajes
Упаковки

Pezzi
Pieces
Stück
Pièces
Piezas
Штуки

Mq
Sq. Mt
Qm

Kg
Kr
Qm

Scatole
Box
Karton
Boite
Caja
Коробки

Mq
Sq. Mt
Mq

Kg
Kr
Mq

Spessore
Thickness
Dicke
Epaisseur
Espesor
Толщина

30x60 Rettificato	5	0,90	21,00	48	43,20	1.008,00	10,5
30x30 Rettificato	11	0,99	23,10	40	39,60	924,00	10,5
20x40	13	1,04	18,90	54	56,20	1.019,00	9,0
20x20	26	1,04	18,30	54	56,20	987,00	9,0
30x30 Mosaico	4	0,36	8,30	80	28,80	660,00	10,5
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	17,20	-	-	-	-
20x40 Elemento ad Elle	6	0,48	11,80	-	-	-	-



Marble Look

Gres Effetto Marmo • Marble-Look Stoneware • Grès
Effet Marbre • Feinsteinzeug in Marmoroptik •
Gres Efecto Mármol • Керамогранит “Под Мрамор”



Evolutionmarble

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale

60x120 · 15x120 · 60x60 · 30x60
15x60 · 15x15

Lux

72x145 · 58x116 · 58x58 · 29x58
14,5x58 · 14,5x14,5

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Calacatta

G

F

Lux




White Rhino

G

F

Lux



Calacatta Oro

G

F

Lux



Onice

F

Lux



Golden Cream

G

F

Lux



Bronzo Amani

G

F

Lux



Tafu

G

F


Lux

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



72x145 Lux

MMLP Evolutionmarble Bronzo Amani Lux
MMLQ Evolutionmarble Calacatta Oro Lux
MMLR Evolutionmarble Golden Cream Lux
MMLS Evolutionmarble Tafu Lux



58x116 Lux

MM6N Evolutionmarble White Rhino Lux
MM6E Evolutionmarble Calacatta Oro Lux
MH21 Evolutionmarble Tafu Lux
MH20 Evolutionmarble Grey Lux
MK6H Evolutionmarble Golden Cream Lux
MK6J Evolutionmarble Bronzo Amani Lux
MK6F Evolutionmarble Calacatta Lux
MK6G Evolutionmarble Nero Marquina Lux



29x58 Lux

MM6Q Evolutionmarble White Rhino Lux
MM6G Evolutionmarble Calacatta Oro Lux
MH23 Evolutionmarble Tafu Lux
MH22 Evolutionmarble Grey Lux
MJZH Evolutionmarble Golden Cream Lux
MJZK Evolutionmarble Bronzo Amani Lux
MK0L Evolutionmarble Calacatta Lux
MK0M Evolutionmarble Nero Marquina Lux

60x120

MM6L Evolutionmarble White Rhino
MM6C Evolutionmarble Calacatta Oro
MH0X Evolutionmarble Tafu
MH0W Evolutionmarble Grey
MJX9 Evolutionmarble Golden Cream
MJX6 Evolutionmarble Bronzo Amani
MHV3 Evolutionmarble Calacatta
MJ3K Evolutionmarble Nero Marquina

58x58 Lux

MM6P Evolutionmarble White Rhino Lux
MM6F Evolutionmarble Calacatta Oro Lux
MM6X Evolutionmarble Onice Lux
MH25 Evolutionmarble Tafu Lux
MH24 Evolutionmarble Grey Lux
MJZG Evolutionmarble Golden Cream Lux
MJZJ Evolutionmarble Bronzo Amani Lux
MK0J Evolutionmarble Calacatta Lux
MK0K Evolutionmarble Nero Marquina Lux

15x120

MK06 Evolutionmarble Golden Cream
MK07 Evolutionmarble Bronzo Amani
MJ5Y Evolutionmarble Calacatta
MJ5X Evolutionmarble Nero Marquina

60x60

MM6K Evolutionmarble White Rhino
MM6A Evolutionmarble Calacatta Oro
MH15 Evolutionmarble Tafu
MH0Z Evolutionmarble Grey
MJX8 Evolutionmarble Golden Cream
MJX5 Evolutionmarble Bronzo Amani
MHV2 Evolutionmarble Calacatta
MHVI Evolutionmarble Nero Marquina

30x60

MM6M Evolutionmarble White Rhino
MM6D Evolutionmarble Calacatta Oro
MH18 Evolutionmarble Tafu
MH17 Evolutionmarble Grey
MJX7 Evolutionmarble Golden Cream
MJX4 Evolutionmarble Bronzo Amani
MHUS Evolutionmarble Calacatta
MHVB Evolutionmarble Nero Marquina

15x60

MJ5B Evolutionmarble Calacatta
MJ5A Evolutionmarble Nero Marquina



Grey



Nero Marquina

G

F

Lux

14,5x14,5 Lux

MH38 Evolutionmarble Tafu Lux
MH37 Evolutionmarble Grey Lux
MK02 Evolutionmarble Golden Cream Lux
MK03 Evolutionmarble Bronzo Amani Lux
MK2W Evolutionmarble Calacatta Lux
MK2X Evolutionmarble Nero Marquina Lux

Evolutionmarble

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит



MJ5W
Decoro 60x60

Rif. Tafu / Grey / Golden Cream /
Bronzo Amani / Calacatta / Nero Marquina

MJ5J
Raccordo Metallo 1x60 (12)

MJ5K
Ang. Raccordo Metallo 1x1 (12)

MJ5Z
Listello 3X60

MJ5E
Listello 3x60

M82E
Listello Metallo 0,6x60 (12)

MJ60
Tozz. 3x3

MJ5F
Tozz. 3x3


Evolutionmarble Calacatta

Suggerimento di Posi a Cassetti • Recommended "coffered" installation pattern • Suggestions de pose « en caissons » • Verlegeempfehlung: „Kassettenmuster“ • Sugerencia de colocación en cuadrícula • Рекомендация по кессонной укладке

Numero pezzi • Number of pieces • Nombre de pièces • Stückzahl • Número de piezas • Количество штук
- 4 Evolutionmarble Calacatta 60x60
- 4 Treverk Black/Wengé 15x120
- 4 Evolutionmarble Calacatta 15x15

M7W6
Treverk Black 15x120

M7W5
Treverk Wengé 15x120



Rif. Tafu / Tafu Lux



MH45
Mosaico
30x30 (1) Nat/Lux

Rif. Bronzo Amani



MKOF
Mosaico
30x30 (1) Nat/Lux

Rif. Nero
Marquina Lux




MK2J
Mosaico Lux
29x29 (1) Nat/Lux

Rif. Golden
Cream Lux



MKOC
Mosaico Lux
29x29 (1) Nat/Lux

Rif. Grey / Grey Lux



MH44
Mosaico
30x30 (1) Nat/Lux

Rif. Golden Cream



MKOE
Mosaico
30x30 (1) Nat/Lux

Rif. Calacatta Lux



MK2H
Mosaico Lux
29x29 (1) Nat/Lux

Rif. Bronzo
Amani Lux



MKOD
Mosaico Lux
29x29 (1) Nat/Lux

Rif. Tafu Lux / Grey Lux



MH51
Decoro Lux 58x58



Evolutionmarble

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Rif. Golden Cream Lux / Bronzo Amani Lux



MK08
Decoro Lux 58x58 Nat/Lux



MK09
Fascia Lux 29x58 Nat/Lux



MKOA
Angolo Lux 29x29 Nat/Lux


Rif. Calacatta Lux / Nero Marquina Lux



MK24
Decoro Lux 58x58



MK25
Fascia Lux 29x58



MK26
Angolo Lux 29x29

Rif. Onice Lux



MMJK
Decoro Lux 116x116

Naturale Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE 32,5x60x4	ANGOLARE 32,5x32,5x4	BATTISCOPA BC 7x60 (6)	Lux Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE LUX 32,5x58x4	ANGOLARE LUX 32,5x32,5x4	BATTISCOPA BC LUX 7x58 (6)
Evolutionmarble White Rhino	MM78	MM79	MM77	Evolutionmarble White Rhino Lux	MM7C	MM7D	MM7A
Evolutionmarble Calacatta Oro	MM72	MM73	MM71	Evolutionmarble Calacatta Oro Lux	MM75	MM76	MM74
Evolutionmarble Onice				Evolutionmarble Onice Lux	MM7J	MM7K	MM7H
Evolutionmarble Grey	MH46	MH48	MH39	Evolutionmarble Grey Lux	-	-	MH3C
Evolutionmarble Tafu	MH47	MH49	MH3A	Evolutionmarble Tafu Lux	-	-	MH3D
Evolutionmarble Golden Cream	MKON	MKOQ	MJXC	Evolutionmarble Golden Cream Lux	MKOS	MKOI	MKOG
Evolutionmarble Bronzo Amani	MKOP	MKOR	MJXA	Evolutionmarble Bronzo Amani Lux	MKOT	MKOV	MKOH
Evolutionmarble Calacatta	MJ5N	MJ6D	MJ5L	Evolutionmarble Calacatta Lux	MKOY	MK1S	MKOW
Evolutionmarble Nero Marquina	MJ5P	MJ6C	MJ5M	Evolutionmarble Nero Marquina Lux	MKOZ	MK1T	MKOX

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Kv . m	Kg Kr Qm Mq Mq Kv . m	Scatole Box Karton Boite Саја Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Kv . m	Kg Kr Qm Mq Mq Kv . m	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина	Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Kv . m	Kg Kr	
72x145 Lux Rettificato	2	2,12	48,07	21	44,45	1.009,40	10,5	116x116 Decoro Lux (MMJK)	1	1,35	37,95
60x120 Rettificato	2	1,44	34,73	36	51,84	1.250,75	10,5	60x60 Decoro (MJ5W)	2	0,72	19,21
60x60 Rettificato	3	1,08	26,66	40	43,20	1.066,40	10,5	58x58 Decoro Lux (MH51)	2	0,67	10,65
58x116 Lux Rettificato	2	1,35	34,14	36	48,44	1.218,05	10,5	58x58 Decoro Lux (MK08-MK24)	1	0,34	5,33
58x58 Lux Rettificato	3	1,01	26,23	32	32,29	839,47	10,5	29x58 Fascia Lux	4	0,67	17,60
30x60 Rettificato	5	0,90	21,85	48	43,20	1.048,80	10,5	30x30 Mosaico	4	0,36	9,60
29x58 Lux Rettificato	5	0,84	20,42	48	40,37	980,04	10,5	29x29 Mosaico Lux	4	0,34	9,10
15x120 Rettificato	6	1,08	26,52	40	43,20	1.060,80	10,5	29x29 Angolo Lux (MK0A-MK26)	4	0,34	9,10
15x60 Rettificato (MJ5B-MJ5A)	6	0,54	14,78	54	29,16	798,03	10,5	3x60 Listello	6	0,11	2,52
14,5x58 Lux Rettificato	6	0,50	10,07	54	27,25	543,88	10,5	3x3 Tozzetto	4	-	0,08
15x15 Tozzetto	6	0,13	3,20	-	-	-	-	1x60 Raccordo	6	0,04	5,28
14,5x14,5 Tozzetto Lux	6	0,13	3,10	-	-	-	-	1x1 Ang. Raccordo	4	-	0,34
32,5x60x4 Gradone	4	0,78	21,07	-	-	-	-				
32,5x60x4 Gradone (MH46-MH47)	4	0,78	19,75	-	-	-	-				
32,5x58x4 Gradone Lux	4	0,75	21,75	-	-	-	-				
32,5x32,5x4 Angolare	2	0,21	5,74	-	-	-	-				
32,5x32,5x4 Angolare (MH48-MH49)	2	0,21	5,24	-	-	-	-				
32,5x32,5x4 Angolare Lux	2	0,21	5,74	-	-	-	-				
7x60 Battiscopa BC	13	7,8	ML	13,84	-	-	-				
7x60 Battiscopa BC (MH39-MH3A)	14	8,4	ML	14,56	-	-	-				
7x58 Battiscopa BC Lux	13	7,54	ML	13,84	-	-	-				
7x58 Battiscopa BC Lux (MH3C-MH3D)	14	8,12	ML	14,56	-	-	-				
							10,5				



Allmarble

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит
 - Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale
60x120 · 30x120 · 90x90 · 60x60 · 30x60

Strutturato 60x120

Silk 58x116 · 29x116 · 87x87

Lux 58x116 · 29x116 · 87x87 · 58x58


Strutturato 40x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
 • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
 Rectificado Monocalibre • Пектифицированный
 Монокалиберный

Gres Porcellanato 21x18,2 · 7x28



Conforme • According to • Conforme •
 Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla




Frappuccino



Lux




Lasa



Statuario





Altissimo




Raffaello



Travertino



Saint Laurent



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



90x90 *

MM7E Allmarble Lasa
 MM7F Allmarble Statuario
 MM7G Allmarble Altissimo
 MMJJ Allmarble Saint Laurent



60x60 *

MMGL Allmarble Lasa
 MM9E Allmarble Statuario
 MM9F Allmarble Raffaello
 MMGN Allmarble Travertino
 MMGM Allmarble Altissimo
 MMVG Allmarble Saint Laurent



30x120 *

MMJL Allmarble Lasa
 MMJM Allmarble Statuario
 MMJP Allmarble Altissimo
 MMJN Allmarble Raffaello
 MMJQ Allmarble Travertino
 MMJR Allmarble Saint Laurent



87x87 Lux

MMHG Allmarble Lasa Lux
 MMHH Allmarble Statuario Lux
 MMHJ Allmarble Altissimo Lux
 MMHK Allmarble Saint Laurent Lux



58x16 Silk

MMGV Allmarble Lasa Silk
 MMGC Allmarble Statuario Silk
 MMGW Allmarble Altissimo Silk
 MMGX Allmarble Silk



30x60

MMU7 Allmarble Lasa
 MMU8 Allmarble Statuario
 MMU9 Allmarble Raffaello
 MMUC Allmarble Travertino
 MMUA Allmarble Altissimo
 MMUD Allmarble Saint Laurent



87x87 Silk

MMHL Allmarble Lasa Silk
 MMHM Allmarble Statuario Silk
 MMHN Allmarble Altissimo Silk



58x16 Lux

MMGP Allmarble Lasa Lux
 MMGL Allmarble Statuario Lux
 MMGR Allmarble Altissimo Lux
 MMAL Allmarble Raffaello Lux
 MMJV Allmarble Travertino Lux
 MMCQ Allmarble Saint Laurent Lux
 MMAK Allmarble Frappuccino Lux




29x116 Lux

MMH9 Allmarble Lasa Lux
 MMHA Allmarble Statuario Lux
 MMHD Allmarble Altissimo Lux
 MMHC Allmarble Raffaello Lux
 MMJW Allmarble Travertino Lux
 MMHE Allmarble Saint Laurent Lux
 MMHF Allmarble Frappuccino Lux



60x120 *

MMGS Allmarble Lasa
 MMGT Allmarble Statuario
 MMFC Allmarble Altissimo
 MMGU Allmarble Raffaello
 MMFA Allmarble Travertino
 MMFJ Allmarble Saint Laurent




58x58 Lux

MMGC Allmarble Lasa Lux
 MM9G Allmarble Statuario Lux
 MMGD Allmarble Altissimo Lux
 MMJU Allmarble Travertino Lux
 MM9H Allmarble Raffaello Lux
 MMGE Allmarble Saint Laurent Lux
 MMGF Allmarble Frappuccino Lux



21x18,2

MMHS Allmarble Statuario
 MMHT Allmarble Altissimo
 MMHU Allmarble Travertino
 MMHV Allmarble Saint Laurent



40x120 - 20mm Strutturato

MMHQ Allmarble20 Statuario 40x120
 MMHR Allmarble20 Travertino 40x120

* In caso di posa combinata di superfici differenti (Naturale, Silk e Lux) è possibile fornire, su richiesta, il materiale Naturale nello stesso formato delle finiture Silk e Lux. • When different surfaces (Naturale, Silk and Lux) are laid in combination, the Naturale material can be supplied in the same size as the Silk and Lux finishes on request. • En cas de pose combinée de surfaces différentes (Naturale, Silk et Lux), nous pouvons fournir, sur demande, le produit Naturale au même format que les finitions Silk et Lux. • Bei kombinierter Verlegung unterschiedlicher Oberflächen (Naturale, Silk und Lux) ist die Oberfläche Naturale auf Anfrage im gleichen Format wie Silk und Lux lieferbar. • En caso de colocación combinada de superficies diferentes (Naturale, Silk y Lux) se puede suministrar, bajo pedido, el material Naturale en el mismo formato que los acabados Silk y Lux. • В случае комбинированной укладки разных поверхностей (Naturale, Silk и Lux), по заказу, материал Naturale может поставляться в таком же формате, как у отделок Silk и Lux.

Allmarble

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbdtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит
 - Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Rif. Lasa

MMPY
Mosaico 30x30 (2)

Rif. Statuario

MMPZ
Mosaico 30x30 (2)

Rif. Raffaello

MMQ0
Mosaico 30x30 (2)

Rif. Altissimo

MMQ1
Mosaico 30x30 (2)

Rif. Travertino

MMQ2
Mosaico 30x30 (2)

Rif. Saint Laurent

MMQ3
Mosaico 30x30 (2)

Rif. Lasa / Lasa Lux

MMPT
Mosaico 29x29
Nat/Lux (1)

Rif. Statuario / Statuario Lux

MMPU
Mosaico 29x29
Nat/Lux (1)

Rif. Raffaello / Raffaello Lux

MMPV
Mosaico 29x29
Nat/Lux (1)

Rif. Altissimo / Altissimo Lux

MMPW
Mosaico 29x29
Nat/Lux (1)

Rif. Travertino / Travertino Lux

MMPX
Mosaico 29x29
Nat/Lux (1)

Rif. Statuario / Saint Laurent

MMMN
Decoro 21x18,2

Rif. Altissimo / Saint Laurent

MMMP
Decoro 21x18,2

Rif. Travertino

MMMQ
Decoro 21x18,2

Rif. Lasa Lux

MMR4
Fascia 14,5x29 Lux

Rif. Statuario Lux

MMR5
Fascia 14,5x29 Lux




Rif. Altissimo Lux

MMR6
Fascia 14,5x29 Lux

Rif. Altissimo Lux

MMR9
Tozzetto 14,5x14,5 Lux

Rif. Lasa / Raffaello / Frappuccino

MMRC
Decoro Lux 58x58Naturale
Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные ИзделияBATTISCOPA BT
7x60 (6)GRADONE
32,5x120x4 (15)

Allmarble Lasa	MMK3	MMK8
Allmarble Statuario	MMK4	MMK9
Allmarble Raffaello	MMK5	MMKA
Allmarble Altissimo	MMK6	MMKC
Allmarble Travertino	MMK7	MMKD
Allmarble Saint Laurent	-	MMKE
Allmarble Frappuccino	-	-

Lux
Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные ИзделияBATTISCOPA BT LUX
7x58 (6)GRADONE LUX
32,5x116x4 (15)

Allmarble Lasa	MMKN	MMKF
Allmarble Statuario	MMKP	MMKG
Allmarble Raffaello	MMKQ	MMKH
Allmarble Altissimo	MMKR	MMKJ
Allmarble Travertino	MMKS	MMKK
Allmarble Saint Laurent	MMKT	MMKL
Allmarble Frappuccino	MMKU	MMKM

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штукки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr Mq Mq Mq Кг	Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr Mq Mq Mq Кг	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
60x120 Rettificato	2	1,44	35,35	36	51,84	1.272,47	10,5
30x120 Rettificato	3	1,08	27,85	48	51,84	1.248,00	10,5
90x90 Rettificato	2	1,62	40,99	24	38,88	983,76	10,5
60x60 Rettificato	3	1,08	26,62	40	43,20	1.064,72	10,0
30x60 Rettificato	5	0,90	22,21	48	43,20	1.066,23	10,0
7x28	50	0,98	19,30	52	50,96	1.003,51	9,0
21x18,2	16	0,46	9,64	100	45,86	963,88	9,5
58x58 Lux Rettificato	2	1,35	33,65	36	48,44	1.212,29	10,5
29x16 Silk Rettificato	3	1,01	25,71	20	20,18	514,29	10,5
87x87 Silk Rettificato	2	1,51	39,40	24	36,24	945,60	10,5
58x16 Lux Rettificato	2	1,35	33,65	36	48,44	1.212,29	10,5
29x16 Lux Rettificato	3	1,01	25,71	20	20,18	514,29	10,5
87x87 Lux Rettificato	2	1,51	39,40	24	36,24	945,60	10,5

Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штукки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr Mq Mq Mq Кг	Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr Mq Mq Mq Кг	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина	
58x58 Lux Rettificato	3	1,01	24,99	32	32,29	815,43	10,5
60x120 Strutt. Rettificato	2	1,44	35,35	36	51,84	1.272,47	10,5
30x30 Mosaico	4	0,36	8,05	80	28,80	643,68	10,0
29x29 Mosaico	4	0,34	7,60	80	24,22	546,83	10,5
21x18,2 Decoro	16	0,46	9,67	100	45,86	967,28	9,5
58x58 Decoro Lux	3	1,01	16,51	32	32,30	528,49	10,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	19,80	-	-	-	-
32,5x116x4 Gradone Lux	2	0,75	19,80	-	-	-	-
14,5x29 Fascia Lux	4	0,17	4,40	-	-	-	-
14,5x14,5 Tozzetto Lux	8	0,17	4,79	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BT	14	8,4 ml	14,56	-	-	-	10,5
7x58 Battiscopa BT Lux	14	8,12 ml	14,56	-	-	-	10,5

Lithos

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

 Lux
60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
 • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
 Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
 Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
 Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Carrara



F Marfil



Alabastro



F Cremino



Grigio



F Breccia



Zimbabwe



F Venatto

Lithos

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



DAJQ
RT-D-Rosetón Lithos Beige-60 Lap 60x60



DAJT
RT-D-Rosetón Lithos Gris-60 Lap 60x60



Composizione 4 pezzi Rt-D-Rosetón 60x60
• Composition 4 tiles Rt-D-Rosetón 60x60 •
Composition 4 pièces Rt-D-Rosetón 60x60 •
Vierteilige Komposition Rt-D-Rosetón 60x60 •
Composición 4 piezas Rt-D-Rosetón 60x60 •
Композиция из 4 штук Rt-D-Rosetón 60x60



DAJR
RT-CE-Lithos Beige Lap 20x60



DAJU
RT-CE-Lithos Gris Lap 20x60



DAJS
RT-T-Lithos Beige Lap 20x20



DAJI
RT-T-Lithos Gris Lap 20x20

Montreal

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



Perla



F Marfil

Marble Look



Gris



F Moka

Marble Look

Pezzi Speciali Special Trims Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE 30x60	BATTISCOPA 8,4x60
Lithos Breccia	D995	DAIQ
Lithos Cremino	D997	DAID
Lithos Marfil	D999	DAHP
Lithos Venatto	DA65	DAIP
Lithos Alabastro	D994	DAIN
Lithos Carrara	D996	DAIM
Lithos Grigio	D998	DAIL
Lithos Zimbabwe	DA66	DAIJ

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Kv. m	Kg Kr Kg Kg Kg Kg	Scatole Box Karton Boite Саја Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Kv. m	Kg Kr Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина	
60x60 Rettificato	3	1,08	27,81	40	43,20	1.112,54	9,5
30x60 Gradone	2	0,36	10,00	-	-	-	-
8,4x60 Battiscopa	15	0,77	19,89	-	-	-	9,5
60x60 D-Rosetón Lithos	4	1,44	36,47	-	-	-	-
20x60 RT-CE-Lithos	4	0,48	12,15	-	-	-	9,5
20x20 RT-T-Lithos	4	0,16	4,17	-	-	-	9,5

Pezzi Speciali Special Trims Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE 30x60	BATTISCOPA 8,4x60
Montreal Perla	DBAR	DBAM
Montreal Gris	DBAS	DBAN
Montreal Marfil	DBAP	DBAK
Montreal Moka	DBAQ	DBAL

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Kv. m	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Саја Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Kv. m	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 Rettificato	3	1,08	23,00	40	43,20	936,00	9,5
30x60 Gradone	2	0,36	10,00	-	-	-	-
8,4x60 Battiscopa	15	0,77	19,86	-	-	-	9,5



Marbleline

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит


Naturale
45x45

Lux
44,5x44,5

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
 • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
 Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
 Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
 Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Calacatta



Zebrino



Silk georgette



Grafite



Marfil



Travertino

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



45x45
 MLCG Marbleline Calacatta
 MLCJ Marbleline Zebrino
 MLCK Marbleline Marfil
 MLCL Marbleline Travertino
 MLCM Marbleline Silk Georgette
 MLCN Marbleline Grafite



44,5x44,5 Lux Rett.
 MLMR Marbleline Calacatta Lux
 MLMZ Marbleline Zebrino Lux
 MLMR Marbleline Marfil Lux
 MLMT Marbleline Travertino Lux
 MLMG Marbleline Silk Georgette Lux
 MLMG Marbleline Grafite Lux

Pezzi Speciali
 Special Trims
 Pièces Spéciales
 Formteile
 Piezas Especiales
 Специальные Изделия



Marbleline Calacatta MLGA
 Marbleline Zebrino MLGD
 Marbleline Marfil MLGE
 Marbleline Travertino MLGF
 Marbleline Silk Georgette MLGG
 Marbleline Grafite MLGH

Imballi
 Packing
 Emballages
 Verpackungen
 Embalajes
 Упаковки

45x45 5 1,01 19,97 33 33,41 659,15 9,0
 44,5x44,5 Lux Rettificato 5 0,99 19,53 33 32,67 644,60 9,0
 8x45 Battiscopa BT 30 13,5 ml 18,58 - - - - 9,0

Pezzi	Mq Sq. Mt	Kg Kr	Scatole Box	Mq Sq. Mt	Kg Kr	Spessore Thickness
Pieces Stck	Qm Mq		Karton Boîte Caja Коробки	Qm Mq	Dicke Epaisseur Espesor Толщина	
Pièces Pièzas	Mq Mq		Boîte Caja Коробки	Mq Mq		
Штуки	Кв. м		Кв. м			



Concrete Look

Gres Effetto Cotto Cemento • Concrete Terracotta-Look
Stoneware • Grès Effet Cotto Béton • Feinsteinzeug in
Cotto-Beton-Optik • Gres Efecto Cotto Cemento •
Керамогранит с Эффектом Неглазурованной
Керамики/цемента



Memento

High performance


- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale
75x150 · 75x75 · 37,5x75 · 60x60 · 30x60

Velvet
75x150 · 75x75

Strutturato
50x100 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный



Old White

[H] [G]
Naturale Velvet



Canvas

[H] [G]
Naturale Velvet



Silver

[H] [G]
Naturale Velvet



Mercury

[H] [G]
Naturale Velvet



Taupe

[H] [G]
Naturale Velvet

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



75x150

M02T Memento Old White Rett.
M02U Memento Canvas Rett.
M02W Memento Silver Rett.
M02X Memento Mercury Rett.
M02Y Memento Taupe Rett.



75x75 Velvet

M078 Memento Old White Velvet Rett.
M079 Memento Canvas Velvet Rett.
M07A Memento Silver Velvet Rett.
M07C Memento Mercury Velvet Rett.
M07D Memento Taupe Velvet Rett.



37,5x75

M07E Memento Old White Rett.
M07F Memento Canvas Rett.
M07G Memento Silver Rett.
M07H Memento Mercury Rett.
M07J Memento Taupe Rett.



60x60

M0DY Memento Old White Rett.
MODZ Memento Canvas Rett.
MOEO Memento Silver Rett.
MOE1 Memento Mercury Rett.
MOE2 Memento Taupe Rett.



30x60

M0E9 Memento Old White Rett.
M0EA Memento Canvas Rett.
M0EC Memento Silver Rett.
M0ED Memento Mercury Rett.
M0EE Memento Taupe Rett.



75x150 Velvet

M08D Memento Old White Velvet Rett.
M08M Memento Canvas Velvet Rett.
M08Q Memento Silver Velvet Rett.
M08R Memento Mercury Velvet Rett.
M08S Memento Taupe Velvet Rett.



50x100 - 20 mm Strutturato

MMXX Memento20 Grigio Rett. 50X100
MMXY Memento20 Tortora Rett. 50X100
MMXW Memento20 Antracite Rett. 50X100



75x75

M02Z Memento Old White Rett.
M030 Memento Canvas Rett.
M031 Memento Silver Rett.
M032 Memento Mercury Rett.
M033 Memento Taupe Rett.

CONCRETE LOOK

Memento

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbdes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит



Rif. Old White / Canvas / Silver /
Mercury / Taupe



M004
Mosaico Vintage 37,5x37,5 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 7x60 (6)	BATTISCOPA BT 7x75 (6)
--	---------------------------	---------------------------

Memento Old White	MOES	MODE
Memento Canvas	MOET	MODF
Memento Silver	MOEU	MODG
Memento Mercury	MOEV	MODH
Memento Taupe	MOEW	MODJ

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Kv . m	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Kv . m	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
75x150 Rettificato	2	2,25	55,82	21	47,25	1.172,12	10,5
75x75 Rettificato	2	1,13	26,48	42	47,25	1.112,28	10,0
75x150 Velvet Rettificato	2	2,25	55,82	21	47,25	1.172,12	10,5
75x75 Velvet Rettificato	2	1,13	26,48	42	47,25	1.112,28	10,0
37,5x75 Rettificato	4	1,13	24,44	48	54,00	1.173,07	10,0
60x60 Rettificato	3	1,08	25,50	40	43,20	1.020,00	10,0
30x60 Rettificato	6	1,08	21,64	48	51,84	1.038,88	9,5
50x100-20mm Rettificato	1	0,50	23,13	30	15,00	693,86	20,0
37,5x37,5 Mosaico Vintage	4	0,56	14,23	13	7,31	184,95	10,0
30x30 Mosaico	4	0,36	7,73	80	28,80	618,00	10,0
30x30 Mosaico 5x5	4	0,36	7,51	80	28,80	600,66	9,5
7x75 Battiscopa BT	14	10,5 ml	19,20	-	-	-	10,0
7x60 Battiscopa BT	15	9,00 ml	15,57	-	-	-	10,0

MEMENTO

High performance

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbdes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

CONCRETE LOOK

Powder

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbdes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale
75x150 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Strutturato
60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный

Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbdes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

21x18,2

Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



R9
75x75
21x18,2
 R10
60x60
30x60
 R11 B
60x60
Strutt.
 BCR
μ > 0,40
 Pendulum Classe 1

Pendulum Classe 3
60x60
Strutt.
 Pendulum D-COF
75x75
60x60 Strutt.
> 0,42
 ISO 10545-6
≤ 175 mm²
Conforme
 Graphite

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla




Sand

75x150
75x75
 21x18,2



Crete

75x150
75x75
 21x18,2



Mud

75x150
75x75
 21x18,2



Smoke

75x150
75x75
 21x18,2



Graphite

75x150
75x75
 21x18,2

Powder

High performance

- Gres Fine Porcellanato Colorato In Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré Dans La Masse • Durchgefärbdes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado En Masa • Гомогенный Мелкозернистый Керамогранит
- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Rif. Sand


MNAP
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Crete


MNZ4
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Mud


MNN8
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Smoke


MNG8
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Graphite


MN1X
Mosaico 30x30 (1)


Rif. Smoke / Sand / Mud / Crete


M002
Decoro Liberty 75x75

Rif. Smoke / Graphite / Crete


M003
Decoro Liberty 75x75

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы


75x150
MMWU Powder Sand Rett.
MMVW Powder Crete Rett.
MMWW Powder Mud Rett.
MMWX Powder Smoke Rett.
MMWY Powder Graphite Rett.

60x60
M09A Powder Sand Rett.
M09C Powder Crete Rett.
M09Q Powder Mud Rett.
M09U Powder Smoke Rett.
M0AQ Powder Graphite Rett.

30x60
M0C3 Powder Sand Rett.
M0C4 Powder Crete Rett.
M0C5 Powder Mud Rett.
M0C6 Powder Smoke Rett.
M0C7 Powder Graphite Rett.

21x18,2
MN4X Powder Sand
MNCD Powder Crete
MNCL Powder Mud
MNG5 Powder Smoke
MNYU Powder Graphite

75x75
MMWZ Powder Sand Rett.
MMXO Powder Crete Rett.
MMX1 Powder Mud Rett.
MMX2 Powder Smoke Rett.
MMX3 Powder Graphite Rett.

60x60 Strutturato
MO8C Powder Sand Rett.
MOCP Powder Crete Rett.
MOCQ Powder Mud Rett.
MOD0 Powder Smoke Rett.
MOD1 Powder Graphite Rett.

Rif. Smoke / Sand / Mud / Crete


MNRT
Decoro Dèco 21x18,2

Rif. Smoke / Graphite / Crete


MNDZ
Decoro Dèco 21x18,2

Pezzi Speciali

Special Trims
Pieces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

BATTISCOPA BT

7x60 (6) 7x75 (6)

Powder Sand	MOEM	MMXF
Powder Crete	MOEN	MMXG
Powder Mud	MOEP	MMXH
Powder Smoke	MOEQ	MMXJ
Powder Graphite	MOER	MMXK

Imballi Packing	Pezzi Stücke	Mq Qm	Kg Kr	Scatole Box	Mq Qm	Kg Kr	Spessore Dicke Epaisseur Толщина
75x150 Rettificato	2	2,25	55,26	21	47,25	1.160,39	10,5
75x75 Rettificato	2	1,13	23,81	42	47,25	1.000,05	10,0
60x60 Rettificato	3	1,08	25,50	40	43,20	1.020,00	10,0
60x60 Rettificato Strutt.	3	1,08	25,50	40	43,20	1.020,00	10,0
30x60 Rettificato	6	1,08	21,64	48	51,84	1.038,88	9,5
21x18,2	16	0,46	9,68	100	45,86	967,51	9,5
30x30 Mosaico	4	0,36	7,60	80	28,80	608,66	10,0
21x18,2 Decoro	16	0,46	9,69	100	45,85	969,18	9,5
75x75 Decoro	2	1,13	25,48	42	47,25	1.070,30	10,0
7x60 Battiscopa BT	15	9,0 ml	18,18	-	-	-	10,0
7x75 Battiscopa BT	14	10,50 ml	18,87	-	-	-	10,0

Plaster

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

60x120 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Naturale C2
60x60 · 30x60

Strutturato
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный



Butter



Sand



Taupe



Grey

Rif. Butter / Sand / Taupe / Grey / Anthracite



MMG6
Decoro Cementine 60x60

Rif. Butter



MMFD
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Sand



MMFE
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Taupe



MMFF
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Grey



MMFG
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Anthracite



MMFH
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Butter




MMCG
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Sand




MMCH
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Taupe




MMCJ
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Grey



MMCK
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Anthracite



MMCL
Mosaico 30x30 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • форматы



60x120

MMAQ Plaster Butter Rett.
MMAR Plaster Sand Rett.
MMAS Plaster Taupe Rett.
MMAT Plaster Grey Rett.
MMAU Plaster Anthracite Rett.



60x60

MMAV Plaster Butter Rett.
MMAW Plaster Sand Rett.
MMAX Plaster Taupe Rett.
MMAY Plaster Grey Rett.
MMAZ Plaster Anthracite Rett.



30x60

MMC5 Plaster Butter Rett.
MMC6 Plaster Sand Rett.
MMC7 Plaster Taupe Rett.
MMC8 Plaster Grey Rett.
MMC9 Plaster Anthracite Rett.



60x60 - 20mm Strutturato

MMCM Plaster20 Sand Rett.
MMCN Plaster20 Grey Rett.
MMCP Plaster20 Anthracite Rett.

75x75

MMS8 Plaster Butter Rett.
MMS9 Plaster Sand Rett.
MMSC Plaster Taupe Rett.
MMSD Plaster Grey Rett.
MMSE Plaster Anthracite Rett.

60x60 Naturale C2

MOFC Plaster Butter
MOFA Plaster Sand
MOFF Plaster Taupe
MOFE Plaster Grey
MOFD Plaster Anthracite

30x60 Naturale C2

MOFH Plaster Butter
MOFG Plaster Sand
MOFL Plaster Taupe
MOFK Plaster Grey
MOFJ Plaster Anthracite

Pezzi Speciali

Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

BATTISCOPA BC

7x75 (6)

Bla

Plaster Butter

DT05

DTOF

Plaster Sand

DT0A

DTOG

Plaster Taupe

DT0C

DTOK

Plaster Grey

DT0D

DTOP

Plaster Anthracite

DTOE

DTOQ

Imballi

Packing
Emballages
Verpackungen
Empalajes
Упаковки

BATTISCOPA BC

7x60 (6)

Bla

Plaster Butter

DT05

DTOF

Plaster Sand

DT0A

DTOG

Plaster Taupe

DT0C

DTOK

Plaster Grey

DT0D

DTOP

Plaster Anthracite

DTOE

DTOQ

Pezzi

Pieces
Stück
Pièces
Piezas
Штуки

Mq

Sq. Mt

Qm

Mq

Kg

Kr

Scatole

Box

Karton

Boîte

Caixa

Коробки

Mq

Sq. Mt

Qm

Mq

Kg

Kr

Scatole

Box
Karton
Boîte
Caixa
Коробки

Mq

Sq. Mt

Qm

Mq

Kg

Kr

Scatole

Box

Karton

Boîte

Caixa

Коробки

Mq

Sq. Mt

Qm

Mq

Kg

Kr

Pezzi

Pieces
Stück
Pièces
Piezas
Штуки

Mq

Sq. Mt

Qm

Mq

Kg

Kr

Scatole

Box

Karton

Boîte

Caixa

Коробки

Mq

Sq. Mt

Qm

Mq

Kg

Kr

Scatole

Box
Karton
Boîte
Caixa
Коробки

Mq

Sq. Mt

Qm

Mq

Kg

Kr

Scatole

Box

Karton

Boîte

Caixa

Коробки

Mq

Block

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbdes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит
 - Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale
60x120 · 90x90 · 75x75 · 60x60 · 30x60



Lux 60x60




Outdoor 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
 • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
 Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
 Монокалиберный

15x15

Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware •
 Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres
 Porcelánico • Керамогранит



Conforme • According to • Conforme •
 Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla




Beige

Nat. Outdoor Lux 15x15



Silver

Nat. Outdoor Lux 15x15



Black

Lux



Greige

Nat. Outdoor Lux 15x15



Mocha

Lux

Rif. Grey



MH4H
Mosaico
Nat/Strutt.
30x30 (1)

Rif. Silver



MH4J
Mosaico
Nat/Strutt.
30x30 (1)

Rif. Greige



MH4K
Mosaico
Nat/Strutt.
30x30 (1)

Rif. Beige



MH4L
Mosaico
Nat/Strutt.
30x30 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



90x90 Rett.
 MM5A Block White Rett.
 MM58 Block Grey Rett.
 MM59 Block Silver Rett.
 MM5E Block Black Rett.
 MM57 Block Greige Rett.
 MM5C Block Beige Rett.
 MM5D Block Mocha Rett.



60x60 Rett.
 MLJC Block White Rett.
 MLJD Block Grey Rett.
 MLJE Block Silver Rett.
 MLJG Block Black Rett.
 MLL8 Block Greige Rett.
 MLJF Block Beige Rett.
 MLJH Block Mocha Rett.



30x60 Outdoor Rett.
 MLK0 Block Grey Outdoor Rett.
 MLK1 Block Silver Outdoor Rett.
 MLLG Block Greige Outdoor Rett.
 MH04 Block Beige Outdoor Rett.



75x75 Rett.
 MLJS Block White Rett.
 MLJT Block Grey Rett.
 MLJU Block Silver Rett.
 MLJW Block Black Rett.
 MLLC Block Greige Rett.
 MLJV Block Beige Rett.
 MLJX Block Mocha Rett.



60x60 Lux Rett.
 MLKM Block White Lux Rett.
 MLKN Block Grey Lux Rett.
 MLKP Block Silver Lux Rett.
 MLKR Block Black Lux Rett.
 MLLB Block Greige Lux Rett.
 MLKQ Block Beige Lux Rett.
 MLKS Block Mocha Lux Rett.



60x120 Rett.
 MLJK Block White Rett.
 MLJL Block Grey Rett.
 MLJM Block Silver Rett.
 MLJP Block Black Rett.
 MLL9 Block Greige Rett.
 MLJN Block Beige Rett.
 MLJ9 Block Mocha Rett.



30x60 Rett.
 MLJ4 Block White Rett.
 MLJ5 Block Grey Rett.
 MLJ6 Block Silver Rett.
 MLJ8 Block Black Rett.
 MLL7 Block Greige Rett.
 MLJ7 Block Beige Rett.
 MLJ9 Block Mocha Rett.

Block

- Gres Fine Porcellanato Colorado in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbdtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит
- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Rif. White / Silver / Black / Grey

MH2K
Decoro Mix 15x15

Rif. White / Greige / Mocha / Beige

MH2L
Decoro Mix 15x15

Rif. White / Silver

MH93
Decoro Mix 15x15*

Rif. White / Greige / Beige

MH92
Decoro Mix 15x15*MH05
Treverkmood Mogano 15x90

Block+Treverkmood	
Suggerimento di Poso • Recommended installation pattern • Suggestions de pose • Verlegeempfehlung • Sugerencia de colocación • Рекомендация по укладке	
Numero pezzi • Number of pieces • Nombre de pièces • Stückzahl • Número de piezas • Количество штук	
- 1 Block 75x75 - 4 Treverkmood 15x90	
MLNL Treverkmood Tiglio 15x90	
MLNM Treverkmood Faggio 15x90	
MLNN Treverkmood Rovere 15x90	
MLNP Treverkmood Noce 15x90	
MH05 Treverkmood Mogano 15x90	

* Abbinabili al formato 15x15 non rettificato • For use with unrectified 15x15 size • Assortis au format 15x15 non rectifié • Mit dem nicht rektifizierten Format 15x15 kombinierbar • Se pueden combinar con el formato de 15 x 15 no rectificado • Сочетаются с необрязанным форматом 15x15

** L'assortimento dei decori nelle scatole è casuale • The assortment of decors in the boxes is random • Les décors sont mélangés au hasard dans la boîte • Die in den Kartons enthaltenen Dekore sind nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt • El surtido de motivos decorativos de las cajas es aleatorio • Имеющийся в коробке ассортимент декора является произвольным

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADINO 30x60	ELEMENTO AD ELLE 15x60 Outdoor	BATTISCOPA BT 7x60 (6)	BATTISCOPA BT 7x75 (6)	BATTISCOPA BT 7x90 (6)
Block White	MHOF	MH07	MM66	MM5J	
Block Grey	MHOG	MH08	MM64	MM5G	
Block Silver	MH0H	MH0Q	MM69	MM5H	
Block Black	MHOJ	-	MH0A	MM69	MM5M
Block Greige	MHOL	MH0S	MH0D	MM63	MM5F
Block Beige	MHOM	MH0T	MH0E	MM67	MM5K
Block Mocha	MHOK	-	MH0C	MM68	MM5L


Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
60x120 Rettificato	2	1,44	31,90	36	51,84	1.148,43	10,0
90x90 Rettificato	2	1,62	40,99	24	38,88	983,76	10,5
75x75 Rettificato	2	1,13	23,65	42	47,25	993,48	10,0
60x60 Rettificato	3	1,08	20,84	40	43,20	833,49	9,5
60x60 Lux Rettificato	3	1,08	20,34	40	43,20	813,86	9,5
30x60 Rettificato	6	1,08	26,31	48	51,84	1.262,85	9,5
30x60 Outdoor Rettificato	6	1,08	24,01	48	51,84	1.152,77	9,5
15x15	38	0,86	11,46	85	72,68	974,48	8,0
30x30 Mosaico	4	0,36	7,36	80	28,80	577,80	9,5
30x60 Gradino	6	1,08	26,42	-	-	-	-
15x60 Elemento ad Elle Outdoor	4	0,36	4,94	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BT	15	9 ml	15,00	-	-	-	9,5
7x75 Battiscopa BT	14	10,5 ml	18,42	-	-	-	10,0
7x90 Battiscopa BT	13	11,7 ml	21,02	-	-	-	10,5
15x15 Dec. Mix Rett. (MH2L-MH2K)**	32	0,72	14,80	51	36,72	754,23	9,5
15x15 Dec. Mix (MH92-MH93)**	38	0,86	13,70	85	72,68	1.163,85	8,0

Brooklyn

- Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки

60x120 · 30x120 Struttura Cassero
60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный



R9 R10 Struttura Cassero
 BCR $\mu > 0,40$ Fondo Pendulum Classe 1

ISO 10545-6 s 175 mm² Conforme
 UNI EN 14411 - G Bla Pag. 421

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

EU Ecolabel www.ecolabel.eu
IT/021/002



White



Multigrey



Sand



Anthracite



Grey



Mocha

High performance

Rif. White

ML5P
Mosaico 30x60

Rif. Sand

ML5Q
Mosaico 30x60

Rif. Grey

ML7T
Mosaico 30x60

Rif. Anthracite

ML5S
Mosaico 30x60

Rif. Mocha

ML5T
Mosaico 30x60

Rif. Multigrey

ML5R
Mosaico 30x60

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x120

MKLY Brooklyn White
MKLY Brooklyn Sand
ML7P Brooklyn Grey
MKMD Brooklyn Anthracite
MKME Brooklyn Mocha
MKLZ Brooklyn Multigrey



30x120 Struttura Cassero

ML30 Brooklyn White Strutt. Cassero
ML31 Brooklyn Sand Strutt. Cassero
ML7Q Brooklyn Grey Strutt. Cassero
ML32 Brooklyn Multigrey Strutt. Cassero



60x60

MKLR Brooklyn White
MKLS Brooklyn Sand
ML7N Brooklyn Grey
MKLU Brooklyn Anthracite
MKLV Brooklyn Mocha
MKLT Brooklyn Multigrey



30x60

MKLK Brooklyn White
MKLL Brooklyn Sand
ML7M Brooklyn Grey
MKLN Brooklyn Anthracite
MKLP Brooklyn Mocha
MKLM Brooklyn Multigrey

CONCRETE LOOK

Brooklyn

- Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки

Rif. White



ML3V
Decoro 60x60*

Rif. Multigrey



ML3X
Decoro 60x60*

Rif. Sand



ML3W
Decoro 60x60*

Rif. Grey



ML7S
Decoro 60x60*

BROOKLYN

High performance

Pezzi Speciali

Special Trims
Pieces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия



Brooklyn White	ML5X	ML2U
Brooklyn Grey	ML7V	ML7U
Brooklyn Multigrey	ML5Z	ML2W
Brooklyn Anthracite	ML60	ML2X
Brooklyn Sand	ML5Y	ML2V
Brooklyn Mocha	ML61	ML2Y

Imballi

Packing
Emballages
Verpackungen
Embalajes
Упаковки

Pezzi

Pieces
Stück
Pièces
Piezas
Штуки

Mq

Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Кв. м

Kg

Kr
Kg
Mq
Mq
Кг. м

Scatole

Box
Karton
Boîte
Caja
Коробки

Mq

Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Кв. м

Kg

Kr
Kg
Mq
Mq
Кг. м

Spessore


Thickness
Dicke
Epaisseur
Espesor
Толщина

60x120 Rettificato	2	1,44	34,41	36	51,84	1.238,10	10,5
30x120 Rett. Struttura Cassero	3	1,08	26,70	48	51,84	1.248,00	10,5
60x60 Rettificato	3	1,08	27,70	40	43,20	1.110,30	10,5
30x60 Rettificato	5	0,90	22,70	48	43,20	1.088,00	10,5
60x60 Decoro	2	0,72	18,47	28	20,16	777,21	10,5
30x60 Rettificato Mosaico	4	0,72	18,70	30	21,60	561,80	10,5
30x60 Gradino	5	0,90	22,50	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BT	14	8,4 ml	15,06	-	-	-	10,5

CONCRETE LOOK

Clays


- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит • Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



60x120 · 30x120 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит



21x18,2 · 7x28



Outdoor
7x28

Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



ISO 10545-6
≤ 175 mm²
Conforme

LEADERQUALITY

UNI

CCC

放射性水平 - A 级

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Cotton



Lava



Concrete Look



Earth



Sand




Shell



CONCRETE LOOK

XLstreet

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит



120x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



120x120
MMG8 XLstreet Greige
MMG9 XLstreet Grigio
MMGA XLstreet Nero



Greige



Grigio



Nero



XL STREET

CONCRETE LOOK

Denver

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит



45x45



30x60 · 60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный



Strutt. Grip Pendulum Classe 1 Naturale Pendulum Classe 3 Grip



White



Beige



Grey



Brown




Black



Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kg Kg Kg Kg Kg	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
120x120 Rettificato	1	1,44	38,41	36	51,84	1.382,90	12,0

Denver

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит



Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



60x60 Strutturato Grip
DAYA Rt-Denver White Strutt. Grip
DAYB Rt-Denver Beige Strutt. Grip
DAYC Rt-Denver Brown Strutt. Grip
DAYD Rt-Denver Grey Strutt. Grip
DAYE Rt-Denver Black Strutt. Grip




60x60 Rett.
DAY5 Rt-Denver White
DAY6 Rt-Denver Beige
DAY7 Rt-Denver Brown
DAY8 Rt-Denver Grey
DAY9 Rt-Denver Black




45x45
MM29 Denver White
MM28 Denver Beige
MM2A Denver Grey
MM2C Denver Black




30x60 Rett.
DAXZ Rt-Denver White
DAY1 Rt-Denver Beige
DAY2 Rt-Denver Brown
DAY3 Rt-Denver Grey
DAY4 Rt-Denver Black



DBZD
Ce-Lico
Grey 30x60



DBZE
Ce-Lico
Brown 30x60



DBRW
Ms-Hidro
Grey 30x30



DBRX
Ms-Hidro
Brown 30x30



DBIG
Mr-Denver White 30x60



DBII
Mr-Denver Grey 30x60



DBIK
Mr-Denver Black 30x60



DBIH
Mr-Denver Beige 30x60



DBIJ
Mr-Denver Brown 30x60

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE 30x60	BATTISCOPA BT 8,4x60	BATTISCOPA BT 8x45	Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Qm Mq Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Kv. m	Kg Kr Box Karton Boite Саја Коробки	Scatole Box Karton Boite Саја Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Kv. m	Kg Kr Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
Denver White	DAYK	DAYV	MM47	60x60 Rettificato	3	1,08	23,00	40	43,20	936,00	9,5
Denver Grey	DAYN	DAYY	MM48	60x60 Rettificato Grip	3	1,08	23,00	40	43,20	936,00	9,5
Denver Black	DAYP	DAYZ	MM49	45x45	5	1,01	20,00	33	33,41	662,19	9,0
Denver Beige	DAYL	DAYW	MM46	30x60 Rettificato	6	1,08	24,15	48	51,84	1.159,20	9,5
Denver Brown	DAYM	DAYX	-	30x60 Gradone	2	0,36	10,00	-	-	-	-
				8,4x60 Battiscopa BT	15	0,77	19,86	-	-	-	9,5
				8x45 Battiscopa BT	30	13,5 ml	21,30	-	-	-	8,2
				30x60 Mr-Denver	4	0,72	16,14	-	-	-	9,5
				30x60 Ce-Lico	4	0,72	10,00	-	-	-	9,5
				30x30 Ms-Hidro	4	0,36	8,00	-	-	-	9,5
				30x30 Ms-Denver	4	0,36	8,00	-	-	-	9,5

Cotti d'Italia

— Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Céramique Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

30x30 · 15x30 · 15x15 · 21x18,2 · 7x28

60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный

Outdoor
15x30



Beige







Rosato



Marrone



Terracotta

MMYM
Cotti d'Italia Beige Decoro Trame 21x18,2MMYN
Cotti d'Italia Rosato Decoro Trame 21x18,2MMYP
Cotti d'Italia Marrone Decoro Trame 21x18,2MMYQ
Cotti d'Italia Terracotta Decoro Trame 21x18,2

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x60

M029 Cotti d'Italia Beige Rett.
M02A Cotti d'Italia Rosato Rett.
M02C Cotti d'Italia Marrone Rett.



15x30

MMY4 Cotti d'Italia Beige
MMY5 Cotti d'Italia Rosato
MMY6 Cotti d'Italia Marrone
MMY7 Cotti d'Italia Terracotta



7x28

M00D Cotti d'Italia Beige
M00E Cotti d'Italia Rosato
M00F Cotti d'Italia Marrone
M00G Cotti d'Italia Terracotta



30x30

MMY0 Cotti d'Italia Beige
MMY1 Cotti d'Italia Rosato
MMY2 Cotti d'Italia Marrone
MMY3 Cotti d'Italia Terracotta



15x15 Outdoor

MMYD Cotti d'Italia Beige Outdoor
MMYE Cotti d'Italia Rosato Outdoor
MMYF Cotti d'Italia Marrone Outdoor
MMYG Cotti d'Italia Terracotta Outdoor



21x18,2

MMYH Cotti d'Italia Beige
MMYJ Cotti d'Italia Rosato
MMYK Cotti d'Italia Marrone
MMYL Cotti d'Italia Terracotta



15x15

MMY8 Cotti d'Italia Beige
MMY9 Cotti d'Italia Rosato
MMYA Cotti d'Italia Marrone
MMYC Cotti d'Italia Terracotta

* Superficie Outdoor • Outdoor Surface • Surface Extérieur • Outdoor-Oberfläche • Superficie para Exteriores • Поверхности для наружных пространств

Pezzi Speciali
Special Trims
Piezas Especiales
Formteile
Предметы специальные

BATTISCOPA BT
7,5x30 (7)

ELEMENTO AD ELLE
MONOLITICO 15x30x4*

GRADONE
MONOLITICO 30x33

ANGOLARE
MONOLITICO 33x33

Imballi
Packing
Emballages
Verpackungen
Embalajes
Упаковки

Pezzi
Pieces
Pièces
Pezzi
Pezzi

Scatole
Box
Carton
Boite
Сада
Штуки

Mq
Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Mq

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

Spessore
Thickness
Dicke
Epaisseur
Толщина

Cotti d'Italia Beige	M065	M069	M06E	M06J	60x60 Rettificato	3	1,08	23,38	40	43,20	935,32	9,5
Cotti d'Italia Rosato	M066	M06A	M06F	M06K	30x30	14	1,26	23,56	40	50,40	942,58	9,0
Cotti d'Italia Marrone	M067	M06C	M06G	M06L	15x30	20	0,90	17,16	64	57,60	1.098,28	9,0
Cotti d'Italia Terracotta	M068	M06D	M06H	M06M	15x30 Outdoor	20	0,90	17,16	64	57,60	1.098,28	9,0
					15x15	40	0,90	17,16	64	57,60	1.098,28	9,0
					7x28	50	0,98	19,42	52	50,96	1.009,77	9,0
					21x18,2	16	0,46	9,53	100	45,85	953,15	9,5
					21x18,2 Decoro	16	0,46	9,64	100	45,85	963,85	9,5
					7,5x30 Battiscopa BT	50	15 ml	19,79	-	-	-	9,0
					15x30x4 Elemento ad Elle	6	0,27	6,87	-	-	-	-
					30x33 Gradone	6	0,59	10,73	-	-	-	-
					33x33 Angolare	2	0,22	7,43	-	-	-	-

Cult

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



60x60 • 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
 • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
 Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
 Монокалиберный



45x45



Conforme • According to • Conforme •
 Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



60x60 Cult
 Beige, Brown, Gray,
 Black, Off White



Beige



Brown



Gray



Black



Off White

G

G

G

G

MHN5

Listello Metallo 2x60 (12)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x60 Rett.

MHJO Cult Beige Rett.
 MHJS Cult Brown Rett.
 MHKB Cult Gray Rett.
 MHKI Cult Black Rett.
 MHJI Cult Off White Rett.



30x60 Rett.

MHIX Cult Beige Rett.
 MHIY Cult Brown Rett.
 MHIZ Cult Gray Rett.
 MHJB Cult Black Rett.
 MHIW Cult Off White Rett.



45x45

ML2A Cult Beige
 ML2D Cult Gray
 ML29 Cult Off White

Pezzi Speciali

Special Trims
 Pièces Spéciales
 Formteile
 Piezas Especiales
 Специальные Изделия

BATTISCOPA BC

7,5x60 (7)
 Blb

BATTISCOPA BT

8x45 (7)
 Blb

Cult Beige

MHL9

ML2G

Cult Brown

MHLB

-

Cult Gray

MHLI

ML2J

Cult Black

MHLO

-

Cult Off White

MHL8

ML2F

Imballi

Packing
 Emballages
 Verpackungen
 Embalajes
 Упаковки

45x45

5

1,01

21,07

33

33,41

695,45

9,0

60x60 Rettificato

3

1,08

22,74

40

43,20

909,67

9,5

30x60 Rettificato

6

1,08

21,31

48

51,84

1.022,88

9,5

7,5x60 Battiscopa BC

15

9 ml

15,32

-

-

-

8,5

8x45 Battiscopa BT

30

13,5 ml

18,76

-

-

-

8,2

2x60 Listello Metallo

6

0,07

2,00

-

-

-

-

Pezzi

Speciali
 Pièces Spéciales
 Formteile
 Piezas Especiales
 Специальные Изделия

Box

Sq. Mt

Kg

Kr

Scatole

Box

Sq. Mt

Kg

Kr

Spessore

Thickness

Dicke

Epaisseur

Толщина

Spazio

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит




60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный



45x45



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Off White



Sand



Gray



Mocha



Black



MHN5
Listello Metallo 2x60 (12)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x60 Rett.

MHIM Spazio Off White Rett.
MHIN Spazio Gray Rett.
MHIP Spazio Black Rett.
MHIO Spazio Sand Rett.
MHIU Spazio Mocha Rett.



30x60 Rett.

MHIQ Spazio Off White Rett.
MHIR Spazio Gray Rett.
MHIT Spazio Black Rett.
MHIS Spazio Sand Rett.
MHIV Spazio Mocha Rett.



45x45

ML5N Spazio Off White Rett.
ML5J Spazio Gray Rett.
ML5L Spazio Sand Rett.
ML5M Spazio Mocha Rett.

Pezzi Speciali	BATTISCOPA BT	BATTISCOPA BC
Special Trims		
Pieces Spéciales		
Formteile		
Piezas Especiales	8x45 (7) Blb	7,5x60 (7) Blb
Специальные Изделия		
Spazio Off White	ML6H	MHKO
Spazio Gray	ML6D	MHKS
Spazio Black	-	MHL6
Spazio Sand	ML6F	MWHL5
Spazio Mocha	ML6G	MHL7

Imballi	Pezzi	Mq	Kg	Scatole	Mq	Kg	Spessore
Packing	Pieces	Sq. Mt	Kr	Box	Sq. Mt	Kr	Thickness
Verpackungen	Stck	Qm		Karton	Qm		Dicke
Embalajes	Pièces	Md		Caja	Mq		Epaisseur
Uпаковки	Piezas	Md		Коробки	Kв. м		Толщина
	Штук	Kв. м					
45x45	5	1,01	21,07	33	33,41	695,45	9,0
60x60 Rettificato	3	1,08	21,24	40	43,20	849,56	9,5
30x60 Rettificato	6	1,08	24,64	48	51,84	1.182,75	9,5
8x45 Battiscopa BT	30	13,5 ml	21,77	-	-	-	8,0
7,5x60 Battiscopa BC	15	9 ml	15,00	-	-	-	8,5
2x60 Listello Metallo	6	0,07	1,90	-	-	-	-

CONCRETE LOOK

Style

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

60x60 · 30x60



R11
Grip Pendulum Classe 1 Pendulum Classe 3 Grip 30x60

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Ivory



Grey
Naturale Grip

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



Beige



Black
Naturale Grip

60x60
D224 Ivory Style
D093 Beige Style
D095 Grey Style

30x60
D223 Ivory Style
DM54 Beige Style
DM55 Brown Style
DM53 Grey Style
DM52 Black Style

30x60 Grip
D306 Ivory Style 60 Grip
CI48 Beige Style 60 Grip
CI49 Brown Style 60 Grip
CI47 Grey Style 60 Grip
CI46 Black Style 60 Grip



Brown
Naturale Grip

Pezzi Speciali	Special Trims	Peças Especiais	Formteile	PIEZAS Especiales	Cpecialnye Izdeliya
GRADONE	GRADONE	BATTISCOPA	BATTISCOPA	8,5x60	8,5x60
30x60	30x60	8,5x60	8,5x60		
Ivory Style	D228	D229			
Beige Style	DV83	D230			
Brown Style	DV84	D231			
Grey Style	DV85	D232			
Black Style	DV86	D233			

Imballi	Packing	Pieces	Mq Sq. Mt	Kg Kr	Scatole	Box	Mq Sq. Mt	Kg Kr	Spessore
Pezzi	Emballages	Pièces	Mq Sq. Mt	Kg Kr	Box	Karton	Mq Sq. Mt	Kg Kr	Dicke
Uppakning	Verpackungen	Piezas	Mq Sq. Mt	Kg Kr	Boite	Caja	Mq Sq. Mt	Kg Kr	Epaisseur
60x60	3	1,08	23,69	40	43,20	963,96	9,5		
30x60	6	1,08	24,15	48	51,84	1.159,20	9,5		
30x60 Grip	6	1,08	24,15	48	51,84	1.159,20	9,5		
8,5x60 Battiscopa	15	0,77	20,30	-	-	-	9,5		
30x60 Gradone	2	0,36	10,00	-	-	-			
1x60 L-Supra	4	0,02	0,70	-	-	-	10,0		

STYLE

CONCRETE LOOK

Tailor

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified
Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert
Monokaliber • Rectificado Monocalibre •
Ректифицированный Монокалиберный



V4
Pendulum Classe 1

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Beige



Grey

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

60x60

DCLX RT-Tailor Beige
DCLZ RT-Tailor Grey

Pezzi Speciali	Special Trims	Peças Especiais	Formteile	PIEZAS Especiales	Cpecialnye Izdeliya
				BATTISCOPA	8,4x60

Tailor Beige DCMC
Tailor Grey DCMD

Imballi	Packing	Pieces	Mq Sq. Mt	Kg Kr	Scatole	Box	Mq Sq. Mt	Kg Kr	Spessore
Pezzi	Emballages	Pièces	Mq Sq. Mt	Kg Kr	Box	Karton	Mq Sq. Mt	Kg Kr	Dicke
Uppakning	Verpackungen	Piezas	Mq Sq. Mt	Kg Kr	Boite	Caja	Mq Sq. Mt	Kg Kr	Epaisseur
60x60 Rettificato	3	1,08	23,00	40	43,20	936,00	9,5		
8,4x60 Battiscopa	15	0,77	19,86	-	-	-	9,5		

20mm



Treverkmade20

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит


 **Strutturato**
40x120 - 20mm



Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный




MMNL
Treverkmade20 Caramel 40x120



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



40x120 - 20mm Strutturato



MMQQ
Treverkmade20 Cognac 40x120



MMNM
Treverkmade20 Fumè 40x120



Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия		NEW COPRIMURETTO Coping tile 40x120	ELEMENTO L Rectified L-edging tile 40x120x4	NEW CANALINA Gutter tile 15x60x8	NEW BORDO U U-edging tile 15x60x15	NEW CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	NEW GRIGLIA Grid tile 15x60
---	---	--	--	---	---	---	--

Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge		SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides		NEW COPRIMURETTO Coping tile 40x120	ELEMENTO L Rectified L-edging tile 40x120x4	NEW CANALINA Gutter tile 15x60x8	NEW BORDO U U-edging tile 15x60x15	NEW CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	NEW GRIGLIA Grid tile 15x60
Treverkmade20 Caramel	MN5G	MNF	MMQM	MNPC	MN9C	MN96	MN8T		
Treverkmade20 Cognac	MN1H	MN2M	MMQS	MNW	MN5Y	MNCF	MNCT		
Treverkmade20 Fumè	MNJ7	MN8V	MMQN	MNX7	MNSH	MNQP	MNLO		

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия		NEW GRADONE Step tile 40x120
---	---	---

Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung		1 LATO LUNGO On long side only		LATO LUNGO + SX Long side + L		LATO LUNGO + DX Long side + R		LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Treverkmade20 Caramel	MND4	MNJ3	MNHA	MNNZ				
Treverkmade20 Cognac	MNS0	MN2F	MNY7	MNAT				
Treverkmade20 Fumè	MNV9	MN8C	MMZP	MNMN				

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия		NEW ALZATA Riser tile 20x120
---	---	---

Lavorazione Lati Edge shaping		NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABLE R/L reversible
Treverkmade20 Caramel	MNC1	MN7H	MNTP	
Treverkmade20 Cognac	MNS6	MNRO	MN4U	
Treverkmade20 Fumè	MNOD	MNT4	MNZV	

Tutti i pezzi speciali NEW sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces NEW are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile NEW sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales NEW sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales NEW se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия NEW производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi	Pezzi	Mq	Kg	Scatole	Mq	Kg	Spessore
Packing	Pieces	Sq.Mt	Kr	Box	Sq.Mt	Kr	Thickness
Emballages	Stck	Qm		Karton	Qm		Dicke
Verpackungen	Pieces	Mq		Boite	Mq		Epaisseur
Embalajes	Piezas	Mq		Caja	Mq		Esperos
Упаковки	Штуки	Кв. м		Коробки	Кв. м		Толщина
40x120 - 20mm Rett.	1	0,48	22,99	48	23,04	1.103,26	20
40x120x4 Elemento L (20mm)	1	0,48	26,93	-	-	-	-



Treverkhome20

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Strutturato

40x120 - 20mm · 60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный

Strutturato

60x60 - 20mm



Frassino



Rovere



Larice



Quercia

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



40x120 - 20mm Strutturato

MLUF Treverkhome20 Frassino Rett.
MLUH Treverkhome20 Rovere Rett.
MLUG Treverkhome20 Larice Rett.
MLUJ Treverkhome20 Quercia Rett.

60x60 - 20mm Rett. Strutturato

MML2 Treverkhome20 Frassino Rett.
MMLO Treverkhome20 Rovere Rett.
MMKZ Treverkhome20 Larice Rett.
MML1 Treverkhome20 Quercia Rett.

60x60 - 20mm Strutturato

MH64 Treverkhome20 Frassino
MH63 Treverkhome20 Rovere
MH61 Treverkhome20 Larice
MH62 Treverkhome20 Quercia

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	NEW COPRIMURETTO Coping Tile 40x120	NEW COPRIMURETTO Coping Tile 30x60	ELEMENTO L L-Edging Tile 15x60x4	ELEMENTO L RETT. Rectified L-Edging Tile 15x120x4	NEW CANALINA Gutter Tile 15x60x8	NEW BORDO U U-Edging Tile 15x60x15	NEW CORDOLO L L-Kerb Tile 15x60x20	NEW GRIGLIA Grid Tile 15x60
Lavorazione Rompicoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides				
Treverkhome20 Frassino	MN3N	MNKZ	MN7G	MNE5	MH6X	MMZ4	MN98	MN5D
Treverkhome20 Rovere	MNMU	MN52	MN4V	MN1U	MH6V	MN17	MNUH	MNST
Treverkhome20 Quercia	MNVK	MNQA	MNWR	MNV2	MH6W	MMZ7	MNG6	MNMY
Treverkhome20 Larice	MNR2	MN05	MNR5	MNAQ	MH6U	MN12	MNGW	MNE4
							MNQY	MN47

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	NEW GRADONE Step tile 40x120	NEW GRADONE Step tile 30x60						
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Treverkhome20 Frassino	MMZ8	MMZD	MMZN	MMZS	MNEU	MN8R	MNTA	MNVX
Treverkhome20 Rovere	MMZA	MMZF	MMZQ	MMZU	MN8S	MNF1	MN68	MNGL
Treverkhome20 Quercia	MN7G	MMZG	MMZR	MMZV	MNSQ	MNWA	MNZM	MN6L
Treverkhome20 Larice	MMZ9	MMZE	MN1N	MMZT	MNRS	MNU9	MNC2	MNOU

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	NEW ALZATA Riser tile 20x120	NEW ALZATA Riser tile 20x60				
Lavorazione Lati Edge shaping	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible
Treverkhome20 Frassino	MNGG	MNC4	MN85	MNZ0	MNVP	MNTY
Treverkhome20 Rovere	MN4D	MN2G	MNXH	MN6U	MNPT	MNOG
Treverkhome20 Quercia	MMZ6	MNOL	MN6V	MNMV	MNER	MND8
Treverkhome20 Larice	MNHG	MNDO	MNTW	MNJ9	MNS1	MNAU

Tutti i pezzi speciali NEW sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces NEW are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile NEW sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • toutes les pièces spéciales NEW sont fabriquées sur demande et coordonnable aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales NEW se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия NEW производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Emballages Verpackungen Empalajes Упаковки	Pezzi Pieces Pièces Stück Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Kv. m	Kg Kr Qm Mq Mq Kv. m	Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Kv. m	Kg Kr Mq Kv. m	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 - 20mm Rett.	1	0,48	22,99	48	23,04	1.103,26	20
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	33,73	32	23,04	1.079,50	20
60x60 - 20mm	2	0,72	33,81	32	23,04	1.081,92	20
15x60x4 Elemento L (20mm)	2	0,18	5,65	-	-	-	-




Mystone Ardesia20

High performance

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Strutturato 50x100 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



H



M06V
Ardesia20 Cenere Rett.



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



50x100 - 20mm Strutturato

High performance

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

Lavorazione Rompigoccia
Non-drip edge
Ardesia20 Cenere
Ardesia20 Antracite

COPRIMURETTO
Coping tile 40x100

SU 3 LATI
On 3 sides
MOAX
MOAY

ELEMENTO L
Rectified L-edging tile
15x100x4

SU 2 LATI LUNGHI
On the 2 long sides
MOAV
MOAW

CANALINA
Gutter tile
15x50x8

MOA3
MOA4

BORDO U
U-edging tile
15x50x15

MOCM
MOCN

CORDOLO L
L-kerb tile
15x50x20

MOC1
MOC2

GRIGLIA
Grid tile
15x50

MOAZ
MOCS

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

Lavorazione Lati
Taglio+Assemblaggio
Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung

Ardesia20 Cenere
Ardesia20 Antracite

GRADONE
Step tile
40x100

1 LATO LUNGO
On long side only
MOA5
MOA6

LATO LUNGO + SX
Long side + L
MOA7
MOA8

LATO LUNGO + DX
Long side + R
MOA9
MOAA

LATO LUNGO + SX + DX
Long side + R + L
MOAC
MOAD

ALZATA
Riser tile
20x100

NESSUN LATO
No shaped edges
MOAN
MOAP

ENTRAMBI LATI CORTI
Both short sides
MOAR
MOAS

DX/SX RIBALTABILE
R/L reversible
MOAT
MOAU

20mm

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr Kg Kr Kg Кг	Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr Kg Kr Kg Кг	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
50x100 - 20mm Rettificato	1	0,50	23,61	30	15,00	708,47	20




Mystone Beola20

High performance

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Strutturato 50x100 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



H

MMXP
Beola20 Greige 50x100




Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



H

MMXN
Beola20 Grigio 50x100



50x100 - 20mm Strutturato



H

MMXQ
Beola20 Antracite 50x100

20mm

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия



COPRIMURETTO
Coping tile
40x100

ELEMENTO L
Rectified L-edging tile
15x100x4

CANALINA
Gutter tile
15x50x8

BORDO U
U-edging tile
15x50x15

CORDOLO L
L-kerb tile
15x50x20

GRIGLIA
Grid tile
15x50

Lavorazione Rompigoccia
Non-drip edge

SU 3 LATI
On 3 sides

SU 2 LATI LUNGHI
On the 2 long sides

Beola20 Greige
Beola20 Grigio
Beola20 Antracite

MNFY
MNM3
MNU6

MN5K
MMZZ
MN6N

MNAA
MN86
MN5A

MNGH
MNDF
MNLW

MNFN
MN2N
MNSM

MNC5
MNZ9
MNAS

MN6E
MN04
MN6D

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия



GRADONE
Step tile
40x100

Lavorazione Lati
Taglio+Assemblaggio
Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung

1 LATO LUNGO
On long side only

LATO LUNGO + SX
Long side + L

LATO LUNGO + DX
Long side + R

LATO LUNGO + SX + DX
Long side + R + L

Beola20 Greige
Beola20 Grigio
Beola20 Antracite

MN8Z
MN16
MN63

MNX6
MNYM
MNGT

MNTV
MN59
MNXS

MNXZ
MNGA
MN9U

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия



ALZATA
Riser tile
20x100

Lavorazione Lati
Edge shaping

NESSUN LATO
No shaped edges

ENTRAMBI LATI CORTI
Both short sides

DX/SX RIBALTABILE
R/L reversible

Beola20 Greige
Beola20 Grigio
Beola20 Antracite

MNPM

MNQ2

MNDH

MN7L

MNM1

MNFR

MN73

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq.Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr Kg Kr Kg Кг	Scatole Box Karton Boite Саја Коробки	Mq Sq.Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr Kg Kr Kg Кг	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
50x100 - 20mm	1	0,50	23,13	30	15,00	693,86	20

Mystone Bluestone20

High performance

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит


Strutturato
50x100 - 20mm · 60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Bluestone20 Grigio

H



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Bluestone20 Antracite

H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



50x100 - 20mm Strutturato
MMXM Bluestone20 Grigio Rett.
MMXL Bluestone20 Antracite Rett.



60x60 - 20mm Rett. Strutturato
M06N Bluestone20 Grigio Rett.
M06P Bluestone20 Antracite Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия		COPRIMURETTO Coping tile 40x100		ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x100x4		CANALINA Gutter tile 15x50x8		BORDO U U-edging tile 15x50x15		CORDOLO L L-kerb tile 15x50x20	
---	--	--	--	--	--	---	--	---	--	---	--

Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge		SU 3 LATI On 3 sides		SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides
Bluestone20 Grigio	MN5P	MNH3	MN1C	MN02
Bluestone20 Antracite	MN35	MNUU	MNOE	MN3R

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия		NEW COPRIMURETTO Coping Tile 30x60		NEW ELEMENTO L L-Edging Tile 15x60x4		NEW CANALINA Gutter tile 15x60x8		NEW BORDO U U-edging tile 15x60x15		NEW CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20		NEW GRIGLIA Grid tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge		SU 3 LATI On 3 sides		SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides	Bluestone20 Grigio	M08V	M08N	M07M	M09E	M092	M090	M09M
Bluestone20 Antracite	M08W	M08P	M07N	M09J	M093	M091	M09P	M07Q	M07S	M07U	M07V	M07W

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия		GRADONE Step tile 40x100		NEW GRADONE Step tile 30x60
Lavorazione Lat Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung		1 LATO LUNGO On long side only		LATO LUNGO + SX Long side + L

Lavorazione Lat Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung		1 LATO LUNGO On long side only		LATO LUNGO + SX Long side + L		LATO LUNGO + DX Long side + R		LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L		1 LATO LUNGO On long side only		LATO LUNGO + SX Long side + L
Bluestone20 Grigio	MNA1	MN06	MNOV	MNNT	M07P	M07R	M07T	M07V	M07Q	M07S	M07U	M07W
Bluestone20 Antracite	MNHE	MNV5	MN78	MNZV	M07Q	M07S	M07T	M07V	M07U	M07W	M07V	M07W

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия		NEW ALZATA Riser tile 20x120		NEW ALZATA Riser tile 20x60
Lavorazione Lat Edge shaping		NESSUN LATO No shaped edges		ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides

Lavorazione Lat Edge shaping		DX/SX RIBALTABLE R/L Reversible		NESSUN LATO No shaped edges		ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides		DX/SX RIBALTABLE R/L Reversible
Bluestone20 Grigio	MNAH	MNAK	MNHY	M080	M085	M083	M081	M086
Bluestone20 Antracite	MNPZ	MN8A	MNZQ	M081	M086	M084	M082	M087

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Los embalajes se calculan en función de la cantidad commandada. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi	Pezzi	Mq	Kg	Scatole	Mq	Kg	Spessore
Packing	Pieces	Sq. Mt	Kr	Box	Sq. Mt	Kr	Thickness
Emballages	Stck	Qm		Karton	Qm		Dicke
Verpackungen	Piezas	Mq		Caja	Mq		Epaisseur
Embalajes	Piezas	Mq		Koropki	Kb. m		Tolzhina
50x100 - 20mm	1	0,50	23,13	30	15,00	693,86	20
60x60 - 20mm	2	0,72	34,58	32	23,04	1.106,62	20




Mystone Gris Fleury20 High performance

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Strutturato
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный



MLD5
Gris Fleury20 Bianco 60x60



MLF2
Gris Fleury20 Taupe 60x60



MHE1
Gris Fleury20 Beige 60x60



MM53
Gris Fleury20 Grigio 60x60



MM54
Gris Fleury20 Nero 60x60

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



60x60 - 20mm Strutturato

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 NEW COPRIMURETTO Coping tile 30x60	 ELEMENTO L L-edging tile 15x60x4	 NEW CANALINA Gutter tile 15x60x8	 NEW BORDO U U-edging tile 15x60x15	 NEW CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	 NEW GRIGLIA Grid tile 15x60
---	---	---	---	---	---	--

Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	 SU 3 LATI On 3 sides	 SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides				
Gris Fleury20 Beige	MN56	MNZG	MLVR	MNCN	MNT3	MN7V
Gris Fleury20 Bianco	MNTS	MN32	MLVP	MN5U	MN5H	MNEP
Gris Fleury20 Grigio	MMYS	MN08	MM55	MNEK	MN0C	MN7R
Gris Fleury20 Nero	MN79	MNC3	MM56	MNYQ	MNZ3	MNP6
Gris Fleury20 Taupe	MNHR	MN2C	MLVQ	MNA4	MNSC	MNP1
					MN2R	MMYT

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 NEW GRADONE Step tile 30x60					
---	--	--	--	--	--	--

Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	 1 LATO LUNGO On long side only	 LATO LUNGO + SX Long side + L	 LATO LUNGO + DX Long side + R	 LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L		
Gris Fleury20 Beige	MNCO	MNY1	MNVC	MNCR		
Gris Fleury20 Bianco	MNNK	MN8G	MNGK	MNV8		
Gris Fleury20 Grigio	MNW9	MNT7	MN4N	MN66		
Gris Fleury20 Nero	MNU1	MNYR	MNEA	MN55		
Gris Fleury20 Taupe	MNMD	MN1Y	MNQ7	MNX9		

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 NEW ALZATA Riser tile 20x60					
---	--	--	--	--	--	--

Lavorazione Lati Edge shaping	 NESSUN LATO No shaped edges	 ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	 DX/SX RIBALTABILE R/L reversible			
Gris Fleury20 Beige	MN4F	MNHG	MNUT			
Gris Fleury20 Bianco	MNHX	MNXW	MNE9			
Gris Fleury20 Grigio	MNVR	MN48	MN8K			
Gris Fleury20 Nero	MND1	MN6H	MNMS			
Gris Fleury20 Taupe	MNRC	MNFH	MN9F			

Tutti i pezzi speciali NEW sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces NEW are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile NEW sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales NEW sont fabriquées sur demande et coordonnable aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales NEW se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия NEW производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi	Pezzi	Mq	Kg	Scatole	Mq	Kg	Spessore
Packing	Pieces	Sq. Mt	Kr	Box	Sq. Mt	Kr	Thickness
Emballages	Stck	Qm		Karton	Qm		Dicke
Verpackungen	Pieces	Mq		Boite	Mq		Epaisseur
Embalajes	Piezas	Mq		Caja	Mq		Esperos
Упаковки	Штуки	Кв. м		Коробки	Кв. м		Толщина
60x60-20mm Rett.	2	0,72	33,41	32	23,04	1.069,00	20
15x60x4 Elemento L (20mm)	2	0,18	5,65	-	-	-	-




Mystone Kashmir20

High performance

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Strutturato 60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный



MLFX
Kashmir20 Beige 60x60



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



60x60 - 20mm Strutturato

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия		ELEMENTO L L-edging tile 15x60x4		NEW BORDO U U-edging tile 15x60x15		
---	--	---	--	---	--	--

Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge		
---	--	--

Kashmir20 Beige	MN1J	MN24	MLZ8	MNLU	MNEX	MN7A	MNJO
-----------------	------	------	------	------	------	------	------

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	
---	--

Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung				
--	--	--	--	--

Kashmir20 Beige	MNL3	MNJX	MNV1	MNF3
-----------------	------	------	------	------

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	
---	--

Lavorazione Lati Edge shaping			
---	--	--	--

Kashmir20 Beige	MMZX	MNA7	MN58
-----------------	------	------	------

Tutti i pezzi speciali NEW sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces NEW are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile NEW sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales NEW sont fabriquées sur demande et coordonnable aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales NEW se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия NEW производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq.Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq.Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	33,41	32	23,04	1.069,00	20
15x60x4 Elemento L (20mm)	2	0,72	33,41	-	-	-	-



Mystone Pietra di Vals20 High performance


- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Strutturato**
40x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный



MHDC
Pietra di Vals20 Greige 40x120



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



MHD9
Pietra di Vals20 Antracite 40x120



40x120 - 20mm Strutturato

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия



NEW COPRIMURETTO
Coping tile
40x120



ELEMENTO L
L-edging tile
15x60x4



NEW ELEMENTO L
Rectified L-edging tile
15x120x4



NEW CANALINA
Gutter tile
15x60x8



NEW BORDO U
U-edging tile
15x60x20



NEW CORDOLO L
L-kerb tile
15x60x20



NEW GRIGLIA
Grid tile
15x60

Lavorazione Rompigoccia
Non-drip edge

SU 3 LATI
On 3 sides

SU 2 LATI LUNGHI
On the 2 long sides

Pietra di Vals20 Greige
Pietra di Vals20 Antracite

MNYP
MNEM

MNXG
MNJH

MLVK
MLVJ

MNY9
MNSW

MNUP
MN8H

MNPF
MN9E

MNS7
MN1T

MNZ7
MNTN

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия



NEW GRADONE
Step tile
40x120

Lavorazione Latì
Taglio+Assemblaggio
Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung

1 LATO LUNGO
On long side only

LATO LUNGO + SX
Long side + L

LATO LUNGO + DX
Long side + R

LATO LUNGO + SX + DX
Long side + R + L

Pietra di Vals20 Greige
Pietra di Vals20 Antracite

MNYX
MN51

MNTC
MNHH

MN7F
MNLV

MN7T
MN67

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия



NEW ALZATA
Riser tile
20x120

Lavorazione Latì
Edge shaping

NESSUN LATO
No shaped edges

ENTRAMBI LATI CORTI
Both short sides

DX/SX RIBALTABILE
R/L reversible

Pietra di Vals20 Greige
Pietra di Vals20 Antracite

MNU4
MN7X

MN71
MNGE

MNGD
MNFC

Tutti i pezzi speciali NEW sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces NEW are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile NEW sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales NEW sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales NEW se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия NEW производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi	Pezzi	Mq	Kg	Scatole	Mq	Kg	Spessore
Packing	Pieces	Sq. Mt	Kr	Box	Sq. Mt	Kr	Thickness
Emballages	Stck	Qm		Karton	Qm		Dicke
Verpackungen	Pieces	Mq		Boite	Mq		Epaisseur
Embalajes	Piezas	Mq		Caja	Mq		Esperos
Упаковки	Штуки	Кв. м		Коробки	Кв. м		Толщина
40x120 - 20mm Rett.	1	0,48	22,99	48	23,04	1.103,26	20
15x60x4 Elemento L (20mm)	2	0,18	5,65	-	-	-	-



Mystone Pietra Italia20 High performance

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Strutturato**
40x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный



MHDS
Pietra Italia20 Beige 40x120



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



MHEO
Pietra Italia20 Grigio 40x120



40x120 - 20mm Strutturato

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия



NEW COPRIMURETTO
Coping tile
40x120



ELEMENTO L
L-edging tile
15x60x4



NEW ELEMENTO L
Rectified L-edging tile
15x120x4



NEW CANALINA
Gutter tile
15x60x8



NEW BORDO U
U-edging tile
15x60x20



NEW CORDOLO L
L-kerb tile
15x60x20



NEW GRIGLIA
Grid tile
15x60

Lavorazione Rompigoccia
Non-drip edge
SU 3 LATI
On 3 sides
SU 2 LATI LUNGHI
On the 2 long sides

Pietra Italia20 Beige
Pietra Italia20 Grigio

MMZ5
MNAJ

MNGY
MN1W

MLVG

MNNA

MNDD

MN3J

MN5N

MNU7

MN82

MNHK

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия



NEW GRADONE
Step tile
40x120

Lavorazione Lati
Taglio+Assemblaggio
Edges produced by cutting +
assembly-Seitenbearbeitung

1 LATO LUNGO
On long side only

LATO LUNGO + SX
Long side + L

LATO LUNGO + DX
Long side + R

LATO LUNGO + SX + DX
Long side + R + L

Pietra Italia20 Beige
Pietra Italia20 Grigio

MNMK
MN8P

MNA3
MNRF

MNCJ
MNC6

MNC5
MN64

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия



NEW ALZATA
Riser tile
20x120

Lavorazione Lati
Edge shaping

NESSUN LATO
No shaped edges

ENTRAMBI LATI CORTI
Both short sides

DX/SX RIBALTABILE
R/L reversible

Pietra Italia20 Beige
Pietra Italia20 Grigio

MNJ1
MN23

MN8J
MNZ8

MN7J
MNAC

Tutti i pezzi speciali NEW sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces NEW are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile NEW sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales NEW sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales NEW se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия NEW производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi	Pezzi	Mq	Kg	Scatole	Mq	Kg	Spessore
Packing	Pieces	Sq. Mt	Kr	Box	Sq. Mt	Kr	Thickness
Emballages	Stck	Qm		Karton	Qm		Dicke
Verpackungen	Piezas	Mq		Boite	Mq		Epaisseur
Embalajes	Piezas	Mq		Caja	Mq		Espero
Упаковки	Штуки	Кв. м		Коробки	Кв. м		Толщина
40x120 - 20mm Rett.	1	0,48	22,50	48	23,04	1.080,00	20
15x60x4 Elemento L (20mm)	2	0,18	5,65	-	-	-	-



Mystone Silverstone20 High performance


- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Strutturato**
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный



MLD2
Silverstone20 Beige 60x60



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



MLD4
Silverstone20 Nero 60x60

60x60 - 20mm Strutturato



MLD3
Silverstone20 Antracite 60x60

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия



Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNghi On the 2 long sides	NEW COPRIMURETTO Coping tile 30x60	ELEMENTO L L-edging tile 15x60x4	NEW CANALINA Gutter tile 15x60x15	NEW BORDO U U-edging tile 15x60x8	NEW CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	NEW GRIGLIA Grid tile 15x60
Silverstone20 Beige	MNUW	MNU2	MLVL	MND2	MNJT	MN3Q	MN1R	
Silverstone20 Antracite	MNVH	MNPG	MLVM	MN93	MNT6	MNL7	MNPQ	
Silverstone20 Nero	MNRY	MN6S	MLVM	MNCK	MN88	MNOR	MNQX	

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия



Lavorazione LatI Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	NEW GRADONE Step tile 30x60
Silverstone20 Beige	MNAN	MNEZ	MN7U	MNZC	
Silverstone20 Antracite	MNNU	MNDR	MN9T	MNSL	
Silverstone20 Nero	MNR3	MN81	MNZE	MNQ3	

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия



Lavorazione LatI Edge shaping	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L reversible	NEW ALZATA Riser tile 20x60
Silverstone20 Beige	MN1A	MNWP	MN33	
Silverstone20 Antracite	MNW1	MNAM	MNTJ	
Silverstone20 Nero	MNX3	MNMF	MNQK	

Tutti i pezzi speciali NEW sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces NEW are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile NEW sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales NEW sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales NEW se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия NEW производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	33,51	32	23,04	1.072,32	20
15x60x4 Elemento L (20mm)	2	0,18	5,65	-	-	-	-



Multiquartz20

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Strutturato 60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный

Strutturato 60x60 - 20mm



White



Beige



Gray

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 - 20mm Rett. Strutturato
MLJ2 Multiquartz20 White Rett.
MLJ1 Multiquartz20 Beige Rett.
MLJ0 Multiquartz20 Gray Rett.

60x60 - 20mm Strutturato
KOH2 Multiquartz20 White
KOH4 Multiquartz20 Beige
KOH3 Multiquartz20 Gray

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия		NEW COPRIMURETTO Coping tile 30x60		ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x60x4		NEW CANALINA Gutter tile 15x60x8		NEW BORDO U U-edging tile 15x60x15		NEW CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20		NEW GRIGLIA Grid tile 15x60
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	--

Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge		SU 3 LATI On 3 sides		SU 2 LATI LUNGI On the 2 long sides
Multiquartz20 Beige	MNPX	MNDX	MH00	MNLG
Multiquartz20 Gray	MNH5	MN2X	MH02	MNRG
Multiquartz20 White	MN38	MNEE	MH01	MNV7

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия		NEW GRADONE Step tile 30x60
---	--	--

Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung		1 LATO LUNGO On long side only		LATO LUNGO + SX Long side + L		LATO LUNGO + DX Long side + R		LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Multiquartz20 Beige	MN00	MNVL	MN0P	MNS8				
Multiquartz20 Gray	MNRU	MNX1	MNPL	MNUS				
Multiquartz20 White	MN5W	MNZ3	MNZP	MNZY				

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия		NEW ALZATA Riser tile 20x60
---	--	--

Lavorazione Lati Edge shaping		NESSUN LATO No shaped edges		ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides		DX/SX RIBALTABILE R/L reversible
Multiquartz20 Beige	MN1K	MN09	MNTH			
Multiquartz20 Gray	MNQM	MNN4	MNZJ			
Multiquartz20 White	MNEW	MNDP	MN8X			

Tutti i pezzi speciali NEW sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces NEW are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile NEW sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales NEW sont fabriquées sur demande et coordonnable aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales NEW se entregarán bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия NEW производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Pièces Piezas Печи	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr Kg Kr Kg Kg	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr Kg Kr Kg Kg	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 - 20mm Rett.	1	0,36	16,76	56	20,16	938,60	20
60x60 - 20mm	1	0,36	16,01	56	20,16	896,56	20
60x15x4 Elemento L (20mm)	2	0,18	8,00	-	-	-	-

Richiesta marchio Ecolabel UE in corso di valutazione
EU Ecolabel mark applied for • Demande de certification
Ecolabel européen en cours d'examen • Der Antrag auf
Erhalt des EU-Umweltzeichens wird gerade geprüft • La solicitud de la etiqueta ecológica Ecolabel de la UE está
en fase de evaluación • Заявка на выдачу Ecolabel EC
находится на этапе рассмотрения



Allmarble20

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Strutturato**
40x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный




G

MMHQ
Allmarble Statuario20 40x120



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla









Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

 **40x120 - 20mm Strutturato**



G

MMHR
Allmarble Travertino20 40x120




Memento20

High performance

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Strutturato 50x100 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



MMXX
Memento20 Grigio 50x100



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



50x100 - 20mm Strutturato



MMXY
Memento20 Tortora 50x100



MMXW
Memento20 Antracite 50x100 Rett.



20mm

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия



COPRIMURETTO
Coping tile
40x100



ELEMENTO L
Rectified L-edging tile
15x100x4



CANALINA
Gutter tile
15x50x8



BORDO U
U-edging tile
15x50x15



CORDOLO L
L-kerb tile
15x50x20



GRIGLIA
Grid tile
15x50

Lavorazione Rompigoccia
Non-drip edge

SU 3 LATI
On 3 sides

SU 2 LATI LUNghi
On the 2 long sides

Memento20 Tortora
Memento20 Grigio
Memento20 Antracite

MNZ1
MNN1
MNNG

MNWN
MN4J
MNPO

MNYL
MNMP
MNNM

MN19
MN9X
MNJK

MNGU
MN4
MNFK

MN41
MNUF
MNQF

MNP7
MNOH
MN15

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия



GRADONE
Step tile
40x100

Lavorazione LatI
Taglio+Assemblaggio
Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung

1 LATO LUNGO
On long side only

LATO LUNGO + SX
Long side + L

LATO LUNGO + DX
Long side + R

LATO LUNGO + SX + DX
Long side + R + L

Memento20 Tortora
Memento20 Grigio
Memento20 Antracite

MNUR
MNMQ
MNF9

MNFJ
MNHC
MNZY

MNVJ
MNUQ
MNXP

MNFZ
MNHV
MN74

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия



ALZATA
Riser tile
20x100

Lavorazione LatI
Edge shaping

NESSUN LATO
No shaped edges

ENTRAMBI LATI CORTI
Both short sides

DX/SX RIBALTABILE
R/L reversible

Memento20 Tortora
Memento20 Grigio
Memento20 Antracite

MNLD
MN9G
MN22

MNJ2
MNOF
MNCE

MNA2
MNWX
MNR4

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Всё специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi
Packing
Emballages
Verpackungen
Embalajes
Упаковки

Pezzi
Pieces
Pièces
Piezas
Штуки

Mq
Sq.Mt
Qm
Mq
Mq
Кв. м

Kg
Kr
Kg
Kg
Kg
Кг

Scatole
Box
Karton
Boîte
Caja
Коробки

Mq
Sq.Mt
Qm
Mq
Mq
Кв. м

Kg
Kr
Kg
Kg
Kg
Кг

Spessore
Thickness
Dicke
Epaisseur
Espesor
Толщина

50x100 - 20mm

1

0,50

23,13

30

15,00

693,86


20

Plaster20

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

 **Strutturato**
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный



MMC M
Plaster20 Sand 60x60



MMCN
Plaster20 Grey 60x60



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



MMCP
Plaster20 Anthracite 60x60

60x60 - 20mm Strutturato

20mm

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 COPRIMURETTO Coping tile 30x60	 ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x60x4	 CANALINA Gutter tile 15x60x8	 BORDO U U-edging tile 15x60x15	 CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	 GRIGLIA Grid tile 15x60
---	---	---	---	---	---	--

Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	 SU 3 LATI On 3 sides	 SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides	Plaster20 Sand	MNON	MNH4	MN87	MNZF	MNXK	MN42	MNMT
Plaster20 Grey	MNUA	MN7D	MNT1	MNR7	MN4Z	MN70	MNFK	MN8L	MNAE	MNY5
Plaster20 Anthracite	MNH4	MNWU	MNY3	MNWG						

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 GRADONE Step tile 30x60
---	--

Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	 1 LATO LUNGO On long side only	 LATO LUNGO + SX Long side + L	 LATO LUNGO + DX Long side + R	 LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Plaster20 Sand	MNHS	MNEJ	MN4W	MNLY
Plaster20 Grey	MN5E	MNNP	MN3V	MNZL
Plaster20 Anthracite	MN34	MN2A	MN4G	MNWE

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 ALZATA Riser tile 20x60
---	--

Lavorazione Lati Edge shaping	 NESSUN LATO No shaped edges	 ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	 DX/SX RIBALTABILE R/L reversible
Plaster20 Sand	MNXQ	MNH6	MNGS
Plaster20 Grey	MNVV	MNLZ	MNA5
Plaster20 Anthracite	MN6A	MNLX	MN5Q

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Всё специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.



Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq.Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr Kg Kg Kg Кг	Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq.Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr Kg Kg Kg Кг	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина	
60x60 - 20mm	2	0,72	33,53	32	23,04	1.072,80	20	

Cottotoscana20

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Strutturato
50x100 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Genäss • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



MMXV
Cottotoscana20 Rosa 50x100



MMXR
Cottotoscana20 Ocre 50x100



MMXU
Cottotoscana20 Rosso 50x100



MMXT
Cottotoscana20 Grigio Scuro 50x100

MMXS
Cottotoscana20 Grigio Chiaro 50x100

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 40x100	ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x100x4	CANALINA Gutter tile 15x50x8	BORDO U U-edging tile 15x50x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x50x20	GRIGLIA Grid tile 15x50
---	---------------------------------------	---	------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides	Cottotoscana20 Rosa MN5Z	Cottotoscana20 Ocre MNG0	Cottotoscana20 Rosso MNAG	Cottotoscana20 Grigio Chiaro MNZX	Cottotoscana20 Grigio Scuro MN9M	MNSS	MNAZ	MNZS	MN4S	MNNJ	MN7W	MNJR
			MN44	MNY4	MNNJ	MN9Q		MNVZ	MN7Z	MNXF	MNME	MN8E		
				MNU8	MN4T	MN1			MNC8	MN5S	MN2X	MN62		
					MNSA	MNC8		MNWC	MNAR	MNP8	MNXT	MNEO		

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 40x100
Lavorazione Lat Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	
	1 LATO LUNGO On long side only
	LATO LUNGO + SX Long side + L
	LATO LUNGO + DX Long side + R
	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Cottotoscana20 Rosa MNEQ	MNHJ
Cottotoscana20 Ocre MNJE	MNXU
Cottotoscana20 Rosso MNCP	MNNC
Cottotoscana20 Grigio Chiaro MNS3	MNN9
Cottotoscana20 Grigio Scuro MNOA	MNY8
	MN2H
	MNOQ

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x100
Lavorazione Lat Edge shaping	
	NESSUN LATO No shaped edges
	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides
	DX/SX RIBALTABILE R/L reversible
Cottotoscana20 Rosa MNEV	MNW2
Cottotoscana20 Ocre MNS5	MNIV
Cottotoscana20 Rosso MNQN	MNFM
Cottotoscana20 Grigio Chiaro MNOJ	MNE8
Cottotoscana20 Grigio Scuro MNYN	MNQ4
	MNAF
	MN37
	MN3D
	MNP5
	MNAY

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Всё специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Piezas Пицэз	Mq Sq. Mt Qm Mq Штуки	Kg Kg Kr Kg Kg Kg	Scatole Box Karton Boite Саја	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв. м	Kg Kg Kr Kg Kg	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
50x100 - 20mm	1	0,50	23,13	30	15,00	693,86	20



SistemN20

High performance

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Strutturato 60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



MLR7
SistemN20 Sabbia 60x60



MLR8
SistemN20 Tortora 60x60



MLR9
SistemN20 Grigio Chiaro 60x60



MLRA
SistemN20 Grigio Medio 60x60



MLRC
SistemN20 Grigio Scuro 60x60

60x60 - 20mm Strutturato

20mm

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	NEW COPRIMURETTO Coping tile 30x60	ELEMENTO L L-edging tile 15x60x4	NEW CANALINA Gutter tile 15x60x8	NEW BORDO U U-edging tile 15x60x15	NEW CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	NEW GRIGLIA Grid tile 15x60
---	---	---	---	---	---	--

Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
SistemN20 Sabbia	MNMM	MN2P	MLRD	MNVU	MNW4	MNED	MN54
SistemN20 Tortora	MN99	MNSU	MLRE	MNOY	MNDG	MNPE	MNTO
SistemN20 Grigio Chiaro	MNH7	MNV4	MLRF	MNCU	MN9H	MNZR	MNAZ
SistemN20 Grigio Medio	MNAL	MNV6	MLRG	MNDS	MNTX	MN1P	MN8Q
SistemN20 Grigio Scuro	MN9J	MN5M	MLRH	MNQL	MNZ2	MNG4	MNOS

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	NEW GRADONE Step tile 30x60
---	--

Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
SistemN20 Sabbia	MNMO	MNJP	MN1F	MNWD
SistemN20 Tortora	MN26	MNJ8	MNMG	MNG1
SistemN20 Grigio Chiaro	MN7Y	MNPK	MNDW	MNE7
SistemN20 Grigio Medio	MNXJ	MN3S	MNVQ	MN6Z
SistemN20 Grigio Scuro	MNQD	MNYT	MN8F	MNRV

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	NEW ALZATA Riser tile 20x60
---	--

Lavorazione Lati Edge shaping	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABLE R/L reversible
SistemN20 Sabbia	MN9Y	MNHQ	MNS9
SistemN20 Tortora	MN7N	MNSE	MNYF
SistemN20 Grigio Chiaro	MN1S	MNL6	MN61
SistemN20 Grigio Medio	MNSJ	MN25	MNW7
SistemN20 Grigio Scuro	MN5V	MNJQ	MNRZ

Tutti i pezzi speciali NEW sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces NEW are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile NEW sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales NEW sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales NEW se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия NEW производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi	Pezzi	Mq	Kg	Scatole	Mq	Kg	Spessore
Packing	Pieces	Sq. Mt	Kr	Box	Sq. Mt	Kr	Thickness
Emballages	Stck	Qm		Karton	Qm		Dicke
Verpackungen	Pieces	Mq		Boite	Mq		Epaisseur
Embalajes	Piezas	Mq		Caja	Mq		Esperos
Упаковки	Штуки	Кв. м		Коробки	Кв. м		Толщина
60x60 - 20mm Rett.	1	0,36	16,22	56	20,16	908,11	20
15x60x4 Elemento L (20mm)	2	0,18	5,16	-	-	-	-



Colour Plan



SistemA



High performance

- Gres Porcellanato Cristallizzato • Crystallised Porcelain Stoneware • Grès Cérame Cristallisé • Kristallisiertes Feinsteinzeug •
Gres Porcelánico Cristalizado • Кристаллизованный Керамогранит Ее



60x60


Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Пектифицированный
Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



60x60 SistemA
A_Bianco, A_Acciaio, A_Cemento, A_Avorio,
A_Blu, A_Nero.



A_Bianco



A_Cemento



A_Avorio



A_Arancio



A_Giallo



A_Rosso

High performance



A_Blu



A_Nero

* Nei toni più scuri il colore è stato enfatizzato e reso più luminoso attraverso l'inserimento di elementi brillanti nell'impasto. • The darker colour options are enhanced by the addition of glitter elements that lend extra light. • Dans les coloris les plus foncés, la teinte a été rehaussée et des éléments brillants insérés dans la pâte lui donnent un aspect plus lumineux. • Bei den dunklen Tönen wurde die Farbe betont und durch das Einfügen von glänzenden Elementen in die Masse leuchtender gemacht. • En los colores más oscuros, el color se ha acentuado y hecho más luminoso introduciendo elementos brillantes en la pasta. • В более темных оттенках цвет усилен и сделан более ярким за счет вкраплений в замес блестящих частиц.

Formati • Sizes • Formats
Formate • Formatos • Форматы



60x60



60x60



7x60

Battiscopa BC (6)

Superfici • Surfaces • Surfaces
Oberflächen • Superficies • Поверхности

Naturale

Lux

Naturale

Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm.
Stärke mm. • Espesor mm. • Колцина mm.

10,5

10,5

10,5

A_Bianco	M6K7	M6LV	M6NY
A_Cemento	M6K9	M6LX	M6NO
A_Avorio	M6LE	M6L1	M6NR
A_Arancio	M6LR	M6ME	M6NQ
A_Giallo	M6LQ	M6MD	M6NP
A_Rosso	M6LN	M6MA	M6NM
A_Blu	M6LP	M6MC	M6NN
A_Nero	M6LD	M6LO	M6N3

Pezzi/Sc. - Pcs/Box	3	3	13
Mq/Sc. - Sq.m/Box	1,08	1,08	7,8 ml
Kg/Sc. - Kg/Box	26,44	26,44	20,02
Sc./Pal. - Box/Pal	40	40	-
Mq/Pal. - Sq.m/Pal	43,20	43,20	-
Kg/Pal. - Kg/Pal	1.057,79	1.057,79	-


SistemB

High performance

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa Dry Tech • Dry Tech Through-Body Coloured Fine Porcelain • Grès Cérame Fin • Coloré Pleine Masse Dry Tech • Durchgefärbertes Feinsteinzeug Dry Tech • Gres Fino Porcelánico Coloreado en Masa Dry Tech • Окрашенный По Всей Толщине Керамогранит Dry Tech

60x120 · 60x60 · 30x60 · 30x30

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Base Bianco



Base Avorio



Base Sabbia



Base Corda



ML9C
Base Grigio Scuro Mosaico * 30x30 (2)

* Disponibile in tutti i colori • Available in all colours •
Disponible dans toutes les couleurs • In allen Farben
erhältlich • Disponible en todos los colores • Имеется
всех цветов



Base Tortora




Base Fango



Base Grigio Chiaro



Base Grigio Medio



Base Grigio Scuro



Base Grafite

SistemB

High performance

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa Dry Tech • Dry Tech Through-Body Coloured Fine Porcelain • Grès Cérame Fin • Coloré Pleine Masse Dry Tech • Durchgefärbertes Feinsteinzeug Dry Tech • Gres Fino Porcelánico Coloreado en Masa Dry Tech • Окрашенный По Всей Толщине Керамогранит Dry Tech

Formati • Sizes • Formats
Formate • Formatos • Форматы




Superfici • Surfaces • Surfaces • Oberflächen • Superficies • Поверхности

Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. • Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина мм.

	Naturale	Naturale	Bocciardato	Naturale	Bocciardato	Naturale
Base Bianco	MKH7	MKC8	MKFH	MKE9	MKEL	MKHJ
Base Avorio	MKH8	MKC9	MKFJ	MKEA	MKEM	MKHK
Base Sabbia	MKH9	MKCA	MKFK	MKEC	MKEN	MKHL
Base Corda	MKHA	MKCC	MKFL	MKED	MKEP	MKHM
Base Tortora	MKHC	MKCD	MKFM	MKEE	MKEQ	MKHN
Base Fango	MKHD	MKCE	MKFN	MKEF	MKER	MKHP
Base Grigio Chiaro	MKHE	MKCF	MKFP	MKEG	MKES	MKHQ
Base Grigio Medio	MKHF	MKCG	MKFQ	MKEH	MKET	MKHR
Base Grigio Scuro	MKHG	MKCH	MKFR	MKEJ	MKEU	MKHS
Base Grafite	MKHH	MKcj	MKFS	MKEK	MKEV	MKHT

Pezzi/Sc. - Pcs/Box	2	3	3	6	6	12
Mq/Sc. - Sq.m/Box	1,44	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Kg/Sc. - Kg/Box	34,41	23,96	23,96	24,14	24,14	24,50
Sc./Pal. - Box/Pal	36	40	40	48	48	40
Mq/Pal. - Sq.m/Pal	51,84	43,20	43,20	51,84	51,84	43,20
Kg/Pal. - Kg/Pal	1.238,10	958,30	958,30	1.158,95	1.158,95	980,00



Naturale	Naturale	Bocciardato	Naturale	Naturale	Naturale	Naturale
10,0	-	-	8,5	-	-	10,0
ML93	MKJF	MKJ4	-	-	-	MKJR
ML94	MKJG	MKJ5	MKK1	MKK6	MKKC	MKJS
ML95	MKJH	MKJ6	MKK2	MKK7	MKKD	MKJT
ML96	MKJJ	MKJ7	-	-	-	MKJU
ML97	MKJK	MKJ8	MKKH	MKKJ	MKKK	MKJV
ML98	MKJL	MKJ9	-	-	-	MKJW
ML99	MKJM	MKJA	MKK3	MKK8	MKKE	MKJX
ML9A	MKJN	MKJC	MKK4	MKK9	MKKF	MKJY
ML9C	MKJP	MKJD	-	-	-	MKJZ
ML9D	MKJQ	MKJE	MKK5	MKKA	MKKG	MKKO

* Battiscopa ottenuto da pressa. Per la posa combinata con il fondo 30x30 rettificato si consiglia la posa sfalsata rispetto al battiscopa. • Skirting tile obtained by press forming. When laying in combination with rectified 30x30 plain tiles, the joints in the floor and skirting tiles should be staggered. • Plinthe obtenue par presse. Pour la pose combinée avec le fond 30x30 rectifié, la pose décalée par rapport à la plinthe est conseillée. • Sockelleiste, gepresst. In Kombination mit der rektifizierten Grundfliese 30x30 wird empfohlen, die Kanten zur Sockelleiste versetzt zu verlegen. • Rodapié conseguido mediante prensado. En el solado combinado con el fondo de 30x30 rectificado se aconseja una colocación escalonada con respecto al rodapié. • Прессованый плинтус. Для комбинированной укладки с обрезным фоном 30x30 рекомендуется укладка с разгоном относительно плинтуса.

SistemC – Architettura

- Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
- Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

20x20


Monoporosa • Porous Single Firing •
Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese •
Monoporosa • Монопороза

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

10x10 Modul • 10x30

Monocottura • Single Firing • Monocuisson •
Einmalbrand • Monococción • Плитка
Однократного Обжига


Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - K BIIb



Arch.Bianco (Bianco Classic New)



Arch.Ghiaccio



Arch.Perla (Cigoli)




Arch.Grigio (Aalto New)



Arch.Fumo



Arch.Cemento (Lanci)



Arch.Avorio (Antelami New)




Arch.Sabbia



Arch.Creta



Arch.Tortora



Arch.Agata (Cano)



Arch.Ambra (Bill)



Arch.Ocra (Herrera)



Arch.Rosso



Arch.Ametista



Arch.Verde



SistemC – Architettura

- Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
- Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига



Arch.Turchese




Arch.Giada (Malevic)



Arch.Pistacchio




Arch.Aqua



Arch.Blu



Arch.Cobalto



Arch.Nero (Wright New)

Formati • Sizes • Formats
Formate • Formatos • Форматы



20x20

10x10
Modul10x10
Modul Punto Colla

10x30

Tecnologia • Technology • Technologie •
Herstellungverfahren • Tecnología • Технология



UNI EN 14411 - L BIII



UNI EN 14411 - K Blib



UNI EN 14411 - K Blib



UNI EN 14411 - K Blib

Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. •
Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина мм.

7,0

7,0

7,0

7,5

Arch. Bianco (Bianco Classic New)	ME83	ME90	MCYE	KYWU
Arch. Ghiaccio	MJ27	-	-	-
Arch. Perla (Cigoli)	ME8X	-	-	-
Arch. Grigio (Aalto New)	ME81	-	-	MJ0A
Arch. Fumo	MJ28	-	-	MJ0B
Arch. Cemento (Lanci)	ME80	-	-	KYWX
Arch. Avorio (Antelami New)	ME8Y	-	-	KYWY
Arch. Sabbia	MJ2J	-	-	-
Arch. Creta	-	-	-	MJ0E
Arch. Tortora	-	-	-	MJ0D
Arch. Agata (Cano)	-	-	-	KYWW
Arch. Ambra (Bill)	ME8C	-	-	-
Arch. Ocre (Herrera)	ME77	-	-	MJ0F
Arch. Rosso	MJ29	-	-	MJ0G
Arch. Ametista	MJ2N	-	-	MJ0H
Arch. Verde	MJ2D	-	-	-
Arch. Turchese	MJ2C	-	-	MJ0K
Arch. Giada (Malevic)	ME8N	-	-	-
Arch. Pistacchio	MJ2G	-	-	MJ0L
Arch. Aqua	MJ2E	-	-	-
Arch. Blu	MJ2B	-	-	-
Arch. Cobalto	MJ2A	-	-	MJ0J
Arch. Nero (Wright New)	ME8Z	-	-	KYVV

Pezzi/Sc. - Pcs/Box	40	100	96	34
Mq/Sc. - Sq.m/Box	1,60	1,00	1,00	1,02
Kg/Sc. - Kg/Box	19,48	13,50	12,96	15,45
Sc./Pal. - Box/Pal	75	72	66	66
Mq/Pal. - Sq.m/Pal	120,00	72,00	66,02	67,32
Kg/Pal. - Kg/Pal	1.460,92	972,05	855,64	1.020,06



SistemC – Architettura+

- Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
- Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

20x20

Strutture, mosaici e listelli • Textures, Mosaics and Listel tiles • Structures, Mosaïques et Listels • Strukturen, Mosaiken und Leisten • Estructuras, Mosaicos y Listelos • Структуры, Мозаики и Бордюры

Monoporosa • Porous Single Firing •
Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese •
Monoporosa • Монопороза

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII



MJ9S
Arch.Bianco 10x30




MJAX
Arch.Bianco 10x30

10x30

Monocottura • Single Firing • Monocuisson •
Einmalbrand • Monococción • Плитка
Однократного Обжига


Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - K BIIb




MFT2
Arch.Ambrta
20x20 (4)




MJ7D
Arch.Ocra
20x20 (4)



MJ7A
Arch.Rosso
20X20 (4)



MJ7K
Arch.Pistacchio
20X20 (4)



MJ7H
Arch.Cobalto
20x20 (4)



Formati • Sizes • Formats
Formate • Formatos • Форматы



10x30



10x30



20x20 (4)

Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. • Stärke mm. • Espesor mm. • Количина мм.

Arch. Bianco (Bianco Classic New)	MJAX	MJ9S	-
Arch. Ambra (Bill)	-	-	MFT2
Arch. Ocra (Herrera)	-	-	MJ7D
Arch. Rosso	-	-	MJ7A
Arch. Pistacchio	-	-	MJ7K
Arch. Cobalto	-		MJ7H

Pezzi/Sc. - Pcs/Box	26	27	18
Mq/Sc. - Sq.m/Box	0,78	0,81	0,72
Kg/Sc. - Kg/Box	12,09	12,56	8,95
Sc./Pal. - Box/Pal	72	72	93
Mq/Pal. - Sq.m/Pal	56,16	58,32	66,96
Kg/Pal. - Kg/Pal	870,70	904,19	831,98

* Struttura a rilievo di spessore complessivo 8,5 mm abbinabile al formato 10x30 di spessore 7,5 mm. • Relief texture with a total thickness of 8,5 mm; can be used along with the 7,5 mm thick 10x30 size. • Structure en relief d'une épaisseur totale de 8,5 mm pouvant être associée au format 10x30 de 7,5 mm d'épaisseur. • Reliefstruktur mit einer Gesamtstärke von 8,5 mm passend zum Format 10x30 mit 7,5 mm Stärke. • Estructura en relieve de espesor total 8,5 mm combinable con el formato 10x30 de 7,5mm de espesor. • Рельефная структура общей толщиной 8,5 мм, сочетаемая с форматом 10x30 толщиной 7,5мм.

Nei fondi preincisi, per ottenere le fughe uguali, posare il prodotto con fuga 1mm. • In order to ensure uniform joints, pre-cut base tiles should be laid with 1mm joint. • Dans les fonds pré-gravés, pour obtenir les mêmes joints partout, poser le produit avec un joint de 1mm. • Die vorgeschnittenen Grundfliesen müssen mit 1mm Fuge verlegt werden, um gleiche Fugenabstände zu erhalten. • Para obtener las juntas iguales en los fondos pregrabados, la colocación del producto deberá ser con una junta de 1mm. • Для получения одинаковых швов, ректифицированный фон необходимо укладывать со швом 1 мм.

SistemC – Città

- Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
- Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

20x20
mm

Monoporosa • Porous Single Firing •
Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese •
Monoporosa • Монопороза

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

10x10 · 10x30
mm

Monocottura • Single Firing • Monocuisson •
Einmalbrand • Monococción • Плитка
Однократного Обжига

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - J BIIa


20x20 Pav.
mm

Monocottura • Single Firing • Monocuisson •
Einmalbrand • Monococción • Плитка
Однократного Обжига

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - H BIb



R9 20x20 Pav.
R11 B 10x10 Grip
BCR $\mu > 0,40$
Pendulum Classe 1
20x20 Pav.
Pendulum Classe 2
10x10 Grip



Città Bianco (Helsinki New)

E

F

Pav.



Città Ghiaccio

E



Città Perla (Copenhagen)

E



Città Grigio (Lipsia New)

E

F

Pav.



Città Fumo

E

E

Pav.




Città Cemento (Londra)

E

E

Pav.



Città Avorio (Atene)

E



Città Sabbia

E

F

Pav.



Città Crete



Città Tortora

E


E

Pav.




Città Argilla

E



Città Fango

E



Città Agata (Cordoba)

E



Città Ambra (Brasilia)



Città Ocre (Caracas)

E



SistemC – Città

– Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
 – Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига



Città Rosso



Città Ametista



Città Verde (Salonicco New)



Città Turchese




Città Giada (Manila)



Città Pistacchio



Città Aqua



Città Blu



Città Cobalto



Città Nero (Dakar New)



SistemC – Città

- Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
- Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Formati • Sizes • Formats
Formate • Formatos • Форматы

	20x20	20x20 Pav.	10x10 Modul	10x10 Punto Colla		10x10 Pav. Grip Modul	10x10 Pav. Grip Punto Colla	10x30
Tecnologia • Technology • Technologie • Herstellungverfahren • Tecnología • Технология								
UNI EN 14411 - L BIII	UNI EN 14411 - H BIIb	UNI EN 14411 - J BIIa	UNI EN 14411 - J BIIa		UNI EN 14411 - J BIIa	MD3V	MD2J	KYWP
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. • Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина мм.	7,5	8,0	7,0	7,0		7,0	7,0	7,5
Città Bianco (Helsinki New)	MEFJ	MJ1V	MEHJ	MD2P				
Città Ghiaccio	MJON	-	-	-		-	-	-
Città Perla (Copenhagen)	MEFC	-	-	-		-	-	-
Città Grigio (Lipsia)	MEFG	MJ1X	MEHG	MD2N		MD3U	MD2H	MIOQ
Città Fumo	MJOP	-	MJ42	-		-	-	MIOR
Città Cemento (Londra)	MEFF	MJ21	MEHF	MD2K		MD3Q	MD29	KYWS
Città Avorio (Atene)	MEFD	-	MEHD	-		-	-	KYWT
Città Sabbia	MJOY	-	-	-		-	-	-
Città Crete	MJ0X	-	-	-		-	-	MIOU
Città Tortora	MJ0Z	-	-	-		-	-	MIOU
Città Argilla	MJ1B	-	-	-		-	-	-
Città Fango	MJ12	-	-	-		-	-	-
Città Agata (Cordoba)	MEE9	-	-	-		-	-	KYWR
Città Ambra (Brasilia)	MEEP	-	-	-		-	-	-
Città Ocra (Caracas)	MEEK	-	-	-		-	-	MIOV
Città Rosso	MJ0Q	-	-	-		-	-	MIOW
Città Ametista	MJ1S	-	-	-		-	-	MIOX
Città Verde (Salonicco New)	MEE3	-	-	-		-	-	-
Città Turchese	MJ0T	-	-	-		-	-	MIOZ
Città Giada (Manila)	MEO0	-	-	-		-	-	-
Città Pistacchio	MJ0W	-	-	-		-	-	MJ09
Città Aqua	MJ0U	-	-	-		-	-	-
Città Blu	MJ0S	-	-	-		-	-	-
Città Cobalto	MJOR	-	-	-		-	-	MIOY
Città Nero (Dakar)	MEFE	-	MEHE	-		-	-	KYWQ
Pezzi/Sc. - Pcs/Box	37	30	100	96		100	96	36
Mq/Sc. - Sq.m/Box	1,48	1,20	1,00	1,00		1,00	1,00	1,08
Kg/Sc. - Kg/Box	18,87	20,28	13,50	12,96		13,50	12,00	16,74
Sc./Pal. - Box/Pal	75	54	72	66		72	66	66
Mq/Pal. - Sq.m/Pal	111,00	64,80	72,00	66,02		72,00	66,02	71,28
Kg/Pal. - Kg/Pal	1.415,27	1.095,15	972,05	855,64		972,05	792,19	1.105,12

SistemC – Città

- Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
- Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Pezzi Speciali • Special Trims •
Pièces Spéciales • Formteile •
Piezas Especiales • Специальные Изделия



10x20
Battiscopa a Sguscia



3x20
Canaletta Esterna



3x10
Angolo Interno



3x10
Angolo Esterno

Tecnologia • Technology • Technologie •
Herstellungverfahren • Tecnología • Технология

UNI EN 14411 - L BIII

Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. •
Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина мм..

7,5

7,5

7,5

7,5

Città Bianco (Helsinki New)

MURZ

MURD

MURR MURV

Città Cemento (Londra)

MDCU

MDC8

MDCW

MDCY

Città Blu

MJ6L

Pezzi/Sc. - Pcs/Box

25

10

10

10

Mq/Sc. - Sq.m/Box

5 ml

0,06

0,03

0,03

Kg/Sc. - Kg/Box

9,87

0,70

0,35

0,35

COLOUR PLAN

SISTEMC – CITTÀ

Pezzi Speciali • Special Trims •
Pièces Spéciales • Formteile •
Piezas Especiales • Специальные Изделия



3x20
Canaletta Interna



3x3
Piede



3x3
Unghia Interna

Tecnologia • Technology • Technologie •
Herstellungverfahren • Tecnología • Технология

UNI EN 14411 - L BIII

UNI EN 14411 - L BIII

UNI EN 14411 - L BIII

Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. •
Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина мм..

7,5

7,5

7,5

Città Bianco (Helsinki New)

MURH

MURM

MUR8

Città Cemento (Londra)

MDC4

MDC6

MDC0

Pezzi/Sc. - Pcs/Box

10

4

4

Mq/Sc. - Sq.m/Box

0,06

-

-

Kg/Sc. - Kg/Box

0,70

0,04

0,04

SistemC – Città+

- Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
- Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

20x20

Strutture, mosaici e listelli • Textures, Mosaics and Listel tiles • Structures, Mosaïques et Listels • Strukturen, Mosaiken und Leisten • Estructuras, Mosaicos y Listelos • Структуры, Мозаики и Бордюры

Monoporosa • Porous Single Firing •
Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese •
Monoporosa • Монопороза

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII





10x30

Monocottura • Single firing • Monocuisson •
Einmalbrand • Monococción • Плитка
однократного обжига

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - J BIIa



1,5x20



Nei fondi preincisi, per ottenere le fughe uguali, posare il prodotto con fuga 1mm. • In order to ensure uniform joints, pre-cut base tiles should be laid with 1mm joint.
 • Dans les fonds pré-gravés, pour obtenir les mêmes joints partout, poser le produit avec un joint de 1mm.
 • Die vorgeschnittenen Grundfliesen müssen mit 1mm Fuge verlegt werden, um gleiche Fugenabstände zu erhalten. • Para obtener las juntas iguales en los fondos pregrabados, la colocación del producto deberá ser con una junta de 1mm. • Для получения одинаковых швов, ректифицированный фон необходимо укладывать со швом 1 мм.

Formati • Sizes • Formats
Formate • Formatos • Форматы



Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. • Stärke mm. • Espesor mm. • Толщина mm.

Città Bianco (Helsinki New)	MJ7U	MJ6U	MJ6V	MJ74
Città Grigio (Lipsia)	-	MJ6W	MJ6X	MJ75
Città Avorio (Atene)	-	MJ6Y	MJ6Z	MJ76
Città Tortora	-	MJ70	MJ71	-
Città Nero (Dakar)	-	MJ72	MJ73	-

Pezzi/Sc. - Pcs/Box	29	18	18	6
Mq/Sc. - Sq.m/Box	0,87	0,72	0,72	0,02
Kg/Sc. - Kg/Box	13,49	9,36	9,36	0,45
Sc./Pal. - Box/Pal	72	93	93	-
mq/Pal. - Sq.m/Pal	62,64	66,96	66,96	-
kg/Pal. - Kg/Pal	971,16	870,48	870,48	-

SistemC – Quarz

– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

20x20



BCR $\mu > 0,40$
 Pendulum Classe 1


Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Lorem Ipsus
UNI EN 14411 - H Blb



Quarz Bianco (Bianco New)



Quarz Grigio



Quarz Cemento



Quarz Sabbia (Cream)



Quarz Tortora



Quarz Blu

Formati • Sizes • Formats
Formate • Formatos • Форматы

20x20

Tecnologia • Technology • Technologie • Herstellungverfahren
• Tecnología • Технология

UNI EN 14411 - H Blb

Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. • Stärke mm.
• Espesor mm. • Колщина mm.

8,0

	Quarz Bianco (Bianco New)	MJEQ
	Quarz Grigio	MJ67
	Quarz Cemento	MJ68
	Quarz Sabbia (Cream)	MJEU
	Quarz Tortora	MJ6B
	Quarz Blu	MJ69

Pezzi/Sc. - Pcs/Box

30

Mq/Sc. - Sq.m/Box

1,20

Kg/Sc. - Kg/Box

20,37

Sc./Pal. - Box/Pal

54

Mq/Pal. - Sq.m/Pal

64,80

Kg/Pal. - Kg/Pal

1.100,17



SistemN

High performance

- Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки

60x120 · 90x90 · 45x90 · 60x60 · 30x60 ·
15x60 · 10x60

Strutturato
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный



V2
R10 B
R11 B
R11 C
 PENDULUM
Nat. /
Bocc.
20mm

PCN
 $\mu > 0.40$
Nat. /
Bocc.
20mm
 PENDULUM
CLASSE 1
Naturale
 PENDULUM
CLASSE 3
Bocciodato
20mm

NF
 CCC
 UPEC
PAG. 421

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Ecolabel
60x60 SistemN
Neutro Bianco Puro, Neutro Bianco,
Neutro Grigio Chiaro, Neutro Grigio Medio,
Neutro Grigio Scuro, Neutro Sabbia,
Neutro Tortora, Neutro Fango, Neutro Nero.
IT/021/002



Neutro Bianco Puro



Neutro Bianco



Neutro Sabbia



Neutro Tortora



M84U
Neutro Grigio Scuro Mosaico * 30x30 (2)
* Disponibile in tutti i colori • Available in all colours •
Disponible dans toutes les couleurs • In allen Farben
erhältlich • Disponible en todos los colores • Имеется
всех цветов



M84Z
Neutro Grigio Scuro Muretto ** 30x60 (2)
** Disponibile nei colori • Available in colours •
Disponible dans les couleurs • Erhältlich in den Farben •
Disponible en los colores • Имеется следующих цветов
Neutro Bianco, Neutro Grigio Chiaro,
Neutro Grigio Scuro, Neutro Sabbia, Neutro Tortora,
Neutro Grafite, Neutro Nero



Neutro Fango



Neutro Marrone



Neutro Perla



Neutro Grigio Chiaro



Neutro Grigio Medio



Neutro Grigio Scuro



Neutro Grafite



Neutro Nero




MIOP
Listello Metallo 0,5x60 (12)

SistemN

High performance


- Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки

Formati • Sizes • Formats •
Formate • Formatos • Форматы



Pezzi Speciali • Special Trims •
Pieces Speciales • Formteile •
Piezas Especiales • Специальные
Изделия

90x90 60x120 60x60 60x60 60x60 60x60 60x60 45x90 30x60 30x60



15x60 15x60 10x60 10x60 30x120 Gradino 30x60 Gradino 30x60 Gradino (Righe Incise) 30x60 (2) Muretto 30x30 (2) Mosaico 7x90 (6) Battiscopa Bc 7x60 (6) Battiscopa Bc 0,5x60 (12) Listello Metallo

Superfici • Surfaces • Surfaces
Oberflächen • Superficies •
Поверхности

Naturale R10 B Naturale R10 B Naturale R10 B Naturale R10 B Bocc. R11 C Levigato R11 B Naturale R10 B Naturale R10 B Bocc. R11 C

Naturale R10 B Bocc. R11 C Naturale R10 B Bocc. R11 C - Naturale - Nat. E Bocc. Naturale - Naturale -

Spessore mm. • Thickness mm. •
Épaisseur mm. Stärke mm. •
Espesor mm. • Колщина мм.

10,5 10,5 10,5 15,0 10,5 9,5 20 10,5 10,5 10,5

10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 - 10,5 - 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 -

Neutro Bianco Puro MKS9 - M7Q8 - - MJ00 - MKSK M829 -

M9Z0 - M9ZZ - - M9Z7 MKAS - MHQY ML6J M841 -

Neutro Bianco MKSA MM80 M7Q9 MML3 M85G MJ01 - MKSL M83A M83Y

M838 M84K M833 M84E MM96 M85A MKAM M84W M84Q ML6K M842 -

Neutro Sabbia MKSC MM81 M7RA - M85H MJ02 MLR7 MKSM M83C M83Z

M839 M84L M834 M84F MM97 M85C MKAN M84X M84R ML6L M843 -

Neutro Tortora MKSD MM82 M7RC - MKTG MJ03 MLR8 MKSN M83D MKTH

M9Z2 MKTK M9Z1 MKTJ MM98 M9Z8 MKAT MKTS MHQZ ML6M M844 -

Neutro Fango MKSE - M824 - - MJ04 - MKSP M83E -

M9Z4 - M9Z3 - - M9Z9 MKAU - MHRB ML6N M845 -

Neutro Marrone MLRK - MLRT - - MLRX - MLRP MLS1 -

- - - - - MLSM MLSR - MLSH* MLTS MLSV -

Neutro Perla MLRL - MLRU - - MLRY - MLRQ MLS2 -

MLS5 - MLS8 - - MLSN MLSS - MLSJ* MLTT MLSW -

Neutro Grigio Chiaro MKSF MM83 M825 MML4 M85J MJ05 MLR9 MKSQ M83F M830

M84A M84M M835 M84G MM99 M85D MKAP M84Y M84T ML6P M846 -

Neutro Grigio Medio MKSG MM84 M826 MML5 - MJ06 MLRA MKSR M83G -

M9Z6 - M9Z5 - MM9A MHQX MKAV - MHRI ML6Q M847 -

Neutro Grigio Scuro MKSH MM85 M827 - M9ZV MJ07 MLRC MKSS M83H M831

M84C M84N M836 M84H MM9C M85E MKAQ M84Z M84U ML6R M848 -

Neutro Grafite MKSJ MM86 MJGC MML6 MJGD MJGE - MKST MJGF MJGG

MJGH MJGJ MJGK MJGL MM9D MJGP MKAW MJGN MJGM ML6S MJGQ -

Neutro Nero MKU0 - M828 - M9ZW MJ08 - MKU1 M83J M832

M84D M84P M837 M84J - M85F MKAR M840 M84V ML6T M849 -

Pezzi/Sc. - Pcs/Box	2	2	3	2	3	3	1	2	5	5
Mq/Sc. - Sq.m/Box	1,62	1,44	1,08	0,72	1,08	1,08	0,36	0,81	0,90	0,90
Kg/Sc. - Kg/Box	40,99	34,19	26,65	26,01	26,65	23,50	16,22	21,10	22,02	22,02
Sc./Pal. - Box/Pal	24	36	40	40	40	40	56	36	48	48
Mq/Pal. - Sq.m/Pal	38,88	51,84	43,20	28,80	43,20	43,20	20,16	29,20	43,20	43,20
Kg/Pal. - Kg/Pal	983,76	1.230,86	1.065,88	1.040,70	1.065,88	940,18	908,11	760,70	1.056,75	1.056,75


8	8	13	13	3	5	5	4	4	13	13	6
0,72	0,72	0,78	0,78	1,08	0,90	0,90	0,72	0,36	11,7 ml	7,8 m	0,02
17,61	17,61	19,08	19,08	24,37	22,01	22,51	17,61	9,10	21,02	13,00	3,36
64	64	45	45	-	-	-	27	80 72*	-	-	-
46,08	46,08	35,10	35,10	-	-	-	19,44	28,80 25,92*	-	-	-
1.127,20	1.127,20	858,61	858,61	-	-	-	475,52	727,69 654,92*	-	-	-



SistemP


High performance

- Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки



60x120 · 60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Project Bianco



Project Perla



Project Grigio Medio



Project Tortora



Project Grigio Chiaro



Project Grigio Scuro



MMPR
Project Perla Mosaico* 30x30 (1)



MMPK
Project Perla Muretto* 30x60 (2)

* Disponibile in tutti i colori • Available in all colours • Disponible dans toutes les couleurs • In allen Farben erhältlich • Disponible en todos los colores • Имеется всех цветов




SistemP


High performance

- Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки

Formati • Sizes • Formats •
Formate • Formatos • Форматы



Pezzi Speciali • Special Trims • Pièces
Spéciales • Formteile • Piezas
Especiales • Специальные Изделия



Superfici • Surfaces • Surfaces
Oberflächen • Superficies • Поверхности

	Naturale R10	Reflex	Naturale R10	Bocciardato R11 C	Reflex
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. • Stärke mm. • Espesos mm. • Колщина мм.	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5

Project Bianco	MMM6	MMRQ	MMMD	MMSM	MMRW
Project Perla	MMM7	MMRR	MMME	MMSN	MMRX
Project Tortora	MMM8	MMRS	MMMF	MMSP	MMRY
Project Grigio Chiaro	MM5	MMRP	MMMC	MMSQ	MMRV
Project Grigio Medio	MM4	MMRN	MMMA	MMSR	MMRU
Project Grigio Scuro	MM3	MMRM	MM9	MMSS	MMRT

Pezzi/Sc. - Pcs/Box	2	2	3	3	3
Mq/Sc. - Sq.m/Box	1,44	1,44	1,08	1,08	1,08
Kg/Sc. - Kg/Box	34,83	34,83	26,62	26,62	23,50
Sc./Pal. - Box/Pal	36	36	40	40	40
Mq/Pal. - Sq.m/Pal	51,84	51,84	43,20	43,20	43,20
Kg/Pal. - Kg/Pal	1.254,02	1.254,02	1.064,72	1.064,72	940,18

Naturale R10	Bocc. R11 C	Naturale	Naturale	Naturale	Naturale
10,5	10,5	10,5	10,5	-	10,5
MMMK	MMSF	MMPQ	MMPJ	MMPC	MMP5
MMML	MMSG	MMPR	MMPK	MMPD	MMP6
MMMM	MMSH	MMPS	MMPL	MMPE	MMP7
MMMJ	MMSJ	MMPP	MMPH	MMPA	MMP4
MMMH	MMSK	MMPN	MMPG	MMP9	MMP3
MMMG	MMSL	MPPM	MMPF	MMP8	MMP2
5	5	4	4	3	14
0,90	0,90	0,36	0,72	1,08	8,4 ml
22,22	22,22	8,22	18,82	24,37	14,56
48	48	80	27	-	-
43,20	43,20	28,80	19,44	-	-
1.066,32	1.066,32	663,29	508,11	-	-




SistemT – Cromie

High performance

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbdes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

30x30 · 20x20



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Bianco_C (Alabastro)



Grigio Chiaro_C (Ossidiana)




Grigio Medio_C (Fumo)




Cemento_C




Panna_C (Opale)



Tortora_C



Antracite_C (Lavagna)



Porzione di piastrella fotografata al vero. • Full-scale reproduction of tile portion. • Portion de carreau photographiée à l'échelle 1/1. • Detail einer Fliese in Maßstab 1:1. • Porción de azulejo fotografiada a escala 1:1. • Участок Плитки, Сфотографированный Внатуральный Размер

SistemT – Cromie

High performance

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Formati • Sizes • Formats •
Formate • Formatos • Форматы



30x30



20x20

10x20 (7)
Battiscopa Bc9,5x30 (6)
Battiscopa Bc10x20 (7)
Battiscopa
Francese3x10
Angolo Interno3x10
Angolo3x20
Canaletta3x3
Unglia3x3
Piede10x20 (7)
Battiscopa
A Sguscia3x10
Angolo
Interno3x10
Angolo
Esterno30x30
Gradino

Superfici • Surfaces • Surfaces
Oberflächen • Superficies •
Поверхности

Naturale

R9 A

Naturale

R9 A

Naturale

Spessore mm. • Thickness mm. •
Épaisseur mm. • Stärke mm. •
Espesor mm. • Колщина мм.

8,5

8,0

8,0

8,5

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,5

Cromie Bianco_C (Alabastro)	MHMZ	M9ZX	-	MJAC	-	-
Cromie Grigio Chiaro_C (Ossidiana)	MHMM	-	-	MJ90	-	-
Cromie Grigio Medio_C (Fumo)	MRJM	MRKC	MRLV	MWKV	MRMY	MRN6
Cromie Cemento_C	M7LR	M7MQ	M7PV	M7PZ	M7P5	M7P7
Cromie Panna_C (Opale)	MRJF	MRK5	MRLS	MWKS	MRMV	MRN3
Cromie Tortora_C	M7LX	-	M7PW	M7P4	M7P6	M7P8
Cromie Antracite_C (Lavagna)	MRJP	MRKE	MRLW	MWKW	-	-

MST4	M7QD	M7QJ	M7QP	MRRE	MRRS	MSTV	MWGH
M7P9	M7QE	M7QK	M7QQ	M7QU	M7QW	M7QY	M7Q2
MST1	M7QC	M7QH	M7QN	MRRA	MRRP	MSTS	MWGE
M7QA	M7QG	M7QM	M7QT	M7QV	M7QX	M7QZ	M7Q7
				MRRF			MWGU

Pezzi/Sc. - Pcs/Box	15	30	25	30	25	10
Mq/Sc. - Sq.m./Box	1,35	1,20	5 ml	9 ml	5 ml	0,03
Kg/Sc. - Kg/Box	25,61	21,27	9,90	16,29	9,90	0,50
Sc./Pal. - Box/Pal	40	54	-	-	-	-
Mq/Pal. - Sq.m./Pal	54,00	64,80	-	-	-	-
Kg/Pal. - Kg/Pal	1.024,80	1.148,53	-	-	-	-

10	10	10	10	25	10	10	15
0,03	0,06	0,01	0,01	5 ml	0,03	0,03	1,35
0,50	0,97	0,77	0,77	9,90	0,50	0,50	25,35
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-




SistemT – Graniti

High performance

– Gres Fine Porcellanato • Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin • Feinsteinzeug • Gres Fino Porcelánico • Керамогранит

30x30 · 20x20



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)



Grigio Medio_Gr (Malaga)



Grigio scuro_Gr (Emerald)



Panna_Gr (Dakota)



Sabbia_Gr (Amarelo)

*Progetti speciali • Special Projects • Projets spéciaux • Besondere Projekte • Proyectos especiales • Специальные проекты



Special Grey*



Emerald*

*Superfici Antiscivolo
• Anti-Slip Surfaces • Surfaces Antidérapantes • Rutschhemmende Oberflächen • Superficies Antideslizantes • Противоскользящие Поверхности



Rock R12 B*



Antislip R11*



Diamond R12 V4 C



SistemT – Graniti


High performance

– Gres Fine Porcellanato • Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin • Feinsteinzeug • Gres Fino Porcelánico • Керамогранит

Formati • Sizes • Formats •
Formate • Formatos • Форматы



30x30 30x30 30x30 30x30 20x20 20x20



20x20 20x20 20x20 20x20 20x20 20x20

Superfici • Surfaces • Surfaces
Oberflächen • Superficies •
Поверхности

	Naturale R9 A	Rock R12 B	Antislip R11	Naturale R9 A	Naturale R9 A	Rock R12 B
Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)	MRTC	MRV3	MHXC	MHXG	MRU2	MRV9
Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)	M7JR	M7JO	M7J2	-	M7KZ	M7K1
Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)	MRTE	M7JZ	M7J1	-	MRU4	M7K0
Graniti Panna_Gr (Dakota)	MRTJ	M1W7	MHXD	MHXH	MRU8	M1W9
Graniti Sabbia_Gr (Amarelo)	MRT5	MRV0	MHXA	-	MRTW	MRV6

Spessore mm. • Thickness mm. •
Épaisseur mm. • Stärke mm. •
Espesor mm. • Колщина мм.

	8,5	8,5	8,5	13,0	8,0	8,0
Pezzi/Sc. - Pcs/Box	15	15	15	10	30	30
Mq/Sc. - Sq.m/Box	1,35	1,35	1,35	0,90	1,20	1,20
Kg/Sc. - Kg/Box	25,72	24,87	25,38	26,99	21,55	20,82
Sc./Pal. - Box/Pal	40	40	40	40	54	54
Mq/Pal. - Sq.m/Pal	54,00	54,00	54,00	36,00	64,80	64,80
Kg/Pal. - Kg/Pal	1.028,99	995,15	1.015,54	1.079,46	1.163,98	1.124,62

	Diamond R12 V4 C	Naturale R9 A	Antislip R11	Diamond R12 V4 C	Naturale R9 A	Antislip R11	Diamond R12 V4 C
MEC2	MRVH	MKL8	MHXO	M642	M65A	M65F	
M7K5	M7K7	M7LC	M7LL	M7K9	M7LE	M7LN	
M7K4	M7K6	M7LA	M7LK	M7K8	M7LD	M7LM	
MDTP	MSR0	MKL9	MHX1	M643	M65C	M65G	
MHXM	-	-	-	-	-	-	

	30	20	20	20	17	17	17
30	20	20	20	17	17	17	17
1,20	0,80	0,80	0,80	0,68	0,68	0,68	0,68
20,30	21,82	21,82	21,82	20,37	21,73	21,73	21,73
54	54	54	54	54	54	54	54
64,80	43,20	43,20	43,20	36,72	36,72	36,72	36,72
1.096,63	1.178,40	1.178,40	1.178,40	1.099,73	1.173,16	1.173,16	1.173,16

SistemT – Graniti

High performance

– Gres Fine Porcellanato • Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin • Feinsteinzeug • Gres Fino Porcelánico • Керамогранит

Formati • Sizes • Formats •
Formate • Formatos • Форматы

Pezzi Speciali • Special Trims •
Pieces Speciales • Formteile • Piezas
Especiales • Специальные Изделия



Superfici • Surfaces • Surfaces
Oberflächen • Superficies •
Поверхности


| Naturale |
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Spessore mm. • Thickness mm. •
Épaisseur mm. Stärke mm. •
Espesor mm. • Колцнна mm

8,0	8,5	8,0	-	-	-	8,0
-----	-----	-----	---	---	---	-----

Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)	MRVT	MWLJ	MRX2	MRXF	MSSU	M7NR	MSOR
Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)	M7NF	M7NH	M7NL	M7NM	M7NN	M7NT	M7N5
Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)	MRVU	MWLK	MRX3	MRXG	MSSV	M7NQ	MSOS
Graniti Panna_Gr (Dakota)	MRVW	MWLM	MRX5	MRXJ	MSSX	M7NP	MSOU
Graniti Sabbia_Gr (Amarelo)	MRVQ	MWLF	MRWZ	MRXC	MSSR	M7NU	MSON

Pezzi/Sc. - Pcs/Box	25	30	25	10	10	10	25
Mq/Sc. - Sq.m/Box	5 ml	9 ml	5 ml	0,03	0,03	0,06	5 ml
Kg/Sc. - Kg/Box	9,87	16,29	9,90	0,50	0,50	0,97	9,90
Sc./Pal. - Box/Pal	-	-	-	-	-	-	-
Mq/Pal. - Sq.m/Pal	-	-	-	-	-	-	-
Kg/Pal. - Kg/Pal	-	-	-	-	-	-	-



Naturale	Naturale	Naturale	Rock
-	-	-	-

Formati • Sizes • Formats •
Formate • Formatos • Форматы

Pezzi Speciali • Special Trims •
Pieces Speciales • Formteile • Piezas
Especiales • Специальные Изделия



30x60*	30x60*
--------	--------

Superfici • Surfaces • Surfaces
Oberflächen • Superficies •
Поверхности

Rettificato R9	Rettificato R10
----------------	-----------------

Spessore mm. • Thickness mm. •
Épaisseur mm. Stärke mm. •
Espesor mm. • Колцнна mm

9,0	9,0
-----	-----

Special Grey	KWZH	KWZJ
Emerald	-	KWZK

Pezzi/Sc. - Pcs/Box	6	6
---------------------	---	---

Mq/Sc. - Sq.m/Box	1,08	1,08
-------------------	------	------

Kg/Sc. - Kg/Box	20,93	21,93
-----------------	-------	-------

Sc./Pal. - Box/Pal	48	48
--------------------	----	----

Mq/Pal. - Sq.m/Pal	51,84	51,84
--------------------	-------	-------


Kg/Pal. - Kg/Pal	1.004,46	1.052,59
------------------	----------	----------

* Dimensione Reale Solo Progetti Speciali 297x597 • Working Size Only Special Projects 297x597 • Dimensions Réelles Seulement Projets Spéciaux 297x297 • Reales Mass Nur Fuer Sonderprojekte 297x597 • Dimensiones Reales Solo Para Proyectos Específicos 297x597 • Реальный Размер Составляет 297x597


SistemV – Glass mosaic

Pasta di Vetro • Glass Body • Pâte de Verre • Glasmasse • Pasta de Vidrio • Стекольная Maccar


32,7x32,7



MGWL Glass Bianco Rete (1)
MHUZ Glass Bianco Carta* 32,7x32,7



ML47
Glass Grigio Rete 32,7x32,7 (1)




ML48
Glass Cemento Rete 32,7x32,7 (1)




ML4D
Glass Avorio Rete (1)




ML4E
Glass Tortora Rete 32,7x32,7 (1)




ML4K
Glass Pistacchio Rete 32,7x32,7 (1)




ML4R Glass Blu Rete (1)
ML4Q Glass Blu Carta* 32,7x32,7




ML4M Glass Turchese Rete (1)
ML4L Glass Turchese Carta* 32,7x32,7



ML4S
Glass Cobalto Rete 32,7x32,7 (1)




MGVU
Glass Nero Rete 32,7x32,7 (1)




ML4A Glass Grigio Mix Rete (1)



ML4G Glass Avorio Mix Rete (1)
ML4F Glass Avorio Mix Carta* 32,7x32,7



ML4P Glass Turchese Mix Rete (1)
ML4N Glass Turchese Mix Carta* 32,7x32,7



ML4U Glass Cobalto Mix Rete (1)
ML4T Glass Cobalto Mix Carta* 32,7x32,7

L'effetto cromatico lievemente miscelato è dovuto alle leggere differenze di tono delle tessere presenti nello stesso foglio; normali caratteristiche nella lavorazione dei materiali vetro-colorati. • The slightly uneven colour effect is due to subtle differences in tone between chips of the same sheet, and is a normal characteristic of coloured glass. • L'effet légèrement mélangé des couleurs est dû aux petites différences de ton entre les tesselles d'une même feuille; des caractéristiques tout à fait normales dans le travail des matériaux en verre coloré. • Die Wirkung einer leichten Farbmischung wird durch die kleinen Farbunterschiede zwischen den Mosaiksteinen auf einem Blatt erzeugt, die normale Eigenschaften aufgrund der Bearbeitung von Materialien aus gefärbtem Glass sind. • El efecto cromático levemente mezclado se debe a las ligeras diferencias de tonalidad entre las teselas de la misma hoja, que suelen ser típicas de la elaboración de los materiales de vidrio coloreado. • Слегка смазанный цветовой эффект, объясняющийся легким отличием оттенка различных плиток на одном листе, является нормальной особенностью обработки цветных стеклянных материалов.

Per le realizzazioni in ambienti in presenza di acqua o vapore acqueo (piscine, sauna, hammam...) è necessario l'utilizzo di materiale assemblato su carta. • When tiling in wet or steamy environments (swimming pools, saunas, Turkish baths...) paper-backed material should be used. • Pour la mise en oeuvre de carrelage dans des endroits exposés à l'eau ou à la vapeur d'eau (piscines, saunas, hammams etc.), il est indispensable d'appliquer des produits montés sur papier. • Zum Verfliesen von Nassbereichen (Schwimmbäder, Sauna, Türkisches Bad usw.) müssen auf Netzpapier aufgeklebte Tafeln verwendet werden. • Utilizar material premontado en papel para las realizaciones en ambientes con presencia de agua o vapor de agua (piscinas, saunas, hammams, etc.). • При укладке плитки в помещениях с повышенной влажностью (бассейны, сауны, турецкая баня и.т.д.) следует использовать собранный на бумаге материал.

* Mosaico assemblato su carta / Paper-mounted mosaic
• Mosaïque montée sur papier / Auf Papier geklebtes
Mosaik • Mosaico colocado sobre papel / Мозаика,
собранная на бумаге



SistemV – Glass mosaic

Pasta di Vetro • Glass Body • Pâte de Verre • Glasmasse • Pasta de Vidrio • Стекольная Maccar

Formati • Sizes • Formats •
Formate • Formatos • Форматы



32,7x32,7
Tessera/Chip
2x2x0,4
RETE



32,7x32,7
Tessera/Chip
2x2x0,4
CARTA

Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm.
Stärke mm. • Espesor mm. • Колычина мм.

4,0

4,0

Glass Bianco	MGWL	MHUZ
Glass Grigio	ML47	-
Glass Cemento	ML48	-
Glass Avorio	ML4D	-
Glass Tortora	ML4E	-
Glass Pistacchio	ML4K	-
Glass Turchese	ML4M	ML4L
Glass Blu	ML4R	ML4Q
Glass Cobalto	ML4S	-
Glass Nero	MGVU	-
Glass Grigio Mix	ML4A	-
Glass Avorio Mix	ML4G	ML4F
Glass Turchese Mix	ML4P	ML4N
Glass Cobalto Mix	ML4U	ML4T
Pezzi/Sc. - Pcs/Box	10	10
Mq/Sc. - Sq.m/Box	1,07	1,07
Kg/Sc. - Kg/Box	7,00	7,00
Pezzi/Sc. - Pcs/Box	108	108
Mq/Sc. - Sq.m/Box	115,48	115,48
Kg/Sc. - Kg/Box	754,95	754,95

Istruzioni di posa • Fixing instructions • Instructions pour la pose • Hinweise Für die Verlegung •
Instrucciones de colocación • Инструкции по укладке

DESCRIZIONE:

Mosaico di vetro semitrasparente colorato, formato da tessere bisellate di dimensione cm 2x2, spessore circa mm 4 assemblate su carta o su rete in fogli da cm 32,7x32,7 con fuga di circa mm 1,9.

- Piccole sbecchature sugli angoli e imperfezioni della superficie fanno parte delle normali caratteristiche del prodotto.
- Il tono presentato nelle campionature è puramente indicativo e può variare da produzione a produzione.
- L'effetto cromatico lievemente miscelato, dovuto alle leggere differenze di tono delle tessere presenti nello stesso foglio, è una normale caratteristica nella lavorazione dei materiali vetro-colorati.

POSA:

- La posa deve essere effettuata da personale esperto.
- Il materiale deve essere controllato alla consegna e prima dell'installazione in opera; non si accettano reclami per materiale già posato.
- Utilizzare collanti idonei che evitino lo scivolamento verticale in fase di posa (tipo: KERAKOLL-H40 TENAX; MAPEI-ADESILEX-P10) consigliati di colore bianco, tali che, essendo il materiale translucido, non ne alterino l'aspetto.
- Per pose su fondi diversi da massetti cementizi consultare le aziende produttrici.
- Per la stuccatura più adeguata alle caratteristiche tecniche ed estetiche del materiale, consigliamo di consultare le aziende produttrici.
- La posa congiunta di fogli di colori diversi o di diverse produzioni può rendere necessari aggiustamenti sull'allineamento delle tessere.

POSA IN ESTERNO:

- E' importante mantenere il materiale in cantiere totalmente coperto.
- E' inoltre di massima importanza valutare l'influenza, su collanti e materiali, dei fenomeni atmosferici (quali: temperatura, vento, pioggia) ed impedire il ristagno dell'acqua sulle superfici per un periodo non inferiore alle 3 settimane dalla posa del materiale.

POSA IN PISCINE:

- Per le realizzazioni in ambienti in presenza di acqua o vapore acqueo (piscine, saune, hammam...) per una migliore adesione della tessera al collante, è necessario l'utilizzo di materiale assemblato su carta.

DESCRIPTION:

Coloured semitransparent glass mosaic, composed of chamfered tesserae, which measure 2x2 cm, are 4 mm thick and are paper-faced or mesh-backed on sheets measuring 32.7x32.7 cm with a 1.9 mm joint.

- Slightly chipped corners and imperfections on the surface are part of the normal characteristics of the product.
- The tone of the samples is only indicative and in the same supply there may be slight differences between the tesserae.
- The slightly uneven colour effect is due to subtle differences in tone between chips of the same sheet, and is a normal characteristic of coloured glass.

LAYING:

- The product must be laid by experienced personnel.
- The material must be checked upon receipt and before installation; we do not accept claims for products that have been already laid.
- Use suitable adhesives; as the material is translucent a white adhesive is recommended in order not to alter the look of the product. (type: KERAKOLL-H40 TENAX MAPEI-ADESILEX-P10)
- For laying on beds other than cement bases we suggest that you contact the manufacturers.
- For grouting suitable for the technical and aesthetic characteristics of the material please check with the manufacturers.
- The combined laying of sheets of different colours or production batches may require adjustments to the alignment of the chips.

LAYING ON EXTERNAL SURFACES:

- On site it is important to protect the product.
- As regards the result of the laying remember to take into account the influence of weathering (such as: temperature, wind, rain) on adhesives and materials and do not allow water to stagnate on the surfaces.

LAYING IN SWIMMING POOLS:

- For projects in areas with water or steam (e.g., swimming pools, saunas and Turkish baths), you must use paper-backed chips to bind them more tightly to the adhesive.



Istruzioni di posa • Fixing instructions • Instructions pour la pose • Hinweise Für die Verlegung • Instrucciones de colocación • Инструкции по укладке

DESCRIPTION:

- Mosaïque colorée en verre semi-transparent, formée de tesselles biseautées de 2x2 cm d'environ 4 mm d'épaisseur, assemblées sur papier ou sur filet en feuilles de 32,7x32,7 cm avec joint d'environ 1,9 mm.
- La présence de petits ébréchements aux coins et d'imperfections de la surface font partie des caractéristiques normales du produit.
- La tonalité des échantillonnages est donnée à titre indicatif et peut présenter, au sein de la même livraison, de légères différences d'une tesselle à l'autre.
- L'effet légèrement mélangé des couleurs est dû aux petites différences de ton entre les tesselles d'une même feuille; des caractéristiques tout à fait normales dans le travail des matériaux en verre coloré.

POSE:

- La pose doit être effectuée par des carreleurs qualifiés.
- Le matériau doit être contrôlé à la livraison et avant la pose; aucune réclamation concernant un matériau déjà posé ne sera acceptée.
- Employer des adhésifs adéquats (type: KERAKOLL-H40-TENAX; MAPEI-ADESILEX-P10), qu'il est conseillé de choisir de couleur blanche car le matériau étant translucide, ils ne pourront pas en altérer l'aspect.
- Pour des poses sur des fonds différents des enduits de lissage à base de ciment, il est recommandé de faire appel aux fabricants.
- Pour choisir le jointolement qui conviendra le mieux aux caractéristiques techniques et esthétiques du matériau, nous conseillons de contacter les fabricants.
- Pour associer des feuilles de couleurs et de lots différents, il est possible que l'alignement des tesselles doive être corrigé.

POSE A L'EXTERIEUR:

- Il est important de protéger le matériau sur le chantier.
- Pour que la pose donne le meilleur résultat possible, ne pas négliger l'influence des phénomènes atmosphériques tels que la température, le vent, la pluie, sur les adhésifs et sur les matériaux, et empêcher l'eau de stagner sur les surfaces.

POSE POUR PISCINES:

- En présence d'eau ou de vapeur d'eau (piscines, saunas, bains turcs etc.), utilisez des mosaïques sur papier afin que l'adhésif se fixe davantage à la tesselle.

BESCHREIBUNG:

- Halbtransparentes, farbiges Glasmosaik aus 2x2 cm großen abgeschrägten Steinen, Stärke ca. 4 mm, auf Papier oder Netzgeklebt, Blattgröße 32,7x32,7 cm mit Fugenbreite von ca. 1,9 mm.
- Kleine Stoßstellen an den Ecken und Unregelmäßigkeiten auf den Oberflächen sind ein typisches Merkmal dieses Produkts.
- Die Farbgebung der Muster ist nur ein Beispiel und kann innerhalb derselben Lieferung von Mosaikstein zu Mosaikstein leichte Abweichungen aufweisen.
- Die Wirkung einer leichten Farbmischung wird durch die kleinen Farbunterschiede zwischen den Mosaiksteinen auf einem Blatt erzeugt, die normale Eigenschaften aufgrund der Bearbeitung von Materialien aus gefärbtem Glass sind.

VERLEGUNG:

- Das Mosaik darf nur von geschultem Fachpersonal verlegt werden.
- Das Material muss bei der Anlieferung und vor der Verlegung kontrolliert werden; Reklamationen von bereits verlegtem Material werden nicht angenommen.
- Einen geeigneten Klebstoff verwenden, möglichst von weißer Farbe, damit das Aussehen des durchscheinenden Materials nicht verändert wird (z.B.: KERAKOLL-H40-TENAX; MAPEI-ADESILEX-P10).
- Soll das Material auf anderen Untergründen als Zementestrichen verlegt werden, empfehlen wir, sich an die Herstellerfirma zu wenden.
- Für eine Verfügung, die am besten den technischen und ästhetischen Merkmalen des Materials gerecht wird, empfehlen wir, sich an die Herstellerfirma zu wenden.
- Die gemeinsame Verlegung von Tafeln in verschiedenen Farben oder aus verschiedenen Chargen kann erforderlich machen, dass die Mosaiksteinchen anders angeordnet werden müssen.

VERLEGUNG IN AUSSENBEREICHEN:

- Das Material auf der Baustelle unbedingt schützen.
- Um ein optimales Ergebnis zu erhalten, müssen auch die Wettereinflüsse (Temperatur, Wind, Regen) in Betracht gezogen werden; die Bildung von Wasseransammlungen auf den Oberflächen vermeiden.

VERLEGUNG IN SCHWIMMBECKEN:

- Wenn man die Mosaiktafeln in Nassbereichen oder Bereichen mit Wasserdampf (Schwimmbäder, Saunen, Türkische Bäder...) verlegen möchte, ist es für eine bessere Haftung der Mosaiksteinchen auf dem Klebstoff notwendig, auf Papier vorgefertigte Materialien zu verwenden.

DESCRIPCIÓN:

- Mosaico de vidrio semitransparente coloreado, formado por teselas biseladas, con una dimensión de 2x2 cm , un espesor de unos 4 mm, montadas sobre papel o sobre malla en hojas de 32,7x32,7 cm con junta de aprox. 1,9 mm.
- Las pequeñas desportilladuras de las esquinas y las imperfecciones de la superficie forman parte de las características normales del producto.
- La tonalidad de las muestras es puramente indicativa, pudiendo presentar, dentro del mismo suministro, ligeras diferencias de una tesela a otra.
- El efecto cromático levemente mezclado se debe a las ligeras diferencias de tonalidad entre las teselas de la misma hoja, que suelen ser típicas de la elaboración de los materiales de vidrio coloreado.

COLOCACIÓN:

- La colocación debe ser llevada a cabo por personal experto.
- El material debe ser controlado a la entrega y antes de la colocación: no se aceptan reclamaciones de material ya colocado.
- Utilizar adhesivos adecuados; se aconseja que éstos sean de color blanco, de manera que, siendo translúcido el material, no alteren su aspecto (tipo: KERAKOLL-H40 TENAX; MAPEI-ADESILEX-P10).
- Para colocaciones sobre fondos distintos a las bases de cemento, aconsejamos consultar a las empresas fabricantes.
- Para efectuar el rejuntado más adecuado a las características técnicas y estéticas del material, aconsejamos consultar a las empresas fabricantes.
- Para combinar hojas de colores o lotes diferentes, tal vez sea necesario que se ajuste la alineación de las teselas.

COLOCACIÓN EN EXTERIORES:

- Es importante proteger el material en obra.
- Considerar, además, por lo que respecta al resultado de la colocación, la influencia en los adhesivos y materiales de los fenómenos atmosféricos (como: temperaturas, viento, lluvia) e impedir el estancamiento del agua sobre las superficies.

COLOCACIÓN EN PISCINAS:

- Para la colocación en lugares donde haya agua o vapor de agua (piscinas, saunas, baños árabes, etc.) hay que utilizar mosaicos premontados en papel para que adhiera mejor la tesela al adhesivo.

ОПИСАНИЕ

- Мозаика из цветного полупрозрачного стекла в формате плиток с закругленными кромками размером 2x2 и 1x1, толщиной около 4 мм, собранная на бумаге или на сетке в листах размером 32,7x32,7 и со швом около 1,9 мм.
- Небольшие сколы углов и дефекты поверхности являются частью нормальных характеристик продукта.
- Оттенок, представленный на образцах, является чисто ориентировочным и может меняться в зависимости от продукции.
- Слегка смазанный цветовой эффект, объясняющийся легким отличием оттенка различных плиток на одном листе, является нормальной особенностью обработки цветных стеклянных материалов.

УКЛАДКА:

- Укладка должна выполняться опытным персоналом.
- Материал должен быть проверен в момент доставки и до начала его укладки: не принимаются претензии в отношении уже уложенного материала.
- Используйте соответствующие клеи, предотвращающие сползание плитки в процессе укладки (типа: KERAKOLL-H40 TENAX, MAPEI-ADESILEX-P10). Рекомендуется использование клея белого цвета, который не влияет на внешний вид прозрачного материала.
- При укладке на поверхности, не являющейся цементно-песчаной стяжкой, проконсультируйтесь с компаниями-производителями.
- Для выполнения максимально соответствующей техническим и эстетическим характеристикам материала затирки, проконсультируйтесь с компаниями-производителями.
- При совместной укладке листов различных цветов или типов может возникнуть необходимость в выравнивании плиток.

НАРУЖНАЯ УКЛАДКА:

- Обязательно храните материал на строительной площадке в полностью закрытом виде.
- Обязательно проверьте также степень воздействия на клей и на материалы атмосферных явлений (таких как: температура, ветер, дождь) и предотвратите застой воды на поверхностях на протяжении не менее чем 3 недель после укладки материала.

УКЛАДКА В БАССЕЙНАХ:

- При укладке мозаики во влажных местах (бассейнах, саунах, хамамах...), для более плотного сцепления плиток с клеем, необходимо использовать материал, собранный на бумаге.

Progetto Triennale



FORMA – Semplice, pulita, esatta, quattro volte curva, la forma attraverso la quale possono essere interpretati i prodotti Marazzi Tecnica.

SHAPE – Form: simple, clean, precise, four times curved, the form through which Marazzi Tecnica products can be interpreted.

FORME – Simple, sobre, exacte, quatre fois courbe... Voici la forme à travers laquelle peuvent être interprétés les produits Marazzi Tecnica.

FORM – Einfach, klar, präzise, viermal gebogen, die Form, durch die die Produkte von Marazzi Tecnica interpretiert werden können.

FORMA – Simple, limpia, exacta y cuatro veces curva, la forma a través de la cual pueden interpretarse los productos Marazzi Tecnica.

ФОРМА – Простая, чистая, точная, четырежды криволинейная, форма, через которую возможно интерпретировать изделия компании Marazzi Tecnica.

DESIGN – Italiano, d'autore, unisce l'amore per la ceramica di Gio' Ponti e per la ricerca di Rosselli alla capacità di interpretazione e produzione di Marazzi.

DESIGN – Italian, d'auteur, combining Gio' Ponti's love of ceramics and Rosselli's research with Marazzi's interpretation and production skills.

DESIGN – Italien, d'auteur. Il allie l'amour pour la céramique de Gio' Ponti et pour la recherche de Rosselli à la capacité d'interprétation et de production de Marazzi.

DESIGN – Italienisch, exklusiv – das Design verbindet die Liebe zur Keramik von Gio' Ponti mit der Liebe zur Forschung von Rosselli und dem Interpretationsvermögen und den Fertigungsfähigkeiten von Marazzi.

DISEÑO – Italiano, de autor, une el amor por la cerámica de Giò Ponti y por la investigación de Rosselli con la capacidad de interpretación y producción de Marazzi.

ДИЗАЙН – Итальянский, авторский, объединяющий любовь Gio' Ponti к керамической плитке и любовь Rosselli к исследованиям со способностью к интерпретации и производству компании Marazzi.

COLORE – Lucido o opaco, a contrasto o tono su tono, il colore è protagonista del Progetto Triennale nelle declinazioni attuali del Colour Plan Marazzi.

COLOUR – Gloss or matt, contrast or ton-sur-ton, colour stars throughout the Triennale Project in all then current shades of the Marazzi Colour Plan.

Couleur – Brillante ou opaque, en contraste ou ton sur ton, la couleur est la protagoniste du Projet Triennale dans les déclinaisons actuelles du « Colour Plan Marazzi ».

FARBE – Glänzend oder matt, im Kontrast oder Ton-in-Ton, die Farbe ist der Blickfang des Projekts Triennale in den aktuellen Farbtönen des Colour Plan Marazzi.


COLOR – Brillante o mate, en contraste o tono sobre tono, el color es protagonista del Proyecto Triennale en las declinaciones actuales de Colour Plan Marazzi.

ЦВЕТ – Блестящий или матовый, контрастный или в тон, цвет является главной действующей фигурой проекта Triennale в текущих отклонениях Colour Plan компании Marazzi.




Triennale SistemA


- Gres Fine Porcellanato Cristallizzato • Crystallised Porcelain Stoneware • Grès Cérame Cristallisé • Kristallisiertem Feinsteinzeug
 • Gres Porcelánico Cristalizado • Кристаллизованный Керамогранит Ее


Triennale A_Bianco Lux



Triennale A_Cemento Lux



Triennale A_Avorio Lux




Triennale A_Giallo Lux



Triennale A_Rosso Lux




Triennale A_Blu Lux




Triennale A_Nero Lux

Triennale SistemN


- Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double chargement
 • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойнойгрузки

Triennale Neutro Bianco Puro



Triennale Neutro Sabbia



Triennale Neutro Nero



Triennale SystemC – Architettura



10x15,5



Triennale Arch. Bianco




Triennale Arch. Cemento



Triennale Arch. Ambra



Triennale Arch. Rosso



Triennale Arch. Amethysta



Triennale Arch. Blu



Triennale Arch. Cobalto



Triennale Arch Avorio



Triennale Arch. Ocre



Triennale Arch. Turchese



Triennale Arch. Nero

Triennale SystemC – Città



10x15,5


Triennale Città Bianco




Triennale Città Cemento




Triennale Città Tortora



Triennale Città Ambra



Triennale Città Rosso



Triennale Città Amethysta



Triennale Città Blu



Triennale Città Cobalto



Triennale Città Avorio



Triennale Città Ocre



Triennale Città Turchese



Triennale Città Nero



	SistemA	SistemC	SistemN	
Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы				
Superfici • Surfaces • Surfaces • Oberflächen • Superficies • Поверхности	30x46,5*	10x15,5*	10x15,5*	30x46,5*
Tecnologia • Technology • Technologie • Herstellungverfahren • Tecnología • Технология	Lux	Architettura - Lux	Città - Nat	Nat
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. • Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина	Gres Porcellanato			Gres Porcellanato
Bianco Special				Triennale Neutro Bianco Puro MK4L
Bianco	Triennale A_Bianco Lux MK47	Triennale Arch.Bianco MK5E	Triennale Città Bianco MK51	-
Cemento	Triennale A_Cemento Lux MK48	Triennale Arch.Cemento MK5F	Triennale Città Cemento MK52	-
Avorio	Triennale A_Avorio Lux MK4A	Triennale Arch.Avorio MK5H	Triennale Città Avorio MK54	-
Sabbia	-	-	-	Triennale Neutro Sabbia MK4M
Tortora	-	-	Triennale Città Tortora MK55	-
Arancio	-	Triennale Arch.Amara MK5K	Triennale Città Amara MK56	-
Giallo	Triennale A_Giallo Lux MK4D	Triennale Arch.Ocra MK5L	Triennale Città Ocra MK57	-
Rosso	Triennale A_Rosso Lux MK4E	Triennale Arch.Rosso MK5M	Triennale Città Rosso MK58	-
Verde	-	Triennale Arch.Ametista MK5N	Triennale Città Ametista MK59	-
Blu	-	Triennale Arch.Blu MK5Q	Triennale Città Blu MK5C	-
Blu intenso	Triennale A_Blu Lux MK4F	Triennale Arch.Cobalto MK5R	Triennale Città Cobalto MK5D	-
Nero	Triennale A_Nero Lux MK49	Triennale Arch.Nero MK5G	Triennale Città Nero MK53	Triennale Neutro Nero MK4N
Pezzi/Sc. - Pcs/Box	4	10	10	4
Mq/Sc. - Sq.m/Box	0,35	0,10	0,10	0,35
Kg/Sc. - Kg/Box	8,32	1,20	1,20	8,32
Sc./Pal. - Box/Pal	24	96	96	24
Mq/Pal. - Kg/Pal	8,42	9,60	9,60	8,42
Kg/Pal. - Kg/Sq.m	199,66	126,80	126,80	199,66

* La produzione di tutta la gamma è su richiesta • The entire range is produced to order • La gamme est produite sur demande • Alle Produkte des Sortiments auf Anfrage • La producción de toda la gama se realiza bajo pedido • Производство всей Гаммы Выполняется По Заказу

Triennale – Pezzi Speciali

Triennale Special Trims • Triennale Pieces Speciales • Triennale Formteile • Triennale Piezas Especiales • Triennale Специальные Изделия

I Pezzi Speciali consentono di abbinare Triennale agli altri fondi del Marazzi Colour Plan.

Special pieces are available to combine Triennale with other base colours in the Marazzi Colour Plan.



Las piezas especiales permiten combinar Triennale con los demás fondos de Marazzi Colour Plan.

Die Formteile erlauben es, Triennale mit den anderen Grundfliesen des Marazzi Colour Plan zusammenzustellen.

Les pièces spéciales permettent d'associer Triennale aux autres fonds du Marazzi Colour Plan.

Специальные цены позволяют комбинировать Triennale с другими изделиями Colour Plan компании Marazzi.

Pezzi Speciali • Special Trims • Pièces Speciales • Formteile • Piezas Especiales • Специальные Изделия



* La produzione di tutta la gamma è su richiesta • The entire range is produced to order • La gamme est produite sur demande • Alle Produkte des Sortiments auf Anfrage • La producción de toda la gama se realiza bajo pedido • Производство всей Гаммы выполняется по заказу

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

Triennale Sistem A / Triennale SistemN



30x46,5



14,7x30

Triennale Sistem C



10x15,5



4,9x10



4,9x10




4,9x4,9

SistemA			SistemC			SistemN		
			Architettura			Città		
Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы								
	14,7x30 Elemento di Chiusura 1		14,7x30 Elemento di Chiusura 2		14,7x14,7 Tozzetto		4,9x10 Elemento di Chiusura 1	
	4,9x10 Elemento di Chiusura 2		4,9x4,9 Tozzetto				4,9x10 Elemento di Chiusura 1	
	4,9x10 Elemento di Chiusura 2		4,9x4,9 Tozzetto				14,7x30 Elemento di Chiusura 1	
	14,7x30 Elemento di Chiusura 2		14,7x14,7 Tozzetto				14,7x30 Elemento di Chiusura 1	
Tecnologia • Technology • Technologie • Herstellungverfahren • Tecnología • Технология								
Gres Porcellanato Smaltato								
Bianco	-	-	-	ML90	ML91	ML92	ML90	ML91
Bianco Lux	ML8U	ML8V	ML8W	-	-	-	-	-
Cemento	-	-	-	ML90	ML91	ML92	ML90	ML91
Cemento Lux	ML8U	ML8V	ML8W	-	-	-	-	-
Avorio	-	-	-	ML90	ML91	ML92	ML90	ML91
Avorio Lux	ML8U	ML8V	ML8W	-	-	-	-	-
Sabbia	-	-	-	-	-	-	-	-
Torta	-	-	-	ML90	ML91	ML92	ML90	ML91
Arancio	-	-	-	ML90	ML91	ML92	ML90	ML91
Giallo	-	-	-	ML90	ML91	ML92	ML90	ML91
Giallo Lux	ML8U	ML8V	ML8W	-	-	-	-	-
Rosso	-	-	-	ML90	ML91	ML92	ML90	ML91
Rosso Lux	ML8U	ML8V	ML8W	-	-	-	-	-
Ametista	-	-	-	ML90	ML91	ML92	ML90	ML91
Turchese	-	-	-	ML90	ML91	ML92	ML90	ML91
Blu	-	-	-	ML90	ML91	ML92	ML90	ML91
Blu Intenso	-	-	-	ML90	ML91	ML92	ML90	ML91
Blu Intenso Lux	ML8U	ML8V	ML8W	-	-	-	-	-
Nero	-	-	-	ML90	ML91	ML92	ML90	ML91
Nero Lux	ML8U	ML8V	ML8W	-	-	-	ML8U	ML8V
Pezzi/Sc. - Pcs/Box	4	4	4	4	4	-	4	4
Mq/Sc. - Sq.m/Box	-	-	-	-	-	-	-	-
Kg/Sc. - Kg/Box	-	-	-	-	-	-	-	-
Sc./Pal. - Box/Pal	-	-	-	-	-	-	-	-
Mq/Pal. - Kg/Pal	-	-	-	-	-	-	-	-
Kg/Mq - Kg/Sq.m	-	-	-	-	-	-	-	-



Autonomy



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x60



30x30



20x20

Colori e Superfici • Colours and Surfaces • Coloris et Surfaces • Farben und Oberflächen • Colores y Acabados • Цвета и Поверхности

Autonomy 01



Straight Direction
Code



Stop Code

Autonomy 02



Noppen-A



Streifen-A

Autonomy 03



Junction Code



Turn Code

Attention-Service
Code



Autonomy01

- Gres Fine Porcellanato • Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin • Feinsteinzeug • Gres Fino Porcelánico • Керамогранит



Piastrelle in formato quadrato 20x20 cm, con due tipologie di forme geometriche a rilievo corrispondenti alle due segnaletiche di base promosse a livello europeo (il codice di percorso rettilineo e quello di arresto). Per il codice di percorso rettilineo è disponibile anche il formato 30x30 cm. Utilizzando l'uno o l'altro formato è possibile realizzare percorsi tattili di larghezza pari a 40, 60 o 80 cm. I colori sono Panna per il percorso rettilineo e Giallo per il codice di arresto. La differenziazione del colore di arresto costituisce un ausilio supplementare per gli ipovedenti.

Square tiles measuring 20 x 20 cm, featuring four different types of geometric shapes and textures, corresponding to the two base codes accepted at European level (the straight ahead and the danger codes). These are coupled with two extra codes, the crossing and the attention codes, for those who believe in the necessity of a system with more information and codes. The colours are Panna for the straight path and Giallo for the stop code. The color difference for the stop code is a further help for the visually impaired.

Carreaux carrés 20x20 cm, avec quatre différentes formes géométriques en relief correspondant aux deux signalétiques de base reconnues au niveau européen (le code de ligne droite et le code de danger), et à deux codes supplémentaires - celui de croisement et celui d'attention, pour ceux qui affirment la nécessité d'un système plus riche en codes et informations. Les couleurs sont Panna pour la ligne droite et Giallo pour le code d'arrêt. La couleur différente de stop constitue une aide supplémentaire pour les malvoyants.


Fiesen in quadratischem Format 20 x 20 cm mit verschiedenen Typologien in geometrischen Reliefformen, die den beiden Grundcodes, die auf europäischer Ebene vertreten werden, entsprechen (Code für die geradlinige Strecke und Haltecode/Gefahr), erweitert durch zwei zusätzliche Codes (Kreuzung und Achtung) für Einsatzbereiche, die ein umfassenderes System von Codes und Informationen erforderlich machen. Die Farben sind Panna für den Straight-Direction-Code und Giallo für den Haltecode. Die farbliche Differenzierung des Haltecodes stellt eine zusätzliche Hilfe für Sehbehinderte dar.

Baldosas de formato cuadrado de 20 x 20 cm, con cuatro tipos distintos de formas geométricas en relieve, correspondientes a las dos señales básicas promovidas en el ámbito europeo (el código de itinerario rectilíneo y el de peligro) más dos códigos adicionales (de cruce y el de atención) para los que defienden la necesidad de un sistema con mayor riqueza de códigos e informaciones. Los colores son Panna para el recorrido rectilíneo y Giallo para el código de parada. La diferenciación del color de parada constituye una ayuda adicional para las personas con visibilidad reducida.

Плитка квадратного формата 20x20 см с двумя разными геометрическими формами рельефа, которые соответствуют двум базовым обозначениям, принятым на европейском уровне (код 'движение по прямой' и код 'стоп'). Для кода 'движение по прямой' имеется также формат 30x30 см. Используя один или другой формат, можно создавать тактильные маршруты шириной 40, 60 или 80 см. Предлагаются цвета Panna для движения по прямой и Giallo для кода 'стоп'. Отличительный цвет кода 'стоп' является дополнительным вспомогательным элементом для слабовидящих.




Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla




M6JV
Straight Direction Code 30x30




KXWS
Straight Direction Code 20x20



KXWT
Stop Code 20x20



Schema Di Posa • Laying Pattern
Per una corretta installazione lo STOP CODE è contrassegnato sul retro da un triangolo e si consiglia la posa indicata nel disegno. • In order to ensure tiling is done correctly, the STOP CODE tile is marked with a triangle on the reverse. We recommend tiling as shown in the diagram. • Pour qu'il soit installé correctement, le STOP CODE est marqué d'un triangle au dos. Il est conseillé de reproduire la pose indiquée sur le dessin. • Für eine korrekte Verlegung ist der STOP-CODE auf der Rückseite durch ein Dreieck gekennzeichnet. Wir empfehlen, die Verlegung durchzuführen, wie sie in der Zeichnung dargestellt ist. • La parte posterior del STOP CODE está marcada con un triángulo, para una correcta instalación; se aconseja efectuar la colocación indicada en el dibujo. • Для правильной установки STOP CODE помечена на задней стороне треугольником. Рекомендуется указанная рисунком укладка.



Formati • Sizes • Formats •
Formate • Formatos • Форматы

Straight Direction Code 30x30

Straight Direction Code 20x20

Stop Code 20x20

Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина мм	11,0	11,0	13,5
Pezzi/Sc. - Pcs/Box	11	22	20
Mq/Sc. - Sq.m/Box	0,99	0,88	0,88
Kg/Sc. - Kg/Box	19,14	19,62	19,62
Sc./Pal. - Box/Pal	-	-	-
Mq/Pal. - Sq.m/Pal	-	-	-
Kg/Pal. - Kg/Pal	-	-	-

Autonomy02

- Gres Fine Porcellanato • Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin • Feinsteinzeug • Gres Fino Porcelánico • Керамогранит



Piastrelle in formato quadrato 20 x 20 cm, con due tipologie diverse di forme geometriche a rilievo che corrispondono alle segnaletiche di base del codice di percorso rettilineo e del codice di pericolo, appositamente studiate per rispondere alle esigenze di sicurezza e di indipendenza dei non vedenti e degli ipovedenti, previste per il mercato austriaco. Entrambe le segnaletiche sono disponibili in due finiture della serie Graniti: Graniti Grigio Scuro_GR e Graniti Grigio Chiaro_GR, da utilizzare in contrasto con il colore della pavimentazione adiacente.

Square tiles measuring 20 x 20 cm, featuring two different types of geometric shapes and textures, corresponding to the straight ahead code and the danger code, specifically designed to respond to the safety and independence requirements of blind and visually impaired people, for the Austrian market. Both codes are available in two finishes of the Graniti series: Graniti Grigio Scuro_GR and Graniti Grigio Chiaro_GR, to be used in a colour which contrasts with that of the nearby floor.


Carreaux carrés 20x20 cm, avec deux différentes formes géométriques en relief correspondant aux signalétiques de base - le code de ligne droite et le code de danger, spécialement mises au point pour répondre aux exigences de sécurité et d'autonomie des aveugles et malvoyants prévues sur le marché autrichien. Les deux signalétiques sont disponibles en deux finitions de la série Graniti : Graniti Grigio Scuro_GR et Graniti Grigio Chiaro_GR, à utiliser en contraste avec la couleur du sol adjacent.

Fiesen in quadratischem Format 20 x 20 cm mit verschiedenen Typologien in geometrischen Reliefformen, die den beiden Grundcodes entsprechen, dem Code für die geradlinige Strecke und dem Haltecode/Gefahr, die eigens konzipiert wurden, um die spezifischen Anforderungen in Bezug auf Sicherheit und Selbstständigkeit Blinder und Sehbehinderter in Österreich zu erfüllen. Beide Signalsysteme sind in zwei Ausführungen der Serie Graniti erhältlich: Graniti Grigio Scuro_GR und Graniti Grigio Chiaro_GR, die im Kontrast mit der Farbe des angrenzenden Bodenbelags zu verwenden sind.


Fiesen in quadratischem Format 20 x 20 cm mit verschiedenen Typologien in geometrischen Reliefformen, die den beiden Grundcodes entsprechen, dem Code für die geradlinige Strecke und dem Haltecode/Gefahr, die eigens konzipiert wurden, um die spezifischen Anforderungen in Bezug auf Sicherheit und Selbstständigkeit Blinder und Sehbehinderter in Österreich zu erfüllen. Beide Signalsysteme sind in zwei Ausführungen der Serie Graniti erhältlich: Graniti Grigio Scuro_GR und Graniti Grigio Chiaro_GR, die im Kontrast mit der Farbe des angrenzenden Bodenbelags zu verwenden sind.



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



KXZJ
Noppen-A 20x20




KXZH
Noppen-A 20x20



KXZG
Streifen-A 20x20



KXZF
Streifen-A 20x20




Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы	Noppen-A 20x20	Streifen-A 20x20
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина мм	9,5	9,5
Pezzi/Sc. - Pcs/Box	22	22
Mq/Sc. - Sq.m/Box	0,88	0,88
Kg/Sc. - Kg/Box	19,62	19,62
Sc./Pal. - Box/Pal	-	-
Mq/Pal. - Sq.m/Pal	-	-
Kg/Pal. - Kg/Pal	-	-



Autonomy03

- Gres Fine Porcellanato • Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin • Feinsteinzeug • Gres Fino Porcelánico • Керамогранит



M6JW Turn Code 60x60*

Danger Code **

* Questo pezzo è da utilizzare insieme allo Straight Direction Code solo nel formato 30x30 • This item should be used with the Straight Direction Code in the 30x30 cm size only. • Cette pièce ne doit être utilisée avec le Straight Direction Code que dans le format 30x30. • Diese Fliese wird zusammen mit dem Straight Direction Code nur im Format 30x30 cm verwendet. • Esta pieza ha de utilizarse junto al Straight Direction Code sólo en el formato de 30x30. • Этот элемент должен использоваться вместе с кодом Straight Direction Code только в формате 30x30.

** Si tratta di un codice composto da due codici distinti: una fila di Stop Code e una di Attention-Service Code. • This is a code made up of two different codes: one string is the Stop Code and the other is the Attention-Service Code. • Il s'agit d'un code composé de deux codes distincts : une rangée de Stop Code et une de Attention-Service Code. • Dies ist ein Code, der sich aus zwei separaten Codes zusammensetzt: eine Reihe Stop-Codes und eine Reihe Attention-Service-Codes. • Se trata de un código compuesto por dos códigos distintos: una fila de Stop Codes y otra de Attention-Service Codes. • Этот элемент должен использоваться вместе с кодом Straight Direction Code только в формате 30x30.

Serie di piastrelle quadrate con forme geometriche a rilievo costituita dai codici base di Autonomy 01 (percorso rettilineo e arresto) e da quattro codici aggiuntivi che permettono di ampliare la gamma di informazioni:

- codice di servizio 20x20 cm.
- codice di incrocio 20x20 cm.
- codice di svolta a L (composto da 4 piastrelle in formato 30x30 cm)
- codice di pericolo, che segnala una zona da affrontare con cautela, composto da file accostate di codici di arresto e di attenzione in formato 20x20 cm.

Colori: Giallo per il codice di arresto, Panna per tutti gli altri codici.

A series of squared tiles with tactile geometric shapes including the base codes of Autonomy 01 (straight forward and stop signs) and four additional codes that increase the amount of information:

- service code 20x20.
- crossing code 20x20.
- L-shaped turning code (composed by 4 tiles with a 30x30 format).
- danger code that marks a dangerous area, composed by lines of stop and careful codes put side by side in a 20x20 format.

Colours: Giallo (Yellow) for the stop code, Panna (Cream/Ivory) for all the other codes.

Série de carreaux de forme carrée avec des motifs géométriques en relief, comprenant des codes base d'Autonomy 01 (parcours rectiligne et arrêt) et quatre codes supplémentaires qui permettent d'élargir la gamme d'informations :

- code de service 20x20 cm.
- code de croisement 20x20 cm.
- code de tournant en "L" (composé de 4 carreaux de 30x30 cm)
- code de danger signalant un endroit à affronter avec précaution, composé de rangées juxtaposées de codes d'arrêt et d'attention, de 20x20 cm.

Couleurs Giallo (Jaune) pour le code d'arrêt, Panna (Crème) pour tous les autres codes.

Eine Serie quadratischer Fliesen mit geometrischen Formen, die als Relief gestaltet sind, bestehend aus den Basiscodes von Autonomy 01 (gerader Weg und Haltepunkt) und vier weiteren Codes, die das Informationsspektrum erweitern

- Servicecode 20x20 cm.
- Kreuzungscode 20x20 cm.
- Code für L-förmige Wendung (aus 4 Fliesen im Format 30 x 30 cm)
- Gefahrcode, der einen Bereich kennzeichnet, der mit Vorsicht

begangen werden muss, bestehend aus nebeneinander angeordneten Reihen von Haltecodes und Warncodes im Format 20x20.

Farben: Giallo (Gelb) für Haltecode, Panna (Creme) für alle anderen Codes.

Serie de baldosas cuadradas con formas geométricas en relieve constituida por los códigos básicos de Autonomy 01 (itinerario rectilíneo y parada) y por cuatro códigos adicionales que permiten ampliar la gama de información:

- código de servicio de 20x20 cm.
- código de cruce de 20x20 cm.
- código de giro en L (compuesto por 4 baldosas en el formato de 30x30 cm)
- código de peligro, que señala una zona a afrontar con cautela, compuesto por filas arrimadas de códigos de parada y de atención en el formato de 20x20 cm. Colores: Giallo (Amarillo) para el código de parada, Panna (Nata) para los demás códigos

Речь идет о сложном коде, состоящем из двух различных кодов: один ряд Stop Code и один Attention-Service Code. Серия квадратных плиток с рельефами геометрических форм, состоящая из базовых кодов Autonomy 01 (движение по прямой и стоп) и четырех дополнительных кодов, которые позволяют расширить информационную гамму:

- служебный код 20x20 см.
- код перекрестка 20x20 см.
- код поворота L-образный (составной из 4 плиток форматом 30x30 см)
- код опасности, обозначающий зону, в которой нужна особая осторожность, состоящий из смежных рядов кода 'стоп' и кода 'внимание' форматом 20x20 см Цвета: Giallo (желтый цвет) для кода "стоп", Panna (кремовый цвет) для всех остальных кодов.




Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla




M6JV
Straight Direction Code 30x30



KXWS
Straight Direction Code 20x20




KXWU
Attention-Service Code 20x20



KXWT
Stop Code 20x20



KXWV
Junction Code 20x20





Formati • Sizes • Formatos • Formate • Formatos • Форматы	Turn Code 60x60	Straight Direction Code 30x30	Straight Direction Code 20x20	Stop Code 20x20	Attention Service Code 20x20	Junction Code 20x20
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. Stärke mm. • Espesor mm. • Колицца mm	9,5	11,0	11,0	13,5	11,0	11,0
Pezzi/Sc. - Pcs/Box	2	11	22	20	22	22
Mq/Sc. - Sq.m/Box	0,72	0,99	0,88	0,88	0,88	0,88
Kg/Sc. - Kg/Box	17,08	19,14	19,62	19,62	19,62	19,62
Sc./Pal. - Box/Pal	-	-	-	-	-	-
Mq/Pal. - Sq.m/Pal	-	-	-	-	-	-
Kg/Pal. - Kg/Pal	-	-	-	-	-	-



Marazzi Colour Plan

Le collezioni Marazzi Technica vengono sviluppate nel quadro di un piano colore unitario che garantisce una coerenza cromatica di base tra le diverse collezioni, facilitando l'abbbinamento tra prodotti di serie differenti. Le linee integrate nel sistema sono identificabili nella denominazione: SistemA, SistemB, SistemC (Architettura, Città, Quarz), SistemN, SistemP, SistemT (Cromie, Graniti), SistemV.



SistemA

SistemB

SistemC

SistemN

SistemP

SistemT

SistemV

Un nuovo concetto di prodotto, una materia innovativa, un nuovo sistema di colori e superfici per progettare con la ceramica. Studiato da un architetto per gli architetti • A new product concept, an innovative material, a new colour and surface system for designing with ceramics. Designed by an architect for architects • Un nouveau concept de produit, une matière innovante, un nouveau système de couleurs et de surfaces pour réaliser des projets avec la céramique. Expressément conçu par un architecte pour les architectes • Ein neues Produktkonzept, ein innovatives Material, für gestalterische Projekte mit Keramik. Entworfen von einem Architekten für Architekten • Un nuevo concepto de producto, una materia innovadora, un nuevo sistema de colores y acabados para diseñar con la cerámica. Estudiado por un arquitecto para los arquitectos • Новая концепция продукта, инновационная материя, новая система цвета и поверхностей для проектирования с помощью керамики. Разработано архитектором для архитекторов.

SistemB: la nuova base per progettare. Nasce una nuova lettera "dell'alfabeto per i progettisti" per lavorare con tutte le materie del Colour Plan Marazzi Technica, grazie ad una coerenza cromatica ed una versatilità senza eguali • SistemB: the new basis for architectural design. A new letter is added to the "architects' alphabet", enabling them to work with all the materials in the Marazzi Technica Colour Plan, with their unrivaled colour compatibility and versatility • SistemB : la nouvelle base pour concevoir. Une nouvelle « lettre de l'alphabet » a vu le jour pour les chefs de projet, qui peuvent travailler avec toutes les matières du Colour Plan Marazzi Technica, grâce à une cohérence chromatique et une polyvalence sans égal • SistemB: die neue Planungsbasis. Ein neuer Buchstabe erweitert das „ABC für die Planer“ und eröffnet neue Gestaltungsmöglichkeiten für gestalterische Projekte mit Keramik. Entworfen von einem Architekten für Architekten • Un nuevo concepto de producto, una materia innovadora, un nuevo sistema de colores y acabados para diseñar con la cerámica. Estudiado por un arquitecto para los arquitectos • Новая основа для создания проектов. В распоряжение дизайнеров поступила новая "буква" для использования в их работе всех изделий, входящих в Colour Plan Marazzi Technica, эта возможность появилась благодаря несравненной однородности цветов и универсальности продукции.

SistemC ridegna e rinnova la collezione di tinte unite arricchendola con numerosi nuovi colori: superfici opache e lucide che si integrano nel Marazzi Colour Plan facilitando l'abbinnamento con le altre collezioni Marazzi Technica. • SistemC redesigns and renews the plain colours collection, introducing several new colours: matt and shiny surfaces which integrate the Marazzi Colour Plan, making them easier to combine with the other Marazzi Technica collections • SistemC redessine et renouvelle la collection de teintes unies en l'enrichissant avec une vaste gamme de nouvelles couleurs: des surfaces mates et brillantes qui s'intègrent dans le Marazzi Colour Plan pour faciliter l'association avec les autres collections • Marazzi Technica. SistemC legt die Kollektion der Unifarben neu auf und bereichert sie mit vielen neuen Farben: glänzende und matte Oberflächen, die den Marazzi Colour Plan vervollständigen und die Zusammenstellung mit anderen Kollektionen von Marazzi Technica erleichtern • SistemC rediseña y renueva la colección de colores lisos enriqueciéndola con numerosos nuevos colores: superficies mates y brillantes que se integran en el Marazzi Colour Plan, facilitando la combinación con las demás colecciones de Marazzi Technica • SistemC изменяет дизайн и обновляет коллекцию однотонного материала, обогащая ее многочисленными новыми оттенками: матовые и блестящие поверхности интегрируются в Marazzi Colour Plan, что облегчает сочетаемость с другими коллекциями Marazzi Technica.

Tonalità neutre in gradazione, superfici raffinate dall'essenzialità senza tempo: una perfetta sintesi di design, versatilità progettuale e alta tecnologia. • Graded neutral shades, sophisticated surfaces with an essential, timeless quality: a sublime blend of design, versatility and advanced technology. • Des tons neutres allant en crescendo, des surfaces raffinées par un caractère essentiel intemporel : une parfaite synthèse de design, d'éclectisme conceptuel et de haute technologie. • Neutrale, abgestufte Farbtöne, edle Oberflächen von zeitloser Schlichtheit, eine perfekte Synthese von Design, planerischer Vielseitigkeit und High-Tech. • Gradación de tonos neutros, superficies refinadas con una esencialidad intemporal: una síntesis perfecta de diseño, ductilidad y alta tecnología. • Нейтральные оттенки в градации, изысканные лаконичные поверхности, не подверженные влияниям моды: безупречное сочетание дизайна, проектировочной гибкости и высокой технологии.

Il carattere essenziale dell'effetto cemento, arricchito da 3 diverse superfici, diventa espressione perfetta delle tendenze dell'architettura minimale contemporanea • The simplicity of the concrete-look, its appeal extended by 3 different surfaces, becomes the perfect expression of the contemporary minimalist trend in architecture • Le caractère essentiel de l'effet béton, enrichi par 3 finitions différentes, exprime à la perfection les tendances de l'architecture minimaliste contemporaine • Die puristische Charakter der Betonoptik mit drei verschiedenen Oberflächen interpretiert in perfekter Weise die modernen minimalistischen Architekturtrends • El carácter rudo del efecto cemento, enriquecido con tres superficies distintas, se convierte en expresión perfecta de las tendencias de la arquitectura minimal contemporánea • Сдержанний характер плитки с эффектом цемента, предлагающей 3 разные отделки поверхности, отлично выражает минималистские тенденции современной архитектуры.

Le gamme de grès porcellanato tecnico Marazzi (Cromie e Graniti) acquistano una nuova valenza progettuale, diventando componenti dinamiche di un grande piano colore • Marazzi's technical porcelain stoneware ranges (Cromie and Graniti) become dynamic components of a sublime colour plan, offering new, improved options for project design • Les gammes de grès cérame technique Marazzi (Cromie et Graniti) revêtent une nouvelle valeur conceptuelle, devenant autant d'éléments dynamiques d'un grand programme couleur • Die Paletten des technischen Feinsteinzeugs von Marazzi (Cromie und Graniti) erhalten eine neue planerische Bedeutung, sie werden zu dynamischen Komponenten eines großen Farbplans • Las gamas de gres porcelánico técnico Marazzi (Cromie y Graniti) adquieren un nuevo valor en el diseño, convirtiéndose en componentes dinámicos de un gran plan de color • Серии технического керамогранита Marazzi (Cromie и Graniti) приобретают новое проектировочное значение, каждая из которых становится динамичным компонентом в едином большом проекте разработки цвета.

Vivere a colori. Nuovi colori e nuove dimensioni per rinnovare una collezione ricca di possibilità progettuali all'interno del Colour Plan Marazzi Technica. • Living in colours. New colours and new dimensions to renew a collection brimming with design potential within the Colour Plan Marazzi Technica • Vivre en couleur. Des couleurs nouvelles et des dimensions nouvelles pour moderniser une collection qui regorge de solutions au sein du Colour Plan Marazzi Technica. • Leben in Farbe. Neue Farben und Formate für eine Kollektion, die im Colour Plan von Marazzi Technica unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten bietet. • Vivir en color. Nuevos colores y nuevas dimensiones con los que renovar una colección llena de posibilidades proyectivas dentro del Colour Plan Marazzi Technica • Жить в окружении цветов. Новые цвета и новые решения для обновления коллекции с богатыми возможностями дизайна в рамках Colour Plan Marazzi Technica.

Marazzi Colour Plan


Tone	SistemA	SistemB	SistemC	SistemC	SistemC	SistemN	SistemP	SistemT	SistemT	SistemV
			Architettura	Città	Quarz			Cromie	Graniti	
						N_Bianco Puro				Glass Mosaic
	A_Bianco	B_Bianco	Arch_Bianco (Blanco classic new)	Città_Bianco (Helsinki new)	Quarz_Bianco (Bianco new)	N_Bianco	P_Bianco	Bianco_C (Alabastro)		Glass Bianco
						N_Grigio Chiaro N_Perla	P_Grigio Chiaro P_Perla	Grigio Chiaro_C (Ossidiana)	Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)	
		B_Grigio Chiaro	Arch_Ghiaccio Arch_Perla (Cigoli)	Città_Ghiaccio Città_Perla (Copenhagen)	Quarz_Grigio	N_Grigio Medio	P_Grigio Medio	Grigio Medio_C (Fumo)	Grigio Medio_Gr (Malaga)	Glass Grigio
			Arch_Grigio (Aalto new)	Città_Grigio (Lipsia new)		N_Grigio Scuro N_Grafite	P_Grigio Scuro	Cemento_C		Glass Cemento
		B_Grigio Medio	Arch_Fumo	Città_Fumo						Grigio Scuro_Gr (Emerald)
	A_Cemento		Arch_Cemento (Lanci)	Città_Cemento (Londra)	Quarz_Cemento	N_Sabbia				Glass Avorio
		B_Grigio Scuro B_Grafite								Sabbia_Gr (Amarelo)
	A_Avorio	B_Avorio	Arch_Avorio (Antelami)	Città_Avorio (Atene)						Panna_Gr (Dakota)
		B_Sabbia	Arch_Sabbia	Città_Sabbia	Quarz_Sabbia (Cream)					Glass Tortora
		B_Corda	Arch_Creta	Città_Creta		N_Tortora	P_Tortora	Tortora_C		
		B_Tortora	Arch_Tortora	Città_Tortora	Quarz_Tortora	N_Marrone				
				Città_Argilla		N_Fango		Antracite_C (Lavagna)		
		B_Fango		Città_Fango						
			Arch_Agata (Cano)	Città_Agata (Cordoba)						
	A_Arancio		Arch_Ambra (Bili)	Città_Ambra (Brasilia)						
				Città_Ocra (Caracas)						
	A_Giallo		Arch_Ocra (Herrera)							
	A_Rosso		Arch_Rosso Arch_Ametista	Città_Rosso Città_Ametista						
			Arch_Verde Arch_Turchese	Città_Verde (Salonicco new)	Città_Turchese					Glass Turchese
			Arch_Giada (Malevico)	Città_Giada (Manila)	Città_Pistacchio					Glass Pistacchio
			Arch_Aqua Arch_Blu	Città_Aqua Città_Blu	Quarz_Blu					Glass Blu
	A_Blu		Arch_Cobalto	Città_Cobalto		N_Nero				Glass Cobalto
	A_Nero		Arch_Nero (Wright new)	Città_Nero (Dakar new)						Glass Nero

Triennale Colour Plan

Tone	SistemA	SistemC	SistemC	SistemN
		Architettura	Città	
				Triennale N_Bianco Puro
	Triennale A_Bianco	Triennale Arch_Bianco	Triennale Città_Bianco	
	Triennale A_Cemento	Triennale Arch_Cemento	Triennale Città_Cemento	
	Triennale A_Avorio	Triennale Arch_Avorio	Triennale Città_Avorio	
				Triennale N_Sabbia
			Triennale Città_Tortora	
		Triennale Arch_Ambra	Triennale Città_Ambra	
	Triennale A_Giallo	Triennale Arch_Ocra	Triennale Città_Ocra	
	Triennale A_Rosso	Triennale Arch_Rosso	Triennale Città_Rosso	Triennale Città_Ametista
			Triennale Città_Turchese	
			Triennale Città_Blu	
	Triennale A_Blu		Triennale Città_Cobalto	
	Triennale A_Nero		Triennale Città_Nero	Triennale N_Nero



Wall Coverings 6mm



Rivestimenti 6mm • 6mm Wall Tiles • Revêtements
de Mur 6mm • Wandfliesen 6mm • Revestimientos
de 6mm • Облицовочная Плитка 6мм



Stone_Art

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen •
Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



40x120

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert •
Rectificado • Ректифицированный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII


Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



40x120



M00V
Stone_Art Steel 40x120



M00Y
Stone_Art Ivory 40x120



M011
Stone_Art Moka 40x120



M012
Stone_Art Steel Struttura Move 3D 40x120 - 8mm



M013
Stone_Art Ivory Struttura Move 3D 40x120 - 8mm



M015
Stone_Art Moka Struttura Move 3D 40x120 - 8mm



M018
Stone_Art Steel Struttura Woodcut 3D 40x120 - 8mm



M019
Stone_Art Ivory Struttura Woodcut 3D 40x120 - 8mm




M01C
Stone_Art Moka Struttura Woodcut 3D 40x120 - 8mm



M010
Stone_Art Taupe 40x120



M01A
Stone_Art Taupe Struttura Woodcut 3D 40x120 - 8mm




M014
Stone_Art Taupe Struttura Move 3D 40x120 - 8mm


Stone_Art

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherlige Wandfliesen •
Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты


Rif. Steel


M09W
Stone_Art Mosaico
40x40 (1)

Rif. Ivory


M09X
Stone_Art Mosaico
40x40 (1)

Rif. Taupe


M09Y
Stone_Art Mosaico
40x40 (1)

Rif. Steel


M04R
Decoro Pattern 40x120*


Rif. Ivory / Taupe


M04S
Decoro Pattern 40x120*

Rif. Moka


M09Z
Stone_Art Mosaico
40x40 (1)

Rif. Ivory / Taupe


M09V
Mosaico Decor
40x40 (1)

Rif. Steel


M08T
Decoro Bloom 120x120

Rif. Moka


M08X
Decoro Bloom 120x120

Rif. Ivory / Taupe


M08U
Decoro Bloom 120x120

* L'assortimento dei decori nelle scatole è casuale • The assortment of decors in the boxes is random • Les décors sont mélangés au hasard dans la boîte • Die in den Kartons enthaltenen Dekore sind nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt • El surtido de motivos decorativos de las cajas es aleatorio • Имеющийся в коробке ассортимент декора является произвольным

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Sottospecie Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 Rettificato	6	2,88	31,96	16	46,08	511,41	6,0
40x120 Rettificato Struttura Move 3D	5	2,40	32,03	16	38,40	512,40	8,0
40x120 Rettificato Struttura Woodcut 3D	5	2,40	31,03	16	38,40	496,40	8,0
40x120 Decoro Pattern	6	2,88	32,83	16	46,08	525,20	6,0
120x120 Decoro Bloom	1	1,44	17,90	-	-	-	-
40x40 Mosaico	4	0,64	8,68	60	38,40	521,00	6,0

Essenziale

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherige Wandfliesen •
Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



40x120

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert •
Rectificado • Ректифицированный




Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII


Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



40x120



MMFK
Essenziale Lux 40x120



MMFL
Essenziale Satinato 40x120



MMFM
Essenziale Struttura Wave 3D Lux 40x120 - 8mm



MMFN
Essenziale Struttura Wave 3D Satinato 40x120 - 8mm



MMFP
Essenziale Struttura Flora 3D Satinato 40x120 - 8mm



M09R
Essenziale Struttura Drape 3D Metal 40x120 - 8mm



M09S
Essenziale Struttura Deco 3D Metal 40x120 - 8mm

	Pezzi	Mq	Kg	Scatole	Mq	Kg	Spessore
	Pieces	Sq. Mt	Kr	Box	Sq. Mt	Kr	Thickness
	Stck	Qm		Karton	Qm		Dicke
40x120 Lux Rettificato	6	2,88	33,80	16	46,08	540,75	6,0
40x120 Satinato Rettificato	6	2,88	32,20	16	46,08	515,32	6,0
40x120 Struttura Wave Lux	5	2,40	31,41	16	38,40	502,60	8,0
40x120 Struttura Wave Satinato	5	2,40	31,41	16	38,40	502,60	8,0
40x120 Struttura Flora 3D Satinato	5	2,40	31,41	16	38,40	502,60	8,0
40x120 Struttura Drape 3D Satinato	5	2,40	31,41	16	38,40	502,60	8,0
40x120 Struttura Deco 3D Satinato	5	2,40	31,41	16	38,40	502,60	8,0
40x120 Struttura Drape 3D Metal	3	1,44	21,20	8	11,52	169,64	8,0
40x120 Struttura Deco 3D Metal	3	1,44	21,20	8	11,52	169,64	8,0

Materika

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen •
Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



40x120

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert •
Rectificado • Ректифицированный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



40x120



MMFQ
Materika Off White 40x120



MMFR
Materika Beige 40x120



MMFS
Materika Grigio 40x120



MMFV
Materika Off White Struttura Wave 3D 40x120 - 8mm



MMFW
Materika Beige Struttura Wave 3D 40x120 - 8mm



MMNN
Materika Grigio Struttura Wave 3D 40x120 - 8mm



MMN5
Materika Off White Struttura Spatula 3D 40x120 - 8mm



MMN6
Materika Beige Struttura Spatula 3D 40x120 - 8mm



MMN7
Materika Grigio Struttura Spatula 3D 40x120 - 8mm



Materika

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherlige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



MMFT
Materika Fango 40x120



MMFX
Materika Fango Struttura Wave 3D 40x120 - 8mm



MMN8
Materika Fango Struttura Spatula 3D 40x120 - 8mm



MMFU
Materika Antracite 40x120



MMFY
Materika Antracite Struttura Wave 3D 40x120 - 8mm



MMN9
Materika Antracite Struttura Spatula 3D 40x120 - 8mm



Rif. Off White Rif. Beige Rif. Grigio Rif. Fango Rif. Antracite
MMQV
Mosaico
40x40 (1) **MMQW**
Mosaico
40x40 (1) **MMQX**
Mosaico
40x40 (1) **MMQY**
Mosaico
40x40 (1) **MMQZ**
Mosaico
40x40 (1)




Rif. Beige / Fango Rif. Grigio / Antracite
MMJX
Decoro Cementine 40x120 **MMJY**
Decoro Cementine 40x120

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. М	Kg Kr	Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. М	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Еpaisor Толщина
40x120 Rettificato	6	2,88	31,29	16	46,08	500,74	6,0
40x120 Rett. Struttura Spatula 3D	5	2,40	30,71	16	38,40	491,35	8,0
40x120 Rett. Struttura Wave 3D	5	2,40	31,41	16	38,40	502,60	8,0
40x120 Decoro	6	2,88	30,58	16	46,08	489,31	6,0
40x40 Mosaico	4	0,64	8,51	-	-	-	-



Colorup

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherlige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



32,5x97,7

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



32,5x97,7



MJU4
Colorup Nero 32,5x97,7



MJU6
Colorup Giallo 32,5x97,7



MJU5
Colorup Beige 32,5x97,7



MJU2
Colorup Bianco 32,5x97,7



MJU3
Colorup Grigio 32,5x97,7

Rif. Bianco / Grigio / Nero




MJUG
Decoro 32,5x97,7

Rif. Beige / Ottanio



MJUJ
Decoro 32,5x97,7

Rif. Beige / Arancio



MJUH
Decoro 32,5x97,7

Rif. Beige / Arancio



MJUE
Decoro 32,5x97,7

Rif. Bianco / Grigio / Nero



MJUP
Decoro 32,5x97,7

Rif. Bianco / Grigio / Nero / Giallo



MJUQ
Decoro 32,5x97,7

Rif. Beige / Arancio



MJUR
Decoro 32,5x97,7

Rif. Beige / Ottanio



MJUS
Decoro 32,5x97,7



Colorup

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherlige Wandfliesen •
Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты


Rif. Bianco / Grigio / Nero


MJUK
Decoro 32,5x97,7


Rif. Bianco / Grigio / Nero / Giallo


MJUL
Decoro 32,5x97,7

Rif. Beige / Arancio


MJUM
Decoro 32,5x97,7

Rif. Beige / Ottanio


MJUN
Decoro 32,5x97,7


Rif. Bianco


MJZ8
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Grigio


MJZ9
Mosaico 32,5x32,5 (1)


Rif. Nero


MJZA
Mosaico 32,5x32,5 (1)


Rif. Bianco


MJVW 2x32,5

Rif. Grigio


MJVX 2x32,5

Rif. Nero


MJVY 2x32,5

Rif. Giallo


MJVZ 2x32,5

Rif. Beige


MJW0 2x32,5

Rif. Arancio


MJW1 2x32,5

Rif. Ottanio


MJW2 2x32,5

Rif. Bianco


MJUT
Raccordo 0,7x32,5

Rif. Grigio


MJUU
Raccordo 0,7x32,5

Rif. Nero


MJUV
Raccordo 0,7x32,5

Rif. Giallo


MJUX
Raccordo 0,7x32,5

Rif. Beige


MJUW
Raccordo 0,7x32,5

Rif. Arancio


MJUY
Raccordo 0,7x32,5


Rif. Ottanio


MJUZ
Raccordo 0,7x32,5

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Kv . m	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Сая Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Kv . m	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Kv . m	Kg Kr	
32,5x97,7 Rettificato	6	1,91	20,94	16	30,48	335,09	6,0	32,5x97,7 Decoro (MJUE)	6	1,91	19,30
				16	30,48	308,72	6,0				
32,5x32,5 Mosaico	4	0,42	12,27					32,5x97,7 Decoro	4	1,27	14,53
2x32,5 Listello	6	0,04	0,93					32,5x32,5 Mosaico	4	0,42	12,27
0,7x32,5 Raccordo	6	0,01	0,24					2x32,5 Listello	6	0,04	0,93

Concreta

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherlige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII


Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



32,5x97,7



MHZO
Decoro 32,5x97,7



MJ2Q
Concreta Bianco 32,5x97,7



MJ2X
Concreta Stripe Bianco 32,5x97,7



MHWG
Decoro 32,5x97,7



MHWM
Decoro 32,5x97,7



MJ2T
Concreta Coke 32,5x97,7




MJ2R
Concreta Sabbia 32,5x97,7



MJ2Y
Concreta Stripe Sabbia 32,5x97,7



MHWH
Decoro 32,5x97,7



MJ2S
Concreta Creta 32,5x97,7



MJ2Z
Concreta Stripe Creta 32,5x97,7




MHWW
Decoro 32,5x97,7



MJ2U
Concreta Lava 32,5x97,7



MHWI
Decoro 32,5x97,7



MHWX
Decoro 32,5x97,7



MJ2V
Concreta Blu 32,5x97,7



MJ30
Decoro 32,5x97,7



MHWY
Decoro 32,5x97,7

Concreta

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherlige Wandfliesen •
Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



MJ2W
Concreta Verde 32,5x97,7



MHWQ
Decoro 32,5x97,7



MJ31
Decoro 32,5x97,7

Rif. Coke	Rif. Bianco	Rif. Sabbia	Rif. Creta	Rif. Coke	Rif. Bianco
				MJ4M Raccordo 0,7x32,5	MJ4H Raccordo 0,7x32,5
MHXS Mosaico 32,5x32,5 (1)	MHXB Mosaico 32,5x32,5 (1)	MHXI Mosaico 32,5x32,5 (1)	MHXJ Mosaico 32,5x32,5 (1)	MJ4J Raccordo 0,7x32,5	MJ4K Raccordo 0,7x32,5
Rif. Lava	Rif. Blu	Rif. Verde		MJ4L Raccordo 0,7x32,5	MJ4N Raccordo 0,7x32,5
				MJ4P Raccordo 0,7x32,5	Rif. Verde
MHXO Mosaico 32,5x32,5 (1)	MHYB Mosaico 32,5x32,5 (1)	MHYI Mosaico 32,5x32,5 (1)			

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boîte Сайя Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	
32,5x97,7 Rettificato	6	1,91	19,32	16	30,48	309,06	6,0	97,7x130 Decoro	1	1,27	17,78
32,5x97,7 Rettificato Stripe	6	1,91	20,32	16	30,48	325,16	6,0	32,5x32,5 Mosaico	4	0,42	12,31
32,5x97,7 Decoro	4	1,27	12,86	9	11,43	115,77	6,0	0,7x32,5 Raccordo	6	0,01	0,79
								0,55x97,7 Listello Metallo	6	0,03	1,04




MHWT
Decoro C4 97,7x130



MHWV
Decoro 97,7x130



MHWU
Decoro C4 97,7x130



MHYO
Listello Metallo 0,55x97,7 (12)



Evolutionmarble

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherlige Wandfliesen •
Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

32,5x97,7

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert •
Rectificado • Ректифицированный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

32,5x97,7



MHAS
Evolutionmarble Riv. Calacatta Oro 32,5x97,7



MHHS
Evolutionmarble Calacatta Oro Struttura 32,5x97,7



MH9Z
Evolutionmarble Riv. White Rhino 32,5x97,7



MHGS
Evolutionmarble White Rhino Struttura 32,5x97,7



MLYY
Decoro 32,5x97,7



MLYV
Decoro 32,5x97,7



MLYZ
Decoro 32,5x97,7



MHD3
Evolutionmarble Riv. Golden Cream 32,5x97,7



MHPM
Evolutionmarble Golden Cream Struttura 32,5x97,7



MLYX
Decoro 32,5x97,7



MHCS
Evolutionmarble Riv. Tafu 32,5x97,7



MHPD
Evolutionmarble tafu struttura 32,5x97,7



MHD2
Evolutionmarble Riv. Onice 32,5x97,7



MLYW
Decoro 32,5x97,7



MLZO
Decoro 32,5x97,7



MHD4
Evolutionmarble Riv. Bronzo Amani 32,5x97,7



Evolutionmarble

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherlige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. Calacatta Oro / Tafu


MM2E
Decoro 32,5x97,7


Rif. White Rhino / Tafu


MM2D
Decoro 32,5x97,7


Rif. Golden Cream / Bronzo Amani


MM2F
Decoro 32,5x97,7


Rif. White Rhino


MLYP
Mosaico 32,5X32,5 (1)

Rif. Calacatta Oro


MLYQ
Mosaico 32,5X32,5 (1)

Rif. Golden Cream


MLYT
Mosaico 32,5X32,5 (1)

Rif. Calacatta Oro / Tafu / White Rhino


MLZ3
Alzata Argento
15x32,5


MM30
Ang. Est. Alzata
2,5x15

MLZ5
Listello LO.C. Argento
5x32,5


MM38
Ang. Est.
2x5

MLZ1
Listello Argento
12x32,5

Rif. Onice


MLYS
Mosaico 32,5X32,5 (1)

Rif. Tafu


MLYR
Mosaico 32,5X32,5 (1)

Rif. Bronzo Amani


MLYU
Mosaico 32,5X32,5 (1)

Rif. Golden Cream / Onice / Bronzo Amani


MLZ4
Alzata Oro
15x32,5

MM33
Ang. Est. Alzata
2,5x15

MLZ6
Listello LO.C. Oro
5x32,5

MM3C
Ang. Est.
2x5

MLZ2
Listello Oro
12x32,5

Rif. White Rhino


MM2P
Raccordo 0,7x32,5


Rif. Calacatta Oro


MM2Q
Raccordo 0,7x32,5


Rif. Tafu


MM2R
Raccordo 0,7x32,5

Rif. Onice


MM2S Raccordo
0,7x32,5

Rif. Golden Cream


MM2T Raccordo
0,7x32,5

Rif. Bronzo Amani


MM2U Raccordo
0,7x32,5

Rif. Calacatta Oro


MM2V
Alzata
15x32,5


MM2Z
Ang. Est. Alzata
2,5x15

MM34
Listello LO.C.
5x32,5

MM37
Ang. Est.
2x5

MM3D
Listello
12x32,5

Rif. Onice


MM2X
Alzata
15x32,5

Rif. Golden Cream


MM31
Ang. Est. Alzata
2,5x15

Rif. Bronzo Amani


MM35
Listello LO.C.
5x32,5

Rif. Onice


MM3X
Alzata
15x32,5

MM31
Ang. Est. Alzata
2,5x15

MM39
Listello LO.C.
5x32,5

MM3E
Listello
12x32,5

MM3D
Listello
12x32,5

Imballi

Packing

Emballages

Verpackungen

Embalajes

Упаковки

Pezzi

Pieces

Stck

Pièces

Résées

Piezas

Штук

Mq

Sq. Mt

Kg

Kr

Scatole

Box

Karton

Boîte

Саја

Коробки

Mq

Sq. Mt

Kg

Spessore

Thickness

Dicke

Epaisseur

Espesor

Толщина

Pezzi

Pieces

Stck

Pièces

Mq

Mq

Mq

Mq

Kg

Imperfetto

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherlige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

32,5x97,7

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы




32,5x97,7



MHE2
Imperfetto White 32,5x97,7



MHEC
Imperfetto Bone 32,5x97,7



MHE3
Imperfetto Pearl 32,5x97,7



MHSS
Imperfetto Struttura White 32,5x97,7



MHYS
Imperfetto Struttura Bone 32,5x97,7



MHWJ
Imperfetto Struttura Pearl 32,5x97,7



MLXE
Decoro 32,5x97,7



MLXH
Decoro 32,5x97,7



MLXF
Decoro 32,5x97,7



MLXM
Decoro 32,5x97,7



MLXN
Decoro 32,5x97,7



MHEA
Imperfetto Clay 32,5x97,7



MLXQ
Decoro 32,5x97,7

Imperfetto

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherlige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



MHE4
Imperfetto Royal Blue 32,5x97,7



MHE5
Imperfetto Pottery 32,5x97,7



MHWS
Imperfetto Struttura Pottery 32,5x97,7



MLXG
Decoro 32,5x97,7

Rif. White / Royal Blue



MLXJ
Decoro 65x97,7

Rif. Pearl




MLXK
Decoro 65x97,7

Rif. Bone / Clay




MLXL
Decoro 65x97,7

Rif. White




MLXR
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Bone




MLXW
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Pearl



MLXS
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Clay




MLXV
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Royal Blue



MLXT
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Pottery



MLXU
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. White / Pearl / Royal Blue



MLZ3
Alzata Argento
15x32,5



MM30
Ang. Est. Alzata
2,5x15



MLZ5
Listello LO.C. Argento
5x32,5




MM38
Ang. Est.
2x5

Rif. Bone / Clay / Pottery



MLZ4
Alzata Oro
15x32,5



MM33
Ang. Est. Alzata
2,5x15



MLZ6
Listello LO.C. Oro
5x32,5



MM3C
Ang. Est.
2x5

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Штук	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Еpaisor Толщина
32,5x97,7 Rettificato	6	1,91	22,16	16	30,48	354,50	6,0
32,5x97,7 Struttura	6	1,91	22,40	16	30,48	358,37	6,0
32,5x97,7 Decoro	4	1,27	14,53	9	11,43	130,76	6,0
32,5x97,7 Decoro (MLXM-MLXQ-MLXN)	4	1,27	14,53	-	-	-	-
32,5x32,5 Mosaico	4	0,42	12,27	48	20,28	588,76	6,0

Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg
65x97,7 Decoro	2	1,27
15x32,5 Alzata	6	0,29
2,5x32,5 Ang. Est. Alzata	4	0,01
5x32,5 Torello	6	0,10
2x5 Ang. Est. Torello	6	0,10

Oficina7

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherlige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

32,5x97,7

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный




Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

32,5x97,7

MKRZ
Oficina7 Bianco 32,5x97,7



MKS1
Oficina7 Grigio 32,5x97,7



MKS2
Oficina7 Antracite 32,5x97,7




MKS3
Oficina7 Rosso 32,5x97,7



MKS4
Oficina7 Avorio 32,5x97,7



MKS5
Oficina7 Beige 32,5x97,7



MKS6
Oficina7 Tabacco 32,5x97,7

Rif. Bianco / Grigio / Antracite



MKUW
Decoro 32,5x97,7

Rif. Avorio / Beige / Tabacco



MKUY
Decoro 32,5x97,7

Rif. Bianco / Grigio / Rosso / Antracite



MKUX
Decoro 32,5x97,7

Rif. Beige / Rosso / Tabacco



MKUZ
Decoro 32,5x97,7

Rif. Bianco / Grigio / Antracite



MKVA
Decoro 32,5x97,7

Rif. Avorio / Beige / Rosso / Tabacco



MKVD
Decoro 32,5x97,7

Rif. Avorio / Beige / Tabacco



MKVC
Decoro 32,5x97,7



Oficina7

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherlige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты


Rif. Bianco / Grigio / Rosso


MKVE
Decoro 32,5x97,7

Rif. Beige / Rosso / Tabacco


MKVF
Decoro 32,5x97,7

Rif. Bianco / Grigio


MKS7
Decoro 32,5x97,7

Rif. Avorio / Beige


MKS8
Decoro 32,5x97,7
Rif. Bianco /
Grigio Antracite

Rif. Rosso

Rif. Avorio /
Beige Tabacco



Rif. Bianco



Rif. Grigio



Rif. Antracite

■ MKXV
Raccordo 0,7x32,5■ MKXW
Raccordo 0,7x32,5■ MKXX
Raccordo 0,7x32,5■ MKXZ
Raccordo 0,7x32,5■ MKY2
Raccordo 0,7x32,5■ MKY3
Raccordo 0,7x32,5■ MKXY
Raccordo 0,7x32,5

Rif. Bianco

Rif. Grigio

Rif. Antracite


MKVS
Mosaico 32,5x32,5 (1)

MKWS
Mosaico 32,5x32,5 (1)

MKXO
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Avorio


MKX2
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Beige


MKXS
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Tabacco


MKXU
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Rosso


MKX1
Mosaico 32,5x32,5 (1)
Imballi
Packing
Emballages
Verpackungen
Embalajes
УпаковкиPezzi
Pieces
Stck
Pièces
Piezas
ШтукиMq
Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Kv. MKg
Kr
Qm
Mq
Mq
Kv. MScatole
Box
Karton
Boîte
Caja
КоробкиMq
Sq. Mt
Mq
Mq
Mq
Kv. MKg
Kr
6,0
30,48
325,46
30,48
335,44
6,0Spessore
Thickness
Dicke
Epaisseur
Epaisseur
Толщина


32,5x97,7 Rettificato

32,5x97,7 Decoro (MKS7-MKS8)

Pezzi
Pieces
Stck
Pièces
Piezas
ШтукиMq
Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Kv. MKg
Kr
1,27
32,5x97,7 Decoro14,53
4
1,27
14,98Pezzi
Pieces
Stck
Pièces
Piezas
ШтукиMq
Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Kv. MKg
Kr
0,42
32,5x32,5 Mosaico5,00
4
0,42
5,00Pezzi
Pieces
Stck
Pièces
Piezas
ШтукиMq
Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Kv. MKg
Kr
0,06
3x32,5 Listello0,83
6
0,06
0,83Pezzi
Pieces
Stck
Pièces
Piezas
ШтукиMq
Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Kv. MKg
Kr
0,30
0,7x32,5 Raccordo0,30
6
0,01
0,30

Stonevision

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen •
Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert •
Rectificado • Ректифицированный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



32,5x97,7



MHZW
Stonevision Struttura Calacatta 32,5x97,7



MI07
Stonevision Thassos 32,5x97,7



MHZ3
Decoro 32,5x97,7



MI08
Stonevision Calacatta 32,5x97,7



MHZ5
Decoro 32,5x97,7



MHZB
Decoro 32,5x97,7



MJ2P
Decoro 32,5x97,7



MHZ1
Decoro 32,5x97,7



MHZM
Stonevision Portogallo 32,5x97,7



MHZE
Decoro 32,5x97,7



MHZ2
Decoro 32,5x97,7



MI09
Stonevision King Beige 32,5x97,7



MHZF
Decoro 32,5x97,7



MHZC
Decoro 32,5x97,7



MHZL
Stonevision Travertino 32,5x97,7



MI01
Stonevision Struttura Travertino 32,5x97,7




MHZ6
Decoro 32,5x97,7



MHZN
Stonevision Hauteville Doré 32,5x97,7



MI02
Stonevision Struttura Hauteville Doré 32,5x97,7




MHZ4
Decoro 32,5x97,7



Stonevision

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherlige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



MHZO
Stonevision Grafite 32,5x97,7



MHZD
Decoro 32,5x97,7



MI0O
Decoro 32,5x97,7




MHZK
Decoro 32,5x97,7

Rif. Calacatta / Thassos / Portogallo / Travertino / Grafite

MHYO
Listello Metallo 0,55x97,7 (12)


Rif. King Beige / Travertino / Hauteville Doré

MJ61
Listello Metallo 0,55x97,7 (12)



MHZQ
Mosaico 32,5x32,5 (1)

MHPZ
Mosaico 32,5x32,5 (1)




MHZR
Mosaico 32,5x32,5 (1)

MHZT
Mosaico 32,5x32,5 (1)



MHZS
Mosaico 32,5x32,5 (1)

MHZU
Mosaico 32,5x32,5 (1)



MHZV
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Calacatta Rif. Thassos Rif. Portogallo Rif. King Beige

■ MI0J
Raccordo 0,7x32,5 ■ MI0I
Raccordo 0,7x32,5 ■ MI0M
Raccordo 0,7x32,5 ■ MI0K
Raccordo 0,7x32,5

Rif. Travertino Rif. Hauteville Doré Rif. Grafite

■ MIOL
Raccordo 0,7x32,5 ■ MI0N
Raccordo 0,7x32,5 ■ MJ3H
Raccordo 0,7x32,5

Rif. Calacatta



■ MHZX
Alzata 15x32,5 ■ MI0A
Ang. Est. Alzata
2,5x15 ■ MI04
Listello LO.C.
5x32,5 ■ MI0E
Ang. Est.
2x5 ■ MHZI
Listello 12x32,5 ■ MJ4G
Listello 3x32,5



■ MHZY
Alzata 15x32,5 ■ MI0D
Ang. Est. Alzata
2,5x15 ■ MI05
Listello LO.C.
5x32,5 ■ MI0H
Ang. Est.
2x5 ■ MHZH
Listello 12x32,5 ■ MJ4F
Listello 3x32,5



■ MI00
Alzata 15x32,5 ■ MI0B
Ang. Est. Alzata
2,5x15 ■ MI03
Listello LO.C.
5x32,5 ■ MI0F
Ang. Est.
2x5 ■ MJ4E
Listello 3x32,5



■ MHZZ
Alzata 15x32,5 ■ MI0C
Ang. Est. Alzata
2,5x15 ■ MI06
Listello LO.C.
5x32,5 ■ MI0G
Ang. Est.
2x5 ■ MHZJ
Listello 12x32,5

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr Qm Mq Mq Кв . м	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr Qm Mq Mq Кв . м	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина	Pezzi Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr Qm Mq Mq Кв . м	
32,5x97,7 Rettificato	6	1,91	19,32	16	30,48	309,06	6,0	12x32,5 Listello	6	0,23	2,58
32,5x97,7 Rettificato Struttura	6	1,91	19,32	16	30,48	309,06	6,0	5x32,5 Listello	6	0,10	1,08
32,5x97,7 Decoro	4	1,27	12,86	9	11,43	115,77	6,0	3x32,5 Listello	6	0,06	0,65
32,5x97,7 Decoro (MHZB-MHZC)	4	1,27	12,86	-	-	-	-	15x32,5 Alzata	6	0,29	3,23
32,5x32,5 Mosaico	4	0,42	11,86	-	-	-	-	2x5 Ang. Est. Alzata	4	-	0,32
								2,5x15 Ang. Est.	4	0,02	0,32
								0,7x32,5 Raccordo	6	0,01	0,15
								0,55x97,7 List. Metallo (MHYO-MJ61)	6	0,03	0,90



Color Code

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherlige Wandfliesen •
Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



30x60

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert •
Rectificado • Ректифицированный



MN4H
Color Code Bianco Satinato
30x60



MNJA
Color Code Bianco Struttura
Drape 3D Satinato 30x60 - 8mm



MNYZ
Color Code Avorio Satinato
30x60



MNEN
Color Code Avorio Struttura Move
3D Satinato 30x60 - 8mm



MN9A
Color Code Avorio Struttura
Deco 3D Satinato 30x60 - 8mm

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII


Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



MNGC
Color Code Bianco Struttura
Move 3D Satinato 30x60 - 8mm



MNYH
Color Code Bianco Struttura
Deco 3D Satinato 30x60 - 8mm



MNWL
Color Code Avorio Lux
30x60




MN8N
Color Code Avorio Struttura
Drape 3D Lux 30x60 - 8mm



M01E
Color Code
Mosaico Avorio
30x30 (1)



30x60



MNPY
Color Code Bianco Lux
30x60



MNXN
Color Code Bianco Struttura
Drape 3D Lux 30x60 - 8mm




MNDA
Color Code Grigio Satinato
30x60



MNC9
Color Code Grigio Struttura
Move 3D Satinato 30x60 - 8mm



MND7
Color Code Grigio Struttura Deco
3D Satinato 30x60 - 8mm



M01D
Color Code
Mosaico Bianco
30x30 (1)



MNAV
Color Code Grigio Lux
30x60



MN8D
Color Code Grigio Struttura
Drape 3D Lux 30x60 - 8mm



M01F
Color Code
Mosaico Grigio
30x30 (1)

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штучки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kg Kg Kg Kg . m	Scatole Box Karton Boîte Садж Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kg Kg Kg Kg	Sottessore Thickness Dicke Epaisseur Толщина
30x60 (Sat / Lux)	6	1,08	11,82	32	34,56	378,78	6,0
30x60 Struttura Deco 3D	4	0,72	8,88	32	23,04	284,40	8,0
30x60 Struttura Move 3D	4	0,72	8,88	32	23,04	284,40	8,0
30x60 Struttura Drape 3D	4	0,72	8,88	32	23,04	284,40	8,0
30x30 Mosaico	6	0,54	7,83	80	43,20	626,00	6,0

Elegance

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherige Wandfliesen •
Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

30x60

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert •
Rectificado • Ректифицированный



MNKE
Elegance Marfil 30x60



MNAD
Elegance Statuario 30x60



MNFO
Elegance Raffaello 30x60



MNTF
Elegance Altissimo 30x60



MN2Z
Elegance Lasa 30x60

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



30x60



MNTL
Elegance Marfil
Struttura Drape 3D 30x60 - 8mm



MN9D
Elegance Statuario
Struttura Drape 3D 30x60 - 8mm



MNV3
Elegance Raffaello
Struttura Drape 3D 30x60 - 8mm



MN10
Elegance Altissimo
Struttura Drape 3D 30x60 - 8mm



MNLA
Elegance Lasa
Struttura Drape 3D 30x60 - 8mm



30x60



MNTD
Elegance Marfil
Struttura Move 3D 30x60 - 8mm



MNYS
Mnys Elegance Statuario
Struttura Move 3D 30x60 - 8mm




MNFE
Elegance Raffaello
Struttura Move 3D 30x60 - 8mm




MNCC
Elegance Altissimo
Struttura Move 3D 30x60 - 8mm



MNYW
Elegance Lasa
Struttura Move 3D 30x60 - 8mm



M05Y
Elegance Marfil
Mosaico 30x30 (1)



M05V
Elegance Statuario
Mosaico 30x30 (1)



M05W
Elegance Raffaello
Mosaico 30x30 (1)



M05U
Elegance Altissimo
Mosaico 30x30 (1)



M05X
Elegance Lasa
Mosaico 30x30 (1)

Elegance

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherlige Wandfliesen •
Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



M048
Elegance Marfil
Decoro Trina 30x60



M047
Elegance Raffaello
Decoro Trina 30x60



M046
Elegance Altissimo
Decoro Trina 30x60



M04C
Elegance Marfil
Decoro Barocco
Boiserie 30x60



M04A
Elegance Raffaello
Decoro Barocco
Boiserie 30x60



M049
Elegance Statuario
Decoro Barocco
Boiserie 30x60

Rif. Marfil



M04F
Listello Barocco
15x30



M04J
Listello Barocco
5x30

Rif. Statuario/
Altissimo



M04D
Listello Barocco
15x30



M04G
Listello Barocco
5x30

Rif. Raffaello



M04E
Listello Barocco
15x30



M04H
Listello Barocco
5x30

Rif. Marfil



M04M
Alzata 15x30



M04Q
London LO.C.
5x30

Rif. Statuario



M04K
Alzata 15x30



M04N
London LO.C.
5x30

Rif. Raffaello



M04L
Alzata 15x30



M04P
London LO.C.
5x30

Imballi
Packing
Emballages
Verpackungen
Embalajes
Упаковки

30x60	6	1,08	11,82	32	34,56	378,78	6,0
30x60 Struttura 3D	4	0,72	8,88	32	23,04	284,40	8,0
30x60 Decoro Trina	4	0,72	8,80	40	28,80	351,98	6,0
30x60 Dec. Barocco Boiserie	4	0,72	8,80	40	28,80	351,98	6,0
30x30 Mosaico	6	0,54	7,82	80	43,20	626,00	6,0
15x30 Listello Barocco	6	0,27	3,64	-	-	-	-
5x30 Listello Barocco	6	0,09	2,18	-	-	-	-
15x30 Alzata	6	0,27	3,64	-	-	-	-
5x30 London LO.C.	6	0,09	2,18	-	-	-	-

Pezzi

Stck

Pièces

Mq

Qm

Mq

Mq

Kg

Kr

Box

Karton

Boite

Caja

Mq

Kg

Kr

Scatole

Box

Karton

Boite

Caja

Mq

Qm

Mq

Mq

Kg

Kr

Spessore

Dicke

Epaisseur

Esposor

Toljčina

Wall Coverings

Rivestimenti • Wall Tiles • Revêtements
de Mur • Wandfliesen • Revestimientos •
Облицовочная Плитка



WALL COVERINGS

Absolute White

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherlige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



25x76

Rivestimenti Abbinati • Matching Wall Tiles • Revêtements Muraux Assortis • Passende Wandfliesen • Revestimientos Combinados • Сочетающаяся Облицовка

D721
Soul White Mat
25x76

D720
Soul White Gloss
25x76

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

25x76

M020
Absolute White Struttura Twist 3D Satinato
25x76

M023
Absolute White Struttura Twist 3D Lux
25x76

M021
Absolute White Struttura Cube 3D Satinato
25x76

MNOM
Absolute White Struttura Cube 3D Lux
25x76

M022
Absolute White Struttura Fiber 3D Satinato
25x76

Imballi
Packing
Emballages
Verpackungen
Embalajes
Упаковки

25x76 (D720-D721)
25x76 Struttura 3D (Sat.-Lux)

ABSOLUTE WHITE

Absolute White

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherlige Wandfliesen •

Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

WALL COVERINGS

Blancos

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherlige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



25x76 · 33x60





Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

25x76

CAK6
Angel Matt 33x60



CAK7
Angel Gloss 33x60



D720
Soul White Gloss 25x76



D721
Soul White Matt 25x76



DAER
Pebble Lithos Grey
25x38 (4)



DAES
Pebble Lithos Beige
25x38 (4)



DABR
Pebble Zenith Grey
25x38 (4)




DABQ
Pebble Zenith
Beige 25x38 (4)




CU46
Mr-Rialto-Beige
25x38



D176
Mr-Cream
25x38



CU77
Mr-Legno-Classic
25x38




CU76
Mr-Legno-Trend
25x38



D313
L-Rialto-Beige
5x38



D315
L-Cream
5x38



D316
L-Legno-Classic
5x38



D317
L-Legno-Trend
5x38

Pezzi	Mq	Kg	Scatole	Mq	Kg	Spessore
Pieces	Sq. Mt	Kr	Box	Sq. Mt	Kr	Thickness
Stck	Qm		Karton	Qm		Dicke
Pièces	Mq		Caja	Mq		Epaisseur
Piezas	Mq		Коробки	Mq		Espesor
Штуки	Кв . м			Кв . м		Толщина



6 1,14 20,40 48 54,72 980,00 10,5
6 1,14 19,27 48 54,72 925,06 10,5



WALL COVERINGS

Blancos


- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherlige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



BLANCOS

Lithos

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherlige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L III

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы




25x76



D756
Lithos Carrara 25x76



D761
Lithos Carrara Tracce 25x76



D752
Lithos Zimbabwe 25x76



D758
Lithos Alabastro 25x76



D753
Lithos Marfil 25x76



D766
Lithos Venatto Tracce 25x76

LITHOS



Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Pièces Piezas Штуки	Mq Sqm Mq Mq Кв. м	Kg Kg Kg Kg Кг	Scatole Box Carton Boîte Caja Коробки	Mq Sqm Mq Mq Кв. м	Kg Kg Kg Kg Кг	Sottosopra Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина	Pezzi Pieces Pièces Piezas Штуки	Mq Sqm Mq Mq Кв. м	Kg Kg Kg Kg Кг	
33x60	6	1,19	21,00	48	57,12	1.008,00	10,0	4x76 L-Ionic	4	0,12	2,41
25x76	6	1,14	30,40	48	54,72	980,00	10,5	0,5x76 L-Perfil-76	4	0,02	0,35
25x38	14	1,33	19,01	54	71,82	1.026,48	8,5	5x38 L-Legno-Rialto-Cream	6	0,11	1,75

Lithos

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherlige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



DAFB
D-Versalles Gris 25x76



DAFN
L-Versalles Gris 5x76



DAFQ
L-Parterre Gris 2,5x76



DAFM
D-Versalles Marfil 25x76



DAFP
L-Versalles Marfil 5x76



DAFR
L-Parterre Beige 2,5x76



DAFG
L-Lithos Carrara
5x25



DAFK
L-Lithos Marfil
5x25



DAFF
L-Lithos Alabastro
5x25



DAFV
L-Lithos Cremino
5x25



DAFE
L-Lithos Grigio-25
5x25



DAFI
L-Lithos Breccia
5x25



DAFD
L-Lithos Zimbawe
5x25




DAFH
L-Lithos Venatto
5x25



D767
Lithos Square Gris 25x76



DAER
Pebble Lithos Grey
25x38 (4)



DAF9
Ms-Lithos Grey Mix
30x30 (1)



DABP
L-Perfil-76 0,5x76 (12)



D768
Lithos Square Beige 25x76



DAES
Pebble Lithos Beige
25x38 (4)



DAEV
Ms-Lithos Beige
Mix 30x30 (1)



DAGB
Z-Lithos Carrara
15x25



DAGA
Z-Lithos Alabastro
15x25



DAG9
Z-Lithos Grigio
15x25



DAG8
Z-Lithos Zimbawe
15x25



DAFC
Z-Lithos Marfil
15x25



DAFL
Z-Lithos Cremino
15x25



DAG3
Z-Lithos Breccia
15x25




DAGC
Z-Lithos Venatto
15x25



60x60

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



D818
Rt-Lithos Carrara
Rett. Lap 60x60




D821
Rt-Lithos Marfil
Rett. Lap 60x60




D816
Rt-Lithos Alabastro
Rett. Lap 60x60



D819
Rt-Lithos Cremino
Rett. Lap 60x60




D820
Rt-Lithos Grigio
Rett. Lap 60x60



D817
Rt-Lithos Breccia
Rett. Lap 60x60



D823
Rt-Lithos Zimbawe
Rett. Lap 60x60



D822
Rt-Lithos Venatto
Rett. Lap 60x60



Pezzi
Pieces
Stück
Pièces
Piezas
Штуки

Mq
Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Кв. м

Kg
Kr
Kg
Kg
Kg
Kg



Scatole
Box
Carton
Boite
Caja
Коробки

Mq
Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Кв. м

Kg
Kr
Kg
Kg
Kg
Kg



Spessore
Thickness
Dicke
Epaisseur
Espesor
Толщина

Pezzi
Pieces
Stück
Pièces
Piezas
Штуки

Mq
Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Кв. м

Kg
Kr
Kg
Kg
Kg
Kg



Pezzi
Pieces
Stück
Pièces
Piezas
Штуки

Mq
Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Кв. м

Kg
Kr
Kg
Kg
Kg
Kg

25x76	6	1,14	20,40	48	54,72	980,00	10,5	30x30 Ms-Lithos	4	0,36	6,00
25x76 Tracce	6	1,14	20,40	48	54,72	980,00	10,5	2,5x76 L-Parterre	4	0,08	1,15
25x76 Lithos Square	6	1,14	19,32	48	54,72	927,47	10,5	5x25 L-Lithos	6	0,08	1,80
25x76 D-Versalles	2	0,38	7,46					5x76 L-Versalles	4	0,15	2,10
25x38 Pebble	14	1,33	19,01	54	71,82	1.026,44	8,5	15x25 Alzata	6	0,23	5,60
60x60 Rettificato	3	1,08	27,81	40	43,20	1.112,54	9,5	0,5x76 L-Perfil-76	4	0,02	0,35



Chalk

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherlige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



M02D
Chalk Butter 25x76



M02E
Chalk Sand 25x76



M02M
Chalk Butter Struttura Fiber 3D 25x76



M02N
Chalk Sand Struttura Fiber 3D 25x76



M02J
Chalk Butter Struttura Brick 3D 25x76



M02K
Chalk Sand Struttura Brick 3D 25x76



M02H
Chalk Grey 25x76



M02L
Chalk Grey Struttura Brick 3D 25x76



M02F
Chalk Smoke 25x76



M02P
Chalk Smoke Struttura Fiber 3D 25x76



M02G
Chalk Avio 25x76



M02Q
Chalk Avio Struttura Fiber 3D 25x76

Rif. Butter / Sand / Grey / Smoke



M02R
Chalk decoro origami 25x76


Rif. Butter / Grey / Smoke / Avio




M02S
Chalk decoro origami 25x76




M06Q
Chalk Butter
Mosaico 30x30 (1)




M06R
Chalk Sand
Mosaico 30x30 (1)



M06U
Chalk Grey
Mosaico 30x30 (1)



M06S
Chalk Smoke
Mosaico 30x30 (1)



M06T
Chalk Avio
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Butter / Sand



M0CY
Chalk Mosaico
Texture 30x30 (1)

Rif. Butter / Smoke / Grey



M0CZ
Chalk Mosaico
Texture 30x30 (1)

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
25x76	6	1,14	19,27	48	54,72	924,77	10,5
25x76 Struttura Fiber 3D	6	1,14	18,45	48	54,72	885,38	10,5
25x76 Struttura Brick 3D	6	1,14	19,06	48	54,72	914,73	10,5
25x76 Decoro Origami	6	1,14	21,51	48	54,72	1.032,54	10,5
30x30 Mosaico	4	0,36	6,38	60	21,60	383,00	10,5
30x30 Mosaico Texture	4	0,36	7,72	80	28,80	618,00	10,5

Pottery

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherlige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

25x76



MMUU
Pottery Light 25x76



MMUT
Pottery Champagne 25x76



MMUV
Pottery Silver 25x76



MMUW
Pottery Slate 25x76




MMUX
Pottery Turquoise 25x76




MMUY
Pottery Ocean 25x76




MMUS
Pottery Chili 25x76




MMV7
Pottery Mosaico 30x30 (1)




MMV6
Pottery Mosaico 30x30 (1)



MMV8
Pottery Mosaico 30x30 (1)



MMV9
Pottery Mosaico 30x30 (1)



MMVA
Pottery Mosaico 30x30 (1)



MMVC
Pottery Mosaico 30x30 (1)



MMV5
Pottery Mosaico 30x30 (1)



MMV0
Pottery Light Struttura Cube 3D 25x76



MMUZ
Pottery Champagne Struttura Cube 3D 25x76



MMV1
Pottery Silver Struttura Cube 3D 25x76



MMV2
Pottery Slate Struttura Cube 3D 25x76



MMVH
Pottery Turquoise Struttura Cube 3D 25x76

Rif. Champagne / Chili



MMV3
Pottery Decoro Azulejo 25x76

Rif. Silver / Slate



MMVF
Pottery Decoro Azulejo 25x76

Rif. Light / Turquoise / Ocean



MMV4
Pottery Decoro Azulejo 25x76

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr 20,88 20,88 20,88	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr 54,72 54,72 54,72	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
25x76	6	1,14	20,88	48	54,72	1.002,38	10,5
25x76 Struttura Cube 3D	6	1,14	20,88	48	54,72	1.002,38	10,5
25x76 Decoro 30x30 Mosaico	6	1,14	20,88	48	54,72	1.002,38	10,5
	4	0,36	7,68	80	28,80	614,80	10,5

Dressy

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherlige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



DATV
Dressy Ivory 25x76



DAU9
Dressy Ivory Line 25x76



DATX
Dressy Mud 25x76



DAUB
Dressy Mud Line 25x76



DATY
Dressy Brown 25x76



DAUC
Dressy Brown Line 25x76



DATU
Dressy White 25x76



DAU8
Dressy White Line 25x76




DATW
Dressy Dove 25x76



DAUA
Dressy Dove Line 25x76




DAW3
Mr-Dressy-Grey 25x38 (4)



DATL
Dressy Grey 25x76



DAUD
Dressy Grey Line 25x76




DAW2
Mr-Dressy-Ivory 25x38 (4)




DAWM
Dressy Blu 25x76




DAWP
Dressy Blu Line 25x76



DAVJ
Ms-Dressy Ivory
30x30 (1)



DAVK
Ms-Dressy Dove
30x30 (1)




DAVL
Ms-Dressy Mud
30x30 (1)




DAVN
Ms-Dressy Grey
30x30 (1)




DAVM
Ms-Dressy Brown
30x30 (1)




DAWQ
Ms-Dressy Blu
30x30 (1)




DAVG
Ms-Dressy Dove
30x30 (1)



DBHZ
D-Dressy Rose Pearl 50x76



DBQP
L-Dressy-Rose Pearl 7,5x76



DAVG
L-Stripe Blue 5x76



DABP
L-Perfil-76 0,5x76 (12)

Rif. White / Dove / Grey / Blu



DAUE
D-Stripe Blue 25x76

Rif. Ivory / Mud / Brown



DAUF
D-Stripe Red 25x76

Rif. White / Dove / Grey



Rif. Ivory / Mud / Brown



DBIA
D-Dressy Rose Marfil 50x76



DBQQ
L-Dressy-Rose Marfil 7,5x76



DAVH
L-Stripe-Red 5x76



Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Упаковки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Штукки	Kg Kr Qm Mq Mq Кв . м	Scatole Box Carton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr 980,00 980,00 1.026,44	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина	
25x76	6	1,14	20,40	48	54,72	980,00	10,5	25x76 D-Stripes
25x76 Line	6	1,14	20,40	48	54,72	980,00	10,5	5x76 L-Stripes
25x38 Mr-Dressy	14	1,33	19,01	54	71,82	1.026,44	8,5	30x30 Ms-Dressy
								50x76 D-Dress Rose (2 pz.)
								7,5x76 L-Rose Marfil
								0,5x76 L-Perfil-76



Montreal

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

25x76



DAZY
Montreal Marfil 25x76



DAZU
Montreal Marfil Tracce 25x76



DAZZ
Montreal Moka 25x76



DAZV
Montreal Moka Tracce 25x76



DBAA
Montreal Perla 25x76



DAZW
Montreal Perla Tracce 25x76




DBAB
Montreal Gris 25x76




DAZX
Montreal Gris Tracce 25x76




DBIQ
Ms-Montreal Perla
30x30 (1)



DBIR
Ms-Montreal Gris
30x30 (1)



DBIN
Ms-Montreal Marfil
30x30 (1)



DBIP
Ms-Montreal Moka
30x30 (1)

Rif. Perla / Gris



DBDH
D-Montreal-Leaf-Perla 25x76

Rif. Marfil / Moka



DBDG
D-Montreal-Leaf-Marfil 25x76



DBIM
D-Jana Perla 50x76



DBIL
D-Jana-Marfil 50x76

DABP
L-Perfil-76 0,5x76 (12)

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de Sol Assortis • Koordinierte-Bodenbeläge
• Pavimentos Coordinados • Координированные Полы

± Lux
60x60

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert
• Rectificado • Ректифицированный




Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



DBAG F
Rt-Montreal Marfil
Rett. Lap 60x60



DBAH F
Rt-Montreal Moka
Rett. Lap 60x60



DBAI F
Rt-Montreal Perla
Rett. Lap 60x60



DBAJ F
Rt-Montreal Gris
Rett. Lap 60x60

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	
25x76	6	1,14	20,40	48	54,72	980,00	10,5	50x76 D-Jana	2	0,38	7,40
25x76 Tracce	6	1,14	20,40	48	54,72	980,00	10,5	30x30 Ms-Montreal	4	0,36	6,00
25x76 D-Montreal	6	1,14	20,40	48	54,72	980,00	10,5	0,5x76 L-Perfil-76	4	0,02	0,35
60x60 Rt-Montreal 60	3	1,08	23,00	40	43,20	936,00	9,5				

Soul


- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherlige Wandfliesen •
Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты




Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы


25x76



D720
Soul White Gloss 25x76



D721
Soul White Mat 25x76



D722
Soul Black Gloss 25x76



D723
Soul Black Mat 25x76



D826
Soul White Tracce Gloss 25x76




D829
Soul White Tracce Mat 25x76




D729
Soul Lines Black Gloss 25x76




DADD
Soul Black Tracce Mat 25x76




D726
Soul Waves White Gloss 25x76



D725
Soul Stars White Gloss 25x76



D730
Soul Waves Black Gloss 25x76



DAKA
D-Lucky 25x76



D724
Soul Lines White Gloss 25x76



DAF7
D-Infinity 25x76



DADU
D-Ionic Gloss 25x76



DADV
D-Ionic Mat 25x76



D727
Soul Square White Gloss 25x76



DAF8
L-Infinity 4x76



DAF5
L-Ionic Gloss 4x76



DAF4
L-Ionic Mat 4x76



DABP
L-Perfil-76 0,5x76 (12)

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штаковки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штаковки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	
25x76	6	1,14	20,40	48	54,72	980,00	10,5	25x76 D-Ionic	2	0,38	7,46
25x76 D-Infinity	2	0,38	7,46					4x76 L-Infinity	4	0,12	2,41
25x76 D-Lucky	2	0,38	7,46	-	-	-	-	4x76 L-Ionic	4	0,12	2,41
								0,5x76 L-Perfil-76	4	0,02	0,35

Target

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherige Wandfliesen •
Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



25x76



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

25x76



D734
Target Bianco 25x76




D741
Target Bianco Lines 25x76



D733
Target Avorio 25x76



D742
Target Avorio Lines 25x76



D737
Target Grigio 25x76



D739
Target Grigio Lines 25x76



D736
Target Vison 25x76



D738
Target Vison Lines 25x76



D735
Target Blu 25x76



D740
Target Blu Lines 25x76




D732
Target Antracite 25x76



D743
Target Antracite Lines 25x76



DAEG
L-Target Bianco 4x76



DADY
D-Sherry Bianco 25x76



DADF
L-Sherry Bianco 4x76



D851
L-Target Avorio 4x76




DADM
D-Sherry Avorio 25x76



DADG
L-Sherry Avorio 4x76



DAEF
L-Target Grigio 4x76



DADK
D-Sherry Grigio 25x76



DADE
L-Sherry Grigio 4x76



DADZ
L-Target Vison 4x76



DADJ
D-Sherry Vison 25x76



DADN
L-Sherry Vison 4x76



DAEE
L-Target Blu 4x76



DADH
D-Sherry Blu 25x76



DADL
L-Sherry Blu 4x76



DAE9
L-Target Antracite 4x76



DADI
D-Sherry Antracite 25x76




DAE7
L-Sherry Antracite 4x76



WALL COVERINGS

Target


- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherlige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



TARGET

Clayline

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherlige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



CLAYLINE

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stück Piezas Штучки	Mq Sq. Mt Mq Mq Kv . m	Kg Kr	Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Mq Mq Kv . m	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина	Pezzi Pieces Stück Piezas Штучки	Mq Sq. Mt Mq Mq Kv . m	Kg Kr	
25x76	6	1,14	20,40	48	54,72	980,00	10,5	4x76 L-Target	4	0,12	2,41
25x76 Line	6	1,14	20,40	48	54,72	980,00	10,5	4x76 L-Porto	4	0,12	2,41
30x30 Ms-Target	4	0,36	6,00				11,5	4x76 L-Sherry	4	0,11	2,41
25x76 D-Porto	2	0,38	6,37	72	27,36	483,78	10,5	0,5x76 L-Perfil-76	4	0,02	0,35
25x76 D-Sherry	2	0,38	7,46	72	27,36	561,70	10,5				

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stück Piezas Штучки	Mq Sq. Mt Mq Mq Kv . m	Kg Kr	Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Mq Mq Kv . m	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
22x66,2	6	0,87	13,94	60	52,43	836,44	9,0
22x66,2 Struttura	6	0,87	13,94	60	52,43	836,44	9,0
22x66,2 Decoro	6	0,87	14,04	60	52,43	842,49	9,0



Zenith

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherlige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII


Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



D745
Zenith Sahara 25x76



D797
Zenith Sahara Tracce 25x76



D746
Zenith Vison 25x76



D796
Zenith Vison Tracce 25x76



DABT
Zenith Beige 25x76



DABS
Zenith Beige Tracce 25x76



DAK5
Zenith-Moka 25x76




DAK6
Zenith-Moka-Tracce 25x76




D744
Zenith Seda 25x76



D798
Zenith Seda Tracce 25x76



D747
Zenith Niger 25x76




D795
Zenith Niger Tracce 25x76




DAGK
Ms-Zenith Seda
30x30 (1)



DAIK
Ms-Zenith Beige
30x30 (1)



DABK
Ms-Zenith Vison
30x30 (1)



DAIY
Ms-Zenith-Moka
30x30 (1)

Rif. Sahara / Vison




D750
Zenith Square Beige 25x76

Rif. Beige / Moka



DAIV
Zenith-Square-Moka 25x76

Rif. Seda / Niger



D749
Zenith Square Gris 25x76

DABP
L-Perfil-76 0,5x76 (12)



DABQ
Pebble Zenith Beige
25x38 (4)




DABR
Pebble Zenith Grey
25x38 (4)

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de Sol Assortis • Koordinierte-Bodenbeläge
• Pavimentos Coordinados • Координированные Полы

Naturale
60x60 • 30x60

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert
• Rectificado • Ректифицированный



Seda

G

Beige

G

Vison

G

Moka

G

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

60x60 Rett.

D792 Rt-Zenith Seda
DAA5 Rt-Zenith Beige
D793 Rt-Zenith Vison
DAJ9 Rt-Zenith-Moka

30x60 Rett.

DAA2 Rt-Zenith Beige
DAJA Rt-Zenith-Moka

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
25x76	6	1,14	20,40	48	54,72	980,00	10,5
25x76 Tracce	6	1,14	20,40	48	54,72	980,00	10,5
25x76 Square	6	1,14	19,32	48	54,72	927,47	10,5
25x38 Pebble	14	1,33	18,86	54	71,82	1.019,23	8,5
30x30 Ms-Zenith	4	0,36	8,05	60	21,60	479,00	10
60x60 Rt-Zenith	3	1,08	24,11	40	43,20	964,26	9,5
30x60 Rt-Zenith	6	1,08	23,92	48	51,84	1.148,17	9,5
							0,5x76 L-Perfil-76
							4
							0,02
							0,35

Colourline

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherlige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

22x66,2



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы


22x66,2



MLEO
Colourline White 22x66,2



MLEV
Mosaico 22x66,2 (4)



MLE1
Colourline Ivory 22x66,2



MLEW
Mosaico 22x66,2 (4)




MLE2
Colourline Taupe 22x66,2



MLEX
Mosaico 22x66,2 (4)



MLE4
Colourline Brown 22x66,2



MLEZ
Mosaico 22x66,2 (4)



MLE3
Colourline Orange 22x66,2



MLEY
Mosaico 22x66,2 (4)




MLDZ
Colourline Grey 22x66,2



MLEU
Mosaico 22x66,2 (4)



MLDY
Colourline Blue 22x66,2




MLET
Mosaico 22x66,2 (4)



MLE7
Decoro 22x66,2



MLED
Decoro 22x66,2




MLE8
Decoro 22x66,2



MLEE
Decoro 22x66,2



MLE9
Decoro 22x66,2




MLEF
Decoro 22x66,2



MLEC
Decoro 22x66,2




MLE6
Decoro 22x66,2




MLEJ
Decoro 22x66,2



MLEL
Decoro 22x66,2



MLEK
Decoro 22x66,2



MLEH
Decoro 22x66,2



MLEG
Decoro 22x66,2




Colourline

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherlige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. White / Blue



Rif. White / Blue / Grey

MLEM
Decoro 22x66,2

Rif. Ivory / Taupe / Orange

MLEP
Decoro 22x66,2

MLER

Decoro 22x66,2

Rif. Ivory / Orange




A

B

MLES

Decoro 22x66,2

Rif. Taupe / Ivory / Blue

MLEQ
Decoro 22x66,2

Rif. Grey / White

MLEN
Decoro 22x66,2

Pezzi Pieces	Mq Sq. Mt	Kg Kr	Scatole Box	Mq Sq. Mt	Kg Kr	Spessore Thickness
Stck	Qm		Karton	Qm	Mq	Dicke
Pièces	Mq		Boîte	Mq	Mq	Épaisseur
Piezas	Mq		Caja	Mq	Mq	Espesor
Штук	Кв . м		Коробки	Кв . м	Кв . м	Толщина
						Штуки

Pezzi Pieces	Mq Sq. Mt	Kg Kr
6	0,87	13,32
60	52,43	799,24
9,0		

22x66,2 Decoro (MLEJ-MLEL-MLEK-MLEH-MLEG)
22x66,2 Mosaico

4 0,58 9,11

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces	Mq Sq. Mt	Kg Kr	Scatole Box	Mq Sq. Mt	Kg Kr	Spessore Thickness	Pezzi Pieces	Mq Sq. Mt	Kg Kr
	Stck	Qm		Karton	Qm	Mq	Dicke	Stck	Qm	
	Pièces	Mq		Boîte	Mq	Mq	Épaisseur	Pièces	Mq	
	Piezas	Mq		Caja	Mq	Mq	Espesor	Piezas	Mq	
	Штук	Кв . м		Коробки	Кв . м	Кв . м	Толщина	Штуки	Кв . м	

Marbleline

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherlige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



22x66,2



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы




22x66,2

MLAN
Marbleline
Thassos 22x66,2MLAX
Marbleline Thassos
Struttura 22x66,2MLFL
Decoro
22x66,2MLAR
Marbleline
Zebrino 22x66,2MLC0
Marbleline Zebrino
Struttura 22x66,2MLFS
Decoro
22x66,2MLAV
Marbleline Silk
Georgette 22x66,2MLC3
Marbleline
Silk Georgette
Struttura 22x66,2MLFU
Decoro
22x66,2

Marbleline

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherlige Wandfliesen •
Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



* Per la posa di questo Decoro seguire il verso della marca posto sul retro della lastra. • When laying this decorative motif, place in the direction shown on the rear of the slab. • Bei Verlegung dieses Dekors ist die Richtung der Marke auf der Plattenrückseite zu beachten. • Respecter le sens du repère au dos de la dalle pour bien poser le décor. • Para colocar esta decoración atenerse a la dirección señalada en el reverso de la placa. • Для укладки этого декора соблюдайте направление, которое определяется по клейму на тыльной стороне плиты.



Marbleline

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherlige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de Sol Assortis • Koordinierte-Bodenbeläge
• Pavimentos Coordinados • Координированные Полы

Naturale
45x45

Lux
44,5x44,5 Rett.



UPEC
PAG. 421

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



45x45	44,5x44,5 Lux Rett.
MLCG Marbleline Calacatta	MLMA Marbleline Calacatta Lux
MLCJ Marbleline Zebrino	MLMC Marbleline Zebrino Lux
MLCK Marbleline Marfil	MLMD Marbleline Marfil Lux
MLCL Marbleline Travertino	MLME Marbleline Travertino Lux
MLCM Marbleline Silk Georgette	MLMF Marbleline Silk Georgette Lux
MLCN Marbleline Grafite	MLMG Marbleline Grafite Lux



Calacatta Lux Zebrino Lux Marfil Lux



Travertino Lux Silk Georgette Lux Grafite Lux

Naturalstone

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит - Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

10x10 Modul



ISO 10545-6
≤ 175 MM3 CONFORME



M7U0
Naturalstone White P.C.
10x10



M7U1
Naturalstone Black P.C.
10x10

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

10x10 Modul

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr Qm Mq Mq Кв . м	Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr Qm Mq Mq Кв . м	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
22x66,2	6	0,87	13,54	60	52,43	812,12	9,0
22x66,2 Struttura	6	0,87	13,54	60	52,43	812,12	9,0
22x66,2 Decoro (Damasco)	6	0,87	13,66	60	52,43	819,49	9,0
22x66,2 Decoro* (Boiserie)	6	0,87	13,66	60	52,43	819,49	9,0
45x45 Marbleline Pav.	5	1,01	19,97	33	33,41	619,15	9,0
44,5x44,5 Marbleline Lux Rett. Pav.	5	0,99	19,53	33	32,67	644,60	9,0
22x66,2 Decoro (Rose-Righe)							
				22x21 Alzata	6	0,28	4,21
				5x22 London	6	0,07	0,55
				5x2 Ang. Est. London	4	-	0,05

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr Qm Mq Mq Кв . м	Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr Qm Mq Mq Кв . м	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
10x10 Modul P.c.				84	0,88	13,53	57,77


Nuance

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherlige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

20x50



MKA2
Nuance Blanc 20x50



MKA6
Nuance Beige 20x50



MKA4
Nuance Rose 20x50



MKA8
Nuance Bleu 20x50



MKA3
Nuance Gris 20x50

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

20x50



MKAA
Nuance Blanc Diamant 20x50



MKAF
Nuance Beige Diamant 20x50



MKAD
Nuance Rose Diamant 20x50



MKAH
Nuance Bleu Diamant 20x50




MKAC
Nuance Gris Diamant 20x50




MKCW
Mosaico 20x50 (4)




MKCX
Mosaico 20x50 (4)



MKCU
Mosaico 20x50 (4)



MKCZ
Mosaico 20x50 (4)



MKCV
Mosaico 20x50 (4)



MKA7
Nuance Taupe 20x50



MKA5
Nuance Violet 20x50



MKA9
Nuance Tourquoise 20x50



MKAG
Nuance Taupe Diamant 20x50




MKAE
Nuance Violet Diamant 20x50



MKAJ
Nuance Tourquoise Diamant 20x50



Rif. Taupe



Rif. Violet



Rif. Tourquoise



MKCY
Mosaico 20x50 (4)



MKCT
Mosaico 20x50 (4)



MKD1
Mosaico 20x50 (4)



WALL COVERINGS

Nuance

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherlige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



MKCN
Decoro 20x50



MKCP
Decoro 20x50



MKCM
Decoro 20x50



MKCQ
Decoro 20x50



MKCR
Decoro 20x50



MKCS
Decoro 20x50

Rif. Blanc / Rose / Violet




MKCK
Decoro (2 soggetti) 20x50

Rif. Beige / Bleu / Tourquoise



MKCL
Decoro (2 soggetti) 20x50

Rif. Blanc / Gris / Beige / Taupe



MKAK
Decoro 20x50

Rif. Beige / Taupe / Bleu / Tourquoise



MKAL
Decoro 20x50

	Pezzi Pieces Stck Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Carton Boite Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина	Pezzi Pieces Stck Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв . м	Kg Kr	
20x50	14	1,40	19,82	48	67,20	975,40	8,5	20x50 Decoro	4	0,40	6,03
20x50 Diamant	12	1,20	18,41	48	57,60	903,40	9,5	20x50 Mosaico	4	0,40	6,03
20x50 Decoro (MKAK-MKAL)	14	1,40	19,82	48	67,20	975,40	8,5				

NUANCE

WALL COVERINGS

Mellow

- Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига
Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

10x30



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - J BIIa

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

10x30



MMMV
Mellow Sugar 10x30



MMN2
Mellow Teal 10x30



MMMW
Mellow Cotton 10x30



MMMZ
Mellow Fumè 10x30



MMMX
Mellow Peach 10x30



MMN1
Mellow Indaco 10x30



MMMY
Mellow Ginger 10x30

Rif. Sugar / Teal / Fumè / Indaco



MMN3
Decoro 10x30


Rif. Sugar / Cotton / Teal / Peach / Ginger



Rif. Sugar



Rif. Teal




MMNA
Matita MA.C. 2,5x30



Rif. Cotton




Rif. Fumè



MMNC
Matita MA.C. 2,5x30



Rif. Peach




MMNG
Matita MA.C. 2,5x30



MMND
Matita MA.C. 2,5x30



MMNH
Matita MA.C. 2,5x30



Rif. Ginger



MMNE
Matita MA.C. 2,5x30

MMN4
Decoro 10x30



Weekend

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherlige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - J BIIa

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



MJPT
Weekend Bianco 10x30



MJPU
Weekend Grigio 10x30



MJPW
Weekend Crema 10x30



MJPX
Weekend Tortora 10x30



MJPZ
Weekend Rosa 10x30



MJPY
Weekend Fango 10x30



MJPV
Weekend Antracite 10x30

Rif. Bianco

■ MJQA
Matita M.A.C. 1,4x30

Rif. Grigio

■ MJQC
Matita M.A.C. 1,4x30

Rif. Crema

■ MJQE
Matita M.A.C. 1,4x30

Rif. Tortora

■ MJQF
Matita M.A.C. 1,4x30

Rif. Rosa

■ MJQH
Matita M.A.C. 1,4x30

Rif. Fango

■ MJQG
Matita M.A.C. 1,4x30

Rif. Antracite

■ MJQD
Matita M.A.C. 1,4x30



MJQ0
Weekend Struttura Bianco 10x30



MJQ1
Weekend Struttura Grigio 10x30



MJQ3
Weekend Struttura Crema 10x30



MJQ4
Weekend Struttura Tortora 10x30



MJS6
Weekend Struttura Rosa 10x30



MJQ5
Weekend Struttura Fango 10x30



MJQ2
Weekend Struttura Antracite 10x30

Rif. Bianco / Grigio

MJQ8 Decoro 10x30



MJQ9 Decoro 10x30



MJQ6 Decoro 10x30



MJQ7 Decoro 10x30



Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	
10x30	36	1,08	14,18	66	71,28	936,14	7,5	10x30 Decoro	6	0,18	2,66
10x30 Struttura	36	1,08	14,18	66	71,28	936,14	7,5	1,4x30 Matita	6	0,03	0,40

Bricco

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



7x28



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

7x28 (16)

M035 Bricco Bianco
M036 Bricco Avorio
M037 Bricco Grigio
M038 Bricco Fango
M039 Bricco Cemento
M03A Bricco Carbone



Bianco




Avorio



Grigio



Fango



Cemento



Carbone

Soluzioni per Rivestire gli Angoli • Corner Covering Solutions • Solution pour les Angles • Ecklösungen • Solución para Revestir las Esquinas • Решение для Оформления Углов

Angolo 7x19x10,5 (16)

Angolo
7x19x10,5 (16)

Rif. Bianco

M096
Angolo
7x19x10,5

Rif. Avorio

M08Z
Angolo
7x19x10,5

Rif. Fango

M08Y
Angolo
7x19x10,5

Rif. Grigio

M098
Angolo
7x19x10,5

Rif. Cemento

M094
Angolo
7x19x10,5

Rif. Carbone

M097
Angolo
7x19x10,5

Per ottenere un'ottimale aderenza del pezzo alla parete si consiglia di smussare leggermente lo spigolo. L'utilizzo dell'angolo è previsto solo a rivestimento. • To ensure that the piece adheres firmly to the wall, the edge should be rounded slightly. Corner tiles are for use in wall coverings only. • Il est recommandé d'émousser légèrement l'arête pour bien faire adhérer le produit au mur. La pièce d'angle ne peut être posée que sur le mur. • Für eine optimale Haftung der Fliese an der Wand wird empfohlen, die Kante leicht abzufasen. Das Eckelement ist nur für die Wandverkleidung geeignet. • para conseguir una perfecta fijación de la pieza a la pared se recomienda achafanar ligeramente la arista. La utilización de la pieza angular solo se prevé en revestimientos. • для обеспечения оптимального прилегания изделия к стене рекомендуем слегка притупить кромку. Угол предназначен для применения только при облицовке стен.

Imballi Packing Emballages Verpackungen Enbalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Kv . M	Kg Kr	Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Kv . M	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина	Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Kv . M	Kg Kr	
7x28	50	0,98	19,19	52	50,96	997,87	9,0	7x19x10,5 Angolo	10	0,13	4,81




Terramix

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



7x28



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

7x28 (16)


MMKV Terramix Bianco
MMKY Terramix Beige
MMKX Terramix Marrone
MMKW Terramix Nero



Bianco



Beige



Marrone



Nero

Rif. Nero

Rif. Marrone

MMRF
Decoro
7x28MMRG
Decoro
7x28

Soluzioni per Rivestire gli Angoli • Corner Covering Solutions • Solution pour les Angles • Ecklösungen • Solución para Revestir las Esquinas • Решение для Оформления Углов

Angolo 7x19x10,5 (16)

Angolo
7x19x10,5 (16)

Rif. Bianco

MMMR
Angolo
7x19x10,5

Rif. Beige

MMMU
Angolo
7x19x10,5

Rif. Marrone

MMMT
Angolo
7x19x10,5

Rif. Nero

MMMS
Angolo
7x19x10,5

Per ottenere un'ottimale aderenza del pezzo alla parete si consiglia di smussare leggermente lo spigolo. L'utilizzo dell'angolo è previsto solo a rivestimento. • To ensure that the piece adheres firmly to the wall, the edge should be rounded slightly. Corner tiles are for use in wall coverings only. • Il est recommandé d'émousser légèrement l'arête pour bien faire adhérer le produit au mur. La pièce d'angle ne peut être posée que sur le mur. • Für eine optimale Haftung der Fliese an der Wand wird empfohlen, die Kante leicht abzufasen. Das Eckelement ist nur für die Wandverkleidung geeignet. • para conseguir una perfecta fijación de la pieza a la pared se recomienda achafanar ligeramente la arista. La utilización de la pieza angular solo se prevé en revestimientos. • для обеспечения оптимального прилегания изделия к стене рекомендуем слегка притупить кромку. Угол предназначен для применения только при облицовке стен.

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина	Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	
7x28	50	0,98	19,35	52	50,96	1.005,95	9,0	7x28 Decoro	6	0,12	2,29
7x19x10,5 Angolo	10	0,13	4,81								



Contractors



CONTRACTORS

Floors


Pavimenti • Floor Tiles • Revêtements
de Sol • Bodenfliesen • Pavimentos • Нпольной
Плитки



Bisque

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

15x30 · 15x15



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Cotto




Sabbia



Tortora

F



Piombo



Marron

G

Boise

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

45x45



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



45x45

DBGV Boise Haya 45 S
DBGU Boise Roble 45 S
DBGT Boise Nogal 45 S



Haya



Roble



G



Nogal



G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



15x30

MM4Q Bisque Sabbia
MM4R Bisque Tortora
MM4U Bisque Piombo
MM4S Bisque Marron
MM7P Bisque Cotto



15x15

MM4J Bisque Sabbia
MM4K Bisque Tortora
MM4N Bisque Piombo
MM4L Bisque Marron
MM7N Bisque Cotto

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ELEMENTO AD ELLE MONOLITICO 15x30x4	Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pzeces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Каја	Mq Sq. Mt Qm	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина	
Bisque Sabbia	MM4W		15x30	16	0,72	13,29	80	57,60	1.063,22	9,0
Bisque Tortora	MM4X		15x15	32	0,72	13,34	80	57,60	1.067,41	9,0
Bisque Marron	MM4Y	15x30x4 Elemento ad Elle	6	0,27	6,98	-	-	-	-	-
Bisque Cotto	MM7Q									
Bisque Piombo	MM50									

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADINO 30x45	BATTISCOPA 8x45
Boise Haya	DBHB Boise Haya 45	DBGY Boise Haya 45
Boise Roble	DBHA Boise Roble 45	DBGX Boise Roble 45
Boise Nogal	DBGZ Boise Nogal 45	DBGW Boise Nogal 45


Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pzeces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Каја	Mq Sq. Mt Qm	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
45x45	5	1,01	22,18	33	33,41	732,00	9,0
8x45 Battiscopa	28	1,01	18,34	-	-	-	8,5
30x45 Gradino	2	0,27	8,00	-	-	-	-



Concret

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

30x60



Pendulum
Classe 1

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



White




Grey

30x60

DU80 Concret White-S
DU81 Concret Grey-S
DU82 Concret Smoke-S
DU83 Concret Black-S



Smoke



Black

Pezzi Speciali
Special Trims
Pieces Speciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия



GRADINO

30x60



BATTISCOPA

8,4x60



BATTISCOPA

8x30

Imballi
Packing
Emballages
Verpackungen
Embalajes
Упаковки

Pezzi
Pieces
Stck
Qm
Mq
Piezas
Штуки

Mq
Sq. Mt
Mq
Mq
Mq
Кв . м

Kg
Kr
Kg
Kg
Kg
Кг . м

Scatole
Box
Karton
Boite
Caixa
Коробки

Mq
Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Кв . м

Kg
Kr
Kg
Kg
Kg
Кг . м

Spessore
Thickness
Dicke
Epaisseur
Espesor
Толщина

Concret White	DU88 Concret White 60	D202 Concret-White-60	DU84 Concret White	30x60	6	1,08	24,15	48	51,84	1.159,2	9,5
Concret Grey	DU89 Concret Grey 60	D203 Concret-Grey-60	DU85 Concret Grey	30x60 Gradino	2	0,36	10,00	-	-	-	-
Concret Smoke	DU90 Concret Smoke 60	D204 Concret-Smoke-60	DU86 Concret Smoke	8,4x60 Battiscopa	15	0,77	19,86	-	-	-	9,5
Concret Black	DU91 Concret Black 60	D205 Concret-Black-60	DU87 Concret Black	8x30 Battiscopa	50	1,20	20,00	-	-	-	9,0

Corte

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

15x15



V₃
Multicolor
BCR
μ>0,40

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



Cotto



Multicolor



Beige



Antracite

Pezzi Speciali
Special Trims
Pieces Speciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия



ELEMENTO AD ELLE
MONOLITICO 15x30x4

Corte Cotto	MNA8
Corte Beige	MNQ1
Corte Multicolor	MNT5
Corte Antracite	MN57

Imballi
Packing
Emballages
Verpackungen
Embalajes
Упаковки

Pezzi
Pieces
Stck
Qm
Mq
Piezas
Штуки

Mq
Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Кв . м

Kg
Kr
Kg
Kg
Kg
Кг . м

Scatole
Box
Karton
Boite
Caixa
Коробки

Mq
Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Кв . м

Kg
Kr
Kg
Kg
Kg
Кг . м

Spessore
Thickness
Dicke
Epaisseur
Espesor
Толщина



Dinastie

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



45x45



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



Bianco



Beige



Grigio



Rosa

Dust

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



60x60 · 45x45 · 30x60 · 33,3x33,3



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



White



Cream



Pearl



Smoke

Pezzi Speciali Special Trims Pieces Speciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 8x45 (7) Blb
ML3A	
ML3C	
ML3D	
ML3E	

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr Kg Kg Kg Kg	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина	
Dinastie Bianco	45x45 8x45 Battiscopa BT	5 30	1,01 13,50 ml	21,07 21,77	33 -	33,41 -	695,45 8,3	9,0
Dinastie Beige								
Dinastie Rosa								
Dinastie Grigio								

Pezzi Speciali Special Trims Pieces Speciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BC 7,5x60 (7) Blb	BATTISCOPA BC 7,5x45 (7) Blb	BATTISCOPA BC 8x33,3 (7) Blb	Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr Kg Kg Kg Кв . м	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr Kg Kg Kg Кв . м	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
Dust White	MMVJ	MMVV	MMVR	60x60	3	1,08	23,25	40	43,20	929,94	9,0
Dust Cream	MMVK	MMVW	MMVS	30x60	6	1,08	21,04	48	51,84	1.010,09	9,0
Dust Pearl	MMVL	MMVX	MMVT	45x45	5	1,01	21,79	33	33,41	719,13	9,0
Dust Smoke	MMVM	MMVY	MMVU	33,3x33,3	16	1,77	30,10	38	67,42	1.143,95	8,0
				7,5x60 Battiscopa BC	16	9,6 ml	15,48	-	-	-	8,5
				8x45 Battiscopa BC	30	13,50 ml	16,53	-	-	-	8,0
				8x33,3 Battiscopa BC	50	16,65 ml	-	-	-	-	8,0

Easy

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

30x60



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



IT/021/002
Easy Beige, Ivory, Wengé, Grey, Anthracite



Ivory



Beige

F



Grey



Wengé



Anthracite

D

15x30



BCR
 $\mu > 0,40$

Pendulum
Classe 3

放射性水平：A类

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Bianco



Beige

H



Rosa




Arancio



Cotto

H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



30x60

M69K Easy Ivory
M69J Easy Beige
M69L Easy Wengé
M69M Easy Grey
M69N Easy Anthracite

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	
Easy Anthracite	MJFN
Easy Beige	MJFJ
Easy Grey	MJFM
Easy Ivory	MJFK
Easy Wengé	MJFL

Imballi

Packing
Emballages
Verpackungen
Embalajes
Упаковки



Pezzi
Pieces
Pièces
Pieses
Штуки

Mq

Sq. Mt
Stck
Mq
Mq
Кв . м

Kg

Kr



Scatole
Box
Carton
Boite
Caja
Коробки

Mq

Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Кв . м

Kg

Kr

Spessore

Thickness
Dicke
Epaisseur
Espesor
Толщина

30x60

7,5x30 Battiscopa BC

6

1,08

20,78

48

51,84

997,31

9,0

50

15,00 ml

19,59

-

-

-

9,0

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	
Etruria Bianco	MJ62
Etruria Beige	MJ63
Etruria Rosa	MJ65
Etruria Arancio	MJ66
Etruria Cotto	MJ64

15x30

Elemento ad Elle

15x30x4



Pezzi
Pieces
Pièces
Pieses
Штуки

Mq

Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Кв . м

Kg

Kr



Scatole
Box
Carton
Boite
Caja
Коробки

Mq

Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Кв . м

Kg

Kr

Spessore

Thickness
Dicke
Epaisseur
Espesor
Толщина

16

0,72

12,34

80

57,60

987,97

9,0

-

-

-

-

-

Etruria


- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



Habitat

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Indoor / Outdoor
12,5x50



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



12,5x50 Habitat
White, Cream, Walnut,
Beige, Brown, Black



White

H



Cream

H



Walnut

G



Beige

H



Cherry

G



Brown

G



Black

G



Outdoor Cream

H



Outdoor Walnut

G



Outdoor Cherry

G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



12,5x50 Indoor

- M7UH Habitat White
- M7UJ Habitat Cream
- M7UN Habitat Walnut
- M7UK Habitat Beige
- M7UL Habitat Cherry
- M7UM Habitat Brown
- M7UP Habitat Black



12,5x50 Outdoor

- M7UR Habitat Outdoor Cream
- M7UU Habitat Outdoor Walnut
- M7UT Habitat Outdoor Cherry

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия



BATTISCOPA BC
6x50 (7)

- Habitat White M7WF
- Habitat Cream M7WG
- Habitat Beige M7WH
- Habitat Cherry M7WJ
- Habitat Brown M7WK
- Habitat Walnut M7WL
- Habitat Black M7WM



Pezzi

Pieces

Packagings

Verpackungen

Embalajes

Упаковки



Imballi

Packing

Emballages

Verpackungen

Embalajes

Упаковки



Scatole

Box

Karton

Boite

Саја

Коробки



Mq

Sq. Mt

Qm

Mq

Мq

Кв. м



Kg

Kr

Кг

Кг

Spessore

Thickness

Dicke

Epaisseur

Espesor

Толщина

	Pezzi	Mq	Kg	Scatole	Mq	Kg
12,5x50 Indoor	16	1,00	18,55	72	72,00	1.335,81
12,5x50 Outdoor	16	1,00	18,45	72	72,00	1.329,40
6x50 Battiscopa BC	15	7,50 ml	9,00	-	-	9,0



History

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
• Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
Монокалиберный



放射性水平 A 级

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



60x60

MML7 History Avorio Rett.
MML8 History Beige Rett.
MML9 History Noce Rett.



Avorio



Beige



Noce

Horizon

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



12,5x50



放射性水平 A 级

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



White



Almond



Beige



Brown



Grey

Pezzi Speciali Special Trims Pieces Speciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	
BATTISCOPA BC 7,5x60 (7) Blt.	
History Avorio	MMVN
History Beige	MMVP
History Noce	MMVQ

	Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr Mq Mq Mq Kv . m	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 Rettificato		3	1,08	21,41	40	43,20	856,40
7,5x60 Battiscopa BC		16	9,60 ml	15,48	-	-	8,5

	Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Speciali Special Trims Pieces Speciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BC 6x50 (6) Blt.	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
Horizon White			MH6A							
Horizon Almond			MH6C							
Horizon Beige			MH6D							
Horizon Brown			MH6F							
Horizon Grey			MH6E							

FLOORS

Iside

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

60x60 · 30x60 · 33,3x33,3



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



30x60 Iside
Bianco, Grigio, Nero,
Beige, Ocre, Amaranto



Bianco

G



Beige

G

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



60x60
MKKQ Iside Bianco
MKKR Iside Grigio
MKKS Iside Nero
MKKT Iside Beige



Grigio

G



Ocre

G

30x60
M69A Iside Bianco
M69F Iside Grigio
M69G Iside Nero
M69C Iside Beige
M69D Iside Ocre



Nero

F



Amaranto

F

Pezzi Speciali

Special Trims

Pieces Spéciales

Formteile

Piezas Especiales

Специальные Изделия

GRADINO BC

33,3x33,3

BATTISCOPA BC

8x33,3 (7) Bib

BATTISCOPA BT

7,5x60 (7) Bib

Imballi

Packing

Emballages

Verpackungen

Embalajes

Упаковки

Pezzi

Pieces

Pièces

Kartons

Boîte

Caja

Scatole

Box

Carton

Karton

Коробки

Mq

Sq. Mt

Qm

Mq

Штук

Kg

Kr

kg

Mq

Кв. м

Spessore

Thickness

Dicke

Epaisseur

Толщина

Iside Bianco	M5XQ	M5XJ	MKKW	60x60	3	1,08
Iside Grigio	M5XV	M5XN	MKKX	30x60	6	1,08
Iside Nero	M5XW	M5XP	MKKY	33,3x33,3	16	1,77
Iside Beige	M5XR	M5XK	MKKZ	33,3x33,3 Gradino BC	16	1,77
Iside Ocre	M5XT	M5XL		8x33,3 Battiscopa BC	50	16,65 ml
Iside Amaranto	M5XU	M5XM		7,5x60 Battiscopa BT	16	9,60 ml

ISIDE


Midtown

FLOORS

Midtown

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

60x60 · 30x60 · 33,3x33,3



放射性水平 : A 类
放射性水平 : A 类

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



60x60
MH7K Midtown White
MH7L Midtown Beige
MH7M Midtown Grey
MH7N Midtown Anthracite



30x60
MH7P Midtown White
MH7Q Midtown Beige
MH7R Midtown Grey
MH7S Midtown Anthracite

Pezzi Speciali

Special Trims

Pieces Spéciales

Formteile

Piezas Especiales

Специальные Изделия

GRADINO BC

30x60

BATTISCOPA BC

7,5x60 (7) Bib

Scatole

Box

Mq

Sq. Mt

Qm

Mq

Штук

Kg

Kr

kg

Mq

Кв. м

Spessore

Thickness

Dicke

Epaisseur

Толщина



Oregon

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

45x45



Pendulum
Classe 1
Pendulum
Classe 3
Grip


Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Blanco



Marfil




Gris



Moka



Perla



Beige



Negro

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



45x45
DAWZ Oregon Marfil 45
DAX1 Oregon Beige 45
DAX2 Oregon Moka 45
DAWW Oregon Blanco 45
DAWX Oregon Perla 45
DAWY Oregon Gris 45
DAX3 Oregon Negro 45



45x45 Grip
DCCB Oregon Marfil 45 Grip
DCCC Oregon Beige 45 Grip
DCCD Oregon Moka 45 Grip
DCBY Oregon Blanco 45 Grip
DCBZ Oregon Perla 45 Grip
DCCA Oregon Gris 45 Grip
DCCE Oregon Negro 45 Grip

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

GRADONE
30x45

BATTISCOPA
8x45

Oregon Blanco	DAXB Oregon Blanco	DAX4 Oregon Blanco
Oregon Perla	DAXC Oregon Perla	DAX5 Oregon Perla
Oregon Gris	DAXD Oregon Gris	DAX6 Oregon Gris
Oregon Negro	DAXH Oregon Negro	DAXA Oregon Negro
Oregon Beige	DAXF Oregon Beige	DAX8 Oregon Beige
Oregon Marfil	DAXE Oregon Marfil	DAX7 Oregon Marfil
Oregon Moka	DAXG Oregon Moka	DAX9 Oregon Moka



Imballi
Packing
Emballages
Verpackungen
Embalajes
Упаковки

Pezzi
Pieces
Stck
Pièces
Piezas
Штуки

Mq
Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Кв . м

Kg
Kr



Scatole
Box
Boîte
Caja
Коробки

Mq
Sq. Mt
Qm
Mq
Кв . м

Kg
Kr

Spessore
Thickness
Dicke
Epaisseur
Espesor
Толщина

Kg
Kr

Progress

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
 • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
 Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
 Монокалиберный



45x45 · 33,3x33,3



Pendulum Classe 1




PAG. 421

Conforme • According to • Conforme •
 Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Rivestimenti Coordinati • Coordinated Wall
 Tiles • Passende Wandfliesen • Revêtements
 Coordonnés • Revestimientos Coordinados •
 Настенная Плитка Скоординированные
 Progress pag. 395



Beige



Gray




Hazelnut



Anthracite



Brown



Black

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x60 Rett.

MKL2 Progress Beige Rettificato
 MKL3 Progress Hazelnut Rettificato
 MKL4 Progress Brown Rettificato
 MKL5 Progress Gray Rettificato
 MKL6 Progress Anthracite Rettificato
 MKL7 Progress Black Rettificato



45x45

ML9S Progress Beige
 ML9T Progress Hazelnut
 ML9U Progress Brown
 ML9V Progress Gray
 ML9W Progress Anthracite
 ML9X Progress Black



30x60 Rett.

MKSU Progress Beige Rettificato
 MKSV Progress Hazelnut Rettificato
 MKSW Progress Brown Rettificato
 MKSX Progress Gray Rettificato
 MKSY Progress Anthracite Rettificato
 MKSZ Progress Black Rettificato



33,3x33,3

MJMH Progress Beige
 MJMJ Progress Hazelnut
 MJMK Progress Brown
 MJML Progress Gray
 MJMM Progress Anthracite
 MJMN Progress Black

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BC 8x33,3 (7) Blis	BATTISCOPA BT 8x45 (7) Blis	BATTISCOPA BC 7,5x60 (7) Blis
Progress Anthracite	MJPA	ML9Q	ML9J
Progress Beige	MJN6	ML9L	ML9E
Progress Black	MJPC	ML9R (6)	ML9K
Progress Brown	MJN8	ML9N	ML9G
Progress Hazelnut	MJN7	ML9M	ML9F
Progress Gray	MJN9	ML9P	ML9H

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stück Pièces Stücke Пакеты	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Штук	Kg Kr Mq Mq Mq Kg Kg Box Carton Boîte Caja Коробки	Scatole Box Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Kg Kr Kg Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 Rettificato	3	1,08	25,54	40	43,20 1.021,62 9,0
30x60 Rettificato	6	1,08	20,72	48	51,84 994,39 9,0
45x45	5	1,01	20,72	33	33,41 683,88 9,0
33,3x33,3	16	1,77	29,71	38	67,42 1.129,14 8,0
8x33,3 Battiscopa BC	50	16,65 ml	19,59	-	-
8x45 Battiscopa BT	30	13,50 ml	18,54	-	-
7,5x60 Battiscopa BT	16	9,60 ml	15,48	-	-



Polis

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

30x30 • 15x15



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Bianco



Beige



Rosso



Cotto



Grigio



Rosa



Antracite

* Spessore 10 • Thickness 10 • Dicke 10 • Epaisseur 10
• Espesor 10 • Толщина 10

Fondi con spigoli arrotondati • Base tiles with rounded edges • Fonds à arêtes arrondies • Grundfliesen mit abgerundeten Kanten • Fondos con cantos redondeados • Фоны с закругленной кромкой

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x30	
MFK2	Polis Bianco
MFKZ	Polis Beige
MFKY	Polis Rosa
MFKX	Polis Rosso
MFK3	Polis Cotto
MFKO	Polis Grigio
MFK1	Polis Antracite

15x15	
MFJ0	Polis Bianco
MFJX	Polis Beige
MFJW	Polis Rosa
MFJV	Polis Rosso
MFJ1	Polis Cotto
MFJY	Polis Grigio
MFJZ	Polis Antracite

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADINO BC 30x30	ELEMENTO AD ELLE MONOL. 15x30x4 *	BATTISCOPA BC 7,5x30 (7) BIB
Polis Bianco	MFLA	MFKA	M7Y6
Polis Beige	MFK7	ME7X	M7Y3
Polis Rosa	MFK6	ME7W	M7Y2
Polis Rosso	MFK5	ME7V	M7Y1
Polis Cotto	MFLC	MFKC	M7Y7
Polis Grigio	MFK8	ME7Y	M7Y4
Polis Antracite	MFK9	MFE4	M7Y5

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stück Pièces Pz. Штук	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв. м	Kg Kr Mq Mq Кг	Scatole Box Karton Boite Саја Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Кв. м	Kg Kr Mq Mq Кг	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
30x30	14	1,26	25,12	40	50,40	1.004,99	9,0
15x15	40	0,90	15,25	64	57,60	976,27	9,0
30x30 Gradino BC	13	1,17	26,65	-	-	-	-
15x30x4 Elem. ad Elle Monolitico	6	0,27	7,45	-	-	-	-
7,5x30 Battiscopa BC	50	15 ml	19,59	-	-	-	8,0

Poudre

- Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbdes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

45x45



Sand

H



Crete

H

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

45x45

MMX4 Poudre Sand
MMX5 Poudre Crete
MMX6 Poudre Mud
MMX7 Poudre Smoke
MMX8 Poudre Graphite




Mud

H



Smoke

H



Graphite

H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	
BATTISCOPA BT 8x45 (6) BIB	
MMX9	
MMXA	
MMXC	
MMXD	
MMXE	

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr Mq Mq Mq Кв . м	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr Mq Mq Mq Кв . м	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
45x45	5	1,01	19,84	33	33,41	654,77	9,0
8x45 Battiscopa BT	30	13,5 ml	18,44	-	-	-	9,0

Space

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

15x15



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

15x15

MHDG Space Bianco
MHDE Space Beige
MHDD Space Rosa
MHDF Space Cotto
MHDH Space Grigio
MHDJ Space Antracite



Bianco

H



Beige

H



Grigio



Rosa

H

* Spessore 10 • Thickness 10 • Dicke 10 • Epaisseur 10 •
Espesor 10 • Толщина 10

Le piastrelle di "Space" sono caratterizzate da una ricercata variabilità strutturale e cromatica della superficie. • The "Space" collection is characterized by elegant surfaces with a structural and chromatic variability. • Les carreaux de "Space" se distinguent par une surface raffinée à la structure et aux tons changeants. • Die Fliesen "Space" sind durch eine raffinierte strukturelle Variabilität und Farbgabe der Oberfläche gekennzeichnet. • Las baldosas de "Space" se caracterizan por una sofisticada variabilidad estructural y cromática de la superficie. • Плитка "Space" характеризуется изысканным структурным и цветовым разнообразием поверхности.

Antracite

H



Cotto

H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ELEMENTO AD ELLE MONOLITICO 15x30x4*	BATTISCOPA BC 7x30 (7) Bla	BATTISCOPA BC 7,5x30 (7) BIB
--	---	----------------------------------	------------------------------------

Space Bianco	MHDV	-	MLPV
Space Beige	MHDT	-	MHOY
Space Rosa	MHDR	M6QA	-
Space Cotto	MHDU	M6QC	-
Space Grigio	MHDW	-	MM9Q
Space Antracite	MHDX	-	MM9J

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr Mq Mq Mq Кв . м	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr Mq Mq Mq Кв . м	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
15x15	40	0,90	15,25	64	57,60	976,27	9,0
15x30x4 Elemento ad Elle	6	0,27	6,70	-	-	-	-
7x30 Battiscopa BC	50	15,00 ml	19,59	-	-	-	9,0
7,5x30 Battiscopa BC	50	15,00 ml	20,05	-	-	-	8,0



Stonework

- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит


Indoor / Naturale C2 60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber
 • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber •
 Rectificado Monocalibre • Ректифицированный
 Монокалиберный

Indoor 45x45 · 10x10

Indoor/Outdoor 33,3x33,3

Outdoor 30x60




Conforme • According to • Conforme •
 Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



White

G
Indoor
Outdoor

H
10x10



Grey

G
Indoor
Outdoor

H
10x10



Beige

G
Indoor
Outdoor



Anthracite

F
Indoor

G
Outdoor

H
10x10



Taupe

G
Indoor
Outdoor

H
10x10

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x60 Rett. Indoor

MLH7 Stonework White Rett.
 MLH8 Stonework Beige Rett.
 MLHA Stonework Taupe Rett.
 MLHC Stonework Anthracite Rett.
 MLH9 Stonework Grey Rett.



45x45 Indoor

MLHJ Stonework White
 MLHK Stonework Beige
 MLHM Stonework Taupe
 MLHN Stonework Anthracite
 MLHL Stonework Grey



10x10 Modul Indoor

MH94 Stonework White P.C.
 MH96 Stonework Taupe P.C.
 MH97 Stonework Grey P.C.
 MH98 Stonework Anthracite P.C.



30x60 Rett. Indoor

MLHD Stonework White Rett.
 MLHE Stonework Beige Rett.
 MLHG Stonework Taupe Rett.
 MLHH Stonework Anthracite Rett.
 MLHF Stonework Grey Rett.



33,3x33,3 Indoor

MLHP Stonework White
 MLHQ Stonework Beige
 MLHS Stonework Taupe
 MLHT Stonework Anthracite
 MLHR Stonework Grey



30x60 Outdoor

MH6P Stonework White
 MH6Q Stonework Beige
 MH6S Stonework Taupe
 MH6T Stonework Anthracite
 MH6R Stonework Grey



33,3x33,3 Outdoor

MLHU Stonework White
 MLHV Stonework Beige
 MLHX Stonework Taupe
 MLHY Stonework Anthracite
 MLHW Stonework Grey



60x60 Naturale C2

M0F0 Stonework White
 M0F1 Stonework Beige
 M0F3 Stonework Taupe
 M0F4 Stonework Anthracite
 M0F2 Stonework Grey



30x60 Naturale C2

M0F5 Stonework White
 M0F6 Stonework Beige
 M0F8 Stonework Taupe
 M0F9 Stonework Anthracite
 M0F7 Stonework Grey

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия

BATTISCOPA BT
7,5x60 (7)
Bit
BATTISCOPA BC
8x33,3 (7)
Bit
BATTISCOPA BT
8x45 (7)
Bit
ELEMENTO AD
15x33,3
Bit

Stonework White	MLNF	MLN9	MLKY	MLPA
Stonework Beige	MLNG	MLNA	MLK2	MLPC
Stonework Taupe	MLNH	MLNC	MLL0	MLPD
Stonework Anthracite	MLNK	MLNE	MLLF	MLPF
Stonework Grey	MLNJ	MLND	MLL6	MLPE

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки

60x60 Rettificato
30x60 Rettificato
45x45
33,3x33,3
10x10 Modul P.C.
30x60 Outdoor
33,3x33,3 Outdoor
7,5x60 Battiscopa BT
8x33,3 Battiscopa BC
8x45 Battiscopa BT
15x33,3 Elemento ad Elle assemblato

	Pezzi	Mq	Kg	Scatole	Mq	Kg	Spessore
	Pezzi	Sq. Mt	Kr	Box	Sq. Mt	Kr	Dicke
	Stck	Qm		Karton	Qm		Epaisseur
	Piezas	Mq		Boite	Mq		Esposor
	Piezas	Mq		Caja	Mq		Tolzina
	Штуки	Кв. м		Коробки	Кв. м		

60x60 Rettificato	3	1,08	22,50	40	43,20	900,00	9,5
30x60 Rettificato	6	1,08	23,04	48	51,84	1.105,80	9,5
45x45	5	1,01	20,02	33	33,41	660,85	9,0
33,3x33,3	16	1,77	29,58	38	67,42	1.124,26	8,0
10x10 Modul P.C.	96	1,00	14,45	66	66,02	953,40	7,0
30x60 Outdoor	5	0,90	17,80	48	43,20	878,00	10,0
33,3x33,3 Outdoor	13	1,44	23,70	44	63,43	1.042,73	8,5
7,5x60 Battiscopa BT	16	9,60 ml	15,16	-	-	-	8,5
8x33,3 Battiscopa BC	50	16,65 ml	22,10	-	-	-	8,0
8x45 Battiscopa BT	30	13,50 ml	21,30	-	-	-	8,0
15x33,3 Elemento ad Elle assemblato	6	0,30	7,40	-	-	-	-

Wall Coverings

Rivestimenti • Wall Tiles • Revêtements
de Mur • Wandfliesen • Revestimientos •
Облицовочная Плитка



WALL COVERINGS

Bits

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



25x38



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



25x38



D316
L-Legno-Classic
5x38



D313
L-Rialto-Beige
5x38



D315
L-Cream
5x38



D317
L-Legno-Trend
5x38



CU77
Mr-Legno-Classic
25x38



CU46
Mr-Rialto-Beige
25x38




D165
Mr-Platea Beige
25x38




CU76
Mr-Legno-Trend
25x38



D176
Mr-Cream
25x38



D166
Mr-Platea Gris
25x38




CW17
Mr-Latina Gris
25x38




CW18
Mr-Latina Beige
25x38



CU78
Mc-Rialto-Beige
25x38



CW16
Mc-Vetri Purple
25x38




CW14
Mc-Vetri Blue
25x38



CW11
Mc-Vetri Green
25x38



CW15
Mc-Vetri Grey
25x38



CW12
Mc-Vetri Pearl
25x38

Imballi
Packing
Emballages
Verpackungen
Enbalajes
Упаковки



Pezzi
Pieces

Mq
Sq. Mt

Kg
Kr



Scatole
Box

Mq
Qm

Kg
Kr

Spessore
Thickness
Dicke
Epaisseur
Espesor
Толщина

25x38
14
1,33
19,66
54
71,82
1.061,48
8,5



Pezzi
Pieces

Mq
Mq

Kg
Mq



Scatole
Box

Mq
Mq

Kg
Mq

Spessore
Thickness
Dicke
Epaisseur
Espesor
Толщина

5x38 Listello
6
0,11
1,75

BITS

WALL COVERINGS

Blancos



20x50 · 25x38




Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



25x38



20x50



DF14
L-Moore Fresa 6x38



DF15
L-Moore Menta 6x38




CAF3
L-Top Cacao 4,5x38



CAF4
L-Top Marengo 4,5x38



CAJ5
L-Aluminum-38
1,5x38 (12)



CAI5
L-Perfil-38 0,5x38 (12)



Pezzi
Pieces

Mq
Sq. Mt

Kg
Kr



Scatole
Box


Mq
Qm

Kg
Mq


Spessore
Thickness
Dicke
Epaisseur
Espesor
Толщина

	Pezzi Pieces	Mq Sq. Mt	Kg Kr	Scatole Box	Mq Sq. Mt	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
20x50	14	1,40	20,29	48	67,20	973,77	8,5
25x38	14	1,33	19,76	54	71,82	1.067,00	8,5
25x38 Mr-Serpal	14	1,33	19,01	54	71,82	1.026,44	8,5
25x38 Cuadro	14	1,33	19,76	54	71,82	1.067,00	8,5


	Pezzi Pieces	Mq Sq. Mt	Kg Kr
6x38 L-Moore	6	0,14	2,22
4,5x38 L-Top	6	0,11	1,64
0,5x38 L-Perfil	18	0,03	0,79
1,5x38 L-Aluminum	18	0,10	2,1




P008
Seda Blanco 25x38




PDY8
Look 25x38




DE67
Cuadro 38 Rosa 25x38 (4)




DH58
Cuadro 38 Orange
25x38 (4)




DE63
Cuadro 38 Menta
25x38 (4)



DE65
Cuadro 38 Lila
25x38 (4)



CL18
Lógica Blanco 20x50



CL19
Tecno Blanco 20x50



Chroma

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



M00H
Chroma White 25x38



M00K
Chroma Grey 25x38



M00P
Chroma Ivory 25x38



M00Q
Chroma White Struttura
Tide 3D 25x38



M00S
Chroma Grey Struttura
Tide 3D 25x38



M00R
Chroma Ivory Struttura
Tide 3D 25x38



M00L
Chroma Light Blue 25x38



M00M
Chroma Blue 25x38



M00N
Chroma Coral 25x38



M00T
Chroma Light Blue Struttura
Tide 3D 25x38



M00U
Chroma Blue Struttura
Tide 3D 25x38

Rif. White / Grey
Light Blue / Blue



M016
Decoro Nordic 25x38

Rif. White / Grey
Light Blue / Blue



M07K
Decoro Flower
25x38

Rif. Ivory / Coral



M017
Decoro Nordic 25x38

Rif. Ivory / Coral




M07L
Decoro Flower
25x38

Rif. White / Grey



M00W
Chroma Mosaico
25x38 (3)

Rif. Ivory



M00X
Chroma Mosaico
25x38 (3)

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kg Kg Kg Kg Kg	Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kg Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
25x38	14	1,33	19,74	54	71,82	1.065,99	8,5
25x38 Struttura Tide 3D	14	1,33	20,40	54	71,82	1.102,10	8,5
25x38 Decoro Nordic	14	1,33	20,01	54	71,82	1.080,55	8,5
11,5x38 Decoro Flower	6	0,26	9,24	-	-	-	-
25x38 Mosaico	14	1,33	20,40	54	71,82	1.102,10	8,5



Covent Garden

- Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза




Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



MK8U
Covent White 18x36



MK8V
Covent Grey 18x36



MK8W
Covent Blue 18x36



MK8X
Covent Ivory 18x36



MK8Y
Covent Brown 18x36




MK90
Covent Green 18x36




MK8Z
Covent Orange 18x36



MK91
Mosaico 18x36 (4)



MK92
Mosaico 18x36 (4)



MK93
Mosaico 18x36 (4)



MK96
Mosaico 18x36 (4)



MK94
Mosaico 18x36 (4)




MK95
Mosaico 18x36 (4)




MK97
Mosaico 18x36 (4)




MK9A
Decoro 18x36



MK9B
Decoro 18x36



MK9C
Decoro 18x36



MK9D
Decoro 18x36

Rif. White



MK9S
Decoro 36x36



MK98
Decoro 18x36

Rif. Blue



MK9G
Listello 9x36

Rif. Blue




MK9M
Listello 4x36

Rif. Blue



■ MK9X
Matita M.A.C. 1,3x36

Rif. White



■ MK9V
Matita M.A.C. 1,3x36

Rif. Ivory



MK9T
Decoro 36x36




MK99
Decoro 18x36

Rif. Grey



MK9H
Listello 9x36

Rif. Grey




MK9N
Listello 4x36

Rif. Grey



■ MK9W
Matita M.A.C. 1,3x36

Rif. Ivory



■ MK9Y
Matita M.A.C. 1,3x36

Rif. Brown



MK9U
Decoro 36x36



MK9E
Decoro 18x36

Rif. Brown



MK9J
Listello 9x36

Rif. Orange



MK9K
Listello 9x36

Rif. Orange




MK9Q
Listello 4x36

Rif. Green




MK9L
Listello 9x36

Rif. Green




MK9R
Listello 4x36

Rif. Green



■ MKA0
Matita M.A.C. 1,3x36

Rif. Green



■ MKA1
Matita M.A.C. 1,3x36

Imballi

Packing
Emballages
Verpackungen
Embalajes
Упаковки

Pezzi
Pieces
Stück
Piezas
Штуки

Mq
Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Кв. м

Kg
Kr
Kg
Mq
Mq
Kg
Kg

Scatole
Box
Karton
Boîte
Caja
Коробки

Mq
Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Кв. м

Kg
Kr
Kg
Mq
Mq
Kg
Kg

Spessore
Thickness
Dicke
Epaisseur
Espesor
Толщина

18x36

15

0,97

14,64

68

66,10

1.004,80

9,0

18x36 Decoro

4

0,26

4,11

18x36 Mosaico

15

0,97

15,38

68

66,10

1.035,83

9,0

18x36 Decoro

2

0,26

8,13

9x36 Listello

6

0,19

2,64

4x36 Listello

6

0,09

1,41

1,3x36 Matita

6

0,03

0,55



Fiesta

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



DAZM
Fiesta Luz
25x38



DAZP
Fiesta Limón
25x38




DAZQ
Fiesta Mar
25x38



DAZR
Fiesta Cielo
25x38



DAZN
Fiesta Menta
25x38




DAZS
Fiesta Fresa
25x38



DAZT
Fiesta Siena
25x38



DBHX
Fiesta Arena
25x38



DCAR
Bp-Fiesta Luz
25x38 (4)



DCAT
Bp-Fiesta Limón
25x38 (4)




DCAU
Bp-Fiesta Mar
25x38 (4)




DCAV
Bp-Fiesta Cielo
25x38 (4)




DCAS
Bp-Fiesta Menta
25x38 (4)



DCAW
Bp-Fiesta Fresa
25x38 (4)



DCAX
Bp-Fiesta Siena
25x38 (4)



DCAY
Bp-Fiesta Arena
25x38 (4)



DAZF
Mr-Fiesta Luz
25x38 (4)



DAZH
Mr-Fiesta Limón
25x38 (4)




DAZI
Mr-Fiesta Mar
25x38 (4)




DAZJ
Mr-Fiesta Cielo
25x38 (4)



DAZG
Mr-Fiesta Menta
25x38 (4)



DAZK
Mr-Fiesta Fresa
25x38 (4)



DAZL
Mr-Fiesta Siena
25x38 (4)



DBHY
Mr-Fiesta Arena
25x38 (4)



DCAZ
Lc-Fiesta Luz
8x38 (4)



DCBB
Lc-Fiesta Limón
8x38 (4)



DCBC
Lc-Fiesta Mar
8x38 (4)



DCBD
Lc-Fiesta Cielo
8x38 (4)



DCBA
Lc-Fiesta Menta
8x38 (4)



DCBE
Lc-Fiesta Fresa
8x38 (4)



DCBF
Lc-Fiesta Siena
8x38 (4)



DCBG
Lc-Fiesta Arena
8x38 (4)



DBLA
L-Fiesta Luz 1,5x38 *



DBLC
L-Fiesta Limón 1,5x38 *



DBLD
L-Fiesta Mar 1,5x38 *



DBLE
L-Cielo 1,5x38 *



DBLB
L-Fiesta Menta 1,5x38 *



DBLF
L-Fiesta Fresa 1,5x38 *



DBLG
L-Fiesta Siena 1,5x38 *




DBLH
L-Fiesta Arena 1,5x38 *



DBKX
D-Pétalos-Sol 25x38



DBKY
D-Pétalos-Mar 25x38



DBKZ
D-Pétalos-Tierra 25x38

Rif. Luz, Limón, Menta

Rif. Luz, Cielo, Mar

Rif. Arena, Siena, Fresa

* Listello in pasta di vetro • Glass paste strip tile • Listel en pâte de verre • Leiste aus Glasmasse • Plaquette de pasta de vidrio • Бордюр из стеклянной пасты

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr Kg Kg Kg Кг	Scatole Box Karton Boîte Саја Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв. м	Kg Kr Kg Kg Kg Кг	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
25x38	14	1,33	19,66	54	71,82	1.061,48	8,5
25x38 Mr	14	1,33	19,01	54	71,82	1.026,44	8,5
25x38 Bp	14	1,33	19,23	54	71,82	1.038,46	8,5
25x38 Decorado	4						
8x38 Lc-Fiesta	6						
1,5x38 L-Fiesta	6						



Folk

- Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза



18x36



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



MJKT
Folk Bianco 18x36



MJKZ
Folk Bianco
Listellato 18x36



MJK5
Folk Bianco
Rigato 18x36



MJKU
Folk Viola 18x36



MJKO
Folk Viola
Listellato 18x36



MJK6
Folk Viola
Rigato 18x36



MJKR
Folk Verde 18x36



MJKY
Folk Verde
Listellato 18x36



MJK4
Folk Verde
Rigato 18x36



MJKQ
Folk Giallo 18x36



MJKX
Folk Giallo
Listellato 18x36



MJK3
Folk Giallo
Rigato 18x36



MJKP
Folk Arancio 18x36



MJKW
Folk Arancio
Listellato 18x36



MJK2
Folk Arancio
Rigato 18x36



MJKV
Folk Blu 18x36



MJK1
Folk Blu
Listellato 18x36



MJK7
Folk Blu
Rigato 18x36



Rif. Folk Arancio



M63H MA.C. 2x36



Rif. Folk Bianco



M63L MA.C. 2x36



Rif. Folk Giallo



M63J MA.C. 2x36



Rif. Folk Viola



M63M MA.C. 2x36



Rif. Folk Verde



M63K MA.C. 2x36



Rif. Folk Blu



M63N MA.C. 2x36

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de Sol Assortis • Koordinierte-Bodenbeläge • Pavimentos Coordinados • Координированные Плиты



33,3x33,3



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



M62M
Folk Bianco
pav. 33,3x33,3



M62K
Folk Giallo
pav. 33,3x33,3



M62N
Folk Viola
pav. 33,3x33,3



M62P
Folk Blu
pav. 33,3x33,3



M62L
Folk Verde
pav. 33,3x33,3



M62J
Folk Arancio
pav. 33,3x33,3

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Kv. M	Kg Kr Kg Kg Kg Kg	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Kv. M	Kg Kr Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
18x36	15	0,97	14,64	68	66,10	995,57	9,0
18x36 Listellato	15	0,97	14,64	68	66,10	995,57	9,0
18x36 Rigato	15	0,97	14,64	68	66,10	995,57	9,0
2x36	6	0,04	0,83	-	-	-	-
33,3x33,3 Pav.	13	1,44	25,22	44	63,43	1.109,68	8,5



Fresh

- Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



DE50
Fresh 38 Blanco
25x38



DE56
Linea 38 Blanco
25x38 (4)




DE62
Cuadro 38 Blanco
25x38 (4)



DE51
Fresh 38 Menta
25x38



DE57
Linea 38 Menta
25x38 (4)




DE63
Cuadro 38 Menta
25x38 (4)



DE52
Fresh 38 Cielo
25x38



DE58
Linea 38 Cielo
25x38 (4)




DE64
Cuadro 38 Cielo
25x38 (4)



DE53
Fresh 38 Lila
25x38



DE59
Linea 38 Lila
25x38 (4)




DE65
Cuadro 38 Lila
25x38 (4)



DF47
L-Scooby Menta 3x25



DF75
Ct-Scooby Menta 3x2




DF49
L-Scooby Cielo 3x25



DF77
Ct-Scooby Cielo 3x2



DF48
L-Scooby Lila 3x25



DF78
Ct-Scooby Lila 3x2



DF10
Ce-Arete Fresa 10,6x38



DF11
Ce-Arete Cielo 10,6x38



DF56
L-Loop Menta 5x25



DF04
L-Loop Cielo 5x25



DF05
L-Bunny Menta 5x25



DF07
L-Bunny Cielo 5x25



DF15
L-Moore Menta 6x38



DF09
L-Lindo Cielo 3,5x38

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de Sol Assortis • Koordinierte-Bodenbeläge • Pavimentos Coordinados • Координированные Поля



33x33



Pendulum
Classe 1

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - J BIIa

DE98 Fresh Blanco 33x33

DE99 Fresh Menta 33x33

DF03 Fresh Cielo 33x33

DF02 Fresh Lila 33x33



Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Шк . М	Kg Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . М	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
25x38	14	1,33	19,76	54	71,82	1.067,00	8,5
25x38 Bp	14	1,33	19,76	54	71,82	1.067,00	8,5
25x38 Mr	14	1,33	19,76	54	71,82	1.067,00	8,5
33x33	11	1,20	22,67	48	57,50	1.087,97	8,5
10,6x38 Ce-Arete	6	0,24	3,81	-	-	-	-
6x38 L-Moore	6	0,14	2,22	-	-	-	-
3,5x38 L-Lindo	6	0,08	1,26	-	-	-	-
5x25 L-Bunny	6	0,08	1,29	-	-	-	-
5x25 L-Loop	6	0,08	1,29	-	-	-	-
3x25 L-Scooby	6	0,05	1,02	-	-	-	-
3x2 Ct-Scooby	4	-	0,68	-	-	-	-



WALL COVERINGS

Gala

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

25x38



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x38



CAT7
Gala Beige 25x38



CAT8
Gala Brown 25x38



CAT9
Gala Black 25x38



CAU2
ML-Gala Beige 25x38 (4)



CAU3
ML-Gala Brown 25x38 (4)



CAU4
ML-Gala Black 25x38 (4)



DR61
L-Nodis Gris 3x38



DR62
L-Nodis Beige 3x38



CAT6
Gala Ice 25x38



CAU1
ML-Gala Ice 25x38 (4)

CAI5
L-Perfil-38 0,5x38 (12)

CAJ5
L-Aluminum-38 1,5x38 (12)

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de Sol Assortis • Koordinierte-Bodenbeläge • Pavimentos Coordinados • Координированные Полы


33x33

Pendulum
Classe 1

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - J BIIa



Rif. Beige / Brown



Rif. Beige / Brown



Rif. Beige / Brown



Rif. Ice / Black

CAU7
Gala Beige-S 33x33

F

CAU8
Gala Brown-S 33x33

F

CAU6
Gala Ice-S 33x33

G

CAU9
Gala Black-S 33x33

E

Imballi
Packing
Emballages
Verpackungen
Embalajes
Упаковки

Pezzi
Pieces
Pièces
Piezas
ШтукиMq
Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Kv . mKg
Kr
Mq
Mq
Mq
Kv . mScatole
Box
Carton
Boite
Caja
КоробкиMq
Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Kv . mKg
Kr
Mq
Mq
Mq
Kv . mSpessore
Thickness
Dicke
Epaisseur
Espesor
Толщина

	Pezzi Pieces Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Kv . m	Kg Kr Mq Mq Mq Kv . m	Scatole Box Carton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Kv . m	Kg Kr Mq Mq Mq Kv . m
25x38	14	1,33	19,66	54	71,82	1.061,48
25x38 ML	14	1,33	19,66	54	71,82	1.061,48
33x33	11	1,20	22,67	48	57,50	1.087,97
3x38 L-Argentum				6	0,07	1,02
3x38 L-Nodis				6	0,07	1,17
1,5x38 L-Aluminum				18	0,10	2,10
0,5x38 L-Perfil-38				18	0,03	0,8

GALA

WALL COVERINGS

Interiors

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

20x50



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x50



MH9F
Interiors Bone 20x50



MH9H
Interiors Ice 20x50



MH9G
Interiors Walnut 20x50



MH9J
Interiors Smoke 20x50



MHEG
Mosaico 20x50 (4)



MHEH
Mosaico 20x50 (4)



MH3R
Decoro 20x50



MM3S
Decoro 20x50



MM3P
Decoro 20x50



MM3Q
Decoro 20x50

Imballi
Packing
Emballages
Verpackungen
Embalajes
Упаковки

Pezzi
Pieces
Pièces
Piezas
ШтукиMq
Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Kv . mKg
Kr
Mq
Mq
Mq
Kv . m

Scatole
Box
Carton
Boite
Caja
Коробки

Mq
Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Kv . mKg
Kr
Mq
Mq
Mq
Kv . mSpessore
Thickness
Dicke
Epaisseur
Espesor
Толщина

	Pezzi Pieces Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Kv . m	Kg Kr Mq Mq Mq Kv . m	Scatole Box Carton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Kv . m	Kg Kr Mq Mq Mq Kv . m	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
25x50	14	1,40	21,05	48	67,20	1.010,47	8,5
25x50 Mosaico	14	1,40	21,05	48	67,20	1.010,47	8,5
25x50 Decoro	4	0,40	6,11	-	-	-	-



INTERIORS

Mercury

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



25x38



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



25x38



CAI6
Mercury White 25x38



CAJ1
Mr-Mercury White 25x38 (4)



CAI7
Mercury Grey 25x38




CAJ2
Mr-Mercury Grey 25x38 (4)




CAI8
Mercury Smoke 25x38



CAJ3
Mr-Mercury Smoke 25x38 (4)



CAI9
Mercury Black 25x38



CAJ4
Mr-Mercury Black 25x38 (4)



PEQ7
L-Univers Cacao 4x38



DR63
L-Sassi Gris 3x38



PEQ8
L-Argentum 3x38



DR62
L-Nodis Beige 3x38



CAJ5
L-Aluminum-38
1,5x38 (12)



CAI5
L-Perfil-38
0,5x38 (12)



CAF4
L-Top Marengo 4,5x38



DR61
L-Nodis Gris 3x38



CAJ5
L-Aluminum-38
1,5x38 (12)



CAI5
L-Perfil-38
0,5x38 (12)

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de Sol Assortis • Koordinierte-Bodenbeläge • Pavimentos Coordinados • Координированные Полы



33x33



Pendulum
Classe 1


Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - J BIIa



D049 G
Mercury Grey 33-S
33x33



D048 F
Mercury Smoke 33-S
33x33



D047 F
Mercury Black 33-S
33x33

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . М	Kg Kg Kr Kg Kg Kg	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Qm Mq Mq Кв . М	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
25x38	14	1,33	19,66	54	71,82	1.061,48	8,5
25x38 Mr	14	1,33	19,01	54	71,82	1.026,44	8,5
33x33	11	1,20	22,67	48	57,50	1.087,97	8,5
4,5x38 L-Top	6	0,10	1,64	-	-	-	-
4x38 L-Univers	6	0,09	1,26	-	-	-	-
3x38 L-Argentum	6	0,07	1,02	-	-	-	-
3x38 L-Nodis	6	0,07	1,17	-	-	-	-
1,5x38 L-Aluminum	18	0,10	2,10	-	-	-	-
0,5x38 L-Perfil-38	18	0,03	0,8	-	-	-	-
3x25 L-Sassi	6	0,05	1,10	-	-	-	-

Minimal

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherbige Wandfliesen •
Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

25x38


Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII


Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

25x38


PEO0
Minimal Blanco
25x38



PEO2
Minimal Perla
25x38




PEO5
Minimal Gris
25x38




PEO1
Minimal Marfil
25x38



PEO4
Minimal Beige
25x38



PEO3
Minimal Cacao
25x38




PEO6
Bp-Minimal Blanco
25x38 (4)




PEO8
Bp-Minimal Perla
25x38 (4)




PEP1
Bp-Minimal Gris
25x38 (4)




PEO7
Bp-Minimal Marfil
25x38 (4)




PEP0
Bp-Minimal Beige
25x38 (4)




PEO9
Bp-Minimal Cacao
25x38 (4)




PEP2
Mr-Minimal Blanco
25x38 (4)




PEP4
Mr-Minimal Perla
25x38 (4)




PEP7
Mr-Minimal Gris
25x38 (4)



PEP3
Mr-Minimal Marfil
25x38 (4)



PEP6
Mr-Minimal Beige
25x38 (4)



PEP5
Mr-Minimal Cacao
25x38 (4)




PEP9
Mix Minimal Gris
25x38 (4)



PEQ8
L-Argentum 3x38



PEQ6
L-Univers Gris 4x38



PEP8
Mix Minimal Beige
25x38 (4)



PEQ0
L-Palladio Beige 5x38



PEQ1
L-Palladio Cacao 5x38



PEQ7
L-Univers Cacao 4x38

Minimal

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



DS70
Minimal Azul
25x38



DS71
Minimal Rojo
25x38




DS72
Minimal Naranja
25x38




DS73
Minimal Negro
25x38




DS74
Bp-Minimal Azul
25x38 (4)




DS75
Bp-Minimal Rojo
25x38 (4)




DS76
Bp-Minimal Naranja
25x38 (4)




DS77
Bp-Minimal Negro
25x38 (4)




DS78
Mr-Minimal Azul
25x38 (4)




DS79
Mr-Minimal Rojo
25x38 (4)




DS80
Mr-Minimal Naranja
25x38 (4)




DS81
Mr-Minimal Negro
25x38 (4)




DS82
Mix Minimal Azul
25x38 (4)



DS83
Mix Minimal Rojo
25x38 (4)



DS84
Mix Minimal Naranja
25x38 (4)



DS85
Mix Minimal Negro
25x38 (4)



D318
L-Minimal Azul
8x38 (4)



D319
L-Minimal Rojo
8x38 (4)



D320
L-Minimal Naranja
8x38 (4)



D321
L-Minimal Negro
8x38 (4)


Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de Sol Assortis • Koordinierte-Bodenbeläge • Pavimentos Coordinados • Координированные Полы



33x33



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - J BIIa



Rif. Blanco



Rif. Gris / Azul / Rojo / Naranja / Negro



Rif. Marfil



Rif. Marfil / Beige



DL11 Minimal
Blanco-S 33x33



DL15 Minimal
Gris-S 33x33



DL12 Minimal
Marfil-S 33x33



DL13 Minimal
Beige-S 33x33



Rif. Beige / Marfil
Cacao



Rif. Azul



Rif. Rojo




Rif. Naranja



DL14 Minimal
Cacao-S 33x33



DS86 Minimal
Azul-S 33x33



DS87 Minimal
Rojo-S 33x33




DS88 Minimal
Naranja-S 33x33




DS89 Minimal
Negro-S 33x33



Imballi
Packing
Emballages
Verpackungen
Embalajes
Упаковки




Pezzi
Pieces
Stck
Pièces
Piezas
Штуки



Scatole
Box
Karton
Boîte
Caja
Коробки




Mq
Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Kg
Kr
Kg
Kg
Kg
Kg



Spessore
Thickness
Dicke
Epaisseur
Толщина



Pezzi
Pieces
Stck
Pièces
Piezas
Штуки



Mq
Sq. Mt
Qm
Mq
Kg
Kg
Kg
Kg

25x38	14	1,33	19,66	54	71,82	1.061,48	8,5
25x38 Mr	14	1,33	19,66	54	71,82	1.061,48	8,5
25x38 Bp	14	1,33	19,66	54	71,82	1.061,48	8,5
33x33	11	1,20	22,67	48	57,50	1.087,97	8,5

8x38 L-Minimal	6	0,18	2,60
5x38 L-Palladio	6	0,11	1,68
4x38 L-Univers	6	0,09	1,26
3x38 L-Argentum	6	0,07	1,02



Neutral

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



M01G
Neutral White 25x38



M01N
Neutral Sand 25x38



M01M
Neutral Taupe 25x38



M01P
Neutral White
Struttura Tide 25x38



M01T
Neutral Sand
Struttura Tide 25x38



M01S
Neutral Taupe
Struttura Tide 25x38



M01J
Neutral Smoke 25x38



M01K
Neutral Avio 25x38



M01H
Neutral Pearl 25x38




M01Q
Neutral Smoke
Struttura Tide 3D 25x38



M01R
Neutral Avio
Struttura Tide 3D 25x38



M01L
Neutral Ginger 25x38



Rif. White / Pearl
Mosaico 25x38 (*)



Rif. Sand
Mosaico 25x38 (*)



Rif. Smoke
Mosaico 25x38 (3)



Rif. Ginger
Mosaico 25x38 (3)



Rif. White / Pearl / Smoke
Decoro Lace 25x38



Rif. Sand / Taupe
Decoro Lace 25x38



Rif. White / Pearl / Smoke / Avio
Decoro Memory 25x38



Rif. Sand / Taupe / Ginger
Decoro Memory 25x38

M0CT
Decoro Lace 25x38

M0CU
Decoro Lace 25x38

M01Y
Decoro Memory 25x38

M01Z
Decoro Memory 25x38

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
25x38	14	1,33	19,61	54	71,82	1.059,06	8,5
25x38 Struttura Tide 3D	14	1,33	20,40	54	71,82	1.102,10	8,5
25x38 Decoro Memory	14	1,33	20,01	54	71,82	1.080,55	8,5
25x38 Decoro Lace	4	0,38	6,00	90	34,20	540,50	8,5
25x38 Mosaico	14	1,33	20,40	54	71,82	1.102,10	8,5

Oxford

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

25x38



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

25x38



DBBJ
Oxford-Blanco 25x38




DBBK
Oxford Perla 25x38



DBBN
Oxford Marfil 25x38



DCCW
Oxford-Sage 25x38



DBBM
Oxford Negro 25x38



DBBR
Oxford Rojo 25x38



DBBQ
Oxford Cacao 25x38



DBBL
Oxford Gris 25x38



DBZM
Bc-Oxford Blanco
12,4x38



DBZN
Bc-Oxford Perla
12,4x38



DBZR
Bc-Oxford Marfil
12,4x38



DCDA
Bc-Oxford Sage
12,4x38



DBZQ
Bc-Oxford Negro
12,4x38



DBZT
Bc-Oxford Rojo
12,4x38



DBZS
Bc-Oxford Cacao
12,4x38



DBZP
Bc-Oxford Gris
12,4x38



DBYM
L-Merton Blanco
12,4x38



DBYN
L-Merton Perla
12,4x38



DBYR
L-Merton Marfil
12,4x38



DCDC
L-Merton Sage
12,4x38



DBYQ
L-Merton Negro
12,4x38




DBYT
L-Merton Rojo
12,4x38




DBYS
L-Merton Cacao
12,4x38




DBYP
L-Merton Gris
12,4x38




DCCN
Ag-Merton Blanco
1,5x1,5x12




DCCP
Ag-Merton Perla
1,5x1,5x12




DCCS
Ag-Merton Marfil
1,5x1,5x12



DCDE
Ag-Merton Sage
1,5x1,5x12




DCCR
Ag-Merton Negro
1,5x1,5x12



DCCU
Ag-Merton Rojo
1,5x1,5x12



DCCT
Ag-Merton Cacao
1,5x1,5x12



DCCQ
Ag-Merton Gris
1,5x1,5x12



DBNC
D-Orient Blanco
25x38



DBND
D-Orient Perla
25x38



DBNG
D-Orient Marfil
25x38



DBNK
D-Arbor Blanco
25x38



DBNL
D-Arbor Perla
25x38



DBNP
D-Arbor Marfil
25x38

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штук	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Kv. M	Kg Kr	Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Kv. M	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
25x38	12	1,14	18,59	54	61,56	1.003,96	10,0
12,4x38 BC-Oxford	24	1,13	18,59	54	61,07	1.003,96	10,0
25x38 D-Arbor	4	0,38	6,20	-	-	-	10,0
25x38 D-Orient	4	0,38	6,20	-	-	-	10,0
1,5x1,5x12 Angolare-Merton	4	1,01	0,34	-	-	-	20,0
12,4x38 Listello Merton	4	0,19	4,80	-	-	-	20,0

Paint

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



20x50



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



20x50



MMTF
Paint Avorio 20x50



MMTM
Mosaico 20x50 (4)




MMTG
Paint Sabbia 20x50



MMTN
Mosaico 20x50 (4)



MMTH
Paint Rosso 20x50



MMTP
Mosaico 20x50 (4)




MMTL
Paint Bianco 20x50



MMTS
Mosaico 20x50 (4)



MMTK
Paint Grigio 20x50



MMTR
Mosaico 20x50 (4)



MMTJ
Paint Blu 20x50



MMTQ
Mosaico 20x50 (4)

Rif. Avorio / Sabbia



MMTT
Decoro 20x50

Rif. Bianco / Grigio / Blu



MMTU
Decoro 20x50

Rif. Avorio / Sabbia / Rosso



MMTV
Decoro 20x50

Rif. Bianco / Grigio / Blu



MMTW
Decoro 20x50

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stück Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Kv. M	Kg Kr	Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Kv. M	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
20x50	14	1,40	21,05	48	67,20	1.010,47	8,5
20x50 Mosaico	14	1,40	21,05	48	67,20	1.010,47	8,5
20x50 Decoro (MMTT - MMTU)	14	1,40	21,05	48	67,20	1.010,47	8,5
20x50 Decoro (MMTV - MMTW)	4	0,40	6,11	-	-	-	-



Platea

- Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза

25x38



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы

25x38



D157
Platea Blanco 25x38

CAJ5
L-Aluminum-38 1,5x38 (12)



D164
Platea Gris 25x38

CAI5
L-Perfil-38 0,5x38 (12)



D250
D-Platea Gris 25x38



D166
Mr-Platea Gris 25x38

D252
L-Platea Gris 4,5x38

D325
L-Mos-Platea Gris 5x38



D158
Platea Marfil 25x38



D159
Platea Beige 25x38




D163
Platea Moka 25x38



D249
D-Platea Beige 25x38



D165
Mr-Platea Beige 25x38



D251 L-Platea Beige
4,5x38



D324
L-Mos-Platea Beige
5x38

Imballi
Packing
Emballages
Verpackungen
Embalajes
Упаковки

Pezzi
Pieces
Stck
Pièces
Piezas
Штуки

Mq
Sq. Mt
Mq
Mq
Mq
Кв . м

Kg
Kr
Qm
Mq
Mq
Kg . m

Scatole
Box
Karton
Boite
Соја
Коробки

Mq
Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Кв . м

Kg
Kr
Mq
Mq
Mq
Кг . м

Spessore
Thickness
Dicke
Epaisseur
Espesor
Толщина

Pezzi
Pieces
Stck
Pièces
Piezas
Штуки

Mq
Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Кв . м

Kg
Kr
Mq
Mq
Mq
Кг . м

	Pezzi	Mq	Kg	Scatole	Mq	Kg	Spessore
	Pieces	Sq. Mt	Kr	Box	Qm	Kr	Thickness
	Stck	Mq	Qm	Karton	Mq	Mq	Dicke
25x38 MR pasta blanca	14	1,33	19,01	54	71,82	1.026,44	8,5
25x38 Pasta roja	14	1,33	19,76	54	71,82	1.067,00	8,5
25x38 Decorado	4	0,38	5,72	-	-	-	-

	Pezzi	Mq	Kg
5x38 L-Mos Platea	6	0,11	1,75
4,5x38 L-Platea	6	0,10	1,64
0,5x38 L-Perfil	18	0,03	0,80
1,5x38 L-Aluminum	18	0,10	2,10

Progress


- Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

25x38



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII


10x10 Modul



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы


25x38




10x10 Modul




DH03
Progress White 25x38




MLLY
Progress Beige 25x38



MLLZ
Progress Hazelnut 25x38



MLM4
Mosaico 25x38 (4)



MLM5
Mosaico 25x38 (4)




MLMH
Mosaico 25x38 (4)




MLMJ
Mosaico 25x38 (4)




MLPP
Decoro 25x38



MLPM
Decoro 25x38



Rif. Beige / Hazelnut /
Brown



MLPR
Listello 3x38




MLPT
Listello 4,5x25

Progress

- Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
- Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Céramique Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит




MLM0
Progress Brown 25x38




MLM1
Progress Gray 25x38




MLM2
Progress Anthracite 25x38



MLM6
Mosaico 25x38 (4)



MLM7
Mosaico 25x38 (4)



MLMK
Decoro 25x38 (4)



MLM8
Mosaico 25x38 (4)



MLPQ
Decoro 25x38



MLNP
Decoro 25x38



Rif. Gray / Anthracite / Black



MLPS
Listello 3x38



MLPU
Listello 4,5x25




M7YR
Progress Brown P.C. 10x10



M7YT
Progress Gray P.C. 10x10



M7YU
Progress Anthracite P.C. 10x10



M7YV
Progress Black P.C. 10x10

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de Sol Assortis • Koordinierte-Bodenbeläge • Pavimentos Coordinados • Координированные Плиты



60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado Monocalibre • Ректифицированный Монокалиберный



45x45 · 33,3x33,3



Beige



Hazelnut



Brown



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Gray



Anthracite



Black

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



60x60 Rett.

MKL2 Progress Beige Rett.
MLK3 Progress Hazelnut Rett.
MLK4 Progress Brown Rett.
MLK5 Progress Gray Rett.
MLK6 Progress Anthracite Rett.
MLK7 Progress Black Rett.



45x45

ML9S Progress Beige
ML9T Progress Hazelnut
ML9U Progress Brown
ML9V Progress Gray
ML9W Progress Anthracite
ML9X Progress Black



30x60 Rett.

MKSU Progress Beige Rett.
MKSV Progress Hazelnut Rett.
MKSW Progress Brown Rett.
MKSX Progress Gray Rett.
MKSY Progress Anthracite Rett.
MKSZ Progress Black Rett.



33,3x33,3

MJMH Progress Beige
MJMJ Progress Hazelnut
MJMK Progress Brown
MJML Progress Gray
MJMM Progress Anthracite
MJMN Progress Black

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Pieszas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина	Pezzi Pieces Stck Pièces Pieszas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	
25x38	14	1,33	19,44	54	71,82	1.067,63	8,5				
25x38 Mosaico	14	1,33	19,44	54	71,82	1.067,63	8,5				
25x38 Decoro (MLMH-MLMJ-MLMK-MLML)	14	1,33	19,44	54	71,82	1.067,63	8,5				
10x10 Modul P.C.	96	1,00	15,46	66	66,02	1.020,42	7,0				
60x60 Rettificato	3	1,08	25,54	40	43,20	1.021,62	9,0				
30x60 Rettificato	6	1,08	20,72	48	51,84	994,39	9,0				
45x45	5	1,01	20,72	33	33,41	683,88	9,0				
33,3x33,3	16	1,77	29,71	38	67,42	1.129,14	8,0				

WALL COVERINGS

Serpal

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



DAWH
Serpal Marfil 33x60



DAWJ
Serpal Beige 33x60




DAWL
Mr-Serpal-Beige
25x38



DAWG
Serpal Perla 33x60



DAWI
Serpal Gris 33x60



DAWK
Mr-Serpal-Gris
25x38

SERPAL

WALL COVERINGS

Shine

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты




Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



MH9K
Shine White 20x50



MH9L
Shine Pearl 20x50



MH9M
Shine Caramel 20x50



MH9N
Shine Coral 20x50



MH9P
Shine Blue 20x50



MH9Q
Shine Purple 20x50



Rif. White
MHEJ
Mosaico 20x50 (4)



Rif. Pearl
MHEK
Mosaico 20x50 (4)



Rif. Caramel
MHEL
Mosaico 20x50 (4)



Rif. Coral
MHEN
Mosaico 20x50 (4)



Rif. Blue
MHEN
Mosaico 20x50 (4)

Imballi
Packing
Emballages
Verpackungen
Embalajes
Упаковки



Pezzi
Pieces
Stück
Pièces
Piezas
Штуки

Mq
Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Кв . м

Kg
Kr

Scatole
Box
Karton
Boite
Caja
Коробки

Mq
Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Кв . м

Kg
Kr

Scatole
Box
Karton
Boite
Caja
Коробки

Mq
Sq. Mt
Qm
Mq
Mq
Кв . м

Kg
Kr

Spessore
Thickness
Dicke
Epaisseur
Espesor
Толщина

33x60	6	1,19	21,00	48	57,12	1.008,00	10,0
25x38	14	1,33	19,01	54	71,82	1.026,44	8,5



Shine

- Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weisscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. White


MM3G
Decoro 20x50

Rif. Pearl


MM3H
Decoro 20x50

Rif. Blue / Pearl / White


MM3K
Decoro 20x50

Rif. White / Coral / Pearl


MM3L
Decoro 20x50

Rif. Purple / White


MM3N
Decoro 20x50

Rif. Caramel


MM3J
Decoro 20x50

Rif. Caramel


MM3M
Decoro 20x50

Suite

- Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза

Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты



18x36



放射性水平：A类

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate •
Formatos • Форматы



18x36



MJGT
Suite Carrara
18x36


MJGZ
Suite Marquina
18x36


MJGW
Suite Travertino
18x36

MJGU
Suite Marfil
18x36

MJGV
Suite Marfil Doré
18x36

MJGY
Suite Pulpis
18x36

Rif. Carrara / Marquina

MJHO
Suite Struttura Carrara
18x36

Rif. Carrara / Marquina

MJH4
18x36

Rif. Travertino

MJH3
Suite Struttura
Travertino 18x36

Rif. Carrara / Marquina

MJH6
18x36

Rif. Carrara / Marquina

MJT8
18x36

Rif. Marfil / Marfil Doré / Pulpis


MJH1
Suite Struttura Marfil
18x36

MJH2
Suite Struttura Marfil
Doré 18x36


MJH5
18x36

Rif. Marfil / Marfil /Doré


MJH7
18x36

MJT9
18x36

Imballi
Packing
Emballages
Verpackungen
Embalajes
Упаковки



Pezzi
Pieces
Stck
Pièces
Piezas
Штуки

Sq. Mt

Qm

Mq

Mq

Mq

Ke . m

Kg

Kr



Scatole

Box

Karton

Boite

Caja

Коробки

Mq

Qm

Mq

Mq

Ke . m

Kg

Kr

Spessore

Thickness

Dicke

Epaisseur

Espesor

Толщина

20x25	14	1,40	21,05	48	67,20	1.010,47	8,5
20x50 Mosaico	14	1,40	21,05	48	67,20	1.010,47	8,5
20x50 Decoro	4	0,40	6,10	-	-	-	-



Suite

- Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза

Rif. Carrara / Marquina



MJHA
Listello 5,5x36



MJHC
Listello 2,5x36

Rif. Carrara / Marquina



MJH8
Listello 4x36

Rif. Travertino



MJQL
Listello 5,5x36



MJQK
Listello 2,5x36

Rif. Marfil / Marfil Dorè / Pulpis



MJHB
Listello 5,5x36




MJHD
Listello 2,5x36

Rif. Marfil / Marfil Dorè



MJH9
Listello 4x36

Rif. Carrara



MJP0
Mosaico 36x36 (1)

Rif. Marquina




MJP5
Mosaico 36x36 (1)

Rif. Travertino




MJP3
Mosaico 36x36 (1)

Rif. Marfil Dorè



MJP1
Mosaico 36x36 (1)

Rif. Marfil Dorè



MJP2
Mosaico 36x36 (1)

Rif. Pulpis



MJP4
Mosaico 36x36 (1)

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de Sol Assortis • Koordinierte-Bodenbeläge •

Pavimentos Coordinados • Координированные Плиты



33,3x33,3



Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla




MJRH
Suite Carrara
Pav. 33,3x33,3



MJRJ
Suite Marfil
Pav. 33,3x33,3



MJRK
Suite Travertino
Pav. 33,3x33,3



MJRL
Suite Pulpis
Pav. 33,3x33,3




MJRM
Suite Marquina
Pav. 33,3x33,3

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Pizas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr Qm Mq Mq Кг . м	Scatole Box Karton Boite Соја Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr Qm Mq Mq Кг . м	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина	Pezzi Pieces Stck Pièces Pizas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	
18x36	15	0,97	14,64	68	66,10	995,52	9,0	18x36 Rigue / Damasco	4	0,26	4,01
18x36 Struttura	15	0,97	14,64	68	66,10	995,52	9,0	5,5x36 Listello	6	0,12	2,07
18x36 Fiore (MJH4-MJH5)	15	0,97	14,64	68	66,10	995,52	9,0	4x36 Listello	6	0,09	1,50
33,3x33,3 Pav.	14	1,55	26,95	44	68,31	1.185,91	8,0	2,5x36 Listello	6	0,05	0,84
36x36 Mosaico	4	0,52	20,80	48	24,88	998,18	9,0				

Informazioni Generali

- General Information • Informations Générales • Allgemeine Informationen • Información General • Общая Информация




Lettura del catalogo	406	Certificazioni	420
Reading the catalogue		Certifications	
La lecture du catalogue		Certifications	
Benützung des Kataloges		Zertifizierungen	
La lectura del catálogo		Certificaciones	
Чтение каталога		Сертификации	
Simbologia	408	Caratteristiche tecniche	428
Symbols		Technical features	
Symboles		Caractéristiques Techniques	
Symbol		Technische Eigenschaften	
Символы		Características Técnicas	
		Технические Характеристики	
Legenda	410	Norme Europee	432
Key		European standards	
Légende		Normes Européennes	
Legende		Europäische Normen	
Leyenda		Normas Europeas	
Обозначения		Европейские Стандарты	
Destinazioni d'uso	411	Consigli di posa e manutenzione	434
Intended use		Advice for laying and maintenance	
Destinations d'emploi		Conseils pour la pose et l'entretien	
Anwendungsbereich		Verlegungs - und Pflegehinweise	
Uso previsto		Consejos de colocación y mantenimiento	
Области применения		Рекомендации по укладке и уходу	
Pezzi speciali	412	Norme di trattamento	439
Special trims		Treatment procedures	
Pieces spéciales		Normes de traitement	
Formteile		Behandlungshinweise	
Piezas especiales		Normas de tratamiento	
Специальные изделия		Правила промывки	



Lettura del Catalogo

- Reading the catalogue • La lecture du catalogue • Benützung des Kataloges • La lectura del catálogo • Чтение каталога



- | | | | |
|--|---|---|---|
| ① Serie • Series • Série • Serie • Серия | ⑥ Caratteristiche tecniche • Technical features • Caractéristiques techniques • Technische Eigenschaften • Características técnicas • Технические характеристики | ⑪ Utilizzo • Application • Utilisation • Anwendung Bereich • Uso • Использование | ⑯ Mq per scatola • Sq.m/box • M2/carton • Qm/Karton • M2/caja • Кв.М в коробке |
| ② Tecnologia • Technology • La technologie • Technik • Tecnología • Технология | ⑦ Certificazioni • Certifications • Certificaciones • Zertifizierungen • Certificaciones • Сертификации | ⑫ Codice • Code • Code • Artikelnummer • Código • Код | ⑰ Kg per scatola • Kg/box • Kg/carton • Kg/Karton • Kg/caja • КГ в коробке |
| ③ Prodotto ad alto contenuto tecnico • Product with a high technical content • Produkt mit hohem technischem Wert • Produit à contenu technologique élevé • Producto de alto contenido técnico • Высокотехнологический продукт | ⑧ Campione colore • Colour sample • Échantillon couleur • Farbmuster • Muestra de color • Образец цвета | ⑬ Articolo • Article • Article • Artikel • Artículo • Артикул | ⑲ Scatole per pallet • Boxes/pallet • Cartons/palette • Kartons/Palette • Cajas/paleta • Коробок на поддоне |
| ④ Formato/Superficie • Size/Finishing • Format/Surface • Format/Oberfläche • Formato/Superficie • Формат/Поверхность | ⑨ Classificazione delle piastrelle • Classification of tile • Classification des carreaux • Klassifizierung der Fliesen • Clasificación de los azulejos y baldosas • Классификация плитки | ⑭ Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formteile • Piezas especiales • Специальные изделия | ⑳ Mq per pallet • Sq.m/ pallet • M2/palette • Qm/Palette • M2/paleta • Кв.М на поддоне |
| ⑤ Simbologia • Symbols • Symboles • Simbología • Символы | ⑩ Legenda • Key • Légende • Legende • Leyenda • Обозначения | ⑮ Imballi • Packing • Emballages • Verpackungseinheiten • Embalajes • Упаковка | ㉑ Kg per pallet • Kg/ pallet • Kg/palette • Kg/caja • Штук в коробке |
| | | ⑯ Pezzi per scatola • Pieces/box • Pièces/carton • Stücke/Karton • Piezas/caja • Стучк в коробке | ㉒ Spessore • Thickness • Épaisseur • Stärke • Espesor • Толщина |

Simbologia

- Symbols • Symboles • Symbole • Symbole • Символы

 Pavimento • Floor tiles • Revêtement sol • Bodenbelag • Pavimento • Плитка для пола

 Pavimento lucido • Glossy flooring • Revêtement de sol lustré • Glänzender halbmatt Bodenbelag • Pavimento brillante • Блестящий пол

 Pavimento semimatt • Semimatt flooring • Revêtement de sol semi-mat • Halbmatter Bodenbelag • Pavimento semimate • Полуматовый пол

 Pavimento matt • Matt flooring • Revêtement de sol mat • Matter Bodenbelag • Pavimento mate • Матовый пол

 Rivestimento • Wall tiles • Revêtement de mur • Wandverkleidung • Revestimiento • Плитка для облицовки стен

 Rivestimento lucido • Glossy wall tiling • Revêtement de mur lustré • Glänzende Wandverkleidung • Revestimiento brillante • Блестящая облицовка

 Rivestimento semimatt • Semimatt wall tiling • Revêtement de mur semi-mat • Halbmatte Wandverkleidung • Revestimiento semimate • Полуматовая облицовка

 Rivestimento matt • Matt wall tiling • Revêtement de mur mat • Matte Wandverkleidung • Revestimiento mate • Матовая облицовка

 Spessore sottile • Slim thickness • Fine Épaisseur • Geringe Stärke • Espesor fino • Тонкий

 Monocottura • Single firing • Monocuissón • Einmalbrand • Monococción • Плитка однократного обжига

 Bicottura • Double firing • Bicuisson • Zweimalbrand • Bicocción • Плитка двукратного обжига

 Resistenza al gelo • Frost proof • Résistance au gel • Frostbeständigkeit • Resistencia a la helada • Морозостойкая

 Resistenza all'abrasione profonda • Deep abrasion resistance • Résistance à l'abrasion profonde • Tiefenabriebfestigkeit • Resistencia a la abrasión profunda • Устойчивость к глубокому истиранию

 Resistenza allo scivolamento. Pavimentazioni di ambienti lavorativi e zone operative con superfici sdruciolate • Slip resistance. Flooring of work environments and operating areas with slippery surfaces • Résistance à la glissance. Sols de locaux industriels et de zones de travail à surfaces dérapantes • Rutschhemmung. Böden für Arbeitsräume und Arbeitszonen mit rutschfester Oberfläche • Resistencia al deslizamiento. Pavimentaciones de zonas de trabajo y operativas con superficies resbaladizas • Повышенный коэффициент противоскользжения. Поля для рабочих помещений и рабочих участков, имеющих скользкие поверхности



Coefficiente di attrito medio • Mean coefficient of friction • Coefficient de frottement moyen • Mittlerer Reibungskoeffizient • Coeficiente de roce medio • Коэффициент трения • Средний коэффициент трения • Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • D.M. N°236 14/6/89



Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance à la glisse • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению • Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • ENV 12633 - BOE N°74 DEL 2006



Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance à la glisse • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению • Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • BSEN13036-4:2011



Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению • Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • ANSI 137.1:2008



Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению • Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • ANSI 137.1:2012

High performance

Prodotto ad alto contenuto tecnico • Product with a high technical content • Produkt mit hohem technischem Wert • Produit à contenu technologique élevé • Producto de alto contenido técnico • Высокотехнологичный продукт

L.O.C. London/copribordo • London/edge cover • London/randfliese • London/moulure de finition • London/cubreborde • Лондон/уолонка мортонка плиток

M.A.C. Matita/copribordo • Pencil/edge cover • Tore/moulure de finition • Stift/randfliese • Lápiz/cubreborde • Карандаш/уолонка мортонка плиток

I formati 60x60 e 30x60 rettificati sono modulari se posati con fuga da 2 mm • The 60x60 and 30x60 rectified sizes can be used in modular combinations if laid with 2 mm joint • Les formats 60x60 et 30x60 rectifiés peuvent se combiner si ils sont posés avec un joint de 2 mm • Die rektifizierten Formate 60x60 und 30x60 sind modular, sofern sie mit einer Fugenbreite von 2 mm verlegt werden • Los formatos de 60 x 60 y de 30 x 60 rectificados son modulares si se colocan

dejando juntas de 2 mm • Обрезные форматы 60x60 и 30x60 могут укладываться модульно со швом 2 мм.



I formati 20x20 e 20x40 dello stesso calibro sono modulari con fuga da 3 mm • The 20x20 and 20x40 tiles of the same working size provide modular compatibility with 3 mm joint • Les formats 20x20 et 20x40 du même calibre sont modulaires avec un joint de 3 mm • Die Formate 20x20 und 20x40 der gleichen Größe sind modular mit 3-mm-Fuge • Los formatos de 20 x 20 y de 20 x 40 del mismo calibre son modulares y con una junta de 3 mm • Форматы 20x20 и 20x40 одного и того же калибра являются модульными с швом толщиной 3 мм.

Variazioni cromatiche • Colour variations • Variations chromatiques • Farbvariationen • Variaciones cromáticas • Изменения цвета

Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore • **Monochromatic - V0**: tiles of the same shade are very uniform, in just one colour • **Monochrome - V0**: carreaux présentant une même tonalité et un aspect très uniforme, une seule couleur • **Monochrom - V0**: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich; nur eine Farbe. • **Monocromática - V0**: los azulejos del mismo tono son muy uniformes, de un solo color • **Одноцветность - V0**: плитки одного тона, очень однородные, лишь одного цвета.

Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime • **Uniform appearance - V1**: uniform colour with only minimal differences between tiles in the same production run • **Aspecto uniforme - V1**: couleur uniforme, différences minimales entre les carreaux du même lot de production • **Einheitliches Aussehen - V1**: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal • **Aspecto uniforme - V1**: color uniforme, las diferencias entre los azulejos de un mismo lote de producción son mínimas • **Однородный вид - V1**: одинородный цвет, разница между плитками одной партии минимальна.

Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione • **Slight variation - V2**: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run •

Variation légère - V2: différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production • **Geringe Variation - V2**: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge • **Variación leve - V2**:

diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción • **Легкие отличия - V2**: заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella • Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale • **Moderate variation - V3**: significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material • **Variación moderada - V3**:

variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel • **Mäßige Variation - V3**: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen • **Variación moderada - V3**

- V3: variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material • Средние отличия - V3: значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.



Sostanziale/random - V4: variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale • **Substantial/random variation - V4**: random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material • **Variación importante/random - V4**: variaciones irregulares entre las carreaux. L'aspecto e la couleur peuvent être complètement différents d'un carreau à l'autre. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel • **Stark/Zufällig - V4**: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen • **Sustancial/aleatoria - V4**: variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material • **Существенные отличия/произвольный цвет - V4**: неоднородные изменения на разных плитках. Каждая плитка может полностью отличаться по виду поверхности и цвету от другой. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

Per le collezioni con grado di stonizzazione V2, V3 e V4 si raccomanda di scegliere le piastrelle da più scatole, in modo da garantire una maggiore varietà ed alternanza cromatica e grafica, ottenendo così un maggior effetto naturale • For collections with V2, V3 and V4 shade variation, tiles should be taken from more than one box at a time to guarantee a greater variety and alternation of colouring and patterns, for a more natural effect • Pour les collections présentant un degré de variation de nuance V2, V3 et V4, il est recommandé de choisir des carreaux provenant de différentes boîtes, afin de garantir plus de variété et une meilleure alternance des motifs et des couleurs, ce qui permet ainsi d'obtenir un effet naturel plus prononcé • Für die Kollektionen mit den Schattierungen V2, V3 und V4 wird empfohlen, die Fliesen aus verschiedenen Kartons zu mischen, um eine größere Farben- und Strukturiertalität zu erzielen und die natürliche Wirkung zu verstärken • En las colecciones que presenten grados de destonificación V2, V3 y V4, se recomienda tomar azulejos de varias cajas para garantizar una mayor variedad y alternancia cromática y gráfica y así conseguir un mayor efecto natural • Для коллекций с отличием тона V2, V3 и V4 рекомендуется выбирать плитки из нескольких коробок, чтобы обеспечить наибольшее разнообразие и чередование цветов и графики, получая тем самым наиболее выраженный натуральный эффект.

Ogni simbolo, essendo puramente indicativo, deve essere rapportato alla relativa e specifica normativa • Each symbol is merely indicative and must be referred to the specific relevant standard • Chaque symbole est purement indicatif et il renvoie toujours à la norme spécifique correspondante • Die Symbole dienen nur als Richtangabe. Es wird auf die entsprechende einschlägige Norm verwiesen • Cada símbolo, meramente indicativo, se debe relacionar con la normativa específica correspondiente • Каждый символ несет лишь только приблизительное значение и должен соотноситься с соответствующим специфическим стандартом.

Legenda

- Key • Légende • Legende • Leyenda • Обозначения

- (1) Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro • Mosaic mesh - mounted on fibreglass • Mosaique montée sur filet en fibre de verre • Auf Glasfaserbett geklebtes Mosaik • Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio • Мозаика, собранная на сетке из стекловолокна
- (2) Mosaico assemblato con tratto plastico • Spot-bonded mosaic • Mosaique montée avec trait de colle • Punktverklebtes Mosaik • Mosaico colocado aplicando cola plástica • Мозаика с сегментами, выполненнымными из пластмассы - Мозаика, собранная на клеевой точке
- (3) Mosaico preinciso da non stuccare • Pre-cut mosaic, no grout required • Mosaique prédécoupée à ne pas jointoyer • Mosaikfliese, ohne Verfugung • Mosaico pregrabado que no hay que estucar • Мозаика с предварительной гравировкой - Пропиленная мозаика, не подлежащая затирке
- (4) Mosaico preinciso da stuccare • Pre-cut mosaic, grout required • Mosaique prédécoupée à jointoyer • Mosaikfliese, mit Verfugung • Mosaico pregrabado que hay que estucar • Мозаика с предварительной гравировкой - Пропиленная мозаика подлежащая затирке
- (5) Decoro utilizzabile a rivestimento ed anche a pavimento in locali sottoposti a sollecitazioni medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero. Decoration usable for both wall and floor tiling in environments subject to medium to heavy stress, both residential and commercial • Décor utilisable en application murale et sur les sols dans des locaux soumis à un trafic allant de modéré à lourd comme: les maisons et les locaux commerciaux soumis à trafic léger • Dekorelement, das als Verkleidung sowie auch für Fußböden in Räumen, die mittleren bis starken Belastungen ausgesetzt werden, wie etwa in Privatwohnungen und leicht beanspruchten Geschäftsräumen verwendet werden kann • Decoración utilizable para revestimiento y también para pavimento en locales sometidos a esfuerzos medio-pesados como: casas individuales y espacios comerciales de tráfico bajo • Декор, используемый для отделки, в том числе и пола, в помещениях, подвергающихся нагрузкам средней тяжести, таких как индивидуальные дома, коммерческие помещения с незначительной нагрузкой.
- (6) Battiscopa ottenuto da taglio del fondo • Skirting cut from plain tile • Plinthe obtenue par découpe du fond • Aus Grundfliese geschnittener Sockel • Rodapié obtenido mediante corte del fondo • Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки
- (7) Battiscopa ottenuto per pressatura • Pressed skirting tile • Plinthe obtenue par pressage • Gepresster Sockel • Rodapié obtenido mediante prensado • Плинтус, полученный в результате прессовки
- (8) Abbinato al fondo rettificato; Battiscopa ottenuto per pressatura • Matching with the rectified base tile; Pressed skirting tile • Assorti au carreau de fond rectifié; Plinthe obtenue par pressage • Mit der geschliffenen Grundfliese kombiniert; Gepresster Sockel • Combinado con el fondo rectificado; Rodapié obtenido mediante prensado • Фон выполнена ректифицированной плиткой; Плинтус, полученный в результате прессовки.
- (9) Superficie non lappata; Battiscopa ottenuto per pressatura • Unlapped surface; Pressed skirting tile • Surface non rodée; Plinthe obtenue par pressage • Nicht geläpppte Oberfläche; Gepresster Sockel • Acabado no lapeado; Rodapié obtenido mediante prensado • Поверхность без полуполированья; Плинтус, полученный в результате прессовки.
- (10) Superficie non lappata; Battiscopa ottenuto da taglio del fondo • Unlapped surface; Skirting cut from plain tile • Surface non rodée; Plinthe obtenue par découpe du fond • Nicht geläpppte Oberfläche; Aus Grundfliese geschnittener Sockel • Acabado no lapeado; Rodapié obtenido mediante corte del fondo • Поверхность без полуполированья; Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки.
- (11) Il pezzo speciale ha inserti in metallo, quindi si raccomanda di pulire immediatamente l'eccesso di colla sulla parte in vista con acqua ed una spugna morbida. È consigliato l'uso in zone salmastre a forte concentrazione di atmosfere saline perché soggetto a formazione di ruggine. Consigliamo anche di non utilizzare in condizioni di immersione continuativa • The special trim has metal inserts, and therefore you are advised to clean off any excess glue from the parts on view with water and a soft sponge immediately. Do not use in brackish areas with high saline concentrations in the atmosphere, as such conditions may cause it to rust. Do not use in conditions of continuous immersion • La pièce spéciale présente des inclusions en métal, c'est pourquoi il est recommandé de nettoyer immédiatement l'excédent d'adhésif resté sur la partie en vue, avec une éponge douce imbibée d'eau. Il est déconseillé de poser ce type de pièce dans les zones saumâtres où l'atmosphère présente une forte concentration saline car la formation de rouille est toujours possible. En outre, nous conseillons de ne pas utiliser ces pièces dans des conditions d'immersion permanente • Das Formteil weist Metalleinsätze auf und daher empfiehlt es sich, sofort überschüssigen Kleber auf den sichtbaren Flächen mit Wasser und einem weichen Schwamm zu reinigen. Die Verwendung wird in Bereichen mit hohen Salzkonzentrationen in der Luft nicht empfohlen, da das Teil zur Rostbildung neigt. Wir empfehlen auch nicht die dauerhafte Verwendung unter Wasser • La pieza especial lleva insertos de metal, por lo que se recomienda limpiar inmediatamente con agua y una esponja suave el exceso de adhesivo en la parte vista • Se desaconseja el uso en zonas salobres con una fuerte concentración de atmósferas salinas, al estar sujeto a la formación de herrumbre. También se aconseja no utilizar en condiciones de inmersión continua • Специальный элемент имеет металлические вставки,
- (12) поэтому рекомендуем немедленно удалить излишки клея со внешней стороны с помощью воды и мягкой губки. Не рекомендуется использование в местах с высокой концентрацией солей в атмосфере, поскольку плитка подвержена образованию ржавчины. Рекомендуем также не использовать в условиях постоянного погружения.
- (13) Consigliato per la posa a rivestimento di interni, si suggerisce la posa con colle poliuretaniche ed epossidiche. In caso di utilizzo di colle cementizie, si raccomanda l'accortezza di pulire immediatamente l'eccesso di colla sulla parte in vista con acqua ed una spugna morbida. È consigliato l'uso dei listelli in zone salmastre a forte concentrazione di atmosfere saline perché soggetto a formazione di ruggine. Consigliamo anche di non utilizzare i listelli in condizioni di immersione continuativa • Recommended for interior coverings, laid using polyurethane and epoxy adhesives. If using cement-based adhesives, clean off the excess glue immediately from the visible areas with a soft sponge. Listel tiles and inserts should not be used in brackish areas with a strong concentration of saline atmospheres, because they are subject to rust formation. We also recommend avoiding the use of the listel tiles in conditions where they are continually immersed in water • Conseillé pour une pose en intérieur, il est recommandé d'employer des colles polyuréthanes et époxy. En cas d'utilisation d'adhésifs à base de ciment, il est recommandé de bien nettoyer tout de suite l'excès de colle sur la partie en vue avec une éponge douce imbibée d'eau. L'utilisation du listel/cabochon est déconseillée dans les endroits saumâtres à forte concentration d'atmosphères salines car il est sujet à la formation de rouille. En outre, nous conseillons de ne pas utiliser les listels dans des endroits immergés en permanence • Für die Verkleidung von Innenbereichen und bei Verwendung von Zementklebern empfohlen. Im Falle einer Verwendung von Zementklebern empfehlen wir, den überstehenden Kleber auf den sichtbaren Bereichen sofort mit Wasser und einem weichen Schwamm zu entfernen. Die Verwendung der Leiste/des Einlegers in Brackwassergebieten mit einer hohen Salzkonzentration in der Luft ist nicht empfehlenswert weil sich Rost bilden kann. Wir empfehlen die Leisten auch nicht in Bereichen zu verwenden, die ständig unter Wasser liegen • Está recomendado para la colocación de revestimientos de interiores, recomendándose la colocación con adhesivos de poliuretano y epoxi. En caso de utilización de cemento-cola, se recomienda limpiar inmediatamente el exceso de adhesivo de la parte visible utilizando agua y una esponja blanda. Se desaconseja el uso del listelo/taco decorativo en zonas salobres con una fuerte concentración de atmósferas salinas, al estar sujeto a la formación de corrosión por picaduras. Se aconseja también no utilizar los listelos en condiciones de inmersión continua • Рекомендуется для облицовки стен в помещениях; any type of abrasion must be avoided • Matériaux conseillés uniquement pour salles de bains et chambres ; éviter tout type d'abrasion • Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden • Materiale aconsejados solamente para baños y dormitorios de viviendas; se debe evitar toda abrasión • Материалы рекомендованы только для ванных комнат и спален жилых помещений. Следует избегать какого бы то ни было абразивного воздействия.
- (14) I materiali naturali possono presentare, anche, nell'ambito della stessa partita, differenze di tonalità, colore e venature • Natural materials may have differences in shade, colour, and veining, even within the same batch • Les matériaux naturels peuvent présenter, y compris au sein d'un même lot, des tonalités, des couleurs et des veines différentes • Die natürlichen Materialien können auch innerhalb der gleichen Charge Unterschiede im Farbton, in der Farbe und in der Äderung aufweisen • Los materiales naturales pueden presentar, también en el ámbito de una misma partida, diferencias de tonalidad, color y veleta • Натуральные материалы, даже принадлежащие одной партии, могут иметь отличия по тону, цвету и прожилкам.
- (15) I pezzi sono disponibili su ordinazione • Pieces are available to order • Les pièces sont disponibles sur commande • Die Teile sind auf Anfrage erhältlich • Las piezas se encuentran disponibles bajo pedido • Изделия поставляются по заказу
- (16) La posa in cui si utilizza l'angolo può essere effettuata solo ad 1/3 • When the corner tile is used, the tiles in the laying pattern must be staggered by 1/3 • La pose avec angle ne peut être décalée que d'un tiers • Verlegungen unter Verwendung des Eckstücks sind nur im Drittelsversatz möglich • La colocación en la que se utiliza la pieza angular solo se podrá efectuar a un tercio • Укладка, в которой используется угол, может быть выполнена только с разгоном на 1/3.

Destinazioni d'uso

- Intended use • Destinations d'emploi • Anwendungsbereich • Uso previsto • Области применения

D Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata • Tiles suitable only for residential bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided • Matériaux conseillés uniquement pour salles de bains et chambres ; éviter tout type d'abrasion • Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden • Materiale aconsejados solamente para baños y dormitorios de viviendas; se debe evitar toda abrasión • Материалы рекомендованы только для ванных комнат и спален жилых помещений. Следует избегать какого бы то ни было абразивного воздействия.

E Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione • Tiles suitable for any room of a house except for entrance areas and kitchens. Low stress abrasive wear • Matériaux conseillés pour toutes les pièces de la maison, à l'exception de l'entrée et de la cuisine ; abrasion sous contraintes faibles • Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung • Materiale aconsejados para todas las habitaciones de una vivienda, excluyendo el vestíbulo y la cocina; esfuerzos de débil intensidad por abrasión • Материалы рекомендованы для относительно сильного абразивного воздействия в помещениях, даже не защищенных от царапающих агентов, как общественного, так и частного использования.



F Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione • Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive wear • Matériaux conseillés pour toutes les pièces de la maison sans accès direct de l'extérieur ou dont l'accès de l'extérieur est protégé par des paillassons. Abrasion sous contraintes moyennes • Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung • Materiale aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos; esfuerzos de mediana intensidad por abrasión • Материалы рекомендованы для любых жилых помещений, не имеющих прямого выхода на улицу или же доступа без входных ковриков. Среднее абразивное воздействие.

G Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesante come: case individuali, commerciale leggero • Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings • Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des contraintes d'abrasion moyennes et fortes : pavillons, espaces commerciaux soumis à un trafic léger, etc • Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung • Materiale aconsejados para locales sometidos a una abrasión de mediana y fuerte intensidad como: casas unifamiliares, actividades comerciales con tránsito limitado • Материалы рекомендованы для любых жилых помещений, имеющих прямого выхода на улицу или же доступа без входных ковриков. Среднее абразивное воздействие.

Per la posa dei prodotti ingelvi si consiglia la realizzazione di "fughe", o giunti di posa, di dimensione adeguata alle tolleranze dimensionali delle piastrelle ed al tipo di impiego richiesto. L'esecuzione di fori e tagli di precisione sulle piastrelle in gres porcellanato deve essere effettuata con attrezzature specifiche • For the installation of frost-resistant products we recommend the creation of "joints", or laying joints, of a suitable dimension for the dimensional tolerance of the tiles and for the type of use required. The execution of holes and precision cuts on tiles in porcelain stoneware must be made using specific equipment • Pour la pose des produits ingélis, nous conseillons la réalisation de "fentes", ou de joints de pose, de dimension adaptée aux tolérances dimensionnelles des carreaux et au type d'emploi voulu. Les trous et les coupes de précision sur les carreaux en grès cérame doivent être effectués au moyen d'outils spécifiques • Für das Verlegen von frostbeständigen Produkten empfiehlt sich die Ausführung von "Fugen", bzw. Verlegefugen, deren Größe den Maßtoleranzen der Fliesen und dem Verwendungszweck angepasst sind. Bohrungen und Präzisionschnitte in Feinsteinzeugfliesen dürfen nur mit speziellen Werkzeugen ausgeführt werden • En la colocación de los productos resistentes a la helada, se aconseja realizar "juntas" o juntas de colocación con una dimensión adecuada a las tolerancias dimensionales de las baldosas y al tipo de empleo requerido. La ejecución de orificios y cortes de precisión en los azulejos y baldosas de gres porcelánico debe ser llevada a cabo con herramientas específicas • Некоторые плинтусы не морозостойкие, поэтому их укладка рекомендуется лишь только во внутренних помещениях.



Pezzi speciali

- Special trims • Pièces spéciales • Formteile • Piezas especiales • Специальные изделия

Gradoni&Gradini • Large&Small Steps • Marches Larges&Marches
Stufenplatten&Treppenplatten • Escalones & Peldaños • Ступени С Загибом И Без


Angolari • Corners • Pièces D'angle
Eckplatten • Angulares • Угловые Элементы

A	B	C	D	E	F	G	G0	G1	G2	G3	H	I	J
Gradino lineare tagliato ed assemblato con materiale riportato sul fronte • Two-piece straight step with added material on front • Marche linéaire coupée et assemblée avec du matériel reproduit sur le devant • Treppenplatte gerade, geschnitten und zusammengesetzt, mit frontseitigem Materialaufsatz • Escalón lineal cortado y montado con material llevado a la parte frontal • Собранная загибающаяся линейная ступень со срезом	Gradone lineare tagliato ed assemblato • Two-piece straight step • Large marche droite coupée et assemblée • Stufenplatte gerade geschnitten und zusammengesetzt • Escalón lineal cortado y montado • Собранная загибающаяся линейная ступень со срезом	Gradino becco civetta smaltato con inserimento righe in acciaio • Glazed coved edge step with steel strips • Large marche avec bord rond émaillé et bandes en acier • Treppenplatte mit glasierter viertelstabkante und eingesetzten stahlprofilen • Escalón de canto romo esmaltado con inserción de rayas de acero • Ступень с глазурованным закругленным краем с встроенным стальными полосами	Gradino becco civetta in acciaio con inserimento righe in acciaio • Steel coved edge step with sunken grooves • Large marche avec bord rond en acier et bandes en acier • Treppenplatte mit glasierter viertelstabkante und eingesetzten stahlprofilen • Escalón de canto romo esmaltado con inserción de rayas de acero • Ступень с закругленным краем с встроенным стальным полосами	Gradino becco civetta smaltato con righe incise • Glazed coved edge step with sunken grooves • Large marche avec bord rond émaillé et bandes en corindon • Treppenplatte mit glasierter viertelstabkante und eingesetzten stahlprofilen • Escalón de canto romo esmaltado con rayas de corindón • Ступень с закругленным краем с корундом	Gradino con righe in corindone • Step tile with carborundum strips • Large marche droite avec bord rond non émaillé • Treppenplatte mit gerundeter Kante, glasiert • Peldaño de canto romo esmaltado • Escalón lineal cortado y montado • Ступень с закругленным краем с корундом	Gradino becco civetta smaltato • Glazed coved edge step • Marche avec bord rond non émaillé • Treppenplatte mit gerundeter Kante, unglaشت • Peldaño de canto romo esmaltado • Escalón lineal cortado y montado • Ступень с закругленным краем с корундом	Gradino becco civetta non smaltato • Unglazed coved edge step • Large marche droite coupée et assemblée • Treppenplatte gerade geschnitten und zusammengesetzt • Peldaño con rayas de corindón • Ступень с закругленным краем с корундом	Gradone lineare tagliato ed assemblato • Two-piece straight step with scored lines • Nez de marche coupée et assemblé • Stufenplatte gerade geschnitten und zusammengesetzt • Peldaño de canto romo esmaltado • Ступень с закругленным краем с корундом	Gradone lineare tagliato ed assemblato con righe incise • Two-piece straight step with scored lines • Nez de marche coupée et assemblé • Stufenplatte gerade geschnitten und zusammengesetzt • Peldaño ingletado lineal • Escalón lineal cortado y montado • Ступень с закругленным краем с корундом	Gradone lineare tagliato monolitico • One-piece straight step-tread tile • Stufenplatte gerade, einteilig • Nez de marche monolithique • Peldaño ingletado lineal • Escalón lineal cortado y montado • Ступень с закругленным краем с корундом	Gradone lineare tagliato in acciaio ed inserimento righe in acciaio • R/L steel coved edge corner with steel strips • Pièce d'angle avec bord rond émaillé et bandes en acier gauche/droite • Eckplatte mit glasierter viertelstabkante aus stahl und eingesetzten stahlprofilen li./re. • Angular de canto romo e inserción de rayas de acero izqda/dcha • Угловой элемент с закругленным краем из стали и встроенными стальными полосами лев/прав	Angolare becco civetta in acciaio ed inserimento righe in acciaio • R/L glazed coved edge corner with steel strips • Pièce d'angle avec bord rond émaillé et bandes en acier gauche/droite • Eckplatte mit glasierter viertelstabkante aus stahl und eingesetzten stahlprofilen li./re. • Angular de canto romo e inserción de rayas de acero izqda/dcha • Угловой элемент с закругленным краем из стали и встроенными стальными полосами лев/прав	Angolare becco civetta smaltato ed inserimento righe in acciaio • R/L two-piece corner • Pièce d'angle coupée et assemblée gauche/droite • Eckplatte mit glasierter viertelstabkante aus stahl und eingesetzten stahlprofilen li./re. • Angular de canto romo e inserción de rayas de acero izqda/dcha • Угловой элемент с закругленным краем и встроенными стальными полосами лев/прав
Allmarble	X	X											
Atlante											X		
Bisque													
Block													
Boise											X		
Brooklyn													
Concret													
Cotti d'Italia													
Corte													
Denver											X		
Etruria													
Evolutionmarble													X
Evolutionstone Pietra di Brera	X				X								
Evolutionstone Malaga		X											
Evolutionstone Quarzite		X											
Evolutionstone Luserna		X											
Evolutionstone Serena		X											
Forum													X
Gm													
Iside													
Lithos													
Lord													
Midtown													
Montreal													
Mystone Ardesia													
Mystone Bluestone													
Mystone Gris Fleury													
Mystone Gris Fleury Grigio / Nero													
Mystone Kashmir Bianco													
Mystone Kashmir Beige													
Mystone Lavagna													
Mystone Pietra di Vals													
Mystone Quarzite													
Mystone Pietra Italia													
Mystone Silverstone													
Monolith													
Multiquartz													
Multiquartz20													
Oregon													
Pietra occitana													
Polis													
SistemA													
SistemB													
SistemE													
SistemN													
SistemN20													
SistemP													
SistemT-Cromie													
SistemT-Graniti													
Soho													
Space													
Stone Collection	X												
Stonehenge													X
Stonework													
Style													
Tailor													
Treverk	X												
Treverkchic	X												
Treverkhome	X												
Treverkhome20													
Treverkmade20													
Treverktrend	X												
XLstone	X												
Zenith	X												


Pezzi speciali

- Special trims • Pièces spéciales • Formteile • Piezas especiales • Специальные изделия

Gradoni&Gradini • Large&Small Steps • Marches Large&Marches • Stufenplatten&Treppenplatten • Escalones&Peldaños • Ступени С Загибом И Без



Gradino lineare tagliato ed assemblato con materiale riportato sul fronte • Two-piece straight step with added material on front • Marche linéaire coupée et assemblée avec du matériau reproduit sur le devant • Treppenplatte gerade, geschnitten und zusammengesetzt, mit frontseitigem Materialaufsatz • Escalón lineal cortado y montado con material llevado a la parte frontal • Собранный загибающийся линейный ступень со срезом и с материалом на передней стороне.



- Gradone lineare tagliato ed assemblato • Two-piece straight step • Large marche droite coupée et assemblée
- Stufenplatte gerade, geschnitten und zusammengesetzt
- Escalón lineal cortado y montado • Собранная загибающаяся линейная ступень со срезом.



Gradino becco civetta smaltato con inserimento righe in acciaio • Glazed coved edge step with steel strips
• Large marche avec bord rond émaillé et bandes en acier • Treppenplatte mit glasierter Viertelstabkante und eingesetzten Stahlprofilen • Peldaño de canto romo esmaltado con inserción de rayas de acero • Ступень с глазурованным закругленным краем с встроенными стальными полосами.



Gradino becco civetta in acciaio con inserimento righe
in acciaio • Steel coved edge step with steel strips •
Large marche avec bord rond en acier et bandes en
acier • Treppenplatte mit Viertelstabkante aus Stahl
und eingesetzten Stahlprofilen • Peldaño de canto romo
de acero con inserción de rayas de acero • Ступень
со стальным закругленным краем с встроенными
стальными полосами.



Gradino becco civetta smaltato con righe incise • Glazed coved edge step with sunken grooves • Large marche avec bord rond émaillé et bandes gravées • Treppenplatte glasierter Viertelstabkante und eingravierte Rillen • Peldao de canto romo esmaltado con rayas grabadas • Ступень с закругленным глазурованным краем с нарезными полосами.


Pezzi speciali

- Special trims • Pièces spéciales • Formteile • Piezas especiales • Специальные изделия

Gradoni&Gradini • Large&Small Steps • Marches Larges&Marches • Stufenplatten&Treppenplatten • Escalones&Peldaños • Ступени С Загибом И Без

F

Gradino con righe in corindone • Step tile with carborundum strips • Large marche avec bandes en corindon • Treppenplatte mit aufgesetzten Korundprofilen • Peldaño con rayas de corindón • Ступень с полосами из корунда




G

Gradino becco civetta smaltato • Glazed coved edge step. • Marche avec bord rond émaillé • Treppenplatte mit gerundeter Kante, glasiert • Peldaño de canto romo esmaltado • Ступень с закругленным глазурованным краем.




G0

Gradino becco civetta non smaltato • Unglazed coved edge step • Marche avec bord rond non émaillé • Treppenplatte mit gerundeter Kante, unglasiert • Peldaño de canto romo no esmaltado • Ступень с закругленным неглазурованным краем.




G1

Gradone lineare tagliato ed assemblato • Two-piece straight step • Large marche droite coupée et assemblée • Stufenplatte gerade, geschnitten und zusammengesetzt • Escalón lineal cortado y montado • Собранная загибающаяся линейная ступень со срезом.




G2

Gradone lineare tagliato ed assemblato con righe incise • Two-piece straight step with scored lines • Nez de marche coupé et assemblé avec bandes gravées • Stufenplatte gerade, geschnitten und zusammengesetzt, mit eingefrästen Rillen • Escalón lineal cortado y montado con líneas grabadas • Собранная загибающаяся линейная ступень со срезом, с пропиленными пазами.



G3


Gradone lineare monolitico • One-piece straight step-tread tile • Stufenplatte gerade, einteilig • Nez de marche monolithique • Peldaño ingletado lineal monolítico • Линейная монолитная ступень



Angolari • Corners • Pièces d'angle • Eckplatten • Angulares • Угловые элементы

H

Angolare becco civetta in acciaio ed inserimento righe in acciaio Sx • L steel coved edge corner with steel strips. • Pièce d'angle avec bord rond en acier et bandes en acier Gauche • Eckplatte mit Viertelstabkante aus Stahl und eingesetzten Stahlprofilen li • Angular de canto romo de acero e inserción de rayas de acero izqda • Угловой элемент с закругленным краем из стали и встроеннымными стальными полосами, лев.



I

Angolare becco civetta smaltato ed inserimento righe in acciaio Dx • R glazed coved edge corner with steel strips. • Pièce d'angle avec bord rond en acier et bandes en acier Droite • Eckplatte mit Viertelstabkante aus Stahl und eingesetzten Stahlprofilen re • Angular de canto romo de acero e inserción de rayas de acero dcha • Угловой элемент с закругленным краем из стали и встроеннымными стальными полосами, прав.



J

Angolare becco civetta smaltato ed inserimento righe in acciaio Dx • R glazed coved edge corner with steel strips. • Pièce d'angle avec bord rond en acier et bandes en acier Droite. • Eckplatte mit glasierter Viertelstabkante und eingesetzten Stahlprofilen re • Angular de canto romo esmaltado e inserción de rayas de acero dcha • Угловой элемент с глазурованным краем из стали и встроеннымными стальными полосами, прав.



Pezzi speciali

- Special trims • Pièces spéciales • Formteile • Piezas especiales • Специальные изделия

Angolari • Corners • Pièces d'angle • Eckplatten • Angulares • Угловые элементы

J

Angolare tagliato ed assemblato Sx • L two-piece corner.
• Pièce d'angle coupée et assemblée Gauche • Eckplatte geschnitten und zusammengesetzt li • Angular cortado y montado izqda • Собранный угловой элемент лев. со срезом.




L1

Angolare con torello applicato • Corner with added bullnose. • Pièce d'angle avec bord arrondi • Eckplatte mit angesetzter Florentiner Kante • Angular con canto redondeado aplicado • Угловой элемент с наложенным внешним углом.




K

Angolare becco civetta smaltato Sx • L glazed coved edge corner • Pièce d'angle avec bord rond émaillé Gauche • Eckplatte mit glasierter Viertelstabkante li • Angular de canto romo esmaltado izqda • Угловой элемент с глазурованным закругленным краем, лев.




L2

Angolare monolitico • One-piece corner tile • Eckstück, einteilig • Pièce d'angle monolithique • Pieza angular monolítica • Монолитный угол.





L

Angolare becco civetta smaltato Dx • R glazed coved edge corner • Pièce d'angle avec bord rond émaillé Droite • Eckplatte mit glasierter Viertelstabkante re • Angular de canto romo esmaltado dcha • Угловой элемент с глазурованным закругленным краем, прав.




N

Elemento ad elle monolitico piegato • One-piece bent L-tile • Élément en L monolithique cintré • Schenkelplatte einteilig, gebogen • Elemento en forma de "L" monolítico doblado • Монолитный гнутый Г-образный элемент.




O

Elemento ad elle tagliato ed assemblato • Two-piece L-tile. • Élément en L coupé et assemblé • Schenkelplatte geschnitten und zusammengesetzt • Elemento en forma de "L" cortado y montado • Собранный г-образный элемент со срезом.



Certificazioni

- Certifications • Certifications • Zertifizierungen • Certificaciones • Сертификации



Ph. Gianni Berengo Gardin - Marazzi, 1977



Marchio di conformità del prodotto finito alle Norme UNI-EN • Mark of the finished product's conformity to UNI-EN Standard • Label de conformité du produit fini aux Normes UNI-EN • Gütezeichen für die Übereinstimmung des Endproduktes mit den Normen UNI-EN • Marca de conformidad del producto acabado con las Normas UNI-EN • Знак соответствия готовой продукции стандартам UNI-EN



Marazzi Group S.r.l. ha provveduto ad assolvere agli obblighi derivanti dalla Marcatura CE per i suoi prodotti. La documentazione commerciale relativa è consultabile da parte dei distributori, professionisti ed utilizzatori sul proprio sito web www.marazzi.it • Marazzi Group S.r.l. has fulfilled all CE Marking requirements for its products. Relevant commercial documentation is available for distributors, professionals and users on the company website www.marazzi.it • Marazzi Group S.r.l. a rempli les conditions requises pour la Marquage CE de ses produits. Les distributeurs, les professionnels et les utilisateurs peuvent consulter la documentation commerciale correspondante sur notre site Internet, à l'adresse suivante www.marazzi.it • Marazzi Group S.r.l. ist darauf bedacht, den Pflichten nachzukommen, die sich aus der CE-Kennzeichnung für ihre Produkte ergeben. Die entsprechenden Unterlagen können von Händlern, Fachleuten und Verbrauchern auf der unternehmenseigenen Website www.marazzi.it eingesehen werden • Marazzi Group S.r.l. ha cumplido con las obligaciones derivadas del Mercado CE de sus productos. Los distribuidores, profesionales y usuarios pueden consultar la documentación comercial correspondiente en el sitio Internet de la sociedad: www.marazzi.it • Компания "Marazzi Group S.r.l." обеспечила выполнение обязательств в связи с маркировкой ЕС для своей продукции. Дистрибуторы, специалисты и потребители могут ознакомиться с соответствующей коммерческой документацией на сайте компании www.marazzi.it.



La Certificazione CCC, introdotta nel 2002, interessa sia i prodotti di importazione che quelli di produzione Cinese destinati a quel mercato. Le informazioni sulla Certificazione CCC riguardano in generale la sicurezza e la salute, con particolare riferimento, nel caso delle piastrelle di ceramica, alle sole piastrelle in Gres Porcellanato, con un assorbimento minore o uguale allo 0,5%. La Certificazione si ottiene attraverso l'intervento di istituti appositamente accreditati dalle Autorità Cinesi, tutti con sede in Cina • CCC certification, introduced in 2002, is applicable to all products imported into and manufactured in China for sale on the Chinese market. The information specified by CCC certification generally concerns health and safety and, regarding ceramic tiles in particular, specifically refers only to tiles in porcelain stoneware with absorption equal to or lower than 0.5%. The certification is issued by bodies specially accredited by the Chinese authorities, which are all based in China • Instaurée en 2002, la certification CCC concerne aussi bien les produits d'importation que ceux fabriqués en Chine et destinés à ce marché. En général, les informations de la certification CCC portent sur la sécurité et la santé. En ce qui concerne les carrelages céramiques, seuls les carreaux en gres cérame, dont l'absorption est inférieure ou égale à 0,5%, font l'objet d'une attention particulière. La certification est délivrée par des organismes accrédités expressément par les autorités chinoises. Les sièges de ces organismes sont tous en Chine • Die im Jahr 2002 eingeführte CCC-Zertifizierung betrifft sowohl importierte Produkte als auch solche aus chinesischer Herstellung, die für diesen Markt bestimmt sind. Die CCC-Zertifizierung berücksichtigt im allgemeinen Sicherheit und Gesundheit, mit besonderem Bezug bei Keramikfliesen auf Feinsteinzeugfliesen mit einer Wasseraufnahme von weniger als oder gleich 0,5%. Die Zertifizierung erfolgt durch von den chinesischen Behörden zugelassene Stellen, die ihren Sitz in China haben • La certificación CCC, introducida en 2002, concierne tanto a los productos de importación como a los de fabricación china destinados a ese mercado. La información sobre la certificación CCC se refiere en general a la seguridad y a la salud, con especial referencia, en el caso de los azulejos y baldosas de cerámica, a los azulejos y las baldosas de gres porcelánico, con una absorción inferior o igual al 0,5%. Dicha certificación se obtiene a través de la intervención de organismos acreditados por las autoridades chinas, todos ellos con sede en China • Сертификация CCC, введенная в 2002 году, касается как импортируемой продукции, так и китайской, предназначенной для внутреннего рынка. Сведения, предусмотренные сертификацией CCC, касаются в основном безопасности и охраны здоровья и, в частности, относятся к плитке из керамического гранита с водопоглощением равным или ниже 0,5%. Данный сертификат выдается учреждениями, специально аккредитованными Китайскими властями, и расположеннымными на территории Китая.



La certificazione francese NF UPEC offre all'utente una garanzia: assicura che i prodotti consegnati, recanti i loghi NF e UPEC, siano conformi a quanto previsto dalla norma NF EN 14411 secondo le presenti regole di certificazione e che tali prodotti possiedano le caratteristiche d'uso definite nel disciplinare CSTB «Spécifiche techniques per la classification UPEC dei revêtements céramiques pour pavimenti». Le quattro lettere indicano rispettivamente:
U: resistenza all'usura da calpestio
P: resistenza meccanica agli spostamenti di oggetti mobili e fissi
E: comportamento in presenza di acqua
C: resistenza agli agenti chimici correnti



La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.cstb.fr. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Marazzi Group.

French NF UPEC certification provides the user with a quality guarantee: it confirms that the products delivered, marked with the NF and UPEC logos, comply with the prerequisites of the NF EN 14411 standard in accordance with the current certification rules and that they have the performance characteristics specified in the CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment - Scientific and Technical Centre for Building) "Technical Specifications for the UPEC Classification of Ceramic Floor Coverings". The four letters refer to:
U: resistance to foot traffic wear
P: mechanical resistance to the shifting of movable and fixed objects
E: resistance to water
C: resistance to commonly used chemicals
The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr. Please contact the Marazzi Group for any further information.

La certification française NF UPEC représente une garantie pour l'utilisateur. En effet, elle atteste la conformité des produits marqués NF UPEC aux spécifications de la norme NF EN 14411 selon les présentes règles de certification. Elle garantit également que ces produits possèdent les caractéristiques d'usage établies dans le cahier du CSTB « Revêtements de sol céramiques - Spécifications techniques pour le classement UPEC ». Les quatre lettres indiquent respectivement :
U - Usure à la marche
P - Résistance mécanique au déplacement d'objets mobiles et fixes
E - Comportement à l'eau
C - Tenue aux agents chimiques ordinaires
La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site www.cstb.fr. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Marazzi Group.

Die französische UPEC Zertifizierung garantiert dem Endkunden, dass die mit dem Logo NF-UPEC gekennzeichneten Artikel den Bestimmungen der Norm NF EN 14411 gemäß den Zertifizierungsregelungen entsprechen und die Gebrauchseigenschaften besitzen, die vom Merkblatt des CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment - Wissenschaftliches und technisches Zentrum für Bauwesen) „Technische Vorschriften für die UPEC Klassifizierung von keramischen Bodenbelägen“ festgelegt sind. Die vier Buchstaben bezeichnen jeweils:
U: Trittbefindliche Abnutzung
P: Eindruckspuren durch Mobiliar und sonstige fest installierte oder mobile Einrichtungen (Objekte)
E: Verhalten gegenüber Wasser
C: Verhalten gegenüber Chemikalien
Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf www.cstb.fr einsehbar. Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie bitte die Marazzi Group.

La certificación francesa NF UPEC le ofrece al usuario la garantía de que los productos entregados que lleven los logotipos NF y UPEC resultan conformes con lo previsto por la norma NF EN 14411 de acuerdo con las presentes reglas de certificación y que tales productos poseen las características de uso referidas en el reglamento del CSTB (Centro Científico y Técnico de la Construcción de Francia) denominado «Especificaciones técnicas para la clasificación UPEC de revestimientos cerámicos para pavimentos». Respectivamente, las cuatro letras indican:
U: resistencia a la abrasión provocada por el tránsito peatonal
E: resistencia mecánica al desplazamiento de objetos móviles y fijos
E: comportamiento en presencia de agua
C: resistencia a los productos químicos de uso común.
La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr. Para más información pueden ponerse en contacto con Marazzi Group.

Французский сертификат NF UPEC предлагает клиенту следующую гарантию: подтверждает, что поставленная продукция, имеющая логотип NF и UPEC, соответствует норме NF EN 14411 по существующим правилам сертификации, и что данная продукция обладает характеристиками по эксплуатации, определенными в правилах CSTB «Технические спецификации для классификации UPEC керамических материалов для настила полов». Четыре буквы сокращения обозначают:
U: износостойкость при хождении
P: механическая стойкость при передвижению передвижных и неподвижных предметов
E: поведение при наличии воды
C: стойкость к воздействию химических веществ
Полный обновленный перечень сертифицированных продуктов приводится на сайте www.cstb.fr. За любой другой информацией обращайтесь в Marazzi Group.



Certificazioni

- Certifications • Certifications • Zertifizierungen • Certificaciones • Сертификации



Keymark

Il Keymark nasce su iniziativa del CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione), che ha ritenuto importante proporre un marchio comune europeo. Il Keymark è un marchio di prodotto basato su un sistema di certificazione di parte terza, che attesta che un prodotto risponde ai requisiti delle norme europee di riferimento. Esso viene concesso a fronte di una procedura di certificazione che comprende:

- l'effettuazione di prove di conformità sul prodotto;
- la valutazione del sistema documento di controllo della produzione;
- la verifica sul luogo di produzione.

Trattandosi di un marchio europeo, le prove vengono effettuate secondo le norme europee EN in vigore. I vantaggi del Keymark sono evidenti: i prodotti che lo portano sono garantiti, sotto il profilo qualitativo, in modo univoco in tutta Europa, senza la necessità di dover ricorrere ad onerose e lunghe ripetizioni di prove ed ispezioni.

Nella prospettiva del mercato unito europeo si pone come elemento prioritario la certificazione di prodotto basata su riferimenti:

- certi: sono documenti studiati, elaborati ed approvati da esperti a livello europeo;
- univoci: non più le regole di un singolo stato ma un corpus normativo in cui si riconosce tutta l'Europa.

Keymark was established in response to an initiative of the CEN (European Committee for Standardization), which deemed it necessary to institute a common European mark. Keymark is a product mark based on a third party certification system, which certifies that the product complies with the applicable European standards. The mark is issued subject to a certification procedure that entails:

- product compliance testing;
- evaluation of the production monitoring documentation system;
- verification of the manufacturing site.

As this is a European mark, tests are conducted in accordance with applicable European EN standards. The advantages of Keymark are clear: products bearing this mark are unequivocally guaranteed from a quality standpoint throughout Europe, without the need for costly and lengthy repeated tests and inspections. In light of a unified European market, it is of vital importance that product certification be established based on references that are

- certain: with documents that are researched, compiled and approved by experts on a European level;
- unequivocal: no longer referring to the laws of a single state but a body of laws recognised throughout Europe.

Das Keymark entstand auf Initiative der CEN (Europäisches Komitee für Normung), das es für wichtig gehalten hat, ein gemeinsames europäisches Prüfzeichen einzuführen. Das Keymark ist ein Prüfzeichen für Produkte, das auf einem Zertifizierungssystem durch Dritte beruht, mit dem bescheinigt wird, dass ein Produkt den Anforderungen der einschlägigen europäischen Normen entspricht. Es wird nach einem Zertifizierungsverfahren gewährt, das folgende Abläufe umfasst:

- die Durchführung von Konformitätsprüfungen für die Produkte
- die Bewertung des Systems der Fertigungskontrolle
- die Kontrolle der Fertigungsstätte

Da es sich um ein europäisches Prüfzeichen handelt, werden die Kontrollen nach den geltenden europäischen EN-Normen durchgeführt. Die Vorteile des Keymark sind offensichtlich: Die mit diesem Prüfzeichen ausgestatteten Produkte, sind in ganz Europa eindeutig entsprechend ihrer qualitativen Gesichtspunkte garantiert, ohne dass die Notwendigkeit besteht, lange und teure Prüfungen und Kontrollen wiederholen zu müssen. In der Perspektive des gemeinsamen europäischen Marktes stellt sich die Produktzertifizierung als vorrangig dar, dabei sind folgende Eigenschaften grundlegend:

- sicher: es handelt sich um Dokumente, die von Fachleuten auf europäischem Niveau konzipiert, ausgearbeitet und genehmigt wurden.
- eindeutig: nicht mehr die Regeln eines einzelnen Staates, sondern ein Normenkorpus, in dem sich ganz Europa wiedererkennt, wird angewandt.

Convaincu que le projet d'une marque unique européenne était une étape importante, le CEN (Comité Européen de Normalisation) a mis en place la Keymark. La Keymark est une marque de produit basée sur un système de certification par une tierce partie, chargée de certifier qu'un produit est conforme aux critères des normes européennes pertinentes. La marque est délivrée suite à une procédure de certification qui implique:

- des essais de conformité du produit;
- l'évaluation du contrôle documenté de la production en usine;
- l'inspection du lieu de fabrication.

Compte tenu qu'il s'agit d'une marque européenne, les essais sont effectués conformément aux normes européennes EN en vigueur. Les avantages de la Keymark sont évidents. La qualité des produits portant la marque est garantie, de façon univoque, dans toute l'Europe, sans devoir refaire plusieurs fois les essais et les inspections, opérations longues et coûteuses.

Dans l'optique du marché unique européen, il est primordial que la certification de produit se base sur des références:

- certaines: il s'agit de documents mis au point, rédigés et approuvés par des spécialistes au niveau européen;
- univoques: ne plus se conformer aux règles d'un seul pays, mais bel et bien à un corpus normatif commun à toute l'Europe.

La Keymark nace por iniciativa del CEN (Comité Europeo de Normalización), al considerar importante la existencia de una marca común europea. La Keymark es una marca de producto basada en un sistema de certificación por una tercera parte, que certifica que un producto cumple con los requisitos de las normas europeas que lo regulan. Dicha marca es concedida tras un procedimiento de certificación que comprende:

- la realización de pruebas de conformidad del producto;
- la valoración del sistema documentación de control de la producción;
- la verificación en el lugar de producción.

Puesto que se trata de una marca europea, las pruebas se efectúan de acuerdo con las normas europeas EN que se hallan en vigor. Las ventajas ofrecidas por la Keymark son evidentes: los productos que la llevan están garantizados, desde el punto de vista cualitativo, de manera única en toda Europa, sin necesidad de tener que recurrir a repeticiones de pruebas e inspecciones largas y costosas. Desde el punto de vista de la unidad del mercado europeo, es prioritario que la certificación de producto sea basada en referencias:

- ciertas: son documentos estudiados, elaborados y aprobados por expertos de ámbito europeo;
- unívocas: no se trata de las reglas de un solo estado, sino un corpus de normas con el que se identifica toda Europa.

Знак Keymark возник по инициативе CEN (Европейского комитета по стандартизации), поставившего перед собой важную задачу создания общеевропейского знака.

Keymark - это маркировка продукта, основанная на системе сертификации третьей стороны, которая подтверждает соответствие продукта требованиям соответствующих европейских норм. Он присваивается по результатам процедуры сертификации, включающей в себя следующие этапы:

- Проведение испытаний продукта на соответствие;
- оценка системы документации проверки продукции;
- проверка на месте производства.

Поскольку речь идет о европейском знаке, все испытания проводятся в соответствии с действующими нормами EN. Достоинства Keymark очевидны: качество маркированных этим знаком продуктов однозначно гарантировано по всей Европе, в результате чего отпадает необходимость в проведении долгих и обременительных проверок и инспекций.

Перспектива создания общеевропейского рынка ставит на повестку дня необходимость создания системы сертификации продукта, основанной на следующих параметрах:

- надежности: документы изучаются, разрабатываются и утверждаются экспертами европейского уровня;
- однозначности: переход от правил, действующих в отдельных государствах, к созданию общеевропейской нормативной базы.

Qualità e Ambiente • Quality and Environment •

La Qualité et L'environnement • Qualität und Umwelt • Calidad y Ambiente • Качество и Окружающая Среда

La filosofia di Marazzi è sempre stata improntata al conseguimento di un prodotto tecnicamente all'avanguardia e dagli elevati standard qualitativi. Marazzi è stata una delle prime aziende operanti nel settore ad aver ottenuto già dal 1994 la certificazione di Qualità ISO 9001 optando per la certificazione della progettazione e sviluppo del prodotto, dei processi produttivi, dei prodotti e dei servizi a più elevato contenuto tecnico. Marazzi ha sempre dedicato una grandissima attenzione all'ambiente, con la consapevolezza di dover gestire, con un approccio attivo, le problematiche derivanti dalla presenza produttiva nel territorio. In questa direzione si inserisce la decisione di aderire alcuni anni fa, volontariamente, alla norma ISO 14001, che definisce i requisiti per implementare, sviluppare e mantenere un sistema di gestione ambientale.

The Marazzi philosophy has always been based on the offer of a technically advanced product with the highest quality standards. In 1994, Marazzi was one of the first companies in the sector to receive ISO 9001 Quality Certification which covers the entire process: from product design and development, to production processes, final products, and services, all at the highest technical level. Marazzi has always given the utmost attention to the environment, in the awareness that we have to take an active approach to the problems caused by the industrial presence on the territory. Within this context, Marazzi decided some years ago to voluntarily register under the ISO 14001 standard, which sets the requirements for implementing, developing, and maintaining a corporate environmental management system.

Fidèle à sa philosophie, Marazzi a toujours visé à fabriquer un produit technique d'avant-garde et à atteindre une qualité maximale. Marazzi a été l'une des premières sociétés du secteur à avoir obtenu, déjà en 1994, la certification Qualité ISO 9001, après avoir misé sur la certification de la conception et du développement produit, ainsi que sur celle des procédés de production, des produits et des services hi-tech. Marazzi a toujours fait preuve d'un vif intérêt pour l'environnement. En effet, le fabricant affronte avec conscience et dynamisme les problèmes liés à sa présence sur le territoire. En ce sens, il a choisi d'observer, il y a quelques années, la norme ISO 14001 qui prescrit les exigences relatives à la mise en œuvre, au développement et au maintien d'un système de management environnemental.

Качество И Окружающая Среда

Философия Марацци всегда отличалась стремлением создавать высоко

техническую продукцию, отвечающую самым высоким качественным стандартам. Марацци была одной из первых компаний в отрасли, которая

уже в 1994 году получила сертификат Качества ISO 9001, встав на путь

сертификации процессов проектирования и разработки продукта,

производственных процессов, а также самой продукции и услуг

высочайшего технического содержания. Компания Марацци всегда уделяла

огромное внимание окружающей среде, сознательно и активно подходила

к решению вопросов, связанных с промышленным присутствием на

территории. В этом направлении следует рассматривать решение, принятое

несколько лет назад, о добровольном выполнении стандарта ISO 14001, где

определены требования по внедрению, развитию и поддержанию системы

экологического менеджмента.



Certificazioni

- Certifications • Certifications • Zertifizierungen • Certificaciones • Сертификации



Leed®

Diverse serie di prodotti Marazzi sono realizzate con almeno il 10% di materiale riciclato grazie al quale è stata ottenuta la certificazione volontaria di prodotto dall'ente internazionale Certyquality. I prodotti contribuiscono al raggiungimento dei criteri della certificazione LEED (Leadership in Energy and environmental design), promossa dal U.S. Green Building Council, la più importante certificazione americana in materia energetica ed ambientale. • Several series of Marazzi products are made with at least 10% recycled material, thanks to which they have been awarded voluntary product certification from the international body Certyquality. The products contribute to compliance with the criteria of LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), the certification of the U.S. Green Building Council, the most important American certificate in the field of energy and environment. • Plusieurs séries Marazzi affichent un contenu recyclé de 10% minimum. Cette caractéristique nous a permis d'obtenir la certification volontaire de produit auprès de l'organisme international Certyquality. Les produits contribuent à l'obtention des critères du référentiel LEED (Leadership in Energy and environmental design), établi par le U.S. Green Building Council, la certification américaine la plus importante en matière d'énergie et d'environnement. • Einige Serien von Marazzi bestehen zu mindestens 10% aus recyceltem Material, dank dieser Tatsache wurde diese Serie mit der freiwilligen Produktzertifizierung der internationalen Einrichtung Certyquality ausgezeichnet. Die Produkte entsprechen außerdem den Anforderungen der LEED-Zertifizierung (Leadership in Energy and Environmental Design) des Green Building Councils, dem wichtigsten us-amerikanischen Gütesiegel im Umwelt- und Energiebereich. • Para la realización de distintas series de productos Marazzi se ha recurrido a al menos el 10% de material reciclado, obteniendo así la certificación voluntaria del ente internacional Certyquality. Los productos contribuyen a alcanzar los criterios de la certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), promovida por el U.S. Green Building Council, la certificación americana más importante en materia energética y medioambiental. • Различные серии продукции Marazzi изготовлены как минимум на 10% из вторичного используемого материала, благодаря чему была осуществлена добровольная сертификация продукта с привлечением независимого международного органа Certyquality. Продукция способствует достижению критериев сертификата LEED (leadership in Energy and environmental design), учрежденного советом U.S. Green Building Council, он считается самым важным американским сертификатом в области энергетики и окружающей среды.

Green Building Council Italia

Marazzi Group S.r.l. è socio del Green Building Council Italia, associazione che promuove la cultura dell'edilizia sostenibile, energeticamente efficiente, rispettosa dell'ambiente, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso lo standard di certificazione LEED ®. • Marazzi Group S.r.l. is a member of the Green Building Council Italia, an association that promotes sustainable, energy efficient and environmentally friendly building, helping to improve people's quality of life with the LEED ® standards and certification. • Marazzi Group S.r.l. est membre du GBC Italia (Green Building Council Italia) qui est une association dont l'objectif est de favoriser la diffusion d'une culture du bâtiment durable énergétiquement efficace, respectueuse de l'environnement en sensibilisant l'opinion publique sur son impact sur la qualité de la vie des citadins, au travers du système de certification LEED ®. • Marazzi Group S.r.l. ist Mitglied des Green Building Council Italien, ein Verband, der die Kultur des nachhaltigen und energieeffizienten, umweltverträglichen Bauens fördert, indem zur Lebensqualität der Mitmenschen durch die LEED ® -Zertifizierungsstandards beigetragen wird. • Marazzi Group S.r.l. es socio del Green Building Council Italia, asociación que promueve la cultura de la construcción sostenible, energéticamente eficiente y respetuosa con el medio ambiente, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través del estándar de certificación LEED ®. • Marazzi Group S.r.l. является членом ассоциации Green Building Council Italia, которая продвигает культуру экологичного энергосберегающего строительства, защищая окружающую среду, и способствует улучшению качества жизни граждан посредством сертификационного стандарта LEED ®.



Greenguard

La Certificazione GREENGUARD garantisce che un prodotto soddisfi alcuni degli standard internazionali più rigorosi ed esaurienti in relazione alle basse emissioni di composti organici volatili (COV) in ambienti interni. • GREENGUARD Certification ensures that a product has met some of the world's most rigorous and comprehensive standards for low emissions of volatile organic compounds (VOCs) into indoor air. • La certification GREENGUARD atteste qu'un produit est conforme à quelques-unes des normes les plus sévères et les plus complètes au monde en matière d'émissions dans l'air intérieur de composés organiques volatils (COV). • Die GREENGUARD-Zertifizierung bescheinigt, dass ein Produkt die weltweit strengsten und umfassendsten Obergrenzen für die Emission von flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) in die Innenraumluft einhält. • La certificación GREENGUARD garantiza que un producto cumple con algunas de las normas más estrictas y exhaustivas del mundo en materia de bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) al aire en espacios cerrados. • То сертификат GREENGUARD гарантирует, что продукция удовлетворяет один из наиболее строгих и всеобъемлющих стандартов в мире по низкому выделению летучих органических соединений в воздухе помещений.

EPD (Environmental Product Declaration)

Marazzi Group ha valutato gli impatti ambientali legati ai propri prodotti lungo tutto il loro ciclo di vita, a partire dall'estrazione e lavorazione delle materie prime fino al recupero dei rifiuti di demolizione. I risultati di questa analisi LCA (life cycle assessment), condotta secondo le norme internazionali della serie ISO 14040, sono stati verificati dall'Istituto Bauen und Umwelt e.V. (IBU) e pubblicati nella dichiarazione ambientale di prodotto EPD (Environmental Product Declaration) nel rispetto degli standard ISO 14025 e EN 15804. • Marazzi Group has assessed its products' environmental impact throughout their life cycle, from extraction and processing of the raw materials through to the recycling of demolition spoil. The findings of this LCA (life cycle assessment), performed in accordance with the ISO 14040 series international standards, have been audited by the Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU) and published in the EPD (Environmental Product Declaration) in compliance with the ISO 14025 and EN 15804 standards. • Die Marazzi Group hat die Umweltwirkung der eigenen Produkte im Verlauf ihres gesamten Lebenszyklus beurteilt, beginnend bei der Rohstoffgewinnung und -verarbeitung bis hin zur Wiederverwertung von Elementen aus Rückbau und Abbruch. Die Ergebnisse dieser Ökobilanz (Life Cycle Assessment, LCA) nach der internationalen Normenreihe ISO 14040 wurden vom Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) verifiziert und in der Umwelt-Produktdeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) gemäß ISO 14025 und EN 15804 veröffentlicht. • Marazzi Group a évalué les impacts de ses produits sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie, depuis l'extraction et la transformation des matières premières jusqu'à la récupération des déchets de démolition. Les résultats de cette analyse du cycle de vie (ACV), menée selon les normes internationales ISO 14040, ont été vérifiés par l'Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) et publiés dans la Déclaration environnementale de produit (DEP) selon les normes ISO 14025 et EN 15804. • Marazzi Group ha evaluado el impacto ambiental relacionado con sus productos a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la extracción y la transformación de las materias primas hasta la valorización de los residuos de la construcción y demolición. Los resultados de este análisis LCA (life cycle assessment), realizado de acuerdo con las normas internacionales de la serie ISO 14040, han sido verificados por el Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU) y han sido publicados en la declaración ambiental de producto EPD (Environmental Product Declaration) conforme a las normas ISO 14025 y EN 15804. • Marazzi Group оценила воздействие на окружающую среду своей продукции в течение всего ее жизненного цикла, начиная с получения и переработки сырья и вплоть до повторной переработки строительного мусора. Результаты этого анализа жизненного цикла LCA (life cycle assessment), проведенного в соответствии с международными стандартами серии ISO 14040, были проверены Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU) и опубликованы в экологической декларации продукции EPD (Environmental Product Declaration) в соответствии со стандартами ISO 14025 и EN 15804.



Certificazioni

- Certifications • Certifications • Zertifizierungen • Certificaciones • Сертификации

Ecolabel



IT/021/002

Marazzi ha ottenuto per alcune linee di prodotto il marchio Ecolabel, marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea, attribuito ai prodotti che soddisfano e rispettano sia i requisiti ambientali, sia l'utilizzo razionale delle risorse energetiche previste dall'Unione Europea per la concessione del marchio di qualità ecologica. Il marchio Ecolabel garantisce un minor consumo energetico nei processi di produzione, minori emissioni nell'aria e nell'acqua, ed un miglioramento dell'informazione al consumatore e della gestione dei rifiuti. Si tratta di un marchio di eccellenza che Marazzi intende estendere a molteplici serie ceramiche, a dimostrazione dell'ecosostenibilità dei suoi prodotti e dell'ecosensibilità che contraddistingue lo spirito aziendale. In occasione del convegno Emas - Ecolabel di Roma dell'1 marzo 2006, a Marazzi è stato conferito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, uno speciale Award per il suo impegno e la sua attenzione all'ambiente. Il rispetto dell'ambiente rappresenta un impegno di fondamentale importanza per tutti, perché l'ambiente è la "casa di tutti". Le piastrelle o loro tagli rimasti dopo l'installazione sono rifiuti non pericolosi per l'ambiente e destinati al recupero. Devono essere conferiti con il codice rifiuto europeo CER 170103 (solo piastrelle) o CER 170107 (aggregati con altro materiale edile da demolizione) e possono essere recuperati come materiale per fondo stradale, materiale di riempimento in bonifiche, produzione di laterizi. Il cartone (CER 150101), il legno (CER 170201) e i materiali plastici (CER 170203) che costituiscono l'imballaggio delle piastrelle devono essere inviati al recupero come da raccolta differenziata. Per eventuali maggiori informazioni in merito all'installazione delle piastrelle è possibile contattare il servizio assistenza vendite Marazzi. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del marchio Ecolabel: <http://www.ecolabel.eu>

For a number of its product lines, Marazzi has obtained the EU Ecolabel ecology trademark, awarded to products that meet and comply with both the environmental requirements and the rational use of energy resources set by the European Union. The Ecolabel mark guarantees reduced consumption of energy in production processes, lower emissions into the air and water, improved consumer information and better waste management. Marazzi aims to achieve this trademark of excellence for a much larger number of series of ceramic tiles, thereby demonstrating and underlining the commitment to ecosustainability that is one of the signal features of the company philosophy. On the occasion of the Emas - Ecolabel Convention held in Rome on 1st March 2006, the Minister for the Environment and Land Protection presented Marazzi with a special award for its commitment and attention to the environment. Respect for the environment is of crucial importance for everyone, because the environment is the home we all live in. Tiles or the offcuts left after their installation are classified as non-hazardous waste and should be recycled. They must be consigned for recycling under European Waste Code EWC 170103 (tiles only) or EWC 170107 (combined with other construction and demolition spoil) and can be recycled for roadbed construction, for land reclamation, or for the production of brickware. The cardbord (EWC 150101), wood (EWC 170201) and plastics (EWC 170203) which make up the tiles' packaging must be recycled by the normal channels. Marazzi's Customer Service team is at your disposal for any further information regarding the laying of tiles and related topics. For further information, see the Ecolabel website: <http://www.ecolabel.eu>

Marazzi a obtenu l'Ecolabel pour quelques-unes de ses séries de carreaux. L'Ecolabel est le label écologique de l'Union européenne qui peut être apposé sur les produits qui, d'une part, appliquent une utilisation rationnelle des ressources énergétiques et, d'autre part, satisfont aux critères environnementaux prévus par l'Union européenne pour son obtention. L'Ecolabel atteste qu'une quantité réduite d'énergie est consommée dans les procédés de production, qu'une faible teneur d'émissions est présente dans l'air et dans l'eau, une meilleure information auprès du consommateur et une excellente gestion des déchets. C'est une marque d'excellence que Marazzi souhaite associer à un grand nombre de ses céramiques, dans le but de prouver l'efficacité environnementale de ses produits et la sensibilité environnementale propre à l'esprit d'entreprise. À l'occasion de la conférence Emas-Ecolabel tenue à Rome le 1er mars 2006, le Ministère de l'Environnement et de la Protection du Territoire a décerné à Marazzi une Récompense spéciale pour son engagement et son attention à l'égard de l'environnement. La nature étant notre «maison à tous», la respecter est d'une importance fondamentale aux yeux de tous. Les carreaux ou les découpes en surplus au terme de l'installation sont des déchets non dangereux pour l'environnement et destinés à un recyclage. Ces déchets doivent être remis sous le code européen CER 170103 (céramiques uniquement) ou CED 170107 (mélanges avec d'autres déchets de construction et de démolition) et peuvent être réutilisés pour la réfection des chaussées, pour le remplissage des ouvrages d'assainissement, pour la fabrication de briques. Le carton (CED 150101), le bois (CED 170201) et les matières plastiques (CED 170203) qui constituent l'emballage des carreaux, doivent être recyclés selon les règles du tri sélectif. Pour toute information supplémentaire sur la pose des carreaux et en cas de problèmes, le service d'assistance commerciale Marazzi est à votre disposition. Pour de plus amples informations, visitez le site de l'Ecolabel : <http://www.ecolabel.eu>

Marazzi hat für einige Produktserien des Fliesenprogramms, das Ecolabel erhalten, das EU-Umweltzeichen, das Produkten verliehen wird, die bestimmte Umweltvoraussetzungen erfüllen und einhalten und – wie von der EU vorgesehen ist – mit Energieressourcen sparsam umgehen. Das Umweltzeichen garantiert minimalen Energieverbrauch in der Produktion, eine Senkung der Luft- und Wasseremissionen und eine verbesserte Information der Verbraucher und Abfallwirtschaft. Marazzi strebt an, dieses Gütezeichen auch für eine Vielzahl anderer Keramikserien zu erhalten, um so die ökologische Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit nachzuweisen und deutlich zu machen, dass das Umweltbewusstsein für die Unternehmensphilosophie von Marazzi eine große Rolle spielt. Am 1. März 2006 wurde Marazzi – anlässlich der Emas-Ecolabel Tagung in Rom – vom italienischen Ministerium für Umwelt- und Landschaftsschutz eine spezielle Auszeichnung für den Einsatz und die umweltfreundliche Haltung verliehen. Der Umweltschutz ist ein grundlegendes Engagement von großer Bedeutung, denn unsere Umwelt ist das „Zuhause aller Menschen“. Auf der Baustelle anfallende Fliesen- und Fliesenabfälle stellen keine Belastung für die Umwelt dar und sind für die Wiederverwertung bestimmt. Sie sind gemäß dem Europäischen Abfallverzeichnis mit dem EAV-Code 170103 (nur Fliesen) oder EAV-Code 170107 (Gemische mit anderen Baustoffen) zu entsorgen und können als Füll- oder Schüttmaterial im Wege- und Tiefbau und in der Ziegelproduktion wiederverwertet werden. Pappe (EAV-Code 150101), Holz (EAV-Code 170201) und Kunststoffe (EAV-Code 170203) der Fliesenverpackungen sind durch Getrenntsammlung der Wiederverwertung zuzuführen. Für eventuelle weiterführende diesbezügliche Informationen zur Verlegung der Fliesen und den damit verbundenen Fragestellungen können Sie sich auch direkt an die Marazzi-Kundenservice wenden. Weitere Informationen sind auf der Website des Umweltsiegels Ecolabel zu finden: <http://www.ecolabel.eu>

Marazzi ha obtenido la marca Ecolabel para algunas líneas de producto, marca de calidad ecológica de la Unión Europea atribuida a los productos que cumplen y respetan tanto los requisitos medioambientales como la utilización racional de los recursos energéticos previstos por la Unión Europea para la concesión de la marca de calidad ecológica. La marca Ecolabel garantiza un menor consumo energético en los procesos de fabricación, menores emisiones al aire y al agua y una mejora de la información al consumidor y de la gestión de los residuos. Se trata de una marca de excelencia que Marazzi pretende extender a múltiples series cerámicas, como demostración del respeto medioambiental de sus productos y de la sensibilidad por los temas ecológicos que caracteriza el espíritu empresarial. Con ocasión del congreso Emas-Ecolabel que tuvo lugar en Roma el 1 de marzo de 2006, Marazzi recibió del Ministerio del Medio Ambiente y de la Tutela del Territorio un premio especial por su compromiso y por su atención al medio ambiente. El respeto al medio ambiente constituye un compromiso de fundamental importancia para todos, ya que el medio ambiente es la "casa de todos". Los azulejos o los recortes que quedan después de la instalación son residuos no peligrosos para el medio ambiente y se destinan a su valorización. Deberán eliminarse con el código de residuo europeo CER 170103 (solo materiales cerámicos) o CER 170107 (mezclas con otros materiales de la construcción y demolición) y pueden valorizarse como zahorras en firmes para carreteras, material de relleno en drenajes o para la fabricación de hormigones. El papel y cartón (CER 150101), la madera (CER 170201) y el plástico (CER 170203) que componen el embalaje de los azulejos deberán eliminarse de acuerdo con los criterios de recogida selectiva. Para mayor información sobre la colocación de los azulejos y de las baldosas y relativos problemas, podrán contactar con el Servicio de Asistencia a las Ventas de Marazzi. Más información disponible en el sitio de la marca Ecolabel: <http://www.ecolabel.eu>

Для некоторых линий продукции, компания Марацци получила марку Ecolabel. Эта марка экологического качества, утвержденная Европейским Союзом, присваивается продукции, соответствующей как экологическим требованиям, так и правилам рационального использования энергетических ресурсов, предписанным Европейским Союзом для присвоения марки экологического качества. Марка Ecolabel гарантирует меньшее потребление энергии в производственных процессах, меньший выпуск вредных веществ в воздухе и в воду, и улучшение информирования потребителя и переработки отходов. Речь идет о марке высшей категории, которую Марацци намеревается распространить на многочисленные серии керамической продукции в знак подтверждения экологической совместимости собственной продукции и как проявление внимательного отношения к вопросам экологии, что всегда отличало стиль этой компании. По случаю конференции Emas – Ecolabel, состоявшейся в Риме 1 марта 2006 года, компании Марацци была вручена от имени Министерства защиты окружающей среды и территории специальная премия за заботу и внимание к окружающей среде. Бережное отношение к окружающей среде является обязательным условием фундаментальной важности для всех, поскольку окружающая среда – это «наши общие дома». Плитка или обрезки плитки, оставшиеся после укладки, являются безопасными для окружающей среды отходами, предназначенными для переработки. Они должны сдаваться с присвоением Европейского кода отходов CER 170103 (только плитка) или CER 170107 (в смеси с другим строительным мусором) и могут повторно использоваться в качестве материала для строительства дорог, наполнителя при мелиорации или в производстве кирпича. Картон (CER 150101), дерево (CER 170201) и пластмасса (CER 170203), из которых состоит упаковка плитки, должны собираться отдельно и отправляться на переработку. За более подробной информацией по поводу укладки плитки и связанных с этим возможных проблем можно обратиться в службу поддержки продаж Марацци. Более подробную информацию можно получить на сайте знака Эколейбл: <http://www.ecolabel.eu>

Serie con certificazione Ecolabel • Series with Ecolabel certification • Séries certifiées Ecolabel
• Serien mit Ecolabel-Zertifikat • Series con certificación Ecolabel • Серии с сертификатом Ecolabel



IT/021/002

Brooklyn	Monolith	Stonehenge
Cult	Multiquartz	Treverk
Evolutionmarble	SistemA	Treverkhome
Evolutionstone	SistemN	Treverkhome
Gm	Soho	

Caratteristiche Tecniche

- Technical Features • Caractéristiques Techniques • Technische Eigenschaften • Características Técnicas • Технические Характеристики

High performance

	Metodo di prova	Unità di misura	Valori Tipici Medi Serie High Performance	Valori limite previsti	Norma di riferimento
	• Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	• Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • • Unidad de medida • • Единица измерения	• Average Typical Values High Performance Series • • Valeurs Moyennes Typiques Série High Performance • • Durchschnittswerte Serie High Performance • • Valores Tipicos Medios Serie High Performance • • Средние Типичные Значения Серии Высокие Технические Характеристики	Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores límite previstos • Предусмотренные предельные значения	Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • • Norma de referencia • Стандарт для
	ISO 10545-3	%	≤ 0,5	Valore massimo singolo 0,6% Maximum single value 0,6%	
	ISO 10545-2		N ≥ 15 cm		
			± 2% Max 5 mm		
			± 0,6% ± 2 mm	UNI EN 14411-G	(a) Differenza ammisible tra dimensione di fabbricazione e dimensione nominale • Permissible difference between work size and nominal size • Différence admissible entre la dimension de fabrication et la dimension nominale. • Zulässige Differenz zwischen Werksmaß und Nennmaß • Diferencia admisible entre medida de fabricación y medida nominal. • Допустимая разница между фактическим размером изделия и名义ным
		mm %	Conforme alla norma Conforme • Complies with the standards • Conforme aux normes. • Anforderungen erfüllt. • Conforme con las normas. • Соответствует норме.	± 5% ± 0,5 mm	
			± 0,5% ± 1,5 mm		
			≥ 95%		
	ISO 10545-4				

High performance

	Metodo di prova	Unità di misura	Valori Tipici Medi Serie High Performance	Valori limite previsti	Norma di riferimento
	• Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	• Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • • Unidad de medida • • Единица измерения	• Average Typical Values High Performance Series • • Valeurs Moyennes Typiques Série High Performance • • Durchschnittswerte Serie High Performance • • Valores Tipicos Medios Serie High Performance • • Средние Типичные Значения Серии Высокие Технические Характеристики	Established limits • Valeurs limites Prévues • Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores límite previstos • Предусмотренные предельные значения	Reference standard • Norme de référence • • Bezugsnorm • • Norma de referencia • Стандарт для справки
	ISO 10545-5		Modulo di rottura • Modulus of rupture • Module de rupture • Biegefestigkeit • Модулю отривання • Прочность на изгиб	N/mm²	≥ 35
			Sforzo di rottura • Breaking strength • Force de rupture • Bruchkraft • Esfuerzo de rotura • Предел прочности	N	≥ 45
	ISO 10545-6		Resistenza all'urto • Shock resistance • Résistance aux chocs • Schlagfestigkeit • Resistencia al impacto • Ударопрочность	N	≥ 1300
	ISO 10545-12		Brooklyn, Evolutionstone, Monolith, Mystone, Soho, Treverkатель, Treverksign, XLstone SistemA, SistemB, SistemE, SistemN, SistemN20, SistemT.	ISO 10545-5	0,80
	ISO 10545-9		Resistenza all'abrasione profonda • Resistance deep abrasion • Résistance à l'abrasion profonde • Tiefenabriebfestigkeit • Resistencia a la abrasión profunda • Устойчивость к глубокому изтиранию	mm³	120-150
	ISO 10545-8	x10⁻⁶/°C	Resistenza al gelo • Frost resistance • Résistance au gel • Frostbeständigkeit • Resistencia a la helada • Морозостойкость	ISO 10545-6	≤ 175
	UNI EN 14411-G		Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует	ISO 10545-12	UNI EN 14411-G

Caratteristiche Tecniche

- Technical Features • Caractéristiques Techniques • Technische Eigenschaften • Características Técnicas • Технические Характеристики

High performance



Resistenza alle macchie • Stain resistance • Résistance aux taches • Fleckenbeständigkeit • Стойкость к пятнообразованию

Metodo di prova
• Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания

Unità di misura • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения

Valori Tipici Medi Serie High Performance
• Average Typical Values High Performance Series • Valeurs Moyennes Typiques Série High Performance • Typische Durchschnittswerte Serie High Performance • Valores Tipicos Medios Serie High Performance • Средние Типичные Значения Серия Высокие Технические Характеристики


Valori limite previsti
Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores límite previstos • Предусмотренные предельные значения

Norma di riferimento
Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для

ISO 10545-14

Classe 3 minimo • Class 3 minimum • Classe 3 minimum • Mind. Klasse • Categoría 3 mínimo • Минимум Класс 3

Valore dichiarato • Value declared
• Valeur déclarée • Erklärter wert
• Valor declarado • Заявленное значение




Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina • Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts • Resistance aux produits chimiques d'usage domestique et sels pour piscine • Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Zusätze für Schwimmbecken • Resistencia a los productos químicos para uso doméstico y sales para piscina • Стойкость к бытовым химическим средствам и солям для бассейнов

ISO 10545-13

UA

UB Minimo • UB Minimum • UB Minimum • UB Mínimo • UB минимальный

UNI EN 14411-G



Resistenza agli acidi ed alle basi • Resistance to acids and bases • Résistance aux acides et aux bases • Säure- und Laugenbeständigkeit • Resistencia a los ácidos y a las bases • Стойкость к кислотам и щелочам

da ULA/ULB • from ULA/ULB • de ULA/ULB • von ULA/ULB • de ULA/ULB • ou ULA/ULB da UHA/UHB • from UHA/UHB • de UHA/UHB • von UHA/UHB • de UHA/UHB • ou UHA/UHB

Valore dichiarato • Value declared
• Valeur déclarée • Erklärter wert
• Valor declarado • Заявленное значение



Resistenza dei colori alla luce • Colour resistance to light exposure • Résistance des couleurs à la lumière • Lichteitheit der Farben • Resistencia de los colores a la exposición de la luz • Светостойкость цветов

DIN 51094

Conforme • According to • Conforme Gemäß • Conforme • Соответствует


Non devono presentare apprezzabili alterazioni di colore. • No sample must show noticeable colour modifications. • Aucun échantillon ne doit présenter d'altérations appréciables de couleur. • Kein Muster darf sichtbare Farberänderungen aufweisen. • Ninguna muestra ha de presentar alteraciones apreciables de color. • Не должны обнаруживать существенные изменения цвета.




Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление проскальзыванию

RAMP METHOD

R9



• Brooklyn Strutt, Cassero, Monolith Spazzolato, Soho, Evolutionstone (Pietra di Brera Nat, Malaga, Serena, Luserna, Quarzite), SistemA Lux, SistemT (Cromie Nat, Graniti Nat.), Mystone (Gris Fleury Nat, Kashmir Nat, Silverstone Nat), Powder, Memento Velvet.



• Brooklyn, Evolutionstone (Luserna Strutt, Quarzite Strutt.), Memento Nat, Monolith Bocc, Mystone (Ardesia Nat, Bluestone Nat, Lavagna Nat, Pietra di Vals Nat, Pietra Italia Nat, Quarzite Nat.), Stonehenge, XLstone, SistemA Nat, SistemB Nat, SistemN Nat, SistemP Nat



• Evolutionstone (Pietra di Brera Bocc, Serena Rigato, Malaga Bocc.) Memento20, Monolith Nat, Mystone (Ardesia Strutt./20mm, Beola20, Bluestone Strutt./20mm, Lavagna Strutt, Gris Fleury Strutt, Gris Fleury 20mm, Kashmir Strutt, Kashmir 20mm, Silverstone Strutt, Silverstone 20mm, Pietra di Vals Strutt, Pietra di Vals 20mm, Quarzite Strutt, Pietra Italia Strutt, Pietra Italia 20mm.) SistemB Bocc, SistemT (Cromie Antislip R11, Graniti AntiSlip R11, SistemN Bocc./20mm, SistemP Bocc)

• SistemT (Graniti Diamond)


R12 V4

* Pavimentazioni di ambienti lavorativi e zone operative con superfici sdrucciolevoli. • Flooring of work environments and operating areas with slippery surfaces. • Sols de locaux industriels et de zones de travail à surfaces dérapantes. • Bodenbeläge für Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr. • Pavimentaciones de zonas de trabajo y operativas con superficies resbaladizas. • Полы в рабочих помещениях и рабочих зонах со скользкими поверхностями.

** Pavimentazioni per zone bagnate con calpestio a piedi scalzi. • Flooring for wet areas to be walked on barefoot. • Sols pour zones mouillées avec piétinement pieds nus. • Bodenbeläge in nassbelasteten Barfußbereichen. • Pavimentaciones para zonas mojadas donde se camina con pies descalzos. • Полы для влажных зон, предназначенные для хождения по ним босиком.

N Dimensione nominale (cm) • Nominal dimension (cm) • Dimension nominale (cm) • Nennmaß (cm) • Dimensión nominal (cm) • Номинальный размер (см)

High performance



Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению

Metodo di prova • Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания

Unità di misura • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения

Valori Tipici Medi Serie High Performance • Average Typical Values High Performance Series • Valeurs Moyennes Typiques Série High Performance • Typische Durchschnittswerte Serie High Performance • Valores Tipicos Medios Serie High Performance • Средние Типичные Значения Серия Высокие Технические Характеристики

Valori limite previsti • Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores límite previstos • Предусмотренные предельные значения

Norma di riferimento standard • Norme de référence standard • Norma de referencia • Стандарт для

RAMP METHOD

A

da A a C
from A to C
de A à C
von A bis C
de A a C
OU A % C

DIN 51097
GUv 26.17**

• Evolutionstone (Luserna, Quarzite), SistemA, SistemT (Cromie Nat, Graniti Nat), SistemB

• Evolutionstone (Malaga, Luserna Strutt, Quarzite Strutt.), Memento20, Monolith Spazzolato, Mystone (Ardesia Strutt./20mm, Beola20, Bluestone Strutt./20mm, Lavagna Strutt, Gris Fleury Strutt, Gris Fleury 20mm, Kashmir Strutt, Kashmir 20mm, Pietra di Vals Strutt, Pietra di Vals 20mm, Pietra Italia Strutt, Pietra Italia 20mm, Quartzite Strutt, Silverstone Strutt, Silverstone 20mm), Stonehenge, SistemN Nat./20mm

• Evolutionstone (Pietra di Brera Bocc, Serena, Serena Rigato, Malaga Bocc), Monolith (Nat. e Bocc.), SistemN Bocc, SistemT (Graniti Diamond), SistemP Bocc.

B.C.R.

• Brooklyn, Evolutionstone (Pietra di Brera Bocc, Serena, Serena Rigato, Malaga, Malaga Bocc, Memento Nat./20mm Luserna, Luserna Strutt, Quarzite, Quarzite Strutt., Monolith (Nat. Spazzolato, Bocc.), Mystone (Ardesia Nat./Strutt./20mm, Beola20, Bluestone Nat./Strutt./20mm, Lavagna Nat/Strutt, Gris Fleury Strutt./20mm, Kashir Nat./Strutt./20mm, Pietra di Vals Nat./Strutt./20mm, Pietra Italia Nat./Strutt./20mm, Quartzite Strutt, Silverstone Strutt, Silverstone 20mm), Stonehenge, SistemN (Nat./Bocc./20mm), SistemT (Cromie Nat, Graniti Nat, Graniti Diamond), SistemB, SistemN (Nat./Bocc./20mm), SistemP (Nat./Bocc.)

Pietra Italia Nat./Strutt./20mm, Quarzite, Silverstone Nat./Strutt./20mm, Powder Stonehenge, XLstone, SistemA Nat, SistemB (Nat. e Bocc.), SistemN (Nat./Bocc./20mm), SistemT (Cromie Nat, Graniti Nat, Graniti Diamond).

Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению

• Evolutionstone (Pietra di Brera Bocc, Serena Rigato, Malaga Bocc., Memento20, Monolith (Nat. e Bocc.), Mystone (Ardesia Strutt./20mm, Beola20, Bluestone Strutt./20mm, Lavagna Strutt, Gris Fleury Strutt, Gris Fleury 20mm, Kashir Strutt, Kashir 20mm, Pietra di Vals Nat./Strutt./20mm, Pietra Italia Strutt, Pietra Italia 20mm, Powder, Quartzite Strutt, Silverstone Strutt./20mm, SistemA Nat, SistemB Nat, SistemN Nat./Strutt./20mm, SistemT (Cromie Nat, Graniti Nat), SistemB, SistemN (Nat./Bocc./20mm), SistemP (Nat./Bocc.)

Pietra Italia Nat./Strutt./20mm, Quarzite, Silverstone Nat./Strutt./20mm, Powder Stonehenge, XLstone, SistemA Nat, SistemB (Nat. e Bocc.), SistemN (Nat./Bocc./20mm), SistemT (Cromie Nat, Graniti Nat, Graniti Diamond), SistemB, SistemN (Nat./Bocc./20mm), SistemP (Nat./Bocc.)

• Brooklyn, Evolutionstone (Serena, Serena Rigato, Malaga Nat, Luserna, Quarzite Nat, Quarzite Strutt, Pietra di Brera, Monolith Spazzolato, Mystone (Ardesia Nat, Bluestone Nat, Lavagna Nat, Gris Fleury Nat, Kashir Nat, Silverstone Nat), Soho, XLstone, SistemA Nat, SistemB Nat, SistemN (Nat.), SistemT (Cromie Nat, Graniti Nat), Powder.

• Evolutionstone Malaga Bocc, Mystone (Pietra di Vals Nat, Pietra Italia Nat, Quarzite Nat), SistemP Nat, Memento Nat.

• Evolutionstone (Pietra di Brera Bocc), Monolith (Nat. e Bocc.), Mystone (Ardesia Strutt./20mm, Beola20, Bluestone Strutt./20mm, Lavagna Strutt, Gris Fleury Strutt, Gris Fleury 20mm, Kashir Strutt, Kashir 20mm, Pietra di Vals Strutt, Pietra di Vals 20mm, Quarzite Strutt, Pietra Italia Strutt, Pietra Italia 20mm, Silverstone Strutt, Silverstone 20mm), SistemB Bocc, SistemT-Graniti (Antislip R11, Diamond), SistemB, SistemP Bocc.

• Mystone (Ardesia Nat./Strutt./20mm, Bluestone Nat./Strutt./Velvet/20mm, Lavagna Nat./Strutt, G. Fleury Nat./Strutt./20mm, Kashir Nat./Strutt./20mm, P. di Vals Nat./Strutt./20mm, P. Italia Nat./Strutt./20mm, Quarzite Strutt, Silverstone Strutt./20mm), XLstone, SistemP Nat, Beola20, Powder, Memento Nat./Velvet/20mm.

Digital Tribometer (D-COF)

• SistemA Nat.

ASTMC (S-COF)

Norme Europee

– European standards • Normes Europeennes • Europäische Normen • Normas Europeas • Европейские Стандарты

Le norme EN-ISO 10545 e UNI-EN 14411, recepite dal CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione), hanno valore in tutta Europa ed interessano tutti i tipi di piastrelle, pressate e trafileate, smaltate e non smaltate, di qualunque formato, di sola 1^a scelta.

- Norme generali:
Norma di base UNI EN 14411 che fornisce definizioni, classificazione, caratteristiche e requisiti di designazione per le piastrelle di ceramica generalmente usate per rivestire pavimenti e pareti;

Norma ISO 10545-1 che stabilisce le regole per la composizione del lotto di campionamento.

- Norme per i metodi di prova. Queste norme definiscono i metodi per la determinazione delle caratteristiche dimensionali e di aspetto, delle proprietà fisiche e delle proprietà chimiche.

- Norme per i requisiti di prodotto. Le piastrelle di ceramica sono suddivise in gruppi secondo il loro metodo di formatura ed il loro assorbimento d'acqua. Sono contraddistinte dalla lettera A le piastrelle foggiate allo stato plastico in un estrusore; la massa così ottenuta è tagliata in piastrelle di lunghezza prefissata; possono essere smaltate e non smaltate. Sono contraddistinte dalla lettera B le piastrelle formate a partire da materie prime ridotte in polvere o piccoli grani e foggiate stampi a pressione elevata. Possono essere smaltate o non smaltate. Le piastrelle sono suddivise inoltre in gruppi di assorbimento d'acqua:

Bla E ≤ 0,5%

B1b 0,5% < E ≤ 3%

Alla classe Bla appartiene tipicamente il gres porcellanato

- piastrelle con assorbimento d'acqua medio (gruppo II)

3% < E ≤ 10%

Il gruppo è ulteriormente suddiviso come segue:

3% < E ≤ 6% (gruppo IIa)

6% < E ≤ 10% (gruppo IIb)

- piastrelle con assorbimento d'acqua alto (gruppo III)

E > 10%

Le norme di prodotto definiscono per ogni gruppo di prodotti le dimensioni, le tolleranze dimensionali, le caratteristiche meccaniche, fisiche e chimiche, l'aspetto e la designazione delle piastrelle ceramiche.

Standards EN-ISO 10545 and UNI-EN 14411, assimilated by the CEN (European Committee for Standardisation), are valid throughout Europe and apply to all types of tiles: pressed and extruded, glazed and unglazed, in any size and of prime quality only.

- General standards:

Basic standard UNI EN 14411, which gives definitions, classification, characteristics, and features for designation of the ceramic tiles generally used for covering floors and walls.

Standard ISO 10545-1, which provides for the rules for the composition of the sampling lot.

- Standards for testing methods. These standards define the methods for determining the dimensions and surface quality, the physical properties, and the chemical properties.

- Standards for product requirements. Ceramic tiles are divided into groups according to their manufacturing method and level of water absorption. The letter A is used to distinguish tiles that are moulded in a plastic state in an extruder; the body thus obtained is cut into tiles of a pre-established length. They can be glazed or unglazed. The letter B is used to distinguish tiles manufactured using raw materials reduced to powder or small grains and moulded under high-pressure. They can be glazed or unglazed.

Ceramic tiles are also divided into groups according to their water absorption:

Bla E ≤ 0,5%

B1b 0,5% < E ≤ 3%

Porcelain stoneware usually belongs to class Bla.

- tiles with medium water absorption (group II)

3% < E ≤ 10%

The group is subdivided as follows:

3% < E ≤ 6% (gruppo IIa)

6% < E ≤ 10% (gruppo IIb)

- tiles with high water absorption (group III)

E > 10%.

For each group of products, the product standards define the dimensions, the size tolerance, as well as the mechanical, physical, and chemical characteristics, the appearance, and the designation of the ceramic tiles.

Les normes EN-ISO 10545 et UNI-EN 14411, adoptées par le CEN (Comité Européen de Normalisation), sont reconnues partout en Europe et concernent tous les types de carreaux, pressés et étirés, émaillés et non émaillés, de n'importe quel format et uniquement de première qualité.

- Normes générales:
Norme de base UNI EN 14411 qui fournit les définitions, la classification, les caractéristiques et les qualités requises de désignation des carreaux céramiques généralement utilisés pour revêtir sols et murs; Norme ISO 10545-1 qui établit les règles pour composer le lot d'échantillonage.

- Normes pour les méthodes d'essai. Ces normes définissent les méthodes pour déterminer les dimensions et les aspects de surface, les propriétés physiques et les propriétés chimiques.

- Normes pour les qualités requises du produit. Les carreaux céramiques sont subdivisés en groupes selon leur méthode de moulage et leur absorption d'eau. La lettre A correspond aux carreaux moulés à l'état plastique dans une extrudeuse; la masse ainsi obtenue est coupée en carreaux d'une longueur préfixée, qui peuvent être émaillés ou non. La lettre B correspond aux carreaux formés à partir de matières premières réduites en poudre ou petits grains et moulés dans des moules à haute pression. Ils peuvent être émaillés ou non. Les carreaux sont, en outre, subdivisés en groupes d'absorption d'eau:

Bla E ≤ 0,5%

B1b 0,5% < E ≤ 3%

Le grès cérame appartient précisément à la classe Bla.

- carreaux ayant une absorption d'eau moyenne (groupe II)

3% < E ≤ 10%

Le groupe est ultérieurement subdivisé de la façon suivante :

3% < E ≤ 6% (groupe IIa)

6% < E ≤ 10% (groupe IIb)

- carreaux ayant une forte absorption d'eau (groupe III)

E > 10%

Les normes de produit définissent, pour chaque groupe de produits, les dimensions, leurs tolérances, les caractéristiques mécaniques, physiques et chimiques, l'aspect et la désignation des carreaux céramiques.

Las normas EN-ISO 10545 y UNI-EN 14411, aplicadas por el CEN (Comité Europeo de Normalización), tienen valor en toda Europa y conciernen a todos los tipos de azulejos y baldosas, prensados y extruidos, esmaltados y no esmaltados, de cualquier formato, sólo de primera calidad.

- Normas generales:
Norma de base UNI EN 14411 que proporciona definiciones, clasificaciones, características y requisitos de designación para los azulejos y baldosas de cerámica generalmente usados para revestir paredes y pavimentos.

Norma ISO 10545-1 que establece las reglas para la composición del lote de muestras.

- Normas para los métodos de prueba. Estas normas definen los métodos para la determinación de las características dimensionales y el aspecto superficial, así como de las propiedades físicas y químicas.

- Normas para los requisitos de producto. Los azulejos y baldosas de cerámica se subdividen en grupos según su método de moldeo y su absorción del agua. Vienen marcados con la letra A los azulejos y baldosas moldeados en estado plástico mediante una extrusora; la pasta así obtenida se corta en azulejos o baldosas de longitud prefijada; podrán ser esmaltados o no. Con la letra B, se marcan los azulejos y baldosas hechos con materias primas reducidas en polvo o en pequeños granos y moldeados a alta presión. Podrán ser esmaltados o no.

Los azulejos y baldosas se subdividen, además, en grupos de absorción de agua:

Bla E ≤ 0,5%

B1b 0,5% < E ≤ 3%

A la clase Bla pertenece típicamente el gres porcelánico.

- azulejos y baldosas con media absorción de agua (grupo II)

3% < E ≤ 10%

El grupo se subdivide ulteriormente como sigue:

3% < E ≤ 6% (groupe IIa)

6% < E ≤ 10% (groupe IIb)

- azulejos y baldosas con alta absorción de agua (grupo III)

E > 10%

Las normas de producto definen para cada grupo de productos las dimensiones, las tolerancias de dimensiones, las características mecánicas, físicas y químicas, el aspecto y la designación de los azulejos y baldosas cerámicos.

Нормы EN-ISO 10545 и UNI-EN 14411, принятые ЕКС (Европейским комитетом по стандартизации), действуют во всей Европе и применимы к плитке любого типа: прессованной и экструдированной, глазурованной и неглазурованной, любого формата, только первого сорта (Табл. 1).

- Общие стандарты:
Базовый стандарт UNI EN 14411, который приводит определения, классификацию, характеристики и требования назначения для наибольшего числа использующихся керамических плиток для настила полов и облицовки стен;

Стандарт ISO 10545-1, определяющий правила составления образцов

партии

- Стандарты для методов испытания. Эти стандарты устанавливают методы определения размерных характеристик и внешнего вида, физических и химических свойств (Таб. 2а, 2б, 2с).

- Стандарты для характеристик изделий. Керамическая плитка делится на группы согласно методу формовки и степени водопоглощения. Буквой А помечается та плитка, которая была получена из пластичной массы при помощи экструдера. Полученная масса режется на плитки установленного размера. Подобная плитка может быть глазурованной и неглазурованной. Буквой В помечается плитка, полученная из сырья, доведенного до порошкового состояния или же до мелких гранул и формованная в пресс-формах при повышенном давлении. Подобная плитка может быть глазурованной и неглазурованной. Кроме того, плитка подразделяется на группы по степени водопоглощения:

Bla E ≤ 0,5%

B1b 0,5% < E ≤ 3%

К классу Bla принадлежит керамогранит

- плитка со средней степенью водопоглощения (группа II)

3% < E ≤ 10%

группа дополнительно подразделена следующим образом:

3% < E ≤ 6% (группа IIa)

6% < E ≤ 10% (группа IIb)

- плитка с высокой степенью водопоглощения (группа III)

E > 10%

Для каждой группы изделий стандарты на продукцию определяют размеры, размерные допуски, механические, физические и химические характеристики, внешний вид и назначение керамической плитки.

Die Normen EN-ISO 10545 und UNI-EN 14411, die vom CEN (Europäisches Komitee für Normung) umgesetzt werden, sind in ganz Europa gültig und betreffen alle Arten von Fliesen, gepresst und stranggepresst, glasiert und unglasiert, jeden Formats, nur erster Wahl.

- Allgemeine Normen:

Die grundlegende Norm UNI EN 14411 enthält die Definition, Klassifizierung, Eigenschaften und Begriffe für die Bestimmung von Keramikfliesen, die im Allgemeinen für Wandverkleidungen oder Bodenbeläge verwendet werden. In der Norm ISO 10545-1 werden die Regeln für die Zusammensetzung der Musterlieferung festgelegt.

- Normen bezüglich der Prüfmethoden. Diese Normen definieren die Methoden zur Bestimmung der Eigenschaften im Hinblick auf die Abmessungen und das Aussehen der Fliesen und ihre physikalischen und chemischen Eigenschaften.

- Normen bezüglich der Klassifizierung des Produktes. Keramikfliesen werden in unterschiedliche Gruppen gemäß ihrer Formung und Wasseraufnahme unterteilt. Mit dem Buchstaben A werden Fliesen gekennzeichnet, die im plastischen Zustand stranggepresst werden. Die so erhaltene Masse wird in Fliesen vorbestimmter Länge geschnitten. Die Fliesen können glasiert oder unglasiert sein. Mit dem Buchstaben B werden Fliesen gekennzeichnet, die unter hohem Druck in Pressformen aus Rohstoffen geformt werden, die vorher zu Pulver oder kleinen Körnern zermahlen wurden. Sie können glasiert oder unglasiert sein. Keramikfliesen werden außerdem entsprechend ihrer Wasseraufnahme in Gruppen aufgeteilt:

Bla E ≤ 0,5%

B1b 0,5% < E ≤ 3%

Ein typisches Produkt der Klasse Bla ist das Feinsteinzeug.

- Fliesen mit mittlerer Wasseraufnahme (Gruppe II)

3% < E ≤ 10%

Die Gruppe wird weiterhin unterteilt in:

3% < E ≤ 6% (Gruppe IIa)

6% < E ≤ 10% (Gruppe IIb)

- Fliesen mit hoher Wasseraufnahme (Gruppe III)

E > 10%.

Für jede Gruppe von Produkten, die Produktstandards definieren die Dimensionen, die Größe, die Toleranzen, sowie die mechanischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften, das Aussehen und die Bezeichnung der Keramikfliesen.

Requisiti di prodotto • Product requirements • Qualités requises • Klassifizierung der Produkte • Requisitos de producto • Требования к изделиям

UNI EN 14411-G

UNI EN 14411-H

UNI EN 14411-J

UNI EN 14411-K

UNI EN 14411-L

B I a

B I b

B II a

B II b

B III



Consigli di Posa e Manutenzione

– Advice for laying and maintenance • Conseils pour la pose et l'entretien • Verlegungs - und Pflegehinweise • Consejos de colocación y mantenimiento • Рекомендации по укладке и уходу

Posa in opera

Prima di iniziare le operazioni di posa di una qualsiasi superficie si raccomanda di accertarsi che la partita di materiale sia adeguata e sufficiente per quantità, tono e calibro, a quella necessaria. Si dovranno poi seguire tutte le norme e le precauzioni che sono alla base di una corretta esecuzione del lavoro (preparazione del sottofondo, composizione della malta o dei collanti, rispetto dei tempi di essiccazione, posizionamento dei giunti di dilatazione, battitura, ecc...)

Posa con adesivi

La posa deve essere effettuata da personale qualificato con l'ausilio di attrezzi adeguati. La superficie su cui si effettua la posa (massetto) deve essere perfettamente piana. Valore massimo consigliato non superiore a 3mm, per un dislivello determinato sotto un regolo di 2m. La superficie su cui si effettua la posa deve essere ben stagionata, priva di polvere e di fessurazioni visibili. Durante l'operazione di posa è vivamente consigliato l'utilizzo di un'adeguata illuminazione. La scelta dell'adesivo è condizionata dalla tipologia delle piastrelle (gruppo di appartenenza e formato), dal tipo di superficie da rivestire e dalla sua destinazione d'uso. È opportuno verificare la posa del materiale prima che il collante sia secco, per facilitare eventuali correzioni.

Posa con malta fresca

La posa a malta cementizia fresca o "strato spesso" è sconsigliata per formati aventi lato > 30 cm e con supporti non assorbenti.

Realizzazione dei giunti

I giunti sono elementi molto importanti per il mantenimento di una buona superficie piastrellata e si consiglia di avvalersi della collaborazione e/o consulenza di un posatore professionista. Si declina ogni responsabilità per la posa senza fuga; si considera posa a "giunto minimo" quella con fuga a 2 mm. I giunti devono essere posizionati:

- su raccordi strutturali (giunti strutturali)
- tra suolo e parete (giunti perimetrali)
- tra una piastrella e l'altra (giunti di posa o fuga)
- tra piastrelle ed altri materiali (es. accostamento ceramica / linoleum / legno)

Stuccatura superficie posata

Prima di realizzare le fughe è consigliabile attendere fino a completa asciugatura del collante e assicurarsi che i giunti di posa siano vuoti e liberi da ogni traccia di collante e/o polveri. Stuccare piccole superfici per volta (4-5 mq). Questo è da tenere in particolare considerazione per prodotti strutturali, antiscivoli e levigati. Eliminare l'eccesso di fugante dalla superficie con movimenti diagonali quando il prodotto è ancora umido e togliere tutti i residui, in particolar modo per le superfici da esterno. Pulire accuratamente con una spugna bagnata in acqua limpida e pulita e ripassare con straccio umido su tutta la superficie fughe comprese. Per fughe in netto contrasto cromatico con le piastrelle posate è consigliabile testare il fugante su un'area circoscritta e nascosta. Per gli stucchi epossidici si raccomanda la pulizia con spugna e abbondante acqua. La velocità di reazione e indurimento di questi prodotti rende impossibile la rimozione dei residui successivamente all'indurimento. Il giorno dopo la stuccatura effettuare una pulizia completa con detergente alcalino. Si consiglia di consultare i produttori di materiale fugante per verificare la scelta corretta della fuga rispetto al tipo di piastrella.

Pulizia e manutenzione dopo la posa

Un cantiere si può considerare completamente finito quando è sgombro da qualunque utensile/materiale derivante dalle lavorazioni. Per ridurre i rischi di danneggiamento della superficie piastrellata, è necessario proteggerla ed evitare il più possibile la presenza di materiali abrasivi (polveri o residui da lavorazioni successive).

Pulizia iniziale

Il lavaggio dopo la posa è un'una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi e per una corretta manutenzione. Un accurato lavaggio iniziale permette ai pavimenti di restare belli e protetti a lungo e si esegue normalmente una sola volta prima dell'utilizzo del pavimento. Si raccomanda di effettuare la pulizia iniziale dopo 4-5 giorni e non più tardi di 10, dalla posa e stuccatura della superficie. La superficie fugata e pulita può presentare un film di residui cementizi che non sono assorbibili con sola acqua per cui si rende necessario l'utilizzo di un prodotto a base acida, opportunamente diluita (diluizioni da 1:10 a 1:4 in acqua fredda), a base a quanto dichiarato dal produttore. La prima operazione da eseguire è quella di bagnare la superficie piastrellata ed in particolare le fughe (di norma non resistenti agli acidi). Spargere la soluzione acida preparata e lasciare agire per un breve tempo (2 min). Non lasciare asciugare il prodotto applicato. Procedere alla rimozione della soluzione aiutandosi con una macchina monospazzola (disco non abrasivo), aspiraliquidi, altri mezzi e/o manualmente e alla fine risciacquare abbondantemente. È importante sottolineare che la pulizia eseguita con macchine (particolarmenete consigliata per prodotti strutturali e per grandi superfici), va sempre completata manualmente nei punti difficilmente raggiungibili, soprattutto negli angoli, lungo le pareti dei locali e in ogni zona in cui la monospazzola non può operare. È sempre consigliabile testare la resistenza del prodotto agli acidi su un pezzo non posato o su una piccola porzione nascosta della superficie piastrellata; in particolare per prodotti lappati o levigati. L'uso di prodotti di pulizia contenenti acido fluoridrico (HF) e suoi derivati sono da evitare.

Pulizia ordinaria

Gli interventi di pulizia ordinaria delle superfici hanno lo scopo di rimuovere lo sporco, cancellare i segni e ripristinare l'aspetto originale. Le piastrelle in gres porcellanato smaltato non necessitano di trattamenti di protezione e una corretta e sistematica pulizia è sufficiente a mantenere inalterata la superficie. Un'accurata pulizia deve essere fatta con un normale lavaggio con acqua calda, straccio / spugna morbida ed eventualmente con l'utilizzo di detergenti neutri. Per locali con grandi superfici possono essere utilizzate macchine industriali lavasciuga con completamento manuale dove necessario.

Raccomandazioni:

- evitare di strofinare le superfici con strumenti abrasivi, come pagliette in metallo o spazzole dure, che potrebbero lasciare graffi e segni indelebili;
- rimuovere eventuali residui grassi o oleosi con detergenti contenenti solventi organici o con detergenti alcalini (pH>9) e fare seguire un accurato risciacquo;
- evitare l'utilizzo di saponi in quanto tendono a lasciare uno strato viscido, in particolare se utilizzati in abbinamento ad acque dure;
- non utilizzare prodotti contenenti cere o brillantanti;
- evitare l'uso di detergenti abrasivi su superfici lucide e/o levigate; possono essere utilizzati su materiali matt., previa verifica su una piccola porzione piastrellata. In generale l'uso di qualunque detergente non neutro, deve essere preliminarmente testato su una piastrella non posata o su una porzione nascosta della pavimentazione.

Consigli di posa per listelli e raccordi in metallo

Consigliato per la posa a rivestimento di interni, si suggerisce la posa con colle poliuretaniche ed epossidiche. In caso di utilizzo di colle cementizie, si raccomanda l'accortezza di pulire immediatamente l'eccesso di colla sulla parte in vista con acqua ed una spugna morbida. È consigliato l'uso del listello in zone salmastre a forte concentrazione di atmosfere saline perché soggetto a formazione di rugGINE. Consigliamo anche di non utilizzare i listelli in condizioni di immersione continuativa.

Consigli di posa a pavimento per formati rettangolari

Per i formati rettangolari, oltre alla posa ortogonale, si consiglia la posa a correre, regolare o irregolare, con una differenza tra pezzo a pezzo di:
 - max 1/5 per formati: 19x150 • 25x150 • 37,5x150 • 72x145
 - max 1/4 per formati: 15x90 • 45x90 • 15x120 • 20x120 • 30x120 • 60x120 • 58x116 • 29x116
 - max 1/3 per formati: 7,5x60 • 10x60 • 14,5x58 • 15x60 • 30x60 • 37,5x75 • 29x58 • 20x40.

Per approfondimenti e video tutorial consultare la sezione posa del sito www.marazzi.it

Laying

Before laying on any surface, make sure that the material is appropriate and sufficient in terms of quantity, shade and work-size to suit the laying needs. All regulations and precautions concerning the correct execution of the works must be followed (preparing the bed, grout or adhesive composition, respect for drying times, position of the expansion joints, beating, etc....)

Laying with adhesives

Laying must be done by qualified staff using appropriate equipment. The surface to be laid (screeed) must be perfectly level. Maximum recommended value no more than 3mm for an uneven surface measured with a 2m ruler. The surface to be laid must be well seasoned, dust-free and with no visible cracks. During laying the use of appropriate lighting is strongly recommended. The choice of adhesive depends on the type of tile (type and size), the type of surface laid on and the type of foreseen use. Check that the tiles are laid correctly before the adhesive dries in order to facilitate any required corrections.

Laying with fresh mortar

Laying with fresh cement-based mortar or "thick layers" is not recommended for sizes more than 30 cm long and with non-absorbent supports

Joints

Joints are very important elements for maintaining a good tiled surface, it is recommended to make use of the collaboration and/or advice of a professional layer. The company declines all responsibility for laying without joints; minimum joint laying has a gap of 2 mm. The joints must be positioned:
 on structural joints;
 between the floor and the wall (perimeter joints);
 between one tile and another (laying joints);
 between the tiles and other materials (e.g. combinations of ceramics/linoleum /wood).

Grouting laid surfaces

Before grouting wait for the adhesive to dry completely and make sure that the laying joints are empty and free of all traces of adhesive and/or dust. Grout small areas at a time (4-5 m²). This is particularly important for structured products, non-slip and polished surfaces. Remove excess grout from the tiles using diagonal movements when the product is still damp and remove

all residues, particularly for external surfaces. Clean carefully using a sponge dampened in clean, limpid water and go over the whole surface, including the gaps, with a damp cloth. For grouting which has a strong colour contrast to the laid tiles, test the grout on a small, hidden area. When using epoxy grouts, clean with a sponge and plenty of water. The reaction and hardening times of these products make it impossible to remove any residues once they have hardened. The day after grouting, completely clean the surface with an alkaline detergent. Consult the grout manufacturers to verify the correct choice of grout for the type of tile.

Cleaning and maintenance after laying

Worksites are deemed to be completely finished once they have been cleared of all tools and materials used during the operations. To reduce the risk of damaging tiled surfaces, protect them and avoid the presence of abrasive materials (dust and residues from operations carried out after laying) as far as possible.

Initial cleaning

Washing after laying is of fundamental importance to all operations carried out afterwards and to assure correct maintenance. Careful initial cleaning keeps floors beautiful and protected longer and is done once only before using the floor. Initial cleaning should be carried out 4-5 days after laying, and in any case no longer than 10 days after laying and grouting. The grouted and cleaned surface may have a concrete film which cannot be removed using water alone, and therefore an acid-based product, suitably diluted from 1:10 to 1:4 in cold water) should be used, following the manufacturer's instructions. The first operation is to wet the tiled surface and particularly the gaps (grout is not usually acid-resistant). Spread the prepared acid solution and leave for a short time (2 minutes). Do not allow the applied product to dry. Remove the solution using a brushing machine (with a non-abrasive disk), wet vac or other means and/or manually, then rinse well. It should be remembered that machine cleaning (which is particularly recommended for textured products and large surfaces) must always be completed by hand in tight corners, along walls and any spaces that the brushing machine cannot easily reach. It is always advisable to test the resistance of the product to acids on an unlaid tile or a small hidden surface; particularly for lapped or polished products. It is not recommended to use cleaning products containing hydrofluoric acid (HF) or its derivatives.

Ordinary cleaning

Ordinary cleaning removes dirt and marks and restores the surface to its original appearance. Porcelain stoneware tiles do not require protective treatment, and a thorough, systematic clean is sufficient to maintain the surface. Careful cleaning must be done by washing normally using hot water, a cloth or soft sponge and, if required, neutral detergents. For large areas, industrial washing machines can be used, with completion by hand where required.

Recommendations:

Do not rub the surfaces using abrasive tools, such as metallic sponges or hard brushes, which could scratch them or leave indelible marks;
 Grease and oil residues can be removed using detergents using organic or alkaline solvents (pH>9) followed by careful rinsing;
 Avoid the use of soap as this tends to leave a slimy layer, particularly when used with hard water;
 Do not use products containing wax or shining agents;
 Avoid the use of abrasive detergents on shiny and/or polished surfaces; they may be used on matt materials, checking first on a small hidden tiled area. Generally speaking, when using any non-neutral detergent, check first on an unlaid tile or a small hidden portion of the floor.

Installation Advice For Metal Connection Pieces And Strips

Recommended for interior coverings, laid using polyurethane and epoxy adhesives. If using cement-based adhesives, clean off the excess glue immediately from the visible areas with a soft sponge. Listel tiles and inserts should not be used in brackish areas with a strong concentration of saline atmospheres, because they are subject to rust formation. We also recommend avoiding the use of the listel tiles in conditions where they are continually immersed in water.

Recommendations For Laying Rectangular Tiles As A Floor Covering

Apart from laying aligned in both directions, rectangular sizes should be laid in regular or irregular rows, or staggered rows with a distance between joints of: max 1/5 of a tile for sizes: 19x150 • 25x150 • 37,5x150 • 72x145
 max 1/4 of a tile for sizes: 15x90 • 45x90 • 15x120 • 20x120 • 30x120 • 60x120 • 58x116 • 29x116
 max 1/3 of a tile for sizes: 7,5x60 • 10x60 • 14,5x58 • 15x60 • 30x60 • 37,5x75 • 29x58 • 20x40.

For further details and installation tutorial video, visit the installation section of the www.marazzi.it website

Pose

Avant de commencer les opérations de pose d'une surface quelle qu'elle soit, il est recommandé de veiller à ce que le matériau soit adapté et de quantité suffisante, que le ton et le calibre correspondent aux besoins. Il faudra ensuite se conformer à toutes les normes et prendre toutes les précautions qui sont

à la base d'une bonne exécution du travail (préparation de la sous-couche, composition du mortier ou des colles, temps de séchage, mise en place des joints de dilatation, battage, etc..)

Pose avec des adhésifs

La pose doit être effectuée par un personnel qualifié qui se servira d'outils appropriés. La surface sur laquelle la pose est effectuée (chape) doit être parfaitement plane. Valeur maximum conseillée : max 3 mm pour une dénivellation au-dessous d'une règle de 2m. La surface sur laquelle le matériau est posé doit être à parfaite maturation, sans poussière ni fissurations visibles. Au cours de la pose, un bon éclairage est vivement conseillé.

Pose avec mortier frais

La pose avec du mortier à base de ciment frais ou par "couche épaisse" est déconseillée pour des formats ayant un côté >30 cm et avec des supports non absorbants.

Réalisation des joints

Les joints sont des éléments très importants pour qu'une surface carrelée se maintienne bien. C'est une phase pour laquelle il est conseillé de demander la collaboration et/ou les conseils d'un carreleur professionnel. La responsabilité du fabricant ne pourra pas être mise en cause en cas de pose sans jointements. On appelle "pose à joint minimum" une pose avec un joint de 2 mm. Les joints doivent être positionnés :

- sur des raccords structuraux (joints structurés)
- entre sol et mur (joints périmetraux)
- entre deux carreaux (joints de pose ou jointoientement)
- entre des carreaux et d'autres matériaux (ex. juxtaposition céramique/lino/bois)

Jointoientement des surfaces posées

Avant de procéder au jointoientement, il est conseillé d'attendre que l'adhésif soit bien sec et de s'assurer que les joints de pose sont vides et libres de toute trace d'adhésif et/ou de poussières. Jointoyer le carrelage en procédant par petites surfaces (4-5 m²). Ce conseil doit surtout être suivi pour des produits structurés, antidérapants et polis. Éliminer le surplus de coulis de remplissage des joints de la surface en effectuant des mouvements en diagonale quand le produit est encore humide et enlever toutes les traces excédentaires, surtout pour les surfaces posées à l'extérieur. Nettoyer soigneusement avec une éponge imbibée d'eau claire et propre et repasser avec un chiffon humide sur toute la surface, joints compris. En présence de joints nettement contrastants avec la couleur des carreaux posés, il est conseillé de tester le coulis de remplissage des joints sur une petite surface dissimulée. Pour les joints époxy, il est recommandé de nettoyer à grande eau avec une éponge. La vitesse de réaction et de durcissement de ces produits empêche l'élimination des excédents après qu'ils ont durci. Le lendemain du jointoientement, effectuer un nettoyage complet avec un nettoyant alcalin. Il est conseillé de consulter les fabricants de coulis de remplissage des joints pour vérifier si le choix effectué est correct par rapport au type de carreau.

Nettoyage et entretien après la pose

Un chantier peut être considéré comme entièrement fini quand il est débarrassé de tous les outils et de tout le matériel ayant servi à sa réalisation. Pour réduire les risques d'endommager la surface carrelée, il est nécessaire de la protéger et d'éviter le plus possible la présence de matières abrasives (poussières ou résidus laissés par les travaux effectués successivement).

Nettoyage initial

Le lavage après la pose est une opération d'une extrême importance pour toutes les opérations qui s'ensuivent et pour pouvoir effectuer un entretien correct au quotidien. Bien nettoyer le carrelage au départ permet aux sols de garder longtemps leur beauté et d'être protégés à long terme. Généralement, ce nettoyage est effectué une seule fois avant d'utiliser le sol. Il est recommandé d'effectuer le nettoyage initial entre 4 et 5 jours (plus pas de 10) après la pose et le jointoientement. La surface jointoyée et nettoyée peut présenter un film d'excédents cimentaires qui ne peut pas être éliminé à l'eau. Il est donc nécessaire d'utiliser un produit à base acide, correctement dilué (dilution de 1:10 à 1:4 dans l'eau froide), en fonction des conseils d'utilisation donnés par le fabricant. La première opération à exécuter est de mouiller la surface carrelée et en particulier les joints (qui généralement ne résistent pas aux acides). Répandre la solution acide préparée et laisser agir environ 2 minutes. Ne pas laisser sécher le produit appliqué. Procéder à l'élimination de la solution avec une laveuse monobrosse (disque non abrasif), aspirateurs de liquides, autres appareils et/ou à la main. Rincer à grande eau à la fin. Soulignons que le nettoyage effectué avec des appareils (particulièrement conseillé pour des produits struct

Consigli di Posa e Manutenzione

- Advice for laying and maintenance • Conseils pour la pose et l'entretien • Verlegungs - und Pflegehinweise • Consejos de colocación y mantenimiento • Рекомендации по укладке и уходу

Entretien courant

Les opérations d'entretien courant des surfaces ont pour but d'éliminer la saleté, d'effacer les traces et de rendre au carrelage son aspect premier. Les carreaux en grès cérame émaillé n'ont pas besoin d'être traités pour être protégés. Un nettoyage correct et systématique suffit à préserver la beauté de leur surface. Un nettoyage soigné doit être fait par un lavage normal avec de l'eau chaude, une serpillière/éponge douce et éventuellement avec un nettoyant neutre. Pour les locaux recouverts de grandes surfaces, une machine industrielle lavante-séchante peut être utilisée. Finir par un lavage à la main là où cela s'avère nécessaire.

Recommendations:

- éviter de frotter les surfaces avec des instruments abrasifs tels que les pailles de fer ou les brosses dures, qui pourraient laisser des rayures et des traces indélébiles ;
- éliminer toute trace de graisse ou d'huile éventuellement présente au moyen de nettoyants contenant des solvants organiques, ou avec des nettoyants alcalins ($\text{pH} > 9$) et terminer en rinçant soigneusement ;
- éviter d'utiliser des savons car ils ont tendance à laisser un film visqueux, surtout s'ils sont utilisés avec des eaux dures ;
- ne pas utiliser de produits contenant des cires ou des brillanteurs ;
- éviter d'utiliser des nettoyants décapants sur des surfaces lustrées et/ou polies ; ils peuvent être utilisés sur des matériaux mats, après les avoir testés sur un petit coin carrelé. En général, l'utilisation de tout nettoyant non neutre doit être testée au préalable sur un carreau non posé ou sur une portion peu en vue du sol.

Conseils de pose pour listels et raccords en métal

Conseillé pour une pose en intérieur, il est préconisé d'employer des colles polyuréthaniennes et époxy. En cas d'utilisation d'adhésifs à base de ciment, il est recommandé de bien nettoyer tout de suite l'excès de colle sur la partie en vue avec une éponge douce imbibée d'eau. L'utilisation du listel/cabochon est déconseillée dans les endroits saumâtres à forte concentration d'atmosphères salines car il est sujet à la formation de rouille. En outre, nous conseillons de ne pas utiliser les listels dans des endroits immersés en permanence.

Conseils de pose sur sols pour les formats rectangulaires

Pour les formats rectangulaires, autre une pose orthogonale, il est conseillé de procéder à une pose à l'anglaise régulière ou irrégulière, avec un décalage entre les pièces de :
max 1/5 pour les formats : 19x150 • 25x150 • 37,5x150 • 72x145
max 1/4 pour les formats : 15x90 • 45x90 • 15x120 • 20x120 • 30x120 • 60x120 • 58x116 • 29x116
max 1/3 pour les formats : 7,5x60 • 10x60 • 14,5x58 • 15x60 • 30x60 • 37,5x75 • 29x58 • 20x40

Pour obtenir plus d'informations et pour visualiser les tutoriels, consulter la section Pose sur le site www.marazzi.it

Bauseitige Verlegung

Stellen Sie, bevor Sie mit der Verlegung der Fliesen beginnen, sicher, dass die Materialpartie im Hinblick auf Menge, Farbton und Größenklasse die Anforderungen erfüllt und ausreichend. Es müssen außerdem alle Normen und Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden, die die Grundlage für eine korrekte Ausführung der Arbeiten darstellen (Vorbereitung des Untergrunds, Zusammensetzung des Mörtels oder der Kleber, Trocknungszeiten, Lage der Dehnungsfugen, Anklopfen usw....).

Verlegung mit Kleber

Die Verlegung muss durch qualifiziertes Personal mit geeigneten Werkzeugen durchgeführt werden. Die Fläche, auf der die Verlegung erfolgt (Estrich), muss perfekt eben sein. Empfohlener maximaler Wert der Abweichung nicht über 3 mm beim Anlegen eines 2m-langen Richtscheits. Die Fläche, auf der die Verlegung erfolgen soll, muss vollständig trocken und frei von Staub und sichtbaren Rissen sein. Während der Verlegung wird dringend empfohlen, eine ausreichende Beleuchtung zu gewährleisten. Die Wahl des Klebers hängt von der Art der Fliesen (Gruppe und Größe), von der Art der Oberfläche, auf der verlegt werden soll und vom Bestimmungszweck ab. Die Verlegung der Fliesen sollte überprüft werden, bevor der Kleber trocken ist, um Korrekturen zu ermöglichen.

Verlegung mit frischem Mörtel

Die Verlegung mit frischem Zementmörtel oder „Dickbettverlegung“ wird für Formate empfohlen, deren Seitenmaße größer als 30 cm sind und die auf nicht absorbierenden Untergründen verlegt werden sollen.

Die Verfugung

Die Fugen sind für den Erhalt einer guten Fliesenoberfläche sehr wichtig und wir empfehlen, dafür die Arbeit bzw. Beratung eines Fachmanns in Anspruch zu nehmen. Wir übernehmen keine Haftung für eine fugenlose Verlegung, unter einer Verlegung mit sehr schmalen Fugen versteht man die Verlegung von 2 mm breiten Fugen. Die Fugen müssen positioniert werden:

- an strukturellen Anschlüssen (Strukturfugen)

- zwischen Boden und Wand (Randfugen)
- zwischen einer Fliese und der anderen (Verlegefugen oder Fugen)
- zwischen Fliesen und anderen Materialien (z.B. Kombination von Keramik/Linoleum/Holz)

Verfugen verlegter Oberflächen

Bevor die Fugen ausgeführt werden, wird empfohlen, zu warten, bis der Kleber komplett trocken ist. Stellen Sie sicher, dass die Verlegefugen leer und frei von jeglichen Spuren von Klebstoff und/oder Staub sind. Verfugen Sie jeweils kleine Flächen (4 - 5 m²). Dies gilt vor allem für strukturierte, rutschfeste und polierte Fliesen. Entfernen Sie die überschüssige Fugenmasse mit diagonalen Bewegungen von der Oberfläche aus, wenn das Produkt noch feucht ist und entfernen Sie, vor allem in Außenbereichen, alle Rückstände. Gründlich mit einem Schwamm, der in reinem und klarem Wasser befeuchtet wurde, reinigen und mit einem feuchten Tuch über die gesamte Fläche einschließlich der Fugen nachwischen. Für Fuge, die im eindeutigen Farbkontast zu den verlegten Fliesen stehen, sollten Sie die Fugenmasse an einer begrenzten, verdeckten Fläche vorher testen. Für Epoxid-Fugenmörtel wird die Reinigung mit einem Schwamm und sauberem Wasser empfohlen. Die schnelle Reaktion und das schnelle Härteln dieser Produkte macht die Beseitigung von Rückständen nach dem Aushärten unmöglich. Am Tag nach der Verfugung ist eine gründliche Reinigung mit alkalischem Reinigungsmittel erforderlich. Für die jeweilige Fliese wenden Sie sich bitte an den Hersteller des Fugenmittels.

Reinigung und Pflege nach der Verlegung

Eine Baustelle ist erst vollständig beendet, wenn sie frei von jedem Arbeitsmaterial ist. Um die Gefahr der Beschädigung der Fliesenoberfläche zu senken, ist es notwendig, sie zu schützen und so weit wie möglich die Anwesenheit von abrasiven Materialien (Pulver oder Rückstände der weiteren Verarbeitung) zu vermeiden.

Grundreinigung

Die Grundreinigung nach der Verlegung ist wichtig, um die spätere Reinigung und Pflege zu ermöglichen. Eine sorgfältige Grundreinigung sorgt dafür, dass die Böden lange schön und geschützt bleiben. Sie wird normalerweise nur einmal vor der Benutzung des Bodens ausgeführt. Es wird empfohlen, die Erstreinigung nach 4-5 Tagen, spätestens aber nach 10 Tagen ab dem Verlegen und Verfügen der Oberfläche durchzuführen. Die verfugte und gereinigte Oberfläche kann einen Zementschleier aufweisen, der aber leicht nur mit Wasser entfernt werden kann. Dafür ist ein Reinigungsmittel auf Säurebasis erforderlich, das je nach den Anweisungen des Herstellers entsprechend verdünnt (Verdünnung von 1:10 bis 1:4 mit kaltem Wasser). Zuerst muss die gefliesten Flächen mit Wasser gespült werden, dies gilt vor allem für die Fugen (die normalerweise nicht säurebeständig sind). Verteilen Sie die vorbereitete säurehaltige Lösung auf der Oberfläche und lassen Sie diese kurz einwirken (2 Minuten). Lassen Sie das aufgebrachte Mittel nicht eintrocknen. Entfernen Sie dann die Lösung mit einer Einbürstemaschine (nichtscheuernde Scheibe), einem Flüssigkeitssauger oder einem anderen Gerät, und/oder spülen Sie mit reichlich klarem Wasser nach. Es muss darauf hingewiesen werden, dass die maschinelle Reinigung einer Oberfläche (die besonders für strukturierte und große Oberflächen empfohlen wird) an den schwierig zu erreichen Stellen stets eine manuelle Nachreinigung erforderlich macht, vor allem in den Ecken, entlang der Wände und in allen Bereichen, die von der Einbürstemaschine nicht erreicht werden. Es ist immer ratsam, die Haltbarkeit des Produktes gegen Säuren auf einer noch nicht verlegten Fliese oder in einem versteckten Bereich der bereits verfestigten Oberfläche zu testen, dies gilt insbesondere für gläpfte oder polierte Fliesen. Die Verwendung von Reinigungsmitteln mit Flussäure (HF) und seinen Derivaten ist zu vermeiden.

Gewöhnliche Reinigung und Pflege

Die gewöhnliche Reinigung der Oberflächen dient der Entfernung von Schmutz, Spuren und Abdrücken. Sie hat das Ziel, das ursprüngliche Aussehen wieder herzustellen. Glasierte Feinsteinzeugfliesen benötigen keine Schutzbehandlung und die korrekte und systematische Reinigung ist ausreichend, um die Oberfläche dauerhaft schön zu halten. Eine gründliche Reinigung sollte mit warmem Wasser, einem Lappen oder weichen Schwamm und eventuell mit neutralen Reinigungsmitteln erfolgen. Für Räume mit großen Flächen können industrielle Reinigungsmaschinen verwendet werden, ggf. mit manueller Nachreinigung. Empfehlungen:

- vermeiden Sie es, die Oberflächen mit Schleifmitteln, wie Scheuerschwämme oder harten Bürsten zu reinigen, das kann zu Kratzern und Spuren führen, die sich nicht mehr entfernen lassen.
- entfernen Sie eventuell verbleibende Fett- oder Ölrückstände mit Reinigungsmitteln, die organische Lösemittel enthalten, oder alkalischen Reinigungsmitteln ($\text{pH} > 9$) und spülen Sie dann gründlich nach.
- Vermeiden Sie Seifen, da sie dazu neigen, eine schmierige Schicht zu hinterlassen, besonders wenn sie in Verbindung mit hartem Wasser verwendet werden;
- Verwenden Sie keine Produkte mit Wachs oder Glanzsätzen.
- Vermeiden Sie Scheuermittel auf polierten oder glänzenden Oberflächen. Sie können auf jedoch matten Materialien verwendet werden, nachdem ein Test auf einem kleinen bereits verlegten Bereich erfolgt ist. Im Allgemeinen muss jedes nicht neutrale Reinigungsmittel zuerst auf einer nicht verlegten Fliese oder in einem verdeckten bereits verlegten Bereich getestet werden.

Velegehinweise Für Listelli Und Leisten Aus Metall

Für die Verkleidung von Innenräumen und bei Verwendung von Polyurethan- und Epoxid-Klebern empfohlen. Im Falle einer Verwendung von Zementklebern empfehlen wir, den überstehenden Kleber auf den sichtbaren Bereichen sofort mit Wasser und einem weichen Schwamm zu entfernen. Die Verwendung der Leiste/des Einlegers in Brackwassergebieten mit einer hohen Salzkonzentration in der Luft ist nicht empfehlenswert weil sich Rost bilden kann. Wir empfehlen die Leisten auch nicht in Bereichen zu verwenden, die ständig unter Wasser liegen.

Hinweise Zur Verlegung Von Rechteckformaten Als Bodenbelag

Für die Rechteckformate wird, neben der rechtwinkligen Verlegung, die fortlaufende Verlegung im regelmäßigen oder unregelmäßigen Verband mit dem folgenden Versatz empfohlen:
Kantenverhältnis max. 5:1 für die Formate: 19x150 • 25x150 • 37,5x150 • 72x145
Kantenverhältnis max. 4:1 für die Formate: 15x90 • 45x90 • 15x120 • 20x120 • 30x120 • 60x120 • 58x116 • 29x116
Kantenverhältnis max. 3:1 für die Formate: 7,5x60 • 10x60 • 14,5x58 • 15x60 • 30x60 • 37,5x75 • 29x58 • 20x40

Für ausführliche Informationen und Tutorialvideos siehe Bereich Verlegung auf www.marazzi.it

todas las herramientas y de todos los materiales derivados de los trabajos llevados a cabo. Para impedir que se dañe la superficie embaldosada, es necesario protegerla y evitar lo más posible la presencia de materiales abrasivos (polvo o residuos de trabajos sucesivos).

Limpieza inicial

La limpieza después de la colocación es una fase de fundamental importancia para todas las intervenciones sucesivas y para un correcto mantenimiento. Una cuidadosa limpieza inicial permitirá que los pavimentos permanezcan bonitos y protegidos durante largo tiempo; suele efectuarse una sola vez antes de la utilización del pavimento. Se recomienda efectuar la limpieza inicial después de 4-5 días, y no más tarde de 10, de la colocación y del rejuntado de la superficie. La superficie con las juntas y limpia puede presentar una película de residuo de cemento que no es posible quitar sólo con agua, siendo necesaria la utilización de un producto de base ácida, oportunamente diluido (dilución de 1:10 a 1:4 en agua fría), según lo declarado por el fabricante. La primera operación a efectuar es mojar la superficie embaldosada y en particular las juntas (normalmente no resistentes a los ácidos). Espesar la solución preparada y dejar actuar durante breve tiempo (2 min.). No dejar secar el producto aplicado. Remover la solución con la ayuda de una máquina monocepillo (con disco no abrasivo), un aspirador de líquidos, otros medios y/o de forma manual y aclarar con agua abundante al final. Es importante subrayar que la limpieza efectuada con máquinas (especialmente aconsejada para productos estructurados y para grandes superficies) ha de completarse siempre de forma manual en aquellos puntos difíciles de alcanzar, sobre todo en los rincones, en las paredes de los locales y en todas aquellas zonas en las que la máquina monocepillo no puede operar. Es aconsejable siempre probar la resistencia del producto a los ácidos en una baldosa sin colocar o sobre una pequeña porción escondida de la superficie embaldosada, sobre todo para productos lapeados o pulidos. Evitar el uso de productos de limpieza que contengan ácido fluorídrico (HF) y sus derivados.

Limpieza ordinaria

Las operaciones de limpieza ordinaria de las superficies tienen la finalidad de eliminar la suciedad, borrar las señales y restablecer el aspecto original. Las baldosas de gres porcelánico esmaltado no necesitan tratamientos de protección; una correcta y sistemática limpieza es suficiente para mantener inalterada la superficie. Para una cuidadosa limpieza deberá efectuarse un fregado normal con agua caliente, paño/esponja suave y, si es necesario, con la utilización de detergentes neutros. En los locales con grandes superficies podrán utilizarse máquinas industriales fregadoras-secadoras, completando la limpieza de manera manual donde sea necesario.

Recomendaciones:

- no restregar las superficies con instrumentos abrasivos, como estropajos de metal o cepillos duros, que pudieran dejar arranques y señales indelebles;
- quitar los posibles residuos oleosos o de grasas con detergentes que contengan disolventes orgánicos o con detergentes alcalinos ($\text{pH} > 9$) y efectuar un cuidadoso aclarado;
- evitar la utilización de jabones, pues tienden a dejar una capa viscosa, sobre todo si se utilizan con aguas duras;
- no utilizar productos que contengan ceras o agentes de abrillantado;
- evitar el uso de detergentes abrasivos sobre superficies brillantes y/o pulidas; pueden utilizarse sobre materiales mates, pero controlando previamente sobre una pequeña porción embaldosada. El uso de cualquier detergente no neutro deberá ser probado previamente sobre una baldosa sin colocar o sobre una porción escondida del pavimento.

Sugerencias Para La Colocación De Plaquetas Y Segmentos De Unión Metálicos

Está aconsejado para la colocación de revestimientos de interiores, recomendándose la colocación con adhesivos de poliuretano y epoxi. En caso de utilización de cemento-cola, se recomienda limpiar inmediatamente el exceso de adhesivo de la parte visible utilizando agua y una esponja blanda. Se desaconseja el uso del listelo/taco decorativo en zonas salobres con una fuerte concentración de atmósferas salinas, al estar sujeto a la formación de corrosión por picaduras. Se aconseja también no utilizar los listelos en condiciones de inmersión continua.

Consejos Para La Pavimentación Con Formatos Rectangulares

En lo que concierne a los formatos rectangulares, además de la colocación ortogonal, se aconseja el solado corrido regular o irregular con un escalonamiento recomendado entre pieza y pieza de:
como máximo 1/5 en los formatos de: 19x150 • 25x150 • 37,5x150 • 72x145
como máximo 1/4 en los formatos de: 15x90 • 45x90 • 15x120 • 20x120 • 30x120 • 60x120 • 58x116
como máximo 1/3 en los formatos de: 7,5x60 • 10x60 • 14,5x58 • 15x60 • 30x60 • 37,5x75 • 29x58 • 20x40

Para ampliar información y observar el video tutorial, acceder al apartado de colocación del sitio web www.marazzi.it



Consigli di Posa e Manutenzione

- Advice for laying and maintenance • Conseils pour la pose et l'entretien • Verlegungs- und Pflegehinweise • Consejos de colocación y mantenimiento • Рекомендации по укладке и уходу

Укладка

Перед началом работ по укладке на любой поверхности рекомендуем убедиться в том, что имеющийся материал соответствует требованиям по количеству, тону и калибру. Далее следует соблюдать все правила и меры предосторожности, которые лежат в основе правильного выполнения работ (подготовка подстилающего слоя, состав раствора или клея, соблюдение сроков высыхания, расположение расширительных швов, трамбовки и т.д.)

Укладка с применением клеящих составов

Укладка должна производиться квалифицированным персоналом с помощью соответствующих инструментов. Поверхность, на которую производится укладка (цементная стяжка), должна быть абсолютно ровной. Максимально допустимый перепад уровня не должен превышать 3 мм при измерении линейкой длиной 2 м. Поверхность, на которую производится укладка, должна быть хорошо выдержанной, очищенной от пыли и без видимых трещин. Во время выполнения укладки настоятельно рекомендуем использовать соответствующее освещение. Выбор клеящего состава зависит от типа плитки (группа принадлежности и формат), типа покрываемой поверхности и ее назначения. Для устранения возможных дефектов следует проверять укладку материала, прежде чем клеящий состав высокнет.

Укладка с применением свежего цементного раствора

Для форматов со стороной более 30 см не рекомендуется укладка с применением свежего цементного раствора или на «толстый слой» при неабсорбирующей подстилающей основе.

Выполнение швов

Швы являются важнейшим элементом для поддержания поверхности, облицованной плиткой, в хорошем состоянии, именно поэтому мы рекомендуем привлекать к сотрудничеству и/или консультации профессионального укладчика. Отклоняется любая ответственность в случае укладки без швов; минимальным швом считается зазор 2 мм. Швы должны присутствовать:

- на конструктивных соединениях (конструктивные швы)
- между полом и стеной (периметральные швы)
- между плитками (укладочные швы)
- между плитками и другими материалами (например, сочленение керамики/линолеума/ дерева)

При этом, для поддержания плитки в хорошем состоянии, необходимо использовать щелочевые моющие средства ($\text{pH} > 9$), после чего тщательно прополоскать.

- не применять мыло, так как после него образуется липкая пленка, особенно если используется жесткая вода;
- не применять продукты, содержащие воски или придающие блеск вещества;
- не применять абразивные моющие средства на блестящих и/или полированных поверхностях; они могут использоваться на матовых материалах, однако, предварительно их следует протестиовать на маленьком участке плиточной поверхности. В целом, использование любого ненейтрального моющего средства, должно быть предварительно опробовано на неуложенной плитке или на скрытом участке пола.

Затирка швов на уложенной поверхности

Перед началом затирки швов рекомендуется выждать до полного высыхания клея и убедиться в том, что укладочные швы чистые и не содержат остатков клея и/или пыли.

Швы следует заделывать по частям небольшими поверхностями (4-5 кв.м). Это особенно важно учитывать при укладке структурной, нескользящей и полированной плитки. Удалите с поверхности избыток затирочного материала диагональными движениями, пока затирка влажная, и уберите все излишки, особенно с наружных поверхностей. Аккуратно промойте губкой, смоченной в чистой прозрачной воде, и проприте всю поверхность, включая швы, влажной тряпкой. Для швов, контрастных по цвету с уложенной плиткой, рекомендуется протестировать затирку на ограниченном скрытом участке поверхности. Для эпоксидных затирок рекомендуется очистка с помощью обильно смоченной водой губки. Скорость реакции и затвердование этих продуктов делает невозможным их удаление после затвердения. На следующий день после затирки швов следует выполнить полную уборку с применением щелочного моющего средства. Рекомендуется проконсультироваться у производителей затирочного материала, чтобы убедиться в правильном его выборе относительно типа плитки.

Уборка и уход после укладки

Строительство можно считать законченным, когда его площадка полностью расчищена от любого материала/инструментария, использованных во время работ. Для снижения рисков повреждения поверхности, покрытой плиткой, необходимо предохранять ее и не допускать присутствия каких-либо агрессивных материалов (пыль или остатки затирочных материалов).

Начальная Уборка

Начальная уборка
Промывание после укладки имеет исключительно важное значение для всех последующих действий и для правильного ухода за поверхностью. Тщательная начальная промывка обеспечивает полем хороший внешний вид и длительную защищенность, обычно она выполняется однократно перед началом эксплуатации полов. Начальную промывку рекомендуется выполнять по истечении 4-5 дней и не позднее 10 дней после затирки швов. На очищенной поверхности с заделанными швами может появиться пленка из цементного осадка, которая не удаляется только водой; в этом случае необходимо применение моющего средства с кислотной основой, правильно разведенного в воде (разбавление в холодной воде в пропорции от 1:10 до 1:4) в со соответствии с указаниями производителя. Первое, что необходимо выполнить, это смочить водой покрытую плиткой поверхность и, особенно, швы (как правило, нестойкие к воздействию кислот). Затем нанесите приготовленный кислотный раствор и оставьте действовать на короткое время (2 мин.). Не допускайте высыхания нанесенного продукта. Далее приступайте к удалению раствора с помощью поломоечной машины.

INFORMAZIONI GENERALI

Norme di Trattamento

Treatment Procedures • Normes De Traitement • Behandlungshinweise • Normas De Tratamiento • Правила Промывки

Tiles Fine Porcellanato: Tipo Naturale; Tipo Levigato

ne Porcelain Stoneware: Matt Type; Polished Type • Gres Cerame Fin: Type Brut; Type Poli • Feinsteinzeug: Matte Fliese; Polierte Fliese • Gres Finos
cerámico: Tipo Mate; Tipo Pulido • Керамогранит: Натуральный, Полированный

Lavori Da Eseguire Jobs To Be Performed Travaux A Executer Auszufürende Arbeiten Trabajos A Efectuar Выполняемые работы	Macchine Machines Machines Geräte Máquinas Машины	Attrezzi Equipment Outils Werkzeuge Utiles Оснастка	Prodotto * Product* Produit* Produkt* Producto* Продукт*	Note Notes Notes Bemerkungen Notas Примечания	
Lavaggio Cleaning Nettoyage Reinigung Lavado Мойка	Lavaggio di fondo e risciacquo - Tipo naturale • Thorough washing and rinsing - Matt type • Nettoyage à fond et rinçage - Type brut • Gründliche Reinigung und Abspülen - Matte Fliese • Fregado a fondo y enjuague - Tipo mate • Тщательная мойка и протирка - Натуральный тип	Monospazzola Aspiraliquidi • Single-brush machine Wet vacuum • Mono-brosse Aspirateur à eau • Einbürstenmaschine Nasssauger • Máquina fregadora Aspiradora de líquidos • Однощеточная машина со сбором жидкостей	Disco morbido • Soft disk • Disque doux • Weiche Scheibe • Disco blando • Мягкий диск	Disincrostante acido • Acid-based scale remover • Détartrant acide • Säurehaltiger Entkalker • Desincrustante ácido • Кислотный растворитель отложений	Diluire come da indicazioni sull'etichetta, stendere la soluzione. Lavare, aspirare. Risciacquare, aspirare. • Dilute as per instructions on the label. Spread the solution. Wash, vacuum. Rinse, vacuum. • Diluer selon les indications sur l'étiquette, étaler la solution. Laver, aspirer. Rincer, aspirer. • Gemäß den Angaben auf dem Aufkleber verdünnen, die Lösung auftragen. Waschen, absaugen. Abspülen, absaugen. • Diluir siguiendo las indicaciones de la etiqueta. Aplicar la solución. Fregar, aspirar. Enjuagar, aspirar. • Разбавить согласно указаниям на этикетке, нанести раствор на поверхность. Промыть, сбрить, ополоснуть, собрать.
Treatment Treatment Traitement Behandlung Tratamiento Обработка	Impregnazione - Tipo levigato • Impregnation - Polished type - Polished type • Impregnation - Type poli • Imprägnierung - Polierte Fliese • Impregnación - - Tipo pulido • Пропитка - полированный тип		Pennellolessa • Flat brush Pinceau plat • Flachpinsel • Brocha plana • Большая кисть	Impermeabilizzante • Waterproofing product • Imperméabilisant • Abdichtendes Mittel • Impermeabilizante • Герметик	Rimuovere il residuo secco dopo 24 ore con monospazzola o disco morbido • Remove the dry residue after 24 hours with a single-brush machine and soft disk • Enlever le résidu sec au bout de 24 heures avec une machine mono-brosse et disque doux. • Das überschüssige, getrocknete Produkt nach 24 Stunden mit einem Einbürstengerät mit weicher Scheibe entfernen. • Remover el residuo seco transcurridas 24 horas con máquina fregadora y disco blando. • Удалить сухой остаток через 24 часа при помощи односторонней машины с мягким диском
Mantenzione Maintenance Entretien Pflege Mantenimiento /ходу	Pulizia ordinaria - Tipo naturale e levigato • Routine cleaning - Matt and polished type • Nettoyage ordinaire - Type brut et poli • Normale Reinigung - Matte und polierte Fliese • Limpieza ordinaria - Tipo mate y pulido • Обычный уход - Натуральный и полированый тип	Lava-asciuga • Scrubber-dryer • Laveuse-sécheuse • • Bodenreinigungs-maschine • Fregadora-recadora • Машинка для мойки и сушки пола	Scopa - Straccio • Broom - Rag • Balai - Serpillière • Besen - Tuch • Escoba - Trapo/fregona • Щетка - Тряпка	Detergente per pavimenti ceramici • Detergent for ceramic floors • Détergent pour sols céramiques • Reinigungsmittel für keramische Böden • Detergente para pavimentos cerámicos • • Моющее средство для керамических полов	Per la pulizia di tutti i giorni; per rimuovere lo sporco di passaggio • For daily cleaning; for removing dirt from traffic • Pour le nettoyage de tous les jours; pour éliminer la saleté due au passage • Für die tägliche Reinigung; um den durch Begehung entstandenen Schmutz zu entfernen • Para la limpieza diaria; para eliminar la suciedad provocada por el paso • Для ежедневной уборки; для удаления грязи от хождения
	Pulizia straordinaria - Tipo naturale • Special cleaning - Matt type • Nettoyage extraordinaire - Type brut • Sonderreinigung - - Matte Fliese • Limpieza extraordinaria - Tipo mate • Экстренный уход - Натуральный тип	Monospazzola Aspiraliquidi • Single-brush machine Wet vacuum • Mono-brosse Aspirateur à eau • Einbürstenmaschine Nasssauger • Máquina fregadora Aspiradora de líquidos • Однощеточная машина со сбором жидкостей	Straccio • Rag • Serpillière • Tuch • • Trapo/fregona • Тряпка	Lavapavimenti forte • Strong floor detergent • Détergent puissant • pour sols • Starkes Bodenreinigungs-mittel • Freguelos fuerte • Сильнодействующее средство для мытья полов	Diluire come da indicazioni sull'etichetta • Dilute as per instructions on the label • Diluer selon les indications sur l'étiquette • Gemäß den Angaben auf dem Aufkleber verdünnen • Diluir siguiendo las indicaciones de la etiqueta • Растворить согласно указаниям на этикетке
	Smacchiatura - Tipo levigato • Stain removal - Polished type • Elimination des taches - Type poli • Fleckenentfernung - Polierte Fliese • Eliminación manchas - Tipo pulido • Экстренный уход - Натуральный тип			Detergente smacchiatore • Detergent-stain remover • Détergent détachant • Reiniger/Fleckentferner • Detergente quitamanchas • Пятновыводящее моющее средство	Versare il prodotto puro sulla macchia e sull'intera mattonella, lasciare asciugare, risciacquare. • Apply the product on the stain and the entire affected tile, without diluting, leave to dry, rinse. • Verser le produit pur sur la tache et sur tout le carreau. Laisser sécher, rincer. • Das unverdünnte Produkt auf den Fleck und die gesamte Fliese auftragen, trocken lassen, abspülen. • Verter el producto puro sobre la mancha y sobre todo el azulejo, dejar secar, enjuagar. • Налить на пятно и на всю поверхность плитки чистый раствор, вымыть, промыть.

Produttori consigliati · Fabricants recommandés · Empfohlene Hersteller · Fabricantes aconsejados · Рекомендуемые производители:

DONASYSTEMS ITALIA s.r.l. LA s.p.a.	info@bonasystemsitalia.it	www.bonasystemsitalia.it
ABER CHIMICA s.r.l.	fila@filachim.it	www.filachim.com
GEAL-CHIM s.r.l.	info@faberchimica.com	www.faberchimica.com
	info@geal-chim.it	www.geal-chim.it

mattonella, lasciare asciugare, risciacquare. • Apply the product on the stain and the entire affected tile, without diluting, leave to dry, rinse. • Verser le produit pur sur la tache et sur tout le carreau. Laisser secher, rincer. • Das unverdünnte Produkt auf den Fleck und die gesamte Fliese aufrichten, trocken lassen, abspülen. • Verter el producto puro sobre la mancha y sobre todo el azulejo, dejar secar, enjuagar. • Налить на пятно и на всю поверхность плитки чистый раствор, высушить, промыть.



Cover: PH. Tiziano Sartorio
Mystone Ardesia Cenere Mosaico 30x60
Treverkmust Brown Selection Rett. 25x150

Pag 23 PH. Andrea Ferrari
Treverkhome Quercia 30x120

Pag 49 PH. Andrea Ferrari
Mystone Pietra di Vals Antracite Rett. 30x120

Pag 95 PH. Andrea Ferrari
Allmarble Altissimo Silk 58x116

Pag 113 PH. Andrea Ferrari
Powder Smoke Rettificato 75x150

Pag 145 PH. Omnidvert
Mystone Ardesia20 Cenere 50x100

Pag 179 PH. Leo Torri
Sistema Rosso Lux / Naturale 60x60

Pag 253 PH. Omnidvert
ColorUp Ottanio 32,5x97,7

Pag 295 PH. Tiziano Sartorio
Absolute White Struttura Fiber
3D Satinato 25x76

Pag 339 PH. Omnidvert
Stonework Taupe 60x60

Pag 365 PH. Omnidvert
Neutral Sand 25x38

La riproduzione dei colori è approssimativa.
Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per
scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate
al momento della stampa del catalogo, pertanto i
dati elencati possono subire variazioni.

Colour reproduction approximate.
The tables with the data referred to the content
per box and to the packing weight are updated at
the catalogue printing time; therefore the listed
data can be altered.

Reproduction couleurs approximative.
Les tableaux avec les données concernant les
contenus par colis et les poids des emballage
sont mis à jour au moment où le catalogue est
imprimé, c'est pourquoi ces données peuvent
subir des variations.

Farbwiedergabe unverbindlich. Die in den
Tabellen enthaltenen Daten in Bezug auf den
Inhalt pro Karton und das Gewicht der jeweiligen
Verpackung werden am Ausgabedatum
des Katalogs richtig gestellt. Jeweilige
Veränderungen entsprechender Daten sind somit
vorbehalten.

Reproducción de los colores aproximada.
Las tablas con los datos del contenido por caja y
el peso de los embalajes, están puestas al día en
la fecha de impresión del catálogo, por tanto los
datos indicados pueden sufrir variaciones.

Воспроизведение цветов ориентировочное.
Таблицы с данными, относящимися к
содержанию коробок и весу упаковок,
действительны на момент издания каталога,
следовательно, они могут претерпеть
изменения.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di
modificare e sostituire, anche solo parzialmente, i
componenti dei sistemi illustrati in questo folder,
senza l'obbligo di darne preavviso.

Marazzi Group have the exclusive right to modify
and replace the components of the systems
illustrated in this folder, even only partially and
with no obligation to give prior notice thereof.

Marazzi Group se reservent le droit de modifier
et de remplacer sans aucun préavis, même
partiellement, les éléments des systèmes
présentes dans ce dépliant.

Marazzi Group behalten sich das Recht vor, Teile
des in diesem Katalog aufgeführten Systems
ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu
ersetzen.

Marazzi Group tienen la facultad exclusiva de
modificar o sustituir, incluso sólo parcialmente y
sin previo aviso, los componentes de los sistemas
ilustrados en este catálogo.

Marazzi Group обладают эксклюзивным
правом изменять и заменять, даже лишь
частично, компоненты иллюстрированных в
данном каталоге систем без обязательства
предварительного уведомления.



MARAZZI 