

KERAMA MARAZZI

2017
август

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ

PORCELAIN GRES

KERAMA MARAZZI

2017
август

КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ

Porcelain Gres

Porcelain gres The art of transformation

News about a completely new material developed in Italy with features similar to granite first appeared at the end of the 70s of the 20th century. It was solid, with a low percentage of water absorption. Today this material is known as «porcelain gres». Use of refractory white clay together with other components allowed developing the material with high technical properties that are far above standard ceramic tile and natural stone's properties.

High operational and aesthetic properties secured the reputation of porcelain gres as a perfect covering material.

Designers, architects, engineers, construction and investment companies from all over the world regularly utilize gres in various projects, as they highly value its easy-to-use and ecological properties. It is easy and convenient to work with gres, as it allows carrying out new and uncommon ideas – from subtle home interior of an elegant living room to a large-scale urbanistic project.

KERAMA MARAZZI porcelain gres differs greatly from other construction materials in its high durability and ware resistance, deep abrasion resistance, resistance to dirt and chemical impact, frost resistance and low water absorption, its outstanding aesthetic features and ecological pureness.

KERAMA MARAZZI porcelain gres demonstrates a unique art of transformation of nature into ceramics with perfect aesthetics and beauty imitation of natural materials such as wood, marble, stone and metal.

Moreover, KERAMA MARAZZI assortment offers porcelain gres that imitates concrete and cement. It is a magnificent interpretation of construction materials that nowadays is especially relevant for modern architecture and interior solutions.

Particular attention should be given to the new products 2017 – MAXI-formats 30x179 and 119.5x238.5 cm that are produced on the ultramodern high-tech Continua+ line. They are created for professionals: architects, construction workers, developers, designers working on the large projects. However, this unique product is available in KERAMA MARAZZI retail stores to any customer, who is working on the interior of their own homes.

MAXI-formats KERAMA MARAZZI, and ceramic «carpets» in particular, thanks to their impressive technical characteristics and excellent design, embody the main trends of the world ceramic fashion. They transform the space, making it more monumental and high profile: laying details are balanced, the feeling of surface integrity is created.

Porcelain gres of MAXI-formats is divided into glazed (GL) or unglazed (UGL). UGL products have high durability and are ideal for flooring in high traffic areas. This new generation of porcelain gres, dyed in the color of the surface, is made not only in MAXI-formats. UGL novelties are available in three series: «ProStone», «ProDouble» and «ProWood».


The series ProStone and ProDouble are produced according to the Dry Digital technology and decorated by digital print technique with dry materials application.

In order to create the ProWood series, another innovative technique is applied – Double Loading: the decoration is carried out by dry colored materials that penetrate deeply into the tile after the pressing process. As the following stage, the digital print fills in the rest of the surface with the smallest details, which enhance the effect of natural materials.

All the materials in the KERAMA MARAZZI's porcelain gres catalogue are structured in the base of several main product families: «Marble», «Stone», «Wood», «Concrete», «Fantasy» and «Carpets» making it easy for clients to navigate it.

KERAMA MARAZZI porcelain gres currently decorates many government, commercial, sport and recreation, Olympic, cultural and social facilities in various cities in Russia and abroad.

The wide porcelain gres assortment with its variety of formats, colors, designs, patterns and decorative elements richness help the KERAMA MARAZZI's clients to choose the right tiles combination and to plan the surrounding space and guarantee success and personality to any design project.



Керамический гранит Искусство перевоплощения

Первые сведения о том, что в Италии был разработан совершенно новый материал, похожий по своим свойствам на природный гранит: прочный, с низким процентом водопоглощения, появились в конце 70-х годов XX века. Сегодня этот материал известен как «керамический гранит». Использование тугоплавкой белой глины в сочетании с другими компонентами позволило создать материал с высокими техническими характеристиками, значительно превосходящими характеристики обычной керамической плитки и натурального камня.

Высокие эксплуатационные и эстетические свойства обеспечили керамическому граниту репутацию идеального облицовочного материала.

Во всем мире дизайнеры, архитекторы, проектировщики, строители, девелоперы особо ценят практичность и экологичность керамического гранита, созданного для самых разнообразных проектов. С керамическим гранитом работать легко и приятно, воплощая новые и оригинальные идеи – от утонченного интерьера элегантной гостиной до крупномасштабного урбанистического объекта.

Керамический гранит обладает массой очевидных преимуществ. Высокая прочность и износостойкость, устойчивость к глубокому истиранию, загрязнениям и воздействию химических веществ, морозостойкость и минимальный процент водопоглощения в сочетании с великолепными эстетическими качествами и экологической чистотой выделяют керамический гранит KERAMA MARAZZI на общем фоне строительно-отделочных материалов.

Керамический гранит KERAMA MARAZZI демонстрирует удивительное искусство перевоплощения, позволяя трансформировать природу в керамику и с поразительной точностью передавать эстетику и красоту натуральных материалов: дерева, мрамора, камня, металла.

Кроме того, в ассортименте KERAMA MARAZZI можно найти керамический гранит с «бетонной» и «цементной» поверхностью – великолепную интерпретацию строительных материалов, что особенно актуально для современных архитектурных и интерьерных решений.

Особого внимания заслуживают новинки 2017 года – макси-форматы 30х179 и 119.5х238.5 см, – которые производятся на суперсовременной высокотехнологичной линии Continua+. Они созданы для профессионалов: архитекторов, строителей, девелоперов, дизайнеров, работающих с крупными проектами. Однако этот уникальный продукт доступен и в розничных магазинах KERAMA MARAZZI для любого покупателя, занимающегося благоустройством собственного жилья.

Макси-форматы KERAMA MARAZZI, особенно керамические «ковры», благодаря своим впечатляющим техническим характеристикам и великолепному дизайну, воплощают основные тенденции мировой керамической моды. Они преображает пространство, делая его более монументальным и статусным: нивелируются детали укладки, возникает ощущение целостности покрытия.

Керамический гранит в макси-форматах делится на глазурованный (GL) и неглазурованный (UGL). Продукция UGL обладает повышенной износостойкостью и идеально подходит в качестве напольного покрытия для мест с высоким трафиком. Это новое поколение керамического гранита, окрашенного в массе в цвет поверхности, который производится не только в макси-форматах. UGL-новинки представлены в трёх сериях: «ПроСтоун» (ProStone), «ПроДабл» (ProDouble) и «ПроВуд» (ProWood).


«Простоун» и «ПроДабл» производятся по современной технологии Dry Digital и декорированы методом цифровой печати сухими материалами.

Для создания «ПроВуд» используется другая технология – Double Loading: декорирование осуществляется сухими цветными материалами, глубоко проникающими в плитку после прессования, а последующая цифровая печать дорисовывает на поверхности мельчайшие детали, усиливающие эффект натуральности.

Все материалы KERAMA MARAZZI для удобства клиентов структурированы в каталоге по нескольким основным направлениям: «Мрамор», «Камень», «Дерево», «Бетон», «Фантазия» и «Ковры».

Керамический гранит KERAMA MARAZZI украшает многие государственные, коммерческие, спортивно-оздоровительные, олимпийские, культурные и социальные объекты в городах России и за ее пределами.

Богатый ассортимент керамического гранита, разнообразие форматов, цветовой гаммы, дизайнов, структур, насыщенность декоративными изделиями, помогает клиентам KERAMA MARAZZI в выборе комбинаций и планировании пространства, гарантируя любому проекту успех и индивидуальность.







Carpets
ковры
inspirations

119,5 x 238,5
Венеция *Venezia* 10
Ковер *Carpet* 12

Wood
дерево
inspirations

30 x 179
ПроВуд *ProWood* 16

30 x 119,5
Сальветти *Salvetti* 24

20 x 119,5
Арсенале *Arsenale* 32
Макассар *Macassar* 36
Мербау *Merbau* 40
ПроВуд *ProWood* 16
Сальветти *Salvetti* 24

15 x 119,5
Сальветти *Salvetti* 24

20 x 80
Дувр *Dover* 44
Поджио *Poggio* 46
Фрегат *Frigate* 50

13 x 80
Корвет *Corvette* 54
Меранти Meranti 56
Фрегат *Frigate* 50

60 x 60
Амарено *Amareno* 60
Палаццо *Palazzo* 64

30 x 60
Амарено *Amareno* 60
Палисандр *Rosewood* 68
Шале *Chalet* 70

15 x 60
Амарено *Amareno* 60
Каравелла *Carvel* 74
Тик *Teak* 76

50,2 x 50,2
Якаранда *Jacaranda* 78

20,1 x 50,2
Акация *Acacia* 80
Боско *Bosco* 82
Дартмут *Dartmouth* 84
Легенда *Legend* 88
Фореста *Foresta* 90

42 x 42
Кеннет *Kennet* 92

9,9 x 40,2
Вяз *Elm* 94

33 x 33
Каштан *Chestnut* 98
Лоредан *Loredan* 100



Marble
мрамор
inspirations

119,5 x 238,5
Монте Тиберио *Monte Tiberio* 104
Риальто *Rialto* 108

60 x 119,5
Балторо *Baltoro* 118
Монте Тиберио *Monte Tiberio* 104
Риальто *Rialto* 108

30 x 119,5
Балторо *Baltoro* 118
Монте Тиберио *Monte Tiberio* 104
Риальто *Rialto* 108

40 x 80
Парнас *Parnassus* 122

60 x 60
Аравали *Aravali* 126
Балторо *Baltoro* 118
Виндзор *Windsor* 128
Грасси *Grassi* 132
Контарини *Contarini* 136
Малабар *Malabar* 138
Монте Тиберио *Monte Tiberio* 104
Октавиан *Octavian* 140
Помильяно *Pomigliano* 144
Понтичели *Ponticelli* 146
Риальто *Rialto* 108
Ричмонд *Richmond* 150

30 x 60
Понтичели *Ponticelli* 146

15 x 60
Грасси *Grassi* 132
Понтичели *Ponticelli* 146

50,2 x 50,2
Резиденция *Residence* 152
Рочестер *Rochester* 154

42 x 42
Вестминстер *Westminster* 156
Монтаньоне *Montagnone* 158
Триумф *Triumph* 162

40,2 x 40,2
Бомбей *Bombay* 168
Мраморный дворец *Marble Palace* 170
Павловск *Pavlovsk* 172
Темпл *Temple* 174

30 x 30
Виндзор *Windsor* 128
Грасси *Grassi* 132
Контарини *Contarini* 136
Малабар *Malabar* 138
Помильяно *Pomigliano* 144
Ричмонд *Richmond* 150

24 x 24
Сансеверо / Лаурито *Sansevero / Laurito* 176

9,9 x 9,9
Сансеверо / Лаурито *Sansevero / Laurito* 176



Stone
камень
inspirations

119,5 x 238,5
Роверелла *Roverella* 180

60 x 119,5
Каракорум *Karakorum* 190
Монте Авелла *Monte Avella* 192
Роверелла *Roverella* 180
ПроСтоун *ProStone* 194
Стоунхендж *Stonehenge* 210

20 x 119,5
Каракорум *Karakorum* 190

40 x 80
Авентин *Aventine* 212

60 x 60
Аннапурна *Annapurna* 216
Беллуно *Belluno* 218
Бихар *Bihar* 220
Везувий *Vesuvio* 222
Гималаи *Himalayas* 224
Перевал *Passing* 228
ПроСтоун *ProStone* 194
Роверелла *Roverella* 180
Таурано *Taurano* 232
Фьорд *Fjord* 236
Эпомео *Epomeo* 240

30 x 60
Беллуно *Belluno* 218
Галерея *Gallery* 242
Галдиери *Galdieri* 246
Легион *Legion* 248
ПроСтоун *ProStone* 194
Таурано *Taurano* 232
Сад камней *Zen Garden* 228

15 x 60
Таурано *Taurano* 232

50,2 x 50,2
Вомеро *Vomero* 250
Ровиго *Rovigo* 254
Сенегал *Senegal* 256
Стретфорд *Stratford* 258
Тревизо *Treviso* 260
Тривандрум *Trivandrum* 262
Эйгер *Eiger* 264

42 x 42
Терраса *Terrace* 266
Фаральони *Faraglioni* 270

40,2 x 40,2
Бромли *Bromley* 274
Престон *Preston* 278

30 x 30
Аллея *Alley* 280
Арно *Arno* 284
Гилфорд *Guildford* 286
Золотой пляж *Golden beach* 288
Песчаник *Sandstone* 290
ПроСтоун *ProStone* 194
Рубикон *Rubicon* 292
Рустик *Rustic* 294
Сланец *Slate* 296



Concrete
бетон
inspirations

119,5 x 238,5
Фондамента *Fondamenta* 300

60 x 119,5
Королевская дорога *Rajpath* 310
Фондамента *Fondamenta* 300

60 x 60
Астрони *Astroni* 316
Викинг *Viking* 324
Дайсен *Daisen* 320
Королевская дорога *Rajpath* 310
Лофт *Loft* 326
ПроДабл *ProDouble* 328
Сольфатара *Solfatara* 338
Фондамента *Fondamenta* 300
Фудзи *Fuji* 340

30 x 60
Королевская дорога *Rajpath* 310
Дайсен *Daisen* 320
Ньюкасл *Newcastle* 344
ПроДабл *ProDouble* 328

50,2 x 50,2
Геркуланум *Ercolano* 346

40,2 x 40,2
Марчиана *Marciana* 348
Сенат *Senate* 352

33 x 33
Корсо *Corso* 354

30 x 30
Александрия *Alexandria* 356
Коллиано *Colliano* 358
Сольфатара *Solfatara* 338
Урбан *Urban* 362

24 x 24
Пьяцетта *Piazzetta* 364

Fantasy
фантазия
inspirations

60 x 120
Радуга *Rainbow* 370

20 x 80
Беверелло *Beverello* 374

60 x 60
Арена *Arena* 376
Радуга *Rainbow* 370
Терраццо *Terazzo* 380

30 x 60
Кампалто *Campalto* 384

42 x 42
Корреале *Correale* 388
Креп *Crepe* 390

40,2 x 40,2
Бардолино *Bardolino* 394
Сафьян Saffian 396

30 x 30
Виченца *Vicenza* 398
Гармония *Harmony* 402
Каменный остров *Stone island* 404
Сатин *Satin* 406
Специи *Spicery* 410

24 x 24 – 9,9 x 9,9
Форио *Forio* 414
Соларо *Solaro* 416

20 x 20
Сатин *Satin* 406
Специи *Spicery* 410

Приложение *Attachment* 418

A
Acacia 20,1 x 5,2 0 80
Alexandria 30 x 30 356
Alley 30 x 30 280
Amareno 60 x 60 – 30 x 60 – 15 x 60 60
Annapurna 60 x 60 216
Aida 50,2 x 50,2 434
Aravali 60 x 60 126
Arena 60 x 60 376
Arno 30 x 30 284
Arsenale 20 x 119,5 32
Astoria 50,2 x 50,2 434
Astroni 60 x 60 316
Aventine 40 x 80 212
Averno 40,2 x 40,2 436

B
Baltoro 60 x 119,5 – 30 x 119,5 – 60 x 60 118
Bardolino 40,2 x 40,2 394
Belgravia 30 x 30 439
Belluno 60 x 60 – 30 x 60 218
Beverello 20 x 80 374
Bihar 60 x 60 220
Bombey 40,2 x 40,2 168
Borsari 50,2 x 50,2 434
Bosco 20,1 x 50,2 82
Bromley 40,2 x 40,2 274

C
Campalto 30 x 60 384
Capodimonte 33 x 33 439
Carpet 119,5 x 238,5 12
Carvel 15 x 60 74
Crepe 42 x 42 390
Chapel 50,2 x 50,2 435
Chalet 30 x 60 70
Chesnut 33 x 33 98
City on the water 50,2 x 50,2 435
Colliano 30 x 30 358
Contarini 60 x 60 – 30 x 30 136
Correale 42 x 42 388
Corvette 13 x 80 54
Corso 33 x 33 354

D
Daisen 60 x 60 – 30 x 60 320
Dover 20 x 80 44
Dartmouth 20,1 x 50,2 84

E
Eiger 50,2 x 50,2 264
Elm 9,9 x 40,2 94
Epomeo 60 x 60 240
Ercolano 50,2 x 50,2 346

F
Faraglione 42 x 42 270
Frigate 20 x 80 – 13 x 80 50
Fondamenta 119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 60 x 60 300
Forbury Gardens 30 x 30 439
Foresta 20,1 x 50,2 90
Forio 24 x 24 – 9,9 x 9,9 414
Formiello 50,2 x 50,2 435
Frascati 50,2 x 50,2 436
Fjord 60 x 60 236
Fuji 60 x 60 340

G
Gallery 30 x 60 242
Galdieri 30 x 60 246
Golden beach 30 x 30 288
Guildford 30 x 30 286
Grassi 60 x 60 – 30 x 30 – 15 x 60 132

H
Harmony 30 x 30 402
Himalayas 60 x 60 224

J
Jacaranda 50,2 x 50,2 78

K
Karakorum 60 x 119,5 – 20 x 119,5 190
Kennet 42 x 42 92

L
Lakshmi 50,2 x 50,2 434
Laurito 24 x 24 – 9,9 x 9,9 176
Legend 20,1 x 50,2 88
Legion 30 x 60 248
Loft 60 x 60 326
Loredan 33 x 33 100

M
Macassar 20 x 119,5 36
Malabar 60 x 60 – 30 x 30 138
Marble Palace 40,2 x 40,2 170
Marmion 40,2 x 40,2 437
Meranti 13 x 80 56
Merbau 20 x 119,5 40
Marciana 40,2 x 40,2 348
Montagnone 42 x 42 158
Monte Tiberio 119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 30 x 119,5 – 60 x 60 104
Monte Avella 60 x 119,5 192

N
Newcastle 30 x 60 344

O
Octavian 60 x 60 140

P
Pavlovsk 40,2 x 40,2 172
Peterhof 40,2 x 40,2 438
Piazzetta 24 x 24 364
Palazzo 60 x 60 64
Palermo 40,2 x 40,2 437
Parnassus 40 x 80 122
Passing 60 x 60 228
Poggio 20 x 80 46
Pomigliano 60 x 60 – 30 x 30 144
Ponticelli 60 x 60 – 30 x 60 – 15 x 60 146
Preston 40,2 x 40,2 278
ProDouble 60 x 60 – 30 x 60 328
ProWood 30 x 179 – 20 x 119,5 16
ProStone 60 x 119,5 – 60 x 60 – 30 x 60 – 30 x 30 194

R
Rainbow 60 x 119,5 – 60 x 60 370
Rajpath 60 x 119,5 – 60 x 60 – 30 x 60 310
Residence 50,2 x 50,2 152
Rialto 19,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 30 x 119,5 – 60 x 60 108
Richmond 60 x 60 – 30 x 30 150
Rochester 50,2 x 50,2 154
Rosewood 30 x 60 68
Roverella 119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 60 x 60 180
Rovigo 50,2 x 50,2 254
Rubicon 30 x 30 292
Rustic 30 x 30 294

S
Saffian 40,2 x 40,2 396
Sandstone 30 x 30 290
Sansevero 24 x 24 – 9,9 x 9,9 176
Satari 50,2 x 50,2 434
Satin 30 x 30 – 20 x 20 406
Senegal 50,2 x 50,2 256
Salvetti 30 x 119,5 – 20 x 119,5 – 15 x 119,5 24
Senate 40,2 x 40,2 352
Stratford 50,2 x 50,2 258
Slate 30 x 30 296
Stone island 30 x 30 404
Solfatara 60 x 60 – 30 x 30 338
Solaro 24 x 24 – 9,9 x 9,9 416
Spicery 30 x 30 – 20 x 20 410
Stonehenge 60 x 119,5 210
Summer Garden 40,2 x 40,2 437

T
Taurano 60 x 60 – 30 x 60 – 15 x 60 232
Teak 15 x 60 76
Temple 40,2 x 40,2 174
Terrace 42 x 42 266
Terrazzo 60 x 60 380
Treviso 50,2 x 50,2 260
Tradition 30 x 30 439
Triumph 42 x 42 162
Trivandrum 50,2 x 50,2 262

U
Urban 30 x 30 362

V
Velia 40,2 x 40,2 436
Vesuvio 60 x 60 222
Viking 60 x 60 324
Vicenza 30 x 30 398
Vomero 50,2 x 50,2 250

W
Westminster 42 x 42 156
Windsor 60 x 60 – 30 x 30 128
Whitehall 40,2 x 40,2 437

Z
Zen Garden 30 x 60 236

А – Я

А

Авентин 40 x 80 212
Аверно 40,2 x 40,2 436
Акация 20,1 x 50,2 80
Александрия 30 x 30 356
Аллея 30 x 30 280
Амарено 60 x 60 – 30 x 60 – 15 x 60 60
Аннапурна 60 x 60 216
Аида 50,2 x 50,2 434
Аравали 60 x 60 126
Арена 60 x 60 376
Арно 30 x 30 284
Арсенале 20 x 119,5 32
Астория 50,2 x 50,2 434
Астрони 60 x 60 316

Б

Балторо 60 x 119,5 – 30 x 119,5 – 60 x 60 118
Бардолино 40,2 x 40,2 394
Беверелло 20 x 80 374
Белгравия 30 x 30 439
Беллуно 60 x 60 – 30 x 60 218
Бихар 60 x 60 220
Бомбей 40,2 x 40,2 168
Борсари 50,2 x 50,2 434
Боско 20,1 x 50,2 82
Бромли 40,2 x 40,2 274

В

Везувий 60 x 60 222
Велия 40,2 x 40,2 436
Венеция 119,5 x 238,5 10
Вестминстер 42 x 42 156
Викинг 60 x 60 324
Виндзор 60 x 60 – 30 x 30 128
Виченца 30 x 30 398
Вомеро 50,2 x 50,2 250
Вяз 9,9 x 40,2 94

Г

Галдиери 30 x 60 246
Галерея 30 x 60 242
Гармония 30 x 30 402
Геркуланум 50,2 x 50,2 346
Гилфорд 30 x 30 286
Гималаи 60 x 60 224
Город на воде 50,2 x 50,2 435
Грасси 60 x 60 – 30 x 30 – 15 x 60 132

Д

Дайсен 60 x 60 – 30 x 60 320
Дартмут 20,1 x 50,2 84
Дувр 20 x 80 44

З

Золотой пляж 30 x 30 288

К

Каменный остров 30 x 30 404
Кампалто 30 x 60 384
Капелла 50,2 x 50,2 435
Каподимонте 33 x 33 439
Каравелла 15 x 60 74
Каракорум 60 x 119,5 – 20 x 119,5 190
Каштан 33 x 33 98
Кеннет 42 x 42 92
Ковер 119,5 x 238,5 12
Коллиано 30 x 30 358
Контарини 60 x 60 – 30 x 30 136
Корвет 13 x 80 54
Королевская дорога 60 x 119,5 – 60 x 60 – 30 x 60 310
Корреале 42 x 42 388
Корсо 33 x 33 354
Креп 42 x 42 390

Л

Лакшми 50,2 x 50,2 434
Лаурито 24 x 24 – 9,9 x 9,9 176
Легенда 20,1 x 50,2 88
Легион 30 x 60 248
Летний сад 40,2 x 40,2 437
Лоредан 33 x 33 100
Лофт 60 x 60 326

М

Макассар 20 x 119,5 36
Малабар 60 x 60 – 30 x 30 138
Мармион 40,2 x 40,2 437
Марчиана 40,2 x 40,2 348
Меранти 13 x 80 56
Мербау 20 x 119,5 40
Монтаньоне 42 x 42 158
Монте Авелла 60 x 119,5 192
Монте Тиберио 119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 30 x 119,5 – 60 x 60 104
Мраморный дворец 40,2 x 40,2 170

Н

Ньюкасл 30 x 60 344

О

Октавиан 60 x 60 140

П

Павловск 40,2 x 40,2 172
Палаццо 60 x 60 64
Палермо 40,2 x 40,2 437
Палисандр 30 x 60 68
Перевал 60 x 60 228
Парнас 40 x 80 122
Песчаник 30 x 30 290
Петергоф 40,2 x 40,2 438
Поджио 20 x 80 46
Помильяно 60 x 60 – 30 x 30 144
Понтичели 60 x 60 – 30 x 60 – 15 x 60 146
Престон 40,2 x 40,2 278
ПроВуд 30 x 179 – 20 x 119,5 16
ПроДабл 60 x 60 – 30 x 60 328
ПроСтоун 60 x 119,5 – 60 x 60 – 30 x 60 – 30 x 30 194
Пьяцетта 24 x 24 364

Р

Радуга 60 x 119,5 – 60 x 60 370
Резиденция 50,2 x 50,2 152
Риальто 119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 30 x 119,5 – 60 x 60 108
Ричмонд 60 x 60 – 30 x 30 150
Роверелла 119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 60 x 60 180
Ровиго 50,2 x 50,2 254
Рочестер 50,2 x 50,2 154
Рубикон 30 x 30 292
Рустик 30 x 30 294

С

Сад камней 30 x 60 228
Сады Форбури 30 x 30 439
Сальветти 30 x 119,5 – 20 x 119,5 – 15 x 119,5 24
Сансеверо 9,9 x 9,9 – 24 x 24 176
Сатари 50,2 x 50,2 434
Сатин 30 x 30 – 20 x 20 406
Сафьян 40,2 x 40,2 396
Сенат 40,2 x 40,2 352
Сенегал 50,2 x 50,2 256
Сланец 30 x 30 296
Соларо 24 x 24 – 9,9 x 9,9 416
Сольфатара 60 x 60 – 30 x 30 338
Специи 30 x 30 – 20 x 20 410
Стоунхендж 60 x 119,5 210
Стретфорд 50,2 x 50,2 258

Т

Таурано 15 x 60 – 30 x 60 – 60 x 60 232
Темпл 40,2 x 40,2 174
Терраса 42 x 42 266
Терраццо 60 x 60 380
Тик 15 x 60 76
Традиция 30,2 x 30,2 439
Тревизо 50,2 x 50,2 260
Тривандрум 50,2 x 50,2 262
Триумф 42 x 42 162

У

Уайтхолл 40,2 x 40,2 437
Урбан 30 x 30 362

Ф

Фаральони 42 x 42 270
Фондамента 119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 60 x 60 300
Фореста 20,1 x 50,2 90
Форио 24 x 24 – 9,9 x 9,9 414
Формиелло 50,2 x 50,2 435
Фраскати 50,2 x 50,2 436
Фрегат 20 x 80 – 13 x 80 50
Фудзи 60 x 60 340
Фьорд 60 x 60 236

Ш

Шале 30 x 60 70


Э

Эйгер 50,2 x 50,2 264
Эпомео 60 x 60 240

Я

Якаранда 50,2 x 50,2 78

119.5x238.5



Carpets

ковры

inspirations

119.5x238.5 Венеция *Venezia* 10
Ковер *Carpet* 12

RU

Интерьер – это художественно-архитектурное оформление пространства, которое человек стремится сделать максимально комфортным: функциональным, надежным, практичным, не забывая при этом об эстетическом восприятии и чувственно-психологической атмосфере. Формально интерьер состоит из строительной оболочки: пола, стен, потолка, и предметного наполнения: мебели, оборудования. Однако по-настоящему стильным, оригинальным и, самое главное, индивидуальным интерьер становится благодаря деталям, среди которых ковры занимают особое, а порою даже центральное место.

Известно, что ковры появились в Европе во многом благодаря Венеции, которая являлась самым крупным поставщиком ковров из Восточных стран. К XVI веку они украшали многие королевские дворцы. Сегодня этот элемент декора можно встретить в самых различных интерьерах частных домов, административных зданий, офисов, ресторанов, кафе, гостиниц… Но кто мог предположить, что в начале XXI века, весной 2017 года, появятся керамические ковры, созданные KERAMA MARAZZI.

KERAMA MARAZZI славится богатым ассортиментом керамического гранита и умением с ювелирной точностью воспроизводить текстуры и структуры самых различных материалов: дерева, мрамора, камня, металла, бетона, цемента, ткани. Однако две новые серии декорированного обрезного керамического гранита «Венеция» и «Ковер» превзошли самые смелые ожидания, став, благодаря великолепному дизайну, макси-формату 119.5x238.5 см и новейшим технологиям, истинной сенсацией в мире керамической промышленности России. Эти необычные ковры «сотканы» мастерами KERAMA MARAZZI специально для вас на суперсовременной производственной линии Continua+ с применением инновационной техники, усиливающей эффект натуральности материала.

КОВРЫ KERAMA MARAZZI – ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ.

ENG

Interior is the architectural design of the space, which people strive to make as comfortable as possible: functional, reliable, practical, not to mention the aesthetic perception and sensory-psychological atmosphere. Technically, the interior consists of the outer shell: floor, walls, ceiling, and objective content: furniture, accessories. However, interior becomes really stylish, unique and, most importantly, personalized thanks to the details, among which carpets play a special, and sometimes even central part.

It is well known that carpets appeared in Europe largely thanks to Venice, which was the largest supplier of carpets from the Eastern countries. By the 16th century, they had decorated many Royal palaces. Today, this decor element can be found in a variety of interiors of private houses, administrative buildings, offices, restaurants, cafes, hotels... However, who could have imagined that at the beginning of the 21st century, in the spring of 2017, ceramic carpets created by KERAMA MARAZZI would appear.

KERAMA MARAZZI is famous for its rich assortment of porcelain gres and for its ability to imitate the texture and structure of various materials with a pinpoint precision: wood, marble, stone, metal, concrete, cement, fabric. However, two new series of decorated rectified porcelain gres "Venice" and "Carpet" have surpassed all expectations, by becoming, thanks to the excellent design, the Maxi-format 119.5x238.5 cm and the latest technologies, a true sensation in the world of Russian ceramic industry. These unusual carpets are "woven" by KERAMA MARAZZI masters specially for you on the high-end Continua+ production line, with the use of innovative technology, which enhances the effect of natural material.


KERAMA MARAZZI CARPETS ARE MORE THAN PORCELAIN GRES.

ВЕНЕЦИЯ

VENEZIA

119,5 x 238,5

Размер Size




Цвет Color



Рекомендации по работе с макси-форматами нв стр. 451.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Guidelines for working with MAXI formats see page 450.
Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.



SG590400R
Венеция декорированный обрезной 119.5x**238.**5
Venezia decorated rectified

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
119,5 x 238,5	11		-	-	-		5/15	14,25/42,75	423,5/1160,5



Carpets
ковры
inspirations

КОВЕР

CARPET

119,5 x 238,5

Размер Size



Цвет Color



Рекомендации по работе с макси-форматами нв стр. 451.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Guidelines for working with MAXI formats see page 450.
Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.



SG590300R
Ковер декорированный обрезной 119.5x238.5
Carpeet decorated rectified

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
119,5 x 238,5	11		-	-	-		5/15	14,25/42,75	423,5/1160,5


Carpets
ковры
inspirations

Размер Size

30x179

30x119,5

20x119,5

15x119,5

20x80

13x80

60x60

30x60

15x60

50.2x50.2

20,1x50.2

42x42

33x33

9,9x40.2



Wood
дерево
inspirations

RU

Человек, используя в строительстве натуральное дерево, стремится окружить себя экологически чистыми материалами и проявить таким образом заботу о собственном здоровье. Вдыхая свежий и чистый лесной воздух, любуясь и наслаждаясь красотой и щедростью природы, задумайтесь о том, что есть другие замечательные материалы, созданные из натуральных компонентов, способные заменить дерево, а значит сохранить лес и улучшить качество жизни.

Керамическое «дерево» в коллекции KERAMA MARAZZI – это удивительное многообразие вариантов керамического гранита, имитирующего натуральную древесину. Структуры и оттенки древесных пород, идентичные природному материалу, не оставляют равнодушным и позволяют человеку, обустроив собственное пространство для комфортной жизни, проявить заботу об окружающей среде и общем доме человечества – планете Земля.

ENG

By using natural wood in building one wishes to surround himself with eco-friendly materials looking after his health. While admiring and enjoying the beauty of nature, breathing in fresh and clean air, just think that you can easily help preserving forests by using other wonderful materials, created from natural raw materials, which can replace wood, and thus improve your quality of life.

Ceramic «wood» in the KERAMA MARAZZI collection offers an amazing variety of porcelain gres that imitates natural wood. Our wood-like products, with their elaborated structures and wide variety of shades do not leave anyone indifferent and create a comfortable space.

30 x 179	ПроВуд *ProWood*	16
30 x 119,5	Сальветти *Salvetti*	24
20 x 119,5	Арсенале *Arsenale*	32
	Макассар *Macassar*	36
	Мербау *Merbau*	40
	ПроВуд *ProWood*	16
	Сальветти *Salvetti*	24
15 x 119,5	Сальветти *Salvetti*	24
20 x 80	Дувр *Dover*	44
	Поджио *Poggio*	46
	Фрегат *Frigate*	50
13 x 80	Корвет *Corvette*	54
	Меранти Meranti	56
	Фрегат *Frigate*	50
60 x 60	Амарено *Amareno*	60
	Палаццо *Palazzo*	64
30 x 60	Амарено *Amareno*	60
	Палисандр *Rosewood*	68
	Шале *Chalet*	70
15 x 60	Амарено *Amareno*	60
	Каравелла *Carvel*	74
	Тик *Teak*	76
50,2 x 50,2	Якаранда *Jacaranda*	78
20,1 x 50,2	Акация *Acacia*	80
	Боско *Bosco*	82
	Дартмут *Dartmouth*	84
	Легенда *Legend*	88
	Фореста *Foresta*	90
42 x 42	Кеннет *Kennet*	92
9,9 x 40,2	Вяз *Elm*	94
33 x 33	Каштан *Chestnut*	98
	Лоредан *Loredan*	100

ПРОВУД

PROWOOD

30 x 179 – 20 x 119,5

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

R10 A

DOUBLE LOADING !

Размер Size



Цвет Color



беж светлый
light beige



беж темный
dark beige



коричневый
brown

Серия производится по технологии DOUBLE LOADING. Описание технологии на стр. 443.

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Series is produced with the use of DOUBLE LOADING technology. For more details see page 443.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.




Wood
дерево
inspirations

ПРОВУД PROWOOD

30 x 179 – 20 x 119,5



DL550100R V4
ПроВуд беж темный обрезной 30x179
ProWood dark beige rectified



DL550300R
ПроВуд беж темный декорированный обрезной 30x179
ProWood dark beige decorated rectified



DL510100R V4
ПроВуд беж темный обрезной 20x119.5
ProWood dark beige rectified



DL510200R
ПроВуд беж темный декорированный обрезной 20x119.5
ProWood dark beige decorated rectified

DOUBLE LOADING !

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

R10 A

30 x 179 – 20 x 119,5



DL501500R/1
подступёнок ПроВуд беж темный 119.5x10.7
riser ProWood beige dark



DL501500R/GCS
ступень угловая клееная левая
ПроВуд беж темный 33x33
left glued corner step ProWood beige dark



DL501500R/GCD
ступень угловая клееная правая
ПроВуд беж темный 33x33
right glued corner step ProWood beige dark



DL5101/BTG
плинтус ПроВуд беж темный 39,6x8
plinth ProWood beige dark




DL5101/AGI
угол внутренний
ПроВуд беж темный
8x2,4
internal corner
ProWood beige dark



DL5101/AGE
угол внешний
ПроВуд беж темный
8x2,9
external corner
ProWood beige dark



DL501500R/GCF
ступень клееная ПроВуд беж темный 33x119,5
glued step ProWood dark beige



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
20 x 119,5		11		6	1,434	35,7		24	34,416	886,8
30 x 179		11		4	2,148	52,63		18	38,664	997,27

ПРОВУД PROWOOD

30 x 179 – 20 x 119,5



DL550000R V2
ПроВуд беж светлый обрезной 30x179
ProWood light beige rectified



DL550500R
ПроВуд беж светлый декорированный обрезной 30x179
ProWood light beige decorated rectified



DL510000R V2
ПроВуд беж светлый обрезной 20x119.5
ProWood light beige rectified



DL510500R
ПроВуд беж светлый декорированный обрезной 20x119.5
ProWood light beige decorated rectified

DOUBLE LOADING !

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

R10 A

30 x 179 – 20 x 119,5



DL501400R/1
подступёнок ПроВуд беж светлый 119.5x10.7
riser ProWood light beige



DL501400R/GCD
ступень угловая клееная правая ПроВуд беж светлый 33x33
right glued corner step ProWood light beige



DL501400R/GCS
ступень угловая клееная левая ПроВуд беж светлый 33x33
left glued corner step ProWood light beige



DL5100/BTG
плинтус ПроВуд беж светлый 39,6x8
plinth ProWood light beige




DL5100/AGE
угол внешний ПроВуд беж светлый 8x2,9
external corner ProWood light beige



DL5100/AGI
угол внутренний ПроВуд беж светлый 8x2,4
internal corner ProWood light beige



DL501400R/GCF
ступень клееная ПроВуд беж светлый 33x119,5
glued step ProWood light beige



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
20 x 119,5	11		6	1,434	35,7		24	34,416	886,8
30 x 179	11		4	2,148	52,63		18	38,664	997,27

ПРОВУД PROWOOD

30 x 179 – 20 x 119,5









DL550400R
ПроВуд коричневый декорированный обрезной 30x179
ProWood brown decorated rectified



DL550200R
ПроВуд коричневый обрезной 30x179
ProWood brown rectified

V2




DL5103/BTG
плинтус ПроВуд коричневый 39,6x8
plinth ProWood brown



DL5103/AGE
угол внешний ПроВуд коричневый 8x2,9
external corner ProWood brown



DL5103/AGI
угол внутренний ПроВуд коричневый 8x2,4
internal corner ProWood brown



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.

DOUBLE LOADING !

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

R10 A



DL510400R
ПроВуд коричневый декорированный обрезной 20x119.5
ProWood brown decorated rectified



DL510300R
ПроВуд коричневый обрезной 20x119.5
ProWood brown rectified

V2



DL501700R/GCD
ступень угловая клееная правая ПроВуд коричневый 33x33
right glued corner step ProWood brown



DL501700R/1
подступёнок ПроВуд коричневый 119.5x10.7
riser ProWood brown



DL501700R/GCS
ступень угловая клееная левая ПроВуд коричневый 33x33
left glued corner step ProWood brown



DL501700R/GCF
ступень клееная ПроВуд коричневый 33x119,5
glued step ProWood brown

САЛЬВЕТТИ

SALVETTI

30 x 119,5 – 20 x 119,5 – 15 x 119,5

R10 | 3 | 4

Размер Size

30x119,5

20x119,5

15x119,5

Цвет Color

капучино светлый
cappuccino light

беж темный
dark beige

капучино
cappuccino

венге
wenge

коричневый
brown

вишня
cherry

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.




Wood
дерево
inspirations

САЛЬВЕТТИ SALVETTI

30 x 119,5 – 20 x 119,5 – 15 x 119,5



SG523000R
Сальветти венге обрезной 30x119,5
Salvetti wenge rectified

3



SG5404/BTG
плинтус Сальветти венге обрезной 39,6x8
plinth Salvetti wenge rectified



SG515200R
Сальветти венге обрезной 20x119,5
Salvetti wenge rectified

3



HGD/A28/TU0031L
Фратте беж лаппатированный 20x20
Fratte beige lappato



SG540400R
Сальветти венге обрезной 15x119,5
Salvetti wenge rectified

3



HGD/A29/TU0031L
Фратте беж лаппатированный 15x15
Fratte beige lappato



SG507300R/GCS
ступень угловая клееная левая Сальветти венге 33x33
left glued corner step Salvetti wenge




SG507300R/GCF
ступень клееная Сальветти венге 33x119,5
glued step Salvetti wenge



SG507300R/GCD
ступень угловая клееная правая Сальветти венге 33x33
right glued corner step Salvetti wenge



SG507300R/1
подступёнок Сальветти венге 119,5x10,7
riser Salvetti wenge



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.

SALVETTI САЛЬВЕТТИ

30 x 119,5 – 20 x 119,5 – 15 x 119,5



SG5402/BTG
плинтус Сальветти коричневый обрезной 39,6x8
plinth Salvetti brown rectified



SG522800R 3
Сальветти коричневый обрезной 30x119,5
Salvetti brown rectified



HGD/B30/TU0031L
Фратте серый лаппатированный 20x20
Fratte grey lappato



SG515000R 3
Сальветти коричневый обрезной 20x119,5
Salvetti brown rectified



HGD/B31/TU0031L
Фратте серый лаппатированный 15x15
Fratte grey lappato



SG540200R 3
Сальветти коричневый обрезной 15x119,5
Salvetti brown rectified



SG506800R/GCS
ступень угловая клееная левая Сальветти коричневый 33x33
left glued corner step Salvetti brown



SG506800R/GCF
ступень клееная Сальветти коричневый 33x119,5
glued step Salvetti brown



SG506800R/GCD
ступень угловая клееная правая Сальветти коричневый 33x33
right glued corner step Salvetti brown



SG506800R/1
подступёнок Сальветти коричневый 119,5x10,7
riser Salvetti brown

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
15 x 119,5	11		6	1,075	26		24	25,81	654
20 x 119,5	11		6	1,434	35,7		24	34,416	886,8
30 x 119,5	11		4	1,434	35,7		16	22,944	620

R10

САЛЬВЕТТИ SALVETTI

30 x 119,5 – 20 x 119,5 – 15 x 119,5



SG523100R
Сальветти вишня обрезной 30x119,5
Salvetti cherry rectified

3



SG515300R
Сальветти вишня обрезной 20x119,5
Salvetti cherry rectified

3



SG540500R
Сальветти вишня обрезной 15x119,5
Salvetti cherry rectified

3



SG5405/BTG
плинтус Сальветти вишня обрезной 39,6x8
plinth Salvetti cherry rectified



SG507400R/GCS
ступень угловая клееная левая Сальветти вишня 33x33
left glued corner step Salvetti cherry




SG507400R/GCF
ступень клееная Сальветти вишня 33x119,5
glued step Salvetti cherry



SG507400R/GCD
ступень угловая клееная правая Сальветти вишня 33x33
right glued corner step Salvetti cherry



SG507400R/1
подступёнок Сальветти вишня 119,5x10,7
riser Salvetti cherry



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.

SALVETTI САЛЬВЕТТИ

30 x 119,5 – 20 x 119,5 – 15 x 119,5



SG5403/BTG
плинтус Сальветти беж тёмный обрезной 39,6x8
plinth Salvetti dark beige rectified



SG522900R 4
Сальветти беж тёмный обрезной 30x119,5
Salvetti dark beige rectified



HGD/A30/TU0031L
Фратте беж
лаппатированный 20x20
Fratte beige lappato



SG515100R 4
Сальветти беж тёмный обрезной 20x119,5
Salvetti dark beige rectified



HGD/A31/TU0031L
Фратте беж
лаппатированный 15x15
Fratte beige lappato



SG540300R 4
Сальветти беж тёмный обрезной 15x119,5
Salvetti dark beige rectified



SG506400R/GCS
ступень угловая клееная левая
Сальветти беж темный 33x33
left glued corner step Salvetti dark beige



SG506400R/GCF
ступень клееная Сальветти беж темный 33x119,5
glued step Salvetti dark beige



SG506400R/GCD
ступень угловая клееная правая
Сальветти беж темный 33x33
right glued corner step Salvetti dark beige



SG506400R/1
подступёнок Сальветти беж темный 119,5x10,7
riser Salvetti dark beige

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
15 x 119,5	11		6	1,075	26		24	25,81	654
20 x 119,5	11		6	1,434	35,7		24	34,416	886,8
30 x 119,5	11		4	1,434	35,7		16	22,944	620

R10

САЛЬВЕТТИ SALVETTI

30 x 119,5 – 20 x 119,5 – 15 x 119,5



SG522700R
Сальветти капучино обрезной 30x119,5
Salvetti cappuccino rectified

4



SG514800R
Сальветти капучино обрезной 20x119,5
Salvetti cappuccino rectified

4



SG540100R
Сальветти капучино обрезной 15x119,5
Salvetti cappuccino rectified

4



SG5401/BTG
плинтус Сальветти капучино обрезной 39,6x8
plinth Salvetti cappuccino rectified



SG506600R/GCS
ступень угловая клееная левая Сальветти капучино 33x33
left glued corner step Salvetti cappuccino



SG506600R/GCF
ступень клееная Сальветти капучино 33x119,5
glued step Salvetti cappuccino



SG506600R/GCD
ступень угловая клееная правая Сальветти капучино 33x33
right glued corner step Salvetti cappuccino



SG5401/BSS/SV
плинтус вертикальный левый Сальветти капучино 24,3x9,5
left vertical plinth Salvetti cappuccino



SG5401/BSS/SO
плинтус горизонтальный левый Сальветти капучино 40x9,5
left horizontal plinth Salvetti cappuccino




SG506600R/1
подступёнок Сальветти капучино 119,5x10,7
riser Salvetti cappuccino



SG5401/BSS/DV
плинтус вертикальный правый Сальветти капучино 24,3x9,5
right vertical plinth Salvetti cappuccino



SG5401/BSS/DO
плинтус горизонтальный правый Сальветти капучино 40x9,5
right horizontal plinth Salvetti cappuccino



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.

30 x 119,5 – 20 x 119,5 – 15 x 119,5



SG5400/BTG
плинтус Сальветти капучино светлый обрезной 39,6x8
plinth Salvetti cappuccino light rectified



SG522600R 4
Сальветти капучино светлый обрезной 30x119,5
Salvetti cappuccino light rectified



HGD/B28/TU0031L
Фратте серый лаппатированный 20x20
Fratte grey lappato



SG514700R 4
Сальветти капучино светлый обрезной 20x119,5
Salvetti cappuccino light rectified



HGD/B29/TU0031L
Фратте серый лаппатированный 15x15
Fratte grey lappato



SG540000R 4
Сальветти капучино светлый обрезной 15x119,5
Salvetti cappuccino light rectified



SG506500R/GCS
ступень угловая клееная левая Сальветти капучино светлый 33x33
left glued corner step Salvetti cappuccino light



SG506500R/GCF
ступень клееная Сальветти капучино светлый 33x119,5
glued step Salvetti cappuccino light



SG506500R/GCD
ступень угловая клееная правая Сальветти капучино светлый 33x33
right glued corner step Salvetti cappuccino light




SG506500R/1
подступёнок Сальветти капучино светлый 119,5x10,7
riser Salvetti cappuccino light



SG5400/BSS/SO
плинтус горизонтальный левый Сальветти капучино светлый 40x9,5
left horizontal plinth Salvetti cappuccino light



SG5400/BSS/SV
плинтус вертикальный левый Сальветти капучино светлый 24,3x9,5
left vertical plinth Salvetti cappuccino light





SG5400/BSS/DO
плинтус горизонтальный правый Сальветти капучино светлый 40x9,5
right horizontal plinth Salvetti cappuccino light



SG5400/BSS/DV
плинтус вертикальный правый Сальветти капучино светлый 24,3x9,5
right vertical plinth Salvetti cappuccino light

R10

АРСЕНАЛЕ

ARSENALE

20 x 119,5

R10 | 3 | 4

Размер Size

20x119,5

Цвет Color

беж
beige

коричневый
brown

серый светлый
light grey

серый
grey

серый темный
dark grey

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.




Wood
дерево
inspirations

АРСЕНАЛЕ ARSENALE

20 x 119,5



SG515900R
Арсенале серый светлый обрезной 20x119,5
Arsenale light grey rectified

4




SG5159/BTG
плинтус Арсенале серый светлый 39,6x8
plinth Arsenale light grey



SG5159/AGI
угол внутренний Арсенале серый светлый 8x2,4
internal corner Arsenale light grey



SG5159/AGE
угол внешний Арсенале серый светлый 8x2,9
external corner Arsenale light grey



SG516000R
Арсенале серый обрезной 20x119,5
Arsenale grey rectified

4




SG5160/BTG
плинтус Арсенале серый 39,6x8
plinth Arsenale grey



SG5160/AGI
угол внутренний Арсенале серый 8x2,4
internal corner Arsenale grey



SG5160/AGE
угол внешний Арсенале серый 8x2,9
external corner Arsenale grey



SG516100R
Арсенале серый тёмный обрезной 20x119,5
Arsenale dark grey rectified

3



SG5161/BTG
плинтус Арсенале серый темный 39,6x8
plinth Arsenale dark grey



SG5161/AGE
угол внешний Арсенале серый темный 8x2,9
internal corner Arsenale dark grey



SG5161/AGI
угол внутренний Арсенале темный серый 8x2,4
external corner Arsenale dark grey

20 x 119,5



SG515700R
Арсенале беж обрезной 20x119,5
Arsenale beige rectified

4



SG5157/AGI
угол внутренний
Арсенале беж 8x2,4
internal corner Arsenale beige



SG5157/AGE
угол внешний
Арсенале беж 8x2,9
external corner Arsenale beige



SG5157/BTG
плинтус Арсенале беж 39,6x8
plinth Arsenale beige



SG515800R
Арсенале коричневый обрезной 20x119,5
Arsenale brown rectified

3



SG5158/AGE
угол внешний
Арсенале коричневый 8x2,9
internal corner Arsenale brown



SG5158/AGI
угол внутренний
Арсенале коричневый 8x2,4
external corner Arsenale brown



SG5158/BTG
плинтус Арсенале коричневый 39,6x8
plinth Arsenale brown



SG192/001
Арсенале мозаичный 20x4,8
Arsenale mosaic



SG192/002
Арсенале мозаичный 20x4,8
Arsenale mosaic

R10

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
20 x 119,5	11		6	1,434	35,7		24	34,416	886,8

МАКАССАР

MACASSAR

20 x 119,5

R9 | 4 | 3

Размер Size

20x119,5

Цвет Color

беж
beige

коричневый
brown

коричневый темный
dark brown

темный
dark

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.




TODAY'S
SPECIALS
DISH OF THE DAY
DHAL
PALAK PANIR
MALAY KOFTA
PUMPKIN CURRY WITH RAISINS
GINGER DRINK
BON APPETIT!
एपीटिट बॉन
Wood
дерево
inspirations

МАКАССАР MACASSAR

20 x 119,5



SG512600R
Макассар обрезной 20x119,5
Macassar rectified

4





HGD/B30/TU0031L
Фратте серый лаппатированный 20x20
Fratte grey lappato

SG510300R
Макассар беж обрезной 20x119,5
Macassar beige rectified

4





HGD/B28/TU0031L
Фратте серый лаппатированный 20x20
Fratte grey lappato

SG510400R
Макассар коричневый обрезной 20x119,5
Macassar brown rectified

4

20 x 119,5



HGD/A30/TU0031L
Фратте беж лаппатированный 20x20
Fratte beige lappato



HGD/A28/TU0031L
Фратте беж лаппатированный 20x20
Fratte beige lappato



SG514200R 4
Макассар коричневый темный обрезной 20x119,5
Macassar dark brown rectified



SG510600R 3
Макассар темный обрезной 20x119,5
Macassar dark rectified

R9

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
20 x 119,5	11		6	1,434	35,7		24	34,416	886,8

МЕРБАУ

MERBAU

20 x 119,5

R9 | 4 | 3

Размер Size

20x119,5

Цвет Color

коричневый темный
dark brown

коричневый
brown

белый
white

беж
beige

беж темный
dark beige

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.


Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.




Wood
дерево
inspirations

МЕРБАУ MERBAU


20 x 119,5



SG512500R
Мербау обрезной 20x119,5
Merbau rectified

4





SG510100R
Мербау беж темный обрезной 20x119,5
Merbau dark beige rectified

4



HGD/B30/TU0031L
Фратте серый лаппатированный 20x20
Fratte grey lappato





SG512000R
Мербау беж обрезной 20x119,5
Merbau beige rectified

4



HGD/B28/TU0031L
Фратте серый лаппатированный 20x20
Fratte grey lappato





SG510000R
Мербау белый обрезной 20x119,5
Merbau white rectified

4



HGD/A30/TU0031L
Фратте беж лаппатированный 20х20
Fratte beige lappato





SG510200R 3
Мербау коричневый обрезной 20х119,5
Merbau brown rectified



HGD/A28/TU0031L
Фратте беж лаппатированный 20х20
Fratte beige lappato





SG512100R 3
Мербау коричневый темный обрезной 20х119,5
Merbau dark brown rectified

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
20 x 119,5	11		6	1,434	35,7		24	34,416	886,8

R9

ДУВР

DOVER

20 x 80

R10 | A | 4

Размер Size



Цвет Color



коричневый
brown



серый
grey

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.






SG702100R 4
Дувр коричневый обрезной 20x80
Dover brown rectified



SG7021/BTG
плинтус Дувр коричневый обрезной 39,8x8
plinth Dover brown rectified





SG702000R 4
Дувр серый обрезной 20x80
Dover grey rectified



SG7020/BTG
плинтус Дувр серый обрезной 39,8x8
plinth Dover grey rectified

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
20 x 80	11		9	1,44	34		36,7	51,84	1350


Wood
дерево
inspirations

поджио

POGGIO

20 x 80

R9 | 3 | 4

Размер Size



Цвет Color



серый
grey



светлый
light



серый светлый
light grey



беж
beige



коричневый
brown

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.




Wood
дерево
inspirations

20 x 80

R9

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
20 x 80	11		9	1,44	34		36	51,84	1254



SG704200R 4
Поджио Цветы светлый обрезной 20x80
Poggio Flowers light rectified



SG704500R 4
Поджио Цветы серый светлый обрезной 20x80
Poggio Flowers grey rectified



SG703000R 4
Поджио светлый обрезной 20x80
Poggio light rectified



SG704000R 4
Поджио серый светлый обрезной 20x80
Poggio light grey rectified

POGGIO **ПОДЖИО**

20 x 80



SG704300R 4
Поджио Цветы беж обрезной 20x80
Poggio Flowers beige rectified



SG704600R 4
Поджио Цветы серый обрезной 20x80
Poggio Flowers grey rectified



SG704400R 3
Поджио Цветы коричневый обрезной 20x80
Poggio Flowers brown rectified



SG703100R 4
Поджио беж обрезной 20x80
Poggio beige rectified



SG704100R 4
Поджио серый обрезной 20x80
Poggio grey rectified



SG703200R 3
Поджио коричневый обрезной 20x80
Poggio brown rectified

ФРЕГАТ

FRIGATE

20 x 80 – 13 x 80

R9 | 3 | 4

Размер Size

20x80

13x80

Цвет Color

медовый
honey

белый
white

беж
beige

коричневый
brown

темно-коричневый
dark brown

венге
wenge

черный
black

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Советы / Уход за керамической плиткой.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com Advice/ Ceramic tiles care for more information.




Wood
дерево
inspirations

ФРЕГАТ FRIGATE

20 x 80 – 13 x 80



SG701100R
Фрегат белый обрезной 20x80
Frigate white rectified

4



SG730400R
Фрегат белый обрезной 13x80
Frigate white rectified

4



SG701300R
Фрегат беж обрезной 20x80
Frigate beige rectified

4



SG730500R
Фрегат беж обрезной 13x80
Frigate beige rectified

4



SG701400R
Фрегат коричневый обрезной 20x80
Frigate brown rectified

4



SG730600R
Фрегат коричневый обрезной 13x80
Frigate brown rectified

4



SG7011/BTG
плинтус Фрегат белый обрезной 39,8x8
plinth Frigate white rectified



SG7013/BTG
плинтус Фрегат беж обрезной 39,8x8
plinth Frigate beige rectified



SG7014/BTG
плинтус Фрегат коричневый обрезной 39,8x8
plinth Frigate brown rectified

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
20 x 80	11		9	1,44	34		36	51,84	1253,1
13 x 80	11		12	1,248	30		36	44,928	1110

20 x 80 – 13 x 80



SG7015/BTG
плинтус Фрегат темно-коричневый обрезной 39,8x8
plinth Frigate dark brown rectified



SG701500R
Фрегат темно-коричневый обрезной 20x80
Frigate dark brown rectified
3



SG730700R
Фрегат темно-коричневый обрезной 13x80
Frigate dark brown rectified
3



SG7016/BTG
плинтус Фрегат венге обрезной 39,8x8
plinth Frigate wenge rectified



SG701600R
Фрегат венге обрезной 20x80
Frigate wenge rectified
3



SG730800R
Фрегат венге обрезной 13x80
Frigate wenge rectified
3



SG7018/BTG
плинтус Фрегат черный обрезной 39,8x8
plinth Frigate black rectified



SG701800R
Фрегат черный обрезной 20x80
Frigate black rectified
3



SG7017/BTG
плинтус Фрегат медовый обрезной 39,8x8
plinth Frigate honey rectified



SG701700R
Фрегат медовый обрезной
20x80
Frigate honey rectified
4

R9

КОРВЕТ

CORVETTE

13 x 80

R9 | 3 | 4

Размер Size



Цвет Color



Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.


Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.




SG730000R 4
Корвет серый светлый обрезной 13x80
Corvette light grey rectified



SG730100R 4
Корвет беж обрезной 13x80
Corvette beige rectified



SG730200R 3
Корвет серый обрезной 13x80
Corvette grey rectified



SG730300R 3
Корвет коричневый обрезной 13x80
Corvette brown rectified



HGD/B17/TU0031
Корвет обрезной 13x13
Corvette rectified



HGD/A17/TU0031
Корвет обрезной 13x13
Corvette rectified



HGD/C17/TU0031
Корвет обрезной 13x13
Corvette rectified

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
13 x 80	11		12	1,248	30		36	44,928	1110


Wood
дерево
inspirations

МЕРАНТИ

MERANTI

13 x 80

R9 | 3 | 4

Размер Size

13x80

Цвет Color

белый
white

пепельный светлый
ash-grey light

беж
beige

пепельный
ash-grey

беж темный
beige dark

венге
wenge

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.




Wood
дерево
inspirations

МЕРАНТИ MERANTI

13 x 80



SG731500R 4
Меранти белый обрезной 13x80
Meranti white rectified



ID57
Меранти белый мозаичный 13x13
Meranti white mosaic



SG7315/BTG
плинтус Меранти белый 39,8x8
plinth Meranti white



SG7315/AGE
угол внешний Меранти белый 8x2,9
external corner Meranti white



SG7315/AGI
угол внутренний Меранти белый 8x2,4
internal corner Meranti white



SG731800R 4
Меранти пепельный светлый обрезной 13x80
Meranti ash-grey light rectified



ID61
Меранти пепельный светлый мозаичный 13x13
Meranti ash-grey light mosaic



SG7318BTG
плинтус Меранти пепельный светлый 39,8x8
plinth Meranti ash-grey light




SG7318/AGE
угол внешний Меранти пепельный светлый 8x2,9
external corner Meranti ash-grey light



SG7318/AGI
угол внутренний Меранти пепельный светлый 8x2,4
internal corner Meranti ash-grey light



SG731600R 3
Меранти беж обрезной 13x80
Meranti beige rectified



ID58
Меранти беж мозаичный 13x13
Meranti beige mosaic



SG7316/BTG
плинтус Меранти беж 39,8x8
plinth Meranti plinth beige



SG7316/AGE
угол внешний Меранти беж 8x2,9
external corner Meranti beige



SG7316/AGI
угол внутренний Меранти беж 8x2,4
internal corner Meranti beige

13 x 80



ID62
Меранти пепельный мозаичный 13x13
Meranti ash-grey mosaic



SG731900R 3
Меранти пепельный обрезной 13x80
Meranti ash-grey rectified



SG7319/AGE
угол внешний Меранти пепельный 8x2,9
external corner
Meranti ash-grey



SG7319/AGI
угол внутренний Меранти пепельный 8x2,4
internal corner
Meranti ash-grey



SG7319/BTG
плинтус Меранти пепельный 39,8x8
plinth Meranti ash-grey



ID59
Меранти беж темный мозаичный 13x13
Meranti dark beige mosaic



SG731700R 3
Меранти беж тёмный обрезной 13x80
Meranti dark beige rectified



SG7317/AGE
угол внешний Меранти беж темный 8x2,9
external corner
Meranti dark beige



SG7317/AGI
угол внутренний Меранти беж темный 8x2,4
internal corner
Meranti dark beige



SG7317/BTG
плинтус Меранти беж темный 39,8x8
plinth Meranti dark beige



ID60
Меранти венге мозаичный 13x13
Meranti wenge mosaic



SG732100R 3
Меранти венге обрезной 13x80
Meranti wenge rectified



SG7321/AGE
угол внешний Меранти венге 8x2,9
external corner
Meranti wenge



SG7321/AGI
угол внутренний Меранти венге 8x2,4
internal corner
Meranti wenge



SG7321/BTG
плинтус Меранти венге 39,8x8
plinth Meranti wenge

R9

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
13 x 80	11		12	1,248	30		36	44,928	1110

АМАРЕНО

AMARENO

60 x 60 – 30 x 60 – 15 x 60

3 4

Размер Size



Цвет Color



коричневый
brown



беж
beige

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.




Wood
дерево
inspirations

АМАРЕНО AMARENO

60 x 60 – 30 x 60 – 15 x 60





SG609400R
Амарено коричневый обрезной 60x60
Amareno brown rectified

3





SG209000R
Амарено коричневый обрезной 30x60
Amareno brown rectified

3





SG310200R
Амарено коричневый обрезной 15x60
Amareno brown rectified

3



SG609400R/16
Амарено 14,5x14,5
Amareno



AD/A120/SG9501
Кассия 10x10
Cassia

AMARENO **АМАРЕНО**

60 x 60 – 30 x 60 – 15 x 60





SG608100R
Амарено беж обрезной 60x60
Amareno beige rectified

4





SG208800R
Амарено беж обрезной 30x60
Amareno beige rectified

4





SG310100R
Амарено беж обрезной 15x60
Amareno beige rectified

4



SG608100R/16
Амарено
14,5x14,5
Amareno

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
15 x 60		11		13	1,17	29,5		32	37,44	974
30 x 60		11		7/8	1,26/1,44	31/36		32	40,32/46,08	1022/1183
60 x 60		11		4	1,44	35,6		30	43,2	1120

ПАЛАЦЦО

PALAZZO

60 x 60

3 4

Размер Size



Цвет Color



светлый
light



серый
grey

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.




Wood
дерево
inspirations

ПАЛАЦЦО PALAZZO

60 x 60



SG618302R 3
Палаццо орнамент светлый лаппатированный 60х60
Palazzo ornament light lappato



SG310100R 4
Амарено беж обрезной 15х60
Amareno beige rectified



SG608100R/16
Амарено 14,5х14,5
Amareno



SG605902R
Палаццо светлый лаппатированный 60х60
Palazzo light lappato



4

60 x 60



SG310200R 3
Амарено коричневый обрезной 15х60
Amareno brown rectified



SG609400R/16
Амарено 14,5х14,5
Amareno



SG618202R 3
Палаццо орнамент серый лаппатированный 60х60
Palazzo ornament grey lappato



SG606002R
Палаццо серый лаппатированный 60х60
Palazzo grey lappato



4

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
15 x 60		11		13	1,17	29,5		32	37,44	974
60 x 60		11		4	1,44	35,6		30	43,2	1120


ПАЛИСАНДР

ROSEWOOD

30 x 60

R9 | 4

Размер Size



Цвет Color



Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.



SG210800N 4
Палисандр серый светлый 30x60
Rosewood light grey



HGD/A11/TU0031L
Себето лаппатированный 15x15x0,9
Sebeto lappato




SG210900N 4
Палисандр беж 30x60
Rosewood beige



HGD/A12/TU0031L
Себето лаппатированный 15x15x0,9
Sebeto lappato



SG211000N 4
Палисандр серый 30x60
Rosewood grey



SG211100N 4
Палисандр коричневый 30x60
Rosewood brown

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
30 x 60		9		8/9	1,44/1,62	29,5/33,2		32	46,08/51,84	974/1092,4


Wood
дерево
inspirations

ШАЛЕ

CHALET

30 x 60

3 4

Размер Size



Цвет Color



коричневый
brown



белый
white



беж
beige

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.




KERAMA MARAZZI
MARAZZI GROUP OF COMPANIES
Wood
дерево
inspirations

ШАЛЕ CHALET

30 x 60



SG203100R 4
Шале беж обрезной 30х60
Chalet beige rectified




SG203100R/2
подступёнок Шале беж обрезной 60х14,5
riser Chalet beige rectified



SG203100R/GR 4
ступень Шале беж обрезной 30х60
step Chalet beige rectified



SG203100R/3BT
плинтус Шале беж обрезной 60х9,5
plinth Chalet beige rectified



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.



SG202800R 4
Шале белый обрезной 30х60
Chalet white rectified



SG202800R/2
подступёнок Шале белый обрезной 60х14,5
riser Chalet white rectified



SG202800R/GR 4
ступень Шале белый обрезной 30х60
step Chalet white rectified



SG202800R/3BT
плинтус Шале белый обрезной 60х9,5
plinth Chalet white rectified



SG203400R 3
Шале коричневый обрезной 30х60
Chalet brown rectified




SG203400R/2
подступёнок Шале коричневый обрезной 60х14,5
riser Chalet brown rectified



SG203400R/GR 3
ступень Шале коричневый обрезной 30х60
step Chalet brown rectified



SG203400R/3BT
плинтус Шале коричневый обрезной 60х9,5
plinth Chalet brown rectified



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
30 x 60		9		8/9	1,44/1,62	29,5/33,2		32	46,08/51,84	974/1092,4

КАРАВЕЛЛА

CARVEL

15 x 60

R9 | 4

Размер Size

15x60

Цвет Color

беж
beige

коричневый
brown

серый
grey

темно-коричневый
dark brown

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.



SG300200R 4
Каравелла беж обрезной 15х60
Carvel beige rectified



SG300300R 4
Каравелла коричневый обрезной 15х60
Carvel brown rectified



SG300100R 4
Каравелла серый обрезной 15х60
Carvel grey rectified



SG300400R 4
Каравелла темно-коричневый обрезной 15х60
Carvel dark brown rectified

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
15 x 60		9		16	1,44	29,5		32	46,08	974


Wood
дерево
inspirations

ТИК

TEAK

15 x 60

R9 | 3 | 4

Размер Size

15x60

Цвет Color


беж светлый
light beige


беж
beige


серый светлый
light grey


серый
grey


коричневый
brown


черный
black

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com
Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com
Support/Usage guidelines.



SG301100R 4
Тик беж светлый обрезной 15x60
Teak light beige rectified



SG301200R 4
Тик беж обрезной 15x60
Teak beige rectified



SG301300R 4
Тик серый светлый обрезной 15x60
Teak light grey rectified



SG301400R 4
Тик серый обрезной 15x60
Teak grey rectified



SG301500R 3
Тик коричневый обрезной 15x60
Teak brown rectified



SG301600R 3
Тик черный обрезной 15x60
Teak black rectified

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
15 x 60		9		16	1,44	29,5		32	46,08	974


Wood
дерево
inspirations

ЯКАРАНДА

JACARANDA

50,2 x 50,2

R9 | 3 | 4

Размер Size



Цвет Color



Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.



SG450800N 3
Якаранда 50,2x50,2
Jacaranda



SG450500N 4
Якаранда беж 50,2x50,2
Jacaranda beige



SG450600N 3
Якаранда коричневый 50,2x50,2
Jacaranda brown



SG450700N 3
Якаранда черный 50,2x50,2
Jacaranda black



AD/A120/SG9501
Кассия 10x10
Cassia

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
50,2 x 50,2	9,5		5	1,26	26,2		28	35,28	763,6


Wood
дерево
inspirations

АКАЦИЯ

ACACIA

20,1 x 50,2

4

Размер Size



Цвет Color



беж
beige



коричневый
brown



серый темный
dark grey



серый светлый
light grey



светлый
light

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.



SG412900N Акация коричневый 20,1x50,2 4
Acacia brown



SG412800N Акация беж 20,1x50,2 4
Acacia beige



SG413200N Акация светлый 20,1x50,2 4
Acacia light



DT/A98/SG4128L Акация беж лаппатированный 50,2x4,9
Acacia beige lappato



DT/A97/SG4128L Акация беж лаппатированный 20,1x4,9
Acacia beige lappato



DT/B97/SG4130L Акация серый лаппатированный 20,1x4,9
Acacia grey lappato



DT/B98/SG4130L Акация серый лаппатированный 50,2x4,9
Acacia grey lappato



SG413100N Акация серый тёмный 20,1x50,2 4
Acacia dark grey



SG413000N Акация серый светлый 20,1x50,2 4
Acacia light grey

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
20,1 x 50,2	10		12	1,21	26,3		49	59,29	1320


Wood
дерево
inspirations

БОСКО

BOSCO

20,1 x 50,2

3 4

Размер Size



Цвет Color



Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!


It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.



SG410300N 4
Боско светло-серый 20,1x50,2
Bosco light grey



SG410600N 4
Боско беж 20,1x50,2
Bosco beige



SG410500N 4
Боско серый 20,1x50,2
Bosco grey



SG410400N 3
Боско темный 20,1x50,2
Bosco dark



AC219/SG4512
Боско 50,2x5,4
Bosco



AC220/SG4512
Боско 5,4x5,4
Bosco

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
20,1 x 50,2	10		12	1,21	26,3		49	59,29	1320


Wood
дерево
inspirations

ДАРТМУТ

DARTMOUTH

20,1 x 50,2

3 4

Размер Size

20.1x50.2

Цвет Color

темный
dark

светлый
light

коричневый
broun

коричневый темный
dark brown

серый
grey

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.




Wood
дерево
inspirations

ДАРТМУТ DARTMOUTH

20,1 x 50,2



ID39 3
Дартмут наборный 20,1x50,2
Dartmouth compound



ID43 3
Дартмут наборный 20,1x50,2
Dartmouth compound



SG412702R 4
Дартмут коричневый лаппатированный 20,1x50,2
Dartmouth brown lappato



SG412502R 3
Дартмут коричневый
темный лаппатированный 20,1x50,2
Dartmouth dark brown lappato



SG175/005 4
Дартмут мозаичный
коричневый 20x20
Dartmouth brown mosaic



SG174/005 4
Дартмут мозаичный
коричневый 20x20
Dartmouth brown mosaic



SG175/003 3
Дартмут мозаичный
коричневый темный 20x20
Dartmouth dark brown mosaic



SG174/003 3
Дартмут мозаичный
коричневый темный 20x20
Dartmouth dark brown mosaic

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
20,1 x 50,2	10		12	1,21	25,4		49	59,29	1275

20,1 x 50,2



ID45 4
Дартмут наборный 20,1x50,2
Dartmouth compound




ID41 4
Дартмут наборный 20,1x50,2
Dartmouth compound



SG412402R 4
Дартмут серый лаппатированный 20,1x50,2
Dartmouth grey lappato




SG174/002 4
Дартмут мозаичный серый 20x20
Dartmouth grey mosaic



SG175/002 4
Дартмут мозаичный серый 20x20
Dartmouth grey mosaic



ID44 3
Дартмут наборный 20,1x50,2
Dartmouth compound



ID40 3
Дартмут наборный 20,1x50,2
Dartmouth compound




SG412602R 3
Дартмут темный лаппатированный 20,1x50,2
Dartmouth dark lappato



SG412302R 4
Дартмут светлый лаппатированный 20,1x50,2
Dartmouth light lappato




SG174/004 3
Дартмут мозаичный темный 20x20
Dartmouth dark mosaic



SG175/004 3
Дартмут мозаичный темный 20x20
Dartmouth dark mosaic



SG174/001 4
Дартмут мозаичный светлый 20x20
Dartmouth light mosaic



SG175/001 4
Дартмут мозаичный светлый 20x20
Dartmouth light mosaic

ЛЕГЕНДА

LEGEND

20,1 x 50,2

3 4

Размер Size



Цвет Color



светлый
light



беж
beige



коричневый
brown

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.



SG410000N 4
Легенда светлый 20,1x50,2
Legend light



SG410200N 3
Легенда беж 20,1x50,2
Legend beige



SG410100N 3
Легенда коричневый 20,1x50,2
Legend brown

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
20,1 x 50,2		10		12	1,21	26,3		49	59,29	1320


Wood
дерево
inspirations

ФОРЕСТА

FORESTA

20,1 x 50,2

3 4

Размер Size



Цвет Color



Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.



AD/A51/SG4512
Фореста 20,1x20,1
Foresta



AD/B51/SG4512
Фореста 20,1x20,1
Foresta



AD/C51/SG4512
Фореста 20,1x20,1
Foresta



AD/A52/SG4512
Фореста 20,1x20,1
Foresta



AD/B52/SG4512
Фореста 20,1x20,1
Foresta



AD/C52/SG4512
Фореста 20,1x20,1
Foresta





SG410900N 3
Фореста коричневый 20,1x50,2
Foresta brown





SG410900N/24
Фореста 5,4x5,4
Foresta

SG410900N/3
Фореста 50,2x5,4
Foresta





SG410800N 4
Фореста светло-коричневый 20,1x50,2
Foresta light brown





SG410700N 4
Фореста беж 20,1x50,2
Foresta beige

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
20,1 x 50,2		10		12	1,21	26,3		49	59,29	1320


Wood
дерево
inspirations

КЕННЕТ

KENNET

42 x 42

4

Размер Size



Цвет Color



коричневый
brown

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.



SG113100N 4
Кеннет 42x42
Kennet



SG113000N 4
Кеннет коричневый 42x42
Kennet brown

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
42 x 42		9		8	1,41	28		48	67,68	1374


Wood
дерево
inspirations

ВЯЗ

ELM

9,9 x 40,2

R9 | 3 | 4

Размер Size

9,9x40,2

Цвет Color

бирюзовый
turquoise

белый
white

светлый
light

серый
grey

беж
beige

беж темный
dark beige

коричневый
brown

коричневый темный
dark brown

венге
wenge

серый темный
dark grey

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.




Wood
дерево
inspirations

ВЯЗ ELM

9,9 x 40,2



SG400300N 4
Вяз светлый 9,9x40,2
Elm light



SG400800N 4
Вяз серый 9,9x40,2
Elm grey



SG400100N 4
Вяз беж 9,9x40,2
Elm beige



SG400600N 4
Вяз беж тёмный 9,9x40,2
Elm dark beige



STG/B405/1266
Амальфи орнамент белый 9,9x9,9
Amalfi pattern white



STG/B406/1266
Амальфи орнамент белый 9,9x9,9
Amalfi pattern white



STG/B407/1266
Амальфи орнамент белый 9,9x9,9
Amalfi pattern white



STG/B408/1266
Амальфи орнамент белый 9,9x9,9
Amalfi pattern white



STG/B401/1266
Амальфи орнамент белый 9,9x9,9
Amalfi pattern white



STG/B402/1266
Амальфи орнамент белый 9,9x9,9
Amalfi pattern white

STG/B403/1266
Амальфи орнамент белый 9,9x9,9
Amalfi pattern white

STG/B404/1266
Амальфи орнамент белый 9,9x9,9
Amalfi pattern white



STG/A401/1266
Амальфи орнамент коричневый 9,9x9,9
Amalfi pattern brown



STG/A402/1266
Амальфи орнамент коричневый 9,9x9,9
Amalfi pattern brown



STG/A403/1266
Амальфи орнамент коричневый 9,9x9,9
Amalfi pattern brown



STG/A404/1266
Амальфи орнамент коричневый 9,9x9,9
Amalfi pattern brown



STG/A405/1266
Амальфи орнамент коричневый 9,9x9,9
Amalfi pattern brown



STG/A406/1266
Амальфи орнамент коричневый 9,9x9,9
Amalfi pattern brown



STG/A407/1266
Амальфи орнамент коричневый 9,9x9,9
Amalfi pattern brown



STG/A408/1266
Амальфи орнамент коричневый 9,9x9,9
Amalfi pattern brown

ELM **ВЯЗ**

9,9 x 40,2




SG400200N 4
Вяз коричневый 9,9x40,2
Elm brown



SG400400N 3
Вяз коричневый темный 9,9x40,2
Elm dark brown




SG400700N 3
Вяз серый тёмный 9,9x40,2
Elm dark grey



SG400500N 3
Вяз венге 9,9x40,2
Elm wenge



SG400900N 4
Вяз белый 9,9x40,2
Elm white



SG401000N 3
Вяз бирюзовый 9,9x40,2
Elm turquoise



STG/C401/1270
Амальфи орнамент серый 9,9x9,9
Amalfi pattern grey



STG/C402/1270
Амальфи орнамент серый 9,9x9,9
Amalfi pattern grey



STG/C403/1270
Амальфи орнамент серый 9,9x9,9
Amalfi pattern grey



STG/C404/1270
Амальфи орнамент серый 9,9x9,9
Amalfi pattern grey



STG/C405/1270
Амальфи орнамент серый 9,9x9,9
Amalfi pattern grey



STG/C406/1270
Амальфи орнамент серый 9,9x9,9
Amalfi pattern grey



STG/C407/1270
Амальфи орнамент серый 9,9x9,9
Amalfi pattern grey



STG/C408/1270
Амальфи орнамент серый 9,9x9,9
Amalfi pattern grey

	mm	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
9,9 x 40,2	8	28	1,11	20	54	59,94	1110

КАШТАН

CHESTNUT

33 x 33

4

Размер Size



Цвет Color



беж
beige

светлый
light

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.



SG950900N 4
Каштан беж 33x33
Chestnut beige



SG950800N 4
Каштан светлый 33x33
Chestnut light



SG951000N/7
Каштан 10x10
Chestnut

SG951100N/7
Каштан 10x10
Chestnut



AD/A120/SG9501
Кассия 10x10
Cassia

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
33 x 33		7,8		16	1,66	29		42	69,72	1248


Wood
дерево
inspirations

ЛОРЕДАН

LOREDAN

33 x 33

4

Размер Size



Цвет Color



Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.



SG953000N 4
Лоредан беж светлый 33x33
Loredan light beige



SG953300N/7
Лоредан беж светлый 10x10
Loredan light beige



SG953100N 4
Лоредан беж темный 33x33
Loredan dark beige



SG953400N/7
Лоредан беж темный 10x10
Loredan dark beige



SG952900N 4
Лоредан серый 33x33
Loredan grey



SG953200N/7
Лоредан серый 10x10
Loredan grey

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
33 x 33		7,8		16	1,66	29		42	69,72	1248


Wood
дерево
inspirations

Размер Size

119,5x238,5

50,2x50,2

42x42

40,2x40,2

30x30

24x24

9,9x9,9

60x119,5

30x119,5

40x80

60x60

30x60

15x60



Marble

мрамор

inspirations

RU

«Рождение» мрамора для обычного человека – это загадка природы, а для специалиста – результат физико-химических процессов, что никак не мешает человечеству на протяжении столетий добывать эту горную породу и использовать ее в архитектуре и искусстве. Однако, добыча и обработка мрамора дело хлопотное и тяжелое, да и запасы этого материалы не бесконечны.

Керамический «мрамор» KERAMA MARAZZI с поразительной точностью передает всю красоту и благородство природного материала, добываемого в мраморных карьерах, подобных знаменитому итальянскому в Карраре. Благодаря керамическому граниту, имитирующему различные виды мрамора, теперь для многих открывается возможность создавать собственные «мраморные дворцы» и почувствовать себя современными «Микеланджело».

ENG

To some people the origin of marble has a somewhat mysterious origin, although to experts it is the result of physical and chemical processes. Still, humanity has been extracting this rock and using it in architecture and art for centuries, despite its extraction and processing are troublesome and complicated and its reserves are finite.

KERAMA MARAZZI ceramic «marble» conveys with amazing accuracy the beauty and nobility of the natural material extracted from the marble quarries, such as the one in the famous city of Carrara in Italy. Nowadays, thanks to the marble effect KERAMA MARAZZI achieves in its porcelain gres, people are able to create their own «marble palaces» and feel themselves like a modern «Michelangelo» exteriors.

119,5 x 238,5
Монте Тиберио *Monte Tiberio* 104
Риальто *Rialto* 108

60 x 119,5
Балторо *Baltoro* 118
Монте Тиберио *Monte Tiberio* 104
Риальто *Rialto* 108

30 x 119,5
Балторо *Baltoro* 118
Монте Тиберио *Monte Tiberio* 104
Риальто *Rialto* 108

40 x 80
Парнас *Parnassus* 122

60 x 60
Аравали *Aravali* 126
Балторо *Baltoro* 118
Виндзор *Windsor* 128
Грасси *Grassi* 132
Контарини *Contarini* 136
Малабар *Malabar* 138
Монте Тиберио *Monte Tiberio* 104
Октавиан *Octavian* 140
Помильяно *Pomigliano* 144
Понтичели *Ponticelli* 146
Риальто *Rialto* 108
Ричмонд *Richmond* 150

30 x 60
Понтичели *Ponticelli* 146

15 x 60
Грасси *Grassi* 132
Понтичели *Ponticelli* 146

50,2 x 50,2
Резиденция *Residence* 152
Рочестер *Rochester* 154

42 x 42
Вестминстер *Westminster* 156
Монтаньоне *Montagnone* 158
Триумф *Triumph* 162

40,2 x 40,2
Бомбей *Bombay* 168
Мраморный дворец *Marble Palace* 170
Павловск *Pavlovsk* 172
Темпл *Temple* 174

30 x 30
Виндзор *Windsor* 128
Грасси *Grassi* 132
Контарини *Contarini* 136
Малабар *Malabar* 138
Помильяно *Pomigliano* 144
Ричмонд *Richmond* 150

24 x 24
Сансеверо / Лаурито *Sansevero / Laurito* 176

9,9 x 9,9
Сансеверо / Лаурито *Sansevero / Laurito* 176

МОНТЕ ТИБЕРИО

MONTE TIBERIO

119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 30 x 119,5 – 60 x 60

V3 3

Размер Size




Цвет Color



белый
white

Рекомендации по работе с макси-форматами нв стр. 451.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Guidelines for working with MAXI formats see page 450.
Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.




Marble
мрамор
inspirations

МОНТЕ ТИБЕРИО MONTE TIBERIO

119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 30 x 119,5 – 60 x 60



SG590000R
Монте Тиберио 119,5x238,5
Monte Tiberio

V3 3



SG507102R\GCF
ступень клееная Монте Тиберио лаппатированный 33x119,5
glued step Monte Tiberio lappato

V3 3



SG507102R\GCA
ступень угловая клееная Монте Тиберио лаппатированный 33x33
glued corner step Monte Tiberio lappato

V3 3




SG507102R\1
Подступёнок Монте Тиберио лаппатированный 119,5x10,7x11
riser Monte Tiberio lappato

V3 3



AD/A120/SG9501
Кассия 10x10
Cassia



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
60 x 60	11		4	1,44	35,6		30	43,2	1120
30 x 119,5	11		4	1,434	35,7		16	22,944	620
60 x 119,5	11		2	1,434	36,5		30	43,02	1150
119,5 x 238,5	11						5/15	14,25/42,75	423,5/1160,5

MONTE TIBERIO **МОНТЕ ТИБЕРИО**


119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 30 x 119,5 – 60 x 60




SG507100R / SG507102R V3 3
Монте Тиберио обрезной натуральный / обрезной лаппатированный 60x119,5
Monte Tiberio rectified natural / rectified lappato



SG523200R / SG523202R V3 3
Монте Тиберио обрезной натуральный / обрезной лаппатированный 30x119,5
Monte Tiberio rectified natural / rectified lappato



ID75
Монте Тиберио наборный 49,5x40,2
Monte Tiberio compound



SG622600R / SG622602R V3 3
Монте Тиберио обрезной натуральный / обрезной лаппатированный 60x60
Monte Tiberio rectified natural / rectified lappato


РИАЛЬТО

RIALTO

119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 30 x 119,5 – 60 x 60

V2 V3 3 4

Размер Size



Цвет Color



песочный светлый
light sand

песочный
sand

коричневый светлый
light brown

серый
grey

Рекомендации по работе с макси-форматами нв стр. 451.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Guidelines for working with MAXI formats see page 450.
Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.




Marble
мрамор
inspirations

РИАЛЬТО RIALTO

119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 30 x 119,5 – 60 x 60



SG590200R
Риальто серый обрезной 119,5x238,5
Rialto grey rectified

119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 30 x 119,5 – 60 x 60



SG562402R V2 3
Риальто серый декор левый лаппатированный 60x119.5
Rialto left decor grey lappato




SG562302R V2 3
Риальто серый декор правый лаппатированный 60x119.5
Rialto right decor grey lappato

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
60 x 60	11		4	1,44	35,6		30	43,2	1120
30 x 119,5	11		4	1,434	35,7		16	22,944	620
60 x 119,5	11		2	1,434	36,5		30	43,02	1150
119,5 x 238,5	11		-	-	-		5/15	14,25/42,75	423,5/1160,5



РИАЛЬТО RIALTO

119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 30 x 119,5 – 60 x 60



SG560700R / SG560702R V2 3
Риальто серый обрезной натуральный / обрезной лаппатированный 60x119.5
Rialto grey rectified natural / rectified lappato



SG524700R / SG524702R V2 3
Риальто серый обрезной натуральный / обрезной лаппатированный 30x119.5
Rialto grey rectified natural / rectified lappato



SG634200R / SG634202R V2 3
Риальто серый обрезной натуральный /
обрезной лаппатированный 60x60
Rialto grey rectified natural / rectified lappato

119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 30 x 119,5 – 60 x 60



SG560502R
Риальто коричневый светлый лаппатированный 60x119.5
Rialto light brown lappato

V3 3



SG524502R
Риальто коричневый светлый лаппатированный 30x119.5
Rialto light brown lappato

V3 3



SG634002R
Риальто коричневый светлый лаппатированный 60x60
Rialto light brown lappato

V3 3

	mm	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
60 x 60	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1120
30 x 119,5	11	4	1,434	35,7	16	22,944	620
60 x 119,5	11	2	1,434	36,5	30	43,02	1150
119,5 x 238,5	11	-	-	-	5/15	14,25/42,75	423,5/1160,5

РИАЛЬТО RIALTO

119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 30 x 119,5 – 60 x 60



SG590100R V2
Риальто песочный обрезной 119,5x238,5
Rialto sand rectified

119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 30 x 119,5 – 60 x 60



SG562002R
Риальто песочный декор левый лаппатированный 60x119.5
Rialto left decor sand lappato

V2 3



SG561902R
Риальто песочный декор правый лаппатированный 60x119.5
Rialto right decor sand lappato

V2 3

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
60 x 60	11		4	1,44	35,6		30	43,2	1120
30 x 119,5	11		4	1,434	35,7		16	22,944	620
60 x 119,5	11		2	1,434	36,5		30	43,02	1150
119,5 x 238,5	11		-	-	-		5/15	14,25/42,75	423,5/1160,5



РИАЛЬТО RIALTO

119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 30 x 119,5 – 60 x 60



SG560400R / SG560402R
Риальто песочный обрезной натуральный / обрезной лаппатированный 60x119.5
Rialto sand rectified natural / rectified lappato

V2 4 3



SG524400R / SG524402R
Риальто песочный обрезной натуральный / обрезной лаппатированный 30x119.5
Rialto sand rectified natural / rectified lappato

V2 4 3



SG633900R / SG633902R
Риальто песочный обрезной натуральный /
обрезной лаппатированный 60x60
Rialto sand rectified natural / rectified lappato

V2 4 3

119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 30 x 119,5 – 60 x 60



SG560900R / SG560902R V2 4 3
Риальто песочный светлый обрезной натуральный / обрезной лаппатированный 60x119.5
Rialto light sand rectified natural / rectified lappato



SG524900R / SG524902R V2 4 3
Риальто песочный светлый обрезной натуральный / обрезной лаппатированный 30x119.5
Rialto light sand rectified natural / rectified lappato



SG634400R / SG634402R V2 4 3
Риальто песочный светлый обрезной натуральный / обрезной лаппатированный 60x60
Rialto light sand rectified natural / rectified lappato

	mm	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
60 x 60	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1120
30 x 119,5	11	4	1,434	35,7	16	22,944	620
60 x 119,5	11	2	1,434	36,5	30	43,02	1150
119,5 x 238,5	11	-	-	-	5/15	14,25/42,75	423,5/1160,5

БАЛТОРО

BALTORO

60 x 119,5 – 30 x 119,5 – 60 x 60

V2 | 4

Размер Size

60x119,5

30x119,5

60x60

Цвет Color

белый
white

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.




Marble
мрамор
inspirations

БАЛТОРО BALTORO

60 x 119,5 – 30 x 119,5 – 60 x 60





SG522002R
Балторо лаппатированный 30x119,5
Baltoro lappato

V2 4





SG611202R
Балторо лаппатированный 60x60
Baltoro lappato

V2 4

BALTORO **БАЛТОРО**

60 x 119,5 – 30 x 119,5 – 60 x 60





SG502002R
Балторо лаппатированный 60x119,5
Baltoro lappato

V2 4

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
60 x 60		11		4	1,44	35,6		30	43,2	1120
30 x 119,5		11		4	1,434	35,7		16	22,944	620
60 x 119,5		11		2	1,434	36,5		30	43,02	1150


ПАРНАС

PARNASSUS

40 x 80

V2 V3 3 4

Размер Size



Цвет Color



беж
light



антрацит
anthracite



коричневый
brown



пепельный
ash-grey



серый
grey



серый светлый
light grey



светлый
light

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.




Marble
мрамор
inspirations

ПАРНАС PARNASSUS


40 x 80



SG810202R V2 3
Парнас беж декорированный лаппатированный 40x80
Parnassus beige decorated lappato



SG810402R V2 3
Парнас пепельный декорированный лаппатированный 40x80
Parnassus ash-grey decorated lappato



HGD/A170/TU0031L
Парнас лаппатированный 9,7x9,7
Parnassus lappato



HGD/B170/TU0031L
Парнас лаппатированный 9,7x9,7
Parnassus lappato



HGD/C170/TU0031L
Парнас лаппатированный 9,7x9,7
Parnassus lappato




AD/A120/SG9501
Кассия 10x10
Cassia



SG810102R V2 3
Парнас светлый декорированный лаппатированный 40x80
Parnassus light decorated lappato



SG810302R V2 3
Парнас серый декорированный лаппатированный 40x80
Parnassus grey decorated lappato



SG809702R V3 3
Парнас антрацит лаппатированный 40x80
Parnassus anthracite lappato

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
40 x 80	11		4	1,28	31,3		21	26,88	687,3


40 x 80



SG809800R / SG809802R V2 4 3
Парнас беж обрезной натуральный / обрезной лаппатированный 40x80
Parnassus beige rectified natural / rectified lappato



SG809502R V2 3
Парнас пепельный лаппатированный 40x80
Parnassus ash-grey lappato



SG809902R V3 3
Парнас коричневый лаппатированный 40x80
Parnassus brown lappato

SG810000R / SG810002R V2 4 3
Парнас светлый обрезной натуральный / обрезной лаппатированный 40x80
Parnassus light rectified natural / rectified lappato



SG809400R / SG809402R V2 4 3
Парнас серый светлый обрезной натуральный / обрезной лаппатированный 40x80
Parnassus light grey rectified natural / rectified lappato



SG809600R / SG809602R V2 4 3
Парнас серый обрезной натуральный / обрезной лаппатированный 40x80
Parnassus grey rectified natural / rectified lappato

АРАВАЛИ

ARAVALI

60 x 60

4

Размер Size



Цвет Color



беж
beige

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

SG615200R 4
Аравали беж обрезной 60x60
Aravali beige rectified



AD/A120/SG9501
Кассия 10x10
Cassia



HGD/A13/TU6001
Монте Авелла
9,5x9,5x1,1
Monte Avella

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
60 x 60		11		4	1,44	35,6		30	43,2	1120


Marble
мрамор
inspirations


ВИНДЗОР

WINDSOR

60 x 60 – 30 x 30

V3 | 3

Размер Size



Цвет Color



темный
dark

светлый
light

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.




Marble
мрамор
inspirations

ВИНДЗОР WINDSOR

60 x 60 – 30 x 30




ID42 V3
Виндзор наборный 1/4 розона 60х60
Windsor compound



AD/A120/SG9501
Кассия 10х10
Cassia



SG614102R
Виндзор темный лаппатированный 60х60
Windsor dark lappato



SG911602R V3 3
Виндзор темный лаппатированный 30х30
Windsor dark lappato




SG167/002
Виндзор мозаичный 30х30
Windsor mosaic



SG619102R V3 3
Виндзор светлый лаппатированный 60х60
Windsor light lappato



SG911302R V3 3
Виндзор светлый лаппатированный 30х30
Windsor light lappato



SG167/001
Виндзор мозаичный 30х30
Windsor mosaic

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
30 x 30	11		12	1,08	25,3		40	43,2	1042
60 x 60	11		4	1,44	35,6		30	43,2	1120


Marble
мрамор
inspirations

ГРАССИ

GRASSI

60 x 60 – 30 x 30 – 15 x 60

3

Размер Size



Цвет Color



светлый
light

серый
grey

коричневый
brown

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.




Marble
мрамор
inspirations

ГРАССИ GRASSI

60 x 60 – 30 x 30 – 15 x 60



SG633202R 3
Грасси светлый лаппатированный 60x60
Grassi light lappato



SG633302R 3
Грасси серый лаппатированный 60x60
Grassi grey lappato



SG315202R 3
Грасси светлый лаппатированный 15x60
Grassi light lappato




SG315302R 3
Грасси серый лаппатированный 15x60
Grassi grey lappato




SG927202R
Грасси светлый лаппатированный 30x30
Grassi light lappato




SG927302R
Грасси серый лаппатированный 30x30
Grassi grey lappato




SG190/001
Грасси светлый мозаичный 31,5x30
Grassi light mosaic



SG191/001
Грасси светлый мозаичный 32x30
Grassi light mosaic



SG190/002
Грасси серый мозаичный 31,5x30
Grassi grey mosaic



SG191/002
Грасси серый мозаичный 32x30
Grassi grey mosaic



SG315402R 3
Грасси коричневый лаппатированный 15х60
Grassi brown lappato




SG927402R
Грасси коричневый лаппатированный 30х30
Grassi brown lappato



SG633402R 3
Грасси коричневый лаппатированный 60х60
Grassi brown lappato



SG190/003
Грасси коричневый мозаичный 31,5х30
Grassi brown mosaic



SG191/003 3
Грасси коричневый мозаичный 32х30
Grassi brown mosaic

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
60 x 60	11		4	1,44	35,6		30	43,2	1120
30 x 30	11		12	1,08	25,3		40	43,2	1042
15 x 60	11		13	1,17	29,5		32	37,44	974

КОНТАРИНИ

CONTARINI

60 x 60 – 30 x 30

3

Размер Size



Цвет Color



светлый
light

беж
beige

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.

SG631702R
Контарини светлый лаппатированный 60x60
Contarini light lappato
3

SG925702R
Контарини светлый лаппатированный 30x30
Contarini light lappato
3



SG190/007
Контарини светлый мозаичный 31,5x30
Contarini light mosaic
3

SG631602R
Контарини беж лаппатированный 60x60
Contarini beige lappato
3

SG925602R
Контарини беж лаппатированный 30x30
Contarini beige lappato
3



SG190/006
Контарини беж мозаичный 31,5x30
Contarini beige mosaic
3

	mm	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
60 x 60	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1120
30 x 30	11	12	1,08	25,3	40	43,2	1042


Marble
мрамор
inspirations

МАЛАБАР

MALABAR

60 x 60 – 30 x 30

V3 3

Размер Size



Цвет Color



темный
dark

беж
beige

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.



SG616302R 3
Малабар лаппатированный 60x60
Malabar lappato

SG614002R V3 3
Малабар беж лаппатированный 60x60
Malabar beige lappato

SG916002R V3 3
Малабар беж лаппатированный 30x30
Malabar beige lappato



SG611102R V3 3
Малабар темный лаппатированный 60x60
Malabar dark lappato



SG916102R V3 3
Малабар темный лаппатированный 30x30
Malabar dark lappato

	mm	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
30 x 30	11	12	1,08	25,3	40	43,2	1042
60 x 60	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1120


Marble
мрамор
inspirations

ОКТАВИАН

OCTAVIAN

60 x 60

V3 | 3 | 4

Размер Size



Цвет Color



светлый
light



темный
dark

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.




Marble
мрамор
inspirations

ОКТАВИАН OCTAVIAN

60 x 60



SG608400R
Октавиан светлый обрезной 60x60
Octavian light rectified



V3 4



SG614102R
Виндзор темный лаппатированный 60x60
Windsor dark lappato



V3 3



SG310200R
Амарено коричневый обрезной 15x60
Amareno brown rectified

3



SG609400R/16
Амарено
14,5x14,5
Amareno



AD/A120/SG9501
Кассия 10x10
Cassia

60 x 60





SG613102R
Октавиан лаппатированный 60x60
Octavian lappato

V3 3





SG611802R
Октавиан светлый лаппатированный 60x60
Octavian light lappato

V3 3

	mm	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
15 x 60	11	13	1,17	29,5	32	37,44	974
60 x 60	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1120


ПОМИЛЬЯНО

POMIGLIANO

60 x 60 – 30 x 30

V2 3

Размер Size



Цвет Color



беж
beige

серый
grey

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.



SG623802R V2 3
Помильяно беж лаппатированный 60x60
Pomigliano beige lappato



MLD/B64/TU0031L
Помильяно беж
лаппатированный 14,5x14,5
Pomigliano beige lappato



SG623702R V2 3
Помильяно серый лаппатированный 60x60
Pomigliano grey lappato



MLD/A64/TU0031L
Помильяно серый
лаппатированный 14,5x14,5
Pomigliano grey lappato



SG913802R V2 3
Помильяно беж
лаппатированный 30x30
Pomigliano beige lappato



SG913702R V2 3
Помильяно серый
лаппатированный 30x30
Pomigliano grey lappato

под заказ / pre order	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
30 x 30	11		12	1,08	25,3		40	43,2	1042
60 x 60	11		4	1,44	35,6		30	43,2	1120


Marble
мрамор
inspirations

ПОНТИЧЕЛЛИ

PONTICELLI

60 x 60 – 30 x 60 – 15 x 60

V3 | 3

Размер Size



Цвет Color



светлый
light

беж
beige

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.




Marble
мрамор
inspirations

ПОНТИЧЕЛЛИ PONTICELLI


60 x 60 – 30 x 60 – 15 x 60





SG621302R
Понтичелли светлый лаппатированный 60x60
Ponticelli light lappato

V3 3





3
V3

SG220302R
Понтичелли светлый
лаппатированный 30x60
Ponticelli light lappato





3
V3

SG313302R
Понтичелли светлый
лаппатированный
15x60
Ponticelli light lappato




HGD/A54/TU0031L
Понтичелли
лаппатированный
15x15
Ponticelli lappato

PONTICELLI **ПОНТИЧЕЛЛИ**

60 x 60 – 30 x 60 – 15 x 60






SG621402R
Пончичелли беж лаппатированный 60x60
Ponticelli beige lappato

V3 3





3
V3

SG220402R
Пончичелли беж
лаппатированный 30x60
Ponticelli beige lappato





3
V3

SG313402R
Пончичелли беж
лаппатированный15x60
Ponticelli beige lappato



HGD/B54/TU0031L
Пончичелли
лаппатированный
15x15
Ponticelli lappato

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
15 x 60	11		13	1,17	29,5		32	37,44	974
30 x 60	11		7/8	1,26/1,44	31/36		32	40,32/46,08	1022/1183
60 x 60	11		4	1,44	35,6		30	43,2	1120


РИЧМОНД

RICHMOND

60 x 60 – 30 x 30

V3 | 3

Размер Size



Цвет Color



беж
beige

беж темный
dark baige

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com
Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com
Support/Usage guidelines.



SG619002R V3 | 3
Ричмонд беж темный лаппатированный 60x60
Richmond dark beige lappato



SG911202R V3 | 3
Ричмонд беж темный
лаппатированный 30x30
Richmond dark beige lappato



SG619302R V3 | 3
Ричмонд беж лаппатированный 60x60
Richmond beige lappato

SG911502R V3 | 3
Ричмонд беж
лаппатированный 30x30
Richmond beige lappato



HGD/A54/TU0031L
Понтичелли
лаппатированный 15x15
Ponticelli lappato

	mm	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
30 x 30	11	12	1,08	25,3	40	43,2	1042
60 x 60	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1120


Marble
мрамор
inspirations

РЕЗИДЕНЦИЯ

RESIDENCE

50,2 x 50,2

3

Размер Size



Цвет Color



беж
beige

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.



AD/A328/SG4539
Резиденция обрезной 50,2x50,2
Residence rectified



AD/A329/SG4539
Резиденция 50,2x9,6
Residence



AD/A330/SG4539
Резиденция 9,6x9,6
Residence



SG453900R 3
Резиденция беж обрезной 50,2x50,2
Residence beige rectified

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
50,2 x 50,2	9,5		5	1,26	25,5		28	35,28	744


Marble
мрамор
inspirations

РОЧЕСТЕР

ROCHESTER

50,2 x 50,2

4

Размер Size

50,2x50,2

Цвет Color

МИКС
mix

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.



SG451502R 4
Рочестер лаппатированный 50,2x50,2
Rochester lappato

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
50,2 x 50,2	9,5		5	1,26	25,5		28	35,28	744


Marble
мрамор
inspirations

ВЕСТМИНСТЕР

WESTMINSTER

42 x 42

3 4

Размер Size



Цвет Color



светлый
light



темный
dark

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.


Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.



ID46
Вестминстер наборный 1/4 розона 42x42
Westminster compound 1/4 rosace



SG113202R 4
Вестминстер светлый лаппатированный 42x42
Westminster light lappato



SG113302R 3
Вестминстер темный лаппатированный 42x42
Westminster dark lappato

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
42 x 42		9		8	1,41	28		48	67,68	1374


Marble
мрамор
inspirations
THE FASHION BOOK

МОНТАНЬОНЕ

MONTAGNONE

42 x 42

V1 | 3

Размер Size



Цвет Color



беж темный
dark beige



беж
beige



беж светлый
light beige



серый темный
dark grey



серый
grey



серый светлый
light grey

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.




Marble
мрамор
inspirations

МОНТАНЬОНЕ MONTAGNONE

42 x 42



ID47
Монтаньоне наборный 1/4 розона 42x42
Montagnone compound 1/4 rosace



HGD/A37/TU0031L
Монтаньоне беж лаппатированный 1/4 розона 42x42
Montagnone beige lappato 1/4 rosace



HGD/A38/TU0031L
Монтаньоне беж лаппатированный 42x9,7
Montagnone beige lappato



HGD/A39/TU0031L
Монтаньоне беж лаппатированный 9,7x9,7
Montagnone beige lappato



ID48
Монтаньоне наборный 42x20,7
Montagnone compound



ID49
Монтаньоне наборный 20,7x20,7
Montagnone compound



SG115102R V1 3
Монтаньоне беж тёмный лаппатированный 42x42
Montagnone dark beige lappato



SG115002R V1 3
Монтаньоне беж лаппатированный 42x42
Montagnone beige lappato



SG114802R V1 3
Монтаньоне беж светлый лаппатированный 42x42
Montagnone light beige lappato



HGD/B37/TU0031L
Монтаньоне серый лаппатированный 1/4 розона 42x42
Montagnone grey lappato 1/4 rosace



HGD/B38/TU0031L
Монтаньоне серый лаппатированный 42x9,7
Montagnone grey lappato




HGD/B39/TU0031L
Монтаньоне серый лаппатированный 9,7x9,7
Montagnone grey lappato



ID50
Монтаньоне наборный 1/4 розона 42x42
Montagnone compound 1/4 rosace



ID52
Монтаньоне наборный 20,7x20,7
Montagnone compound



ID51
Монтаньоне наборный 42x20,7
Montagnone compound



SG115902R V1 3
Монтаньоне серый светлый лаппатированный 42x42
Montagnone light grey lappato



SG115202R V1 3
Монтаньоне серый лаппатированный 42x42
Montagnone grey lappato



SG115302R V1 3
Монтаньоне серый тёмный лаппатированный 42x42
Montagnone dark grey lappato

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
42 x 42	9		8	1,41	28		48	67,68	1374

ТРИУМФ

TRIUMPH

42 x 42

V2 | 4

Размер Size



Цвет Color



коричневый
brown



беж
beige



светло-серый
light grey



серый
grey

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.


Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.




Marble
мрамор
inspirations

ТРИУМФ TRIUMPH

42 x 42



ID30
Триумф наборный розон 84x84
Triumph compound rosace




SG111002R V2 4
Триумф коричневый
лаппатированный 42x42
Triumph brown lappato



SG111702R V2 4
Триумф беж лаппатированный 42x42
Triumph beige lappato



ID32
Триумф наборный
20,7x20,7
Triumph compound



ID31
Триумф наборный 42x20,7
Triumph compound



SG111002R/5BT V2
плинтус Триумф коричневый
лаппатированный 42x8
plinth Triumph brown lappato



SG111702R/5BT V2
плинтус Триумф беж
лаппатированный 42x8
plinth Triumph beige lappato



SG111802R V2 4
Триумф светло-серый
лаппатированный 42x42
Triumph light grey lappato



SG111102R V2 4
Триумф серый лаппатированный 42x42
Triumph grey lappato



SG111802R/5BT V2
плинтус Триумф светло-серый
лаппатированный 42x8
plinth Triumph light grey lappato



SG111102R/5BT V2
плинтус Триумф серый
лаппатированный 42x8
plinth Triumph grey lappato



ID33
Триумф наборный розон 84x84
Triumph compound rosace



ID34
Триумф наборный 42x20,7
Triumph compound



ID35
Триумф наборный
20,7x20,7
Triumph compound

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
42 x 42		9		8	1,41	28		48	67,68	1374

ТРИУМФ TRIUMPH

42 x 42



GR55/SG1118
Триумф 1/4 розона 42x42
Triumph 1/4 rosace



SG111102R V2 4
Триумф серый лаппатированный 42x42
Triumph grey lappato



SG111802R V2 4
Триумф светло-серый лаппатированный 42x42
Triumph light grey lappato



GR96/SG1118
Триумф 42x8
Triumph



SG111102R/5BT V2
плинтус Триумф серый лаппатированный 42x8
plinth Triumph grey lappato



SG111802R/5BT V2
плинтус Триумф светло-серый лаппатированный 42x8
plinth Triumph light grey lappato



GR97/SG1118
Триумф 8x8
Triumph



AR97/SG1117
Триумф 8x8
Triumph



SG111002R/5BT V2
плинтус Триумф коричневый лаппатированный 42x8
plinth Triumph brown lappato



SG111702R/5BT V2
плинтус Триумф беж лаппатированный 42x8
plinth Triumph beige lappato



AR55/SG1117
Триумф 1/4 розона 42x42
Triumph 1/4 rosace



SG111002R V2 4
Триумф коричневый лаппатированный 42x42
Triumph brown lappato



SG111702R V2 4
Триумф беж лаппатированный 42x42
Triumph beige lappato



AR96/SG1117
Триумф 42x8
Triumph

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
42 x 42		9		8	1,41	28		48	67,68	1374


Marble
мрамор
inspirations

БОМБЕЙ

BOMBAY

40,2 x 40,2

3

Размер Size




Цвет Color



МИКС
mix

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.



SG151100N
Бомбей 40,2x40,2
Bombay

3

	mm	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
40,2 x 40,2	8	10	1,62	29,2	48	77,76	1432


Marble
мрамор
inspirations

МРАМОРНЫЙ ДВОРЕЦ

MARBLE PALACE

40,2 x 40,2

V2 | 3

Размер Size



Цвет Color



беж
beige

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.



HGD/A176/SG1550L
Мраморный дворец ковёр центр лаппатированный 40,2x40,2
Marble Palace carpet center lappato



HGD/A175/SG1550L
Мраморный дворец ковёр лаппатированный 40,2x40,2
Marble Palace carpet lappato



HGD/A174/SG1550L
Мраморный дворец ковёр угол лаппатированный 40,2x40,2
Marble Palace carpet corner lappato



HGD/A202/SG1550L
Мраморный дворец лаппатированный 40,2x7,2
Marble Palace lappato



HGD/A201/SG1550L
Мраморный дворец лаппатированный 7,2x7,2
Marble Palace lappato



V2
3

SG155402R
Мраморный дворец беж лаппатированный 40,2x40,2
Marble Palace beige lappato



AD/A120/SG9501
Кассия 10x10
Cassia

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
40,2 x 40,2		8		10	1,62	28,72		48	77,76	1408


Marble
мрамор
inspirations

ПАВЛОВСК

PAVLOVSK

40,2 x 40,2

V2 | 3

Размер Size



Цвет Color



беж темный
dark beige

светлый
light

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com
Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com
Support/Usage guidelines.



ID63
Павловск наборный 40,2x40,2
Pavlovsk compound



ID64
Павловск наборный 41,5x17
Pavlovsk compound



ID65
Павловск наборный 18,5x17
Pavlovsk compound



V2
3

SG153502R
Павловск беж темный лаппатированный 40,2x40,2
Pavlovsk dark beige lappato

V2
3

SG153402R
Павловск светлый лаппатированный 40,2x40,2
Pavlovsk light lappato



NT/A196/SG1534
Павловск орнамент 40,2x40,2
Pavlovsk ornament



NT/A197/SG1534
Павловск орнамент
40,2x7,7
Pavlovsk ornament



NT/A198/SG1534
Павловск орнамент
7,7x7,7
Pavlovsk ornament

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
40,2 x 40,2	8		10	1,62	28,7		48	77,76	1408


Marble
мрамор
inspirations

ТЕМПЛ

TEMPLE

40,2 x 40,2

4

Размер Size



Цвет Color



МИКС
mix

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.



SG150000N 4
Темпл 40,2x40,2
Temple

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
40,2 x 40,2	8		10	1,62	29,2		48	77,76	1432


Marble
мрамор
inspirations


САНСЕВЕРО / ЛАУРИТО

SANSEVERO / LAURITO

24 x 24 – 9,9 x 9,9


3 4

Размер Size



Цвет Color





3

SG240500N
Сансеверо черный 24x24
Sansevero black



3

SG240400N
Сансеверо белый 24x24
Sansevero white



STG/A432/1267
Сансеверо
9,9x9,9
Sansevero



3

1268S
Сансеверо
черный 9,9x9,9
Sansevero black



3

1267S
Сансеверо белый
9,9x9,9
Sansevero white



4

SG240600N
Лаурито 24x24
Laurito



AD/A258/1272
Лаурито 9,9x9,9
Laurito

4

1272S
Лаурито
9,9x9,9
Laurito

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
9,9 x 9,9		7		100	0,98	15,5		24	23,52	402
24 x 24		7		23	1,09	17,5		40	43,6	730


Marble
мрамор
inspirations

Размер Size

119,5x238,5

50,2x50,2

42x42

40,2x40,2

30x30

60x119,5

30x119,5

40x80

60x60

30x60

15x60



Stone

камень

inspirations

RU

Около 2560 года до н.э. в Гизе была воздвигнута Великая Пирамида – одно из «Семи чудес света», сохранившееся до наших дней. Сложенная из блоков известняка, пирамида была облицована полированными гранитными плитами. Шли годы, но любовь человека к природному камню оставалась неизменной, более того, совершенствуя технологии производства и строительства, изобретая новые материалы, люди стремились воспроизводить лучшие примеры, созданные природой.

Керамический «камень» KERAMA MARAZZI – это достоверная имитация натурального камня, который на протяжении веков остается основным строительным материалом. В современном мире высоких технологий, когда строительство объектов поставлено на поток и возникает необходимость в большем количестве архитектурных и дизайнерских решений, возрастает роль керамического гранита под «камень» для декорирования интерьеров и внешней отделки зданий.

ENG

Around 2560 BC one of the «Seven Wonders of the World», the Great Pyramid of Giza, was built. The pyramid, built from limestone blocks, was covered with polished granite slabs and remains largely intact today. Over time, man's love for natural stone has remained unchanged. Increasingly sophisticated production methods and construction technologies have helped him reproduce the best types of stone offered by nature.

KERAMA MARAZZI ceramic «stone» is a faithful replica of natural stone that has remained the main building material throughout the centuries. In today's high tech world, where the construction industry is in continuous growth and there is a constant need for a variety of architectural and design solutions, the role of porcelain gres that imitates «stone» is rising in decoration of both interiors and exteriors.

119,5 x 238,5
Роверелла *Roverella* 180

60 x 119,5
Каракорум *Karakorum* 190
Монте Авелла *Monte Avella* 192
Роверелла *Roverella* 180
ПроСтоун *ProStone* 194
Стоунхендж *Stonehenge* 210

20 x 119,5
Каракорум *Karakorum* 190

40 x 80
Авентин *Aventine* 212

60 x 60
Аннапурна *Annapurna* 216
Беллуно *Belluno* 218
Бихар *Bihar* 220
Везувий *Vesuvio* 222
Гималаи *Himalayas* 224
Перевал *Passing* 228
ПроСтоун *ProStone* 194
Роверелла *Roverella* 180
Таурано *Taurano* 232
Фьорд *Fjord* 236
Эпомео *Epomeo* 240

30 x 60
Беллуно *Belluno* 218
Галерея *Gallery* 242
Галдиери *Galdieri* 246
Таурано *Taurano* 232
Легион *Legion* 248
ПроСтоун *ProStone* 194
Сад камней *Zen Garden* 228

15 x 60
Таурано *Taurano* 232

50,2 x 50,2
Вомеро *Vomero* 250
Ровиго *Rovigo* 254
Сенегал *Senegal* 256
Стретфорд *Stratford* 258
Тревизо *Treviso* 260
Тривандрум *Trivandrum* 262
Эйгер *Eiger* 264

42 x 42
Терраса *Terrace* 266
Фаральони *Faraglioni* 270

40,2 x 40,2
Бромли *Bromley* 274
Престон *Preston* 278

30 x 30
Аллея *Alley* 280
Арно *Arno* 284
Гилфорд *Guildford* 286
Золотой пляж *Golden beach* 288
Песчаник *Sandstone* 290
ПроСтоун *ProStone* 194
Рубикон *Rubicon* 292
Рустик *Rustic* 294
Сланец *Slate* 296


РОВЕРЕЛЛА

ROVERELLA

119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 60 x 60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme | R10 | A | DOUBLE LOADING

Размер Size



Цвет Color



Рекомендации по работе с макси-форматами нв стр. 451.
Серия производится по технологии DOUBLE LOADING. Описание технологии на стр. 443.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.


Guidelines for working with MAXI formats see page 450.
Series is produced with the use of DOUBLE LOADING technology. For more details see page 443.
Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.




Stone
камень
inspirations

РОВЕРЕЛЛА ROVERELLA

119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 60 x 60



DL590500R
Роверелла пепельный обрезной 119,5x238,5
Roverella ash-grey rectified

V2



AD/A120/SG9501
Кассия 10x10
Cassia


DOUBLE LOADING

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

R10 A

ROVERELLA **РОВЕРЕЛЛА**

119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 60 x 60




DL501200R
Роверелла пепельный обрезной 60x119.5
Roverella ash-grey rectified


V2




DL501200R/1
подступёнок Роверелла пепельный 119,5x10,7
riser Roverella ash-grey




DL501200R/GCF
ступень клееная Роверелла пепельный 33x119.5
glued step Roverella ash-grey



DL501200R/GCA
ступень клееная угловая Роверелла пепельный 33x33
glued corner step Roverella ash-grey




Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.



DL601700R
Роверелла пепельный обрезноий 60x60
Roverella ash-grey rectified

V2



BR025
Роверелла пепельный мозаичный 34,5x14,7
Roverella ash-grey mosaic

	mm	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
60 x 60	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1120
60 x 119,5	11	2	1,434	36,5	30	43,02	1150
119,5 x 238,5	11	-	-	-	5/15	14,25/42,75	423,5/1160,5

РОВЕРЕЛЛА ROVERELLA

119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 60 x 60



DL590200R
Роверелла беж обрезной 119,5x238,5
Roverella beige rectified

V3

DOUBLE LOADING

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

R10 A

119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 60 x 60



DL500400R
Роверелла беж обрезной 60x119.5
Roverella beige rectified

V3




DL500400R/1
подступёнок Роверелла беж 119,5x10,7
riser Roverella beige



DL500400R/GCF
ступень клееная Роверелла беж 33x119.5
glued step Roverella beige



DL500400R/GCA
ступень клееная угловая Роверелла беж 33x33
glued corner step Roverella beige



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.



DL600300R
Роверелла беж обрезной 60x60
Roverella beige rectified

V3



BR024
Роверелла беж мозаичный 34,5x14,7
Roverella beige mosaic

	mm	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
60 x 60	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1120
60 x 119,5	11	2	1,434	36,5	30	43,02	1150
119,5 x 238,5	11	-	-	-	5/15	14,25/42,75	423,5/1160,5

РОВЕРЕЛЛА ROVERELLA

119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 60 x 60



DL500600R
Роверелла беж светлый обрезной 60x119.5
Roverella light beige rectified

V2



DL600500R
Роверелла беж светлый обрезной 60x60
Roverella light beige rectified

V2



BR022
Роверелла беж светлый мозаичный 34,5x14,7
Roverella light beige mosaic


DL500600R/1
подступёнок Роверелла беж светлый 119,5x10,7
riser Roverella light beige



DL500600R/GCF
ступень клееная Роверелла беж светлый 33x119.5
glued step Roverella light beige



DL500600R/GCA
ступень клееная угловая Роверелла беж светлый 33x33
glued corner step Roverella light beige



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.

DOUBLE LOADING !

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

R10 A

119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 60 x 60



DL501300R
Роверелла серый темный обрезной 60x119.5
Roverella dark grey rectified

V3




DL501300R/1
подступёнок Роверелла серый темный 119,5x10,7
riser Roverella dark grey



DL501300R/GCF
ступень клееная Роверелла серый темный 33x119.5
glued step Roverella dark grey



DL501300R/GCA
ступень клееная угловая Роверелла серый темный 33x33
glued corner step Roverella dark grey



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.




DL600600R
Роверелла серый темный обрезной 60x60
Roverella dark grey rectified

V3



AD/A120/SG9501
Кассия 10x10
Cassia



BR021
Роверелла серый темный мозаичный 34,5x14,7
Roverella dark grey mosaic

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
60 x 60	11		4	1,44	35,6		30	43,2	1120
60 x 119,5	11		2	1,434	36,5		30	43,02	1150


РОВЕРЕЛЛА ROVERELLA

]119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 60 x 60



DL590400R
Роверелла серый обрезной 119,5x238,5
Roverella grey rectified

V4



BR023
Роверелла серый мозаичный 34,5x14,7
Roverella grey mosaic




AD/A120/SG9501
Кассия 10x10
Cassia

DOUBLE LOADING

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

R10 A

119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 60 x 60



DL500500R
Роверелла серый обрезной 60x119.5
Roverella grey rectified

V4



DL500500R/1
подступёнок Роверелла серый 119,5x10,7
riser Roverella grey




DL500500R/GCF
ступень клееная Роверелла серый 33x119.5
glued step Roverella grey



DL500500R/GCS
ступень угловая клееная левая Роверелла серый 33x33
left glued corner step Roverella grey




DL500500R/GCD
ступень угловая клееная правая Роверелла серый 33x33
right glued corner step Roverella grey



DL600400R
Роверелла серый обрезной 60x60
Roverella grey rectified

V4



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
60 x 60	11		4	1,44	35,6		30	43,2	1120
60 x 119,5	11		2	1,434	36,5		30	43,02	1150
119,5 x 238,5	11		-	-	-		5/15	14,25/42,75	423,5/1160,5


КАРАКОРУМ

KARAKORUM

60 x 119,5 – 20 x 119,5

R9 | V2 | 4

Размер Size



Цвет Color



беж
beige

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com
Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com
Support/Usage guidelines.



SG501900R V2 4
Каракорум беж обрезной 60x119,5
Karakorum beige rectified



V2 4

SG511900R
Каракорум беж обрезной 20x119,5
Karakorum beige rectified



A1294/TU3100
Сонет беж 5x5
Sonet beige



HGD/A13/TU6001
Монте Авелла
9,5x9,5x1,1
Monte Avella

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
20 x 119,5	11		6	1,434	35,7		24	34,416	886,8
60 x 119,5	11		2	1,434	36,5		30	43,02	1150


Stone
камень
inspirations


МОНТЕ АВЕЛЛА

MONTE AVELLA

60 x 119,5

R10 | 4

Размер Size



Цвет Color



беж светлый
light beige

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com
Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com
Support/Usage guidelines.



SG506900R 4
Монте Авелла беж светлый обрезной 60x119,5
Monte Avella light beige rectified



SG506900R/GR 4
ступень Монте Авелла 30x119,5
step Monte Avella



SG506900R/4 4
подступёнок Монте Авелла 14,5x119,5
riser Monte Avella




BR019 4
Монте Авелла мозаичный 30x30
Monte Avella mosaic



BR020 4
Монте Авелла мозаичный 34,5x14,7
Monte Avella mosaic



HGD/A13/TU6001
Монте Авелла 9,5x9,5
Monte Avella



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
60 x 119,5	11		2	1,434	36,5		30	43,02	1150


Stone
камень
inspirations

ПРОСТОУН

PROSTONE

60 x 119,5 – 60 x 60 – 30 x 60 – 30 x 30

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

R10 | A | B | C | V2

DRY DIGITAL

Размер Size



Цвет Color



Серия производится по технологии DRY DIGITAL. Описание технологии на стр. 443.

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Series is produced with the use of DRY DIGITAL technology. For more details see page 443.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.




Stone
камень
inspirations

ПРОСТОУН PROSTONE

60 x 119,5 – 60 x 60 – 30 x 60 – 30 x 30




DD500000R V2
ПроСтоун светлый беж обрезной 60x119.5
ProStone light beige rectified



DD600000R V2
ПроСтоун светлый беж обрезной 60x60
ProStone light beige rectified



DD200000R V2
ПроСтоун светлый беж обрезной 30x60
ProStone light beige rectified



DD2000/MM
ПроСтоун светлый беж мозаичный 30x30
ProStone light beige mosaic



DD900000R V2
ПроСтоун светлый беж обрезной 30x30
ProStone light beige rectified

DRY DIGITAL

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

R10 A B C

60 x 119,5 – 60 x 60 – 30 x 60 – 30 x 30



HGD/A116/DD9000
ПроСтоун ковёр светлый беж 30x30
ProStone carpet light beige



HGD/A115/DD9000
ПроСтоун ковёр центр светлый беж 30x30
ProStone carpet center light beige



HGD/A117/DD9000
ПроСтоун ковёр угол светлый беж 30x30
ProStone carpet corner light beige



HGD/A119/DD9000
ПроСтоун светлый беж 9,5x9,5
ProStone light beige




HGD/A118/DD9000
ПроСтоун ковёр светлый беж 30x9,5
ProStone carpet light beige



DD600000R/GCF
ступень клееная ПроСтоун светлый беж 33x60
glued step ProStone light beige



DD600000R/GCA
ступень угловая клееная ПроСтоун светлый беж 33x33
glued corner step ProStone light beige



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.



DD600000R/1
подступёнок ПроСтоун светлый беж 60x10,7
riser ProStone light beige



DD200000R/3BT
плинтус ПроСтоун светлый беж обрезной 60x9,5
plinth ProStone light beige rectified


	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
30 x 30	8		16	1,44	26,16		40	57,6	1074
30 x 60	11		7/8	1,26/1,44	31/36		32	40,32/46,08	1022/1183
60 x 60	11		4	1,44	35,6		30	43,2	1120
60 x 119,5	11		2	1,434	36,5		30	43,02	1150

ПРОСТОУН PROSTONE


60 x 119,5 – 60 x 60 – 30 x 60 – 30 x 30



DD500400R V2
ПроСтоун серый темный обрезной 60x119.5
ProStone dark grey rectified



DD600500R V2
ПроСтоун серый темный обрезной 60x60
ProStone dark grey rectified



DD200500R V2
ПроСтоун серый темный обрезной 30x60
ProStone dark grey rectified

DRY DIGITAL

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme


R10 A B C

60 x 119,5 – 60 x 60 – 30 x 60 – 30 x 30




R11
A
B
C
V2

DD901300R
ПроСтоун серый темный структурированный обрезной 30x30
ProStone dark grey structured rectified



V2

DD900500R
ПроСтоун серый темный обрезной 30x30
ProStone dark grey rectified



DD2005/MM
ПроСтоун серый темный мозаичный 30x30
ProStone dark grey mosaic



HGD/A125/DD9003
ПроСтоун 30x7,2
ProStone



SG187/002
ПроСтоун серый темный мозаичный 32x7,3
ProStone dark grey mosaic




HGD/A193/DD9003
ПроСтоун 7,2x7,2
ProStone



DD600500R/GCF
ступень клееная ПроСтоун серый темный 33x60
glued step ProStone dark grey



DD600500R/GCA
ступень угловая клееная ПроСтоун серый темный 33x33
glued corner step ProStone dark grey



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.



DD600500R/1
подступёнок ПроСтоун серый темный 60x10,7
riser ProStone dark grey



DD200500R/3BT
плинтус ПроСтоун серый темный обрезной 60x9,5
plinth ProStone dark grey rectified

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
30 x 30	8		16	1,44	26,16		40	57,6	1074
30 x 60	11		7/8	1,26/1,44	31/36		32	40,32/46,08	1022/1183
60 x 60	11		4	1,44	35,6		30	43,2	1120

ПРОСТОУН PROSTONE

60 x 119,5 – 60 x 60 – 30 x 60 – 30 x 30



DD500100R V2
ПроСтоун беж обрезной 60x119.5
ProStone beige rectified



DD600100R V2
ПроСтоун беж обрезной 60x60
ProStone beige rectified



DD200100R V2
ПроСтоун беж обрезной 30x60
ProStone beige rectified




DD900100R/GR
ступень фронтальная
ПроСтоун беж 30x30
frontal step ProStone beige



DD900100R/GR/AN
ступень угловая
ПроСтоун беж 30x30
corner step ProStone beige



DD900100R/3
подступёнок ПроСтоун беж 30x9,6
riser ProStone beige



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.

DRY DIGITAL !

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

R10 A B C

	mm	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
30 x 30	8	16	1,44	26,16	40	57,6	1074
30 x 60	11	7/8	1,26/1,44	31/36	32	40,32/46,08	1022/1183
60 x 60	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1120
60 x 119,5	11	2	1,434	36,5	30	43,02	1150

KERAMA MARAZZI

60 x 119,5 – 60 x 60 – 30 x 60 – 30 x 30



HGD/B116/DD9001
ПроСтоун ковёр беж 30x30
ProStone carpet beige



HGD/B115/DD9001
ПроСтоун ковёр центр беж 30x30
ProStone carpet center beige



HGD/B117/DD9001
ПроСтоун ковёр угол беж 30x30
ProStone carpet corner beige



SG187/001
ПроСтоун беж мозаичный 32x7,3
ProStone beige mosaic



HGD/B119/DD9001
ПроСтоун беж 9,5x9,5
ProStone beige



HGD/B118/DD9001
ПроСтоун ковёр беж 30x9,5
ProStone carpet beige



V2

DD900100R
ПроСтоун беж обрезной 30x30
ProStone beige rectified





DD2001/MM
ПроСтоун беж мозаичный 30x30
ProStone beige mosaic



R11
A
B
C
V2

DD900900R
ПроСтоун беж структурированный обрезной 30x30
ProStone beige structured rectified





Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.



DD600100R/GCF
ступень клееная ПроСтоун беж 33x60
glued step ProStone beige



DD600100R/GCA
ступень угловая клееная
ПроСтоун беж 33x33
glued corner step ProStone beige



DD2001/BSL/SO
плинтус горизонтальный левый
ПроСтоун беж 40x9,5
left horizontal plinth ProStone beige



DD2001/BSL/SV
плинтус вертикальный левый
ПроСтоун беж 24,3x9,5
left vertical plinth ProStone beige



DD600100R/1
подступёнок ПроСтоун беж 60x10,7
riser ProStone beige



DD2001/BSL/DO
плинтус горизонтальный правый
ПроСтоун беж 40x9,5
right horizontal plinth ProStone beige




DD2001/BSL/DV
плинтус вертикальный правый
ПроСтоун беж 24,3x9,5
right vertical plinth ProStone beige



DD200100R/3BT
плинтус ПроСтоун беж обрезной 60x9,5
plinth ProStone beige rectified

ПРОСТОУН PROSTONE

60 x 119,5 – 60 x 60 – 30 x 60 – 30 x 30



DD600300R V2
ПроСтоун светлый обрезной 60x60
ProStone light rectified



DD200300R V2
ПроСтоун светлый обрезной 30x60
ProStone light rectified

DRY DIGITAL

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

R10 A B C

60 x 119,5 – 60 x 60 – 30 x 60 – 30 x 30



HGD/A125/DD9003
ПроСтоун 30x7,2
ProStone



HGD/A193/DD9003
ПроСтоун 7,2x7,2
ProStone



V2

DD900300R
ПроСтоун светлый обрезной 30x30
ProStone light rectified




DD2003/MM
ПроСтоун светлый мозаичный 30x30
ProStone light mosaic




DD600300R/GCF
ступень клееная ПроСтоун светлый 33x60
glued step ProStone light grey



DD600300R/GCA
ступень угловая клееная
ПроСтоун светлый 33x33
glued corner step ProStone light





Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.



DD2003/BSL/SO
плинтус горизонтальный левый
ПроСтоун светлый 40x9,5
left horizontal plinth ProStone light



DD2003/BSL/SV
плинтус вертикальный левый
ПроСтоун светлый 24,3x9,5
left vertical plinth ProStone light



DD2003/BSL/DO
плинтус горизонтальный правый
ПроСтоун светлый 40x9,5
right horizontal plinth ProStone light



DD2003/BSL/DV
плинтус вертикальный правый
ПроСтоун светлый 24,3x9,5
right vertical plinth ProStone light



DD200300R/3BT
плинтус ПроСтоун светлый обрезной 60x9,5
plinth ProStone light rectified



DD600300R/1
подступёнок ПроСтоун светлый 60x10,7
riser ProStone light


	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
30 x 30	8		16	1,44	26,16		40	57,6	1074
30 x 60	11		7/8	1,26/1,44	31/36		32	40,32/46,08	1022/1183
60 x 60	11		4	1,44	35,6		30	43,2	1120

ПРОСТОУН PROSTONE

60 x 119,5 – 60 x 60 – 30 x 60 – 30 x 30



DD500200R V2
ПроСтоун серый обрезной 60x119.5
ProStone grey rectified




DD600400R V2
ПроСтоун серый обрезной 60x60
ProStone grey rectified



DD200400R V2
ПроСтоун серый обрезной 30x60
ProStone grey rectified




DD900400R/GR
ступень фронтальная
ПроСтоун серый 30x30
frontal step ProStone grey



DD900400R/GR/AN
ступень угловая
ПроСтоун серый 30x30
corner step ProStone grey



DD900400R/3
подступёнок ПроСтоун серый 30x9,6
riser ProStone grey



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.

DRY DIGITAL

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

R10 A B C


60 x 119,5 – 60 x 60 – 30 x 60 – 30 x 30



HGD/A125/DD9003
ПроСтоун 30x7,2
ProStone



HGD/A193/DD9003
ПроСтоун 7,2x7,2
ProStone



V2

DD900400R
ПроСтоун серый обрезной 30x30
ProStone grey rectified




DD2004/MM
ПроСтоун серый мозаичный 30x30
ProStone grey mosaic




DD600400R/GCF
ступень клееная ПроСтоун серый 33x60
glued step ProStone grey



DD600400R/GCA
ступень угловая клееная
ПроСтоун серый 33x33
glued corner step ProStone grey





Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.



DD2004/BSL/SO
плинтус горизонтальный левый
ПроСтоун серый 40x9,5
left horizontal plinth ProStone grey



DD2004/BSL/SV
плинтус вертикальный левый
ПроСтоун серый 24,3x9,5
left vertical plinth ProStone grey



DD2004/BSL/DO
плинтус горизонтальный правый
ПроСтоун серый 40x9,5
right horizontal plinth ProStone grey



DD2004/BSL/DV
плинтус вертикальный правый
ПроСтоун серый 24,3x9,5
right vertical plinth ProStone grey



DD200400R/3BT
плинтус ПроСтоун серый обрезной 60x9,5
plinth ProStone grey rectified



DD600400R/1
подступёнок ПроСтоун серый 60x10,7
riser ProStone grey


	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
30 x 30	8		16	1,44	26,16		40	57,6	1074
30 x 60	11		7/8	1,26/1,44	34/36		32	40,32/46,08	1022/1183
60 x 60	11		4	1,44	35,6		30	43,2	1120
60 x 119,5	11		2	1,434	36,5		30	43,02	1150

ПРОСТОУН PROSTONE


60 x 119,5 – 60 x 60 – 30 x 60 – 30 x 30



DD500300R V2
ПроСтоун антрацит обрезной 60x119.5
ProStone anthracite rectified



DD600600R V2
ПроСтоун антрацит обрезной 60x60
ProStone anthracite rectified



DD200600R V2
ПроСтоун антрацит обрезной 30x60
ProStone anthracite rectified



AD/A120/SG9501
Кассия 10x10
Cassia

DRY DIGITAL

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

R10 A B C

PROSTONE **ПРОСТОУН**


60 x 119,5 – 60 x 60 – 30 x 60 – 30 x 30



HGD/A125/DD9003
ПроСтоун 30x7,2
ProStone



HGD/A193/DD9003
ПроСтоун 7,2x7,2
ProStone




DD2006/MM
ПроСтоун антрацит мозаичный 30x30
ProStone anthracite mosaic



DD600600R/GCF
ступень клееная ПроСтоун антрацит 33x60
glued step ProStone anthracite



DD600600R/GCA
ступень угловая клееная
ПроСтоун антрацит 33x33
glued corner step ProStone anthracite



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.



DD600600R/1
подступёнок ПроСтоун антрацит 60x10,7
riser ProStone anthracite



DD200600R/3BT
плинтус ПроСтоун антрацит обрезной 60x9,5
plinth ProStone anthracite rectified

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
30 x 60	11		7/8	1,26/1,44	34/36		32	40,32/46,08	1022/1183
60 x 60	11		4	1,44	35,6		30	43,2	1120
60 x 119,5	11		2	1,434	36,5		30	43,02	1150

ПРОСТОУН PROSTONE

60 x 119,5 – 60 x 60 – 30 x 60




DD600200R
ПроСтоун коричневый обрезной 60x60
ProStone brown rectified

V2



DD200200R
ПроСтоун коричневый обрезной 30x60
ProStone brown rectified

V2



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.



DD600200R/GCA
ступень угловая клееная
ПроСтоун коричневый 33x33
glued corner step ProStone brown




DD600200R/GCF
ступень клееная ПроСтоун коричневый 33x60
glued step ProStone brown



DD600200R/1
подступёнок ПроСтоун коричневый 60x10,7
riser ProStone brown



DD200200R/3BT
плинтус ПроСтоун коричневый обрезной 60x9,5
plinth ProStone brown rectified



DD2002/MM
ПроСтоун коричневый мозаичный 30x30
ProStone brown mosaic

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
30 x 60	11		7/8	1,26/1,44	34/36		32	40,32/46,08	1022/1183
60 x 60	11		4	1,44	35,6		30	43,2	1120
60 x 119,5	11		2	1,434	36,5		30	43,02	1150

DRY DIGITAL

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

R10 A B C

KERAMA MARAZZI

60 x 119,5 – 60 x 60 – 30 x 60



DD600700R V2
ПроСтоун чёрный обрезной 60x60
ProStone black rectified



DD200700R V2
ПроСтоун чёрный обрезной 30x60
ProStone black rectified



DD600700R/1
подступёнок ПроСтоун черный 60x10,7
riser ProStone black



DD200700R/3BT
плинтус ПроСтоун черный обрезной 60x9,5
plinth ProStone black rectified




DD500500R V2
подступёнок ПроСтоун черный 60x119.5
riser ProStone black



DD600700R/GCA
ступень угловая клееная
ПроСтоун черный 33x33
glued corner step ProStone black



DD600700R/GCF
ступень клееная ПроСтоун черный 33x60
glued step ProStone black



DD2007/MM
ПроСтоун черный мозаичный 30x30
ProStone black mosaic

СТОУНХЕНДЖ

STONEHENGE

60 x 119,5

R9 | 4

Размер Size

60x119,5

Цвет Color

беж
beige

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com
Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com
Support/Usage guidelines.



SG505700R 4
Стоунхендж обрезной 60x119,5
Stonehenge rectified



HGD/A13/TU6001
Монте Авелла
9,5x9,5x1,1
Monte Avella



A1294/TU3100
Сонет беж 5x5
Sonet beige



C1294/TU0600
Сонет песочный 5x5
Sonet sandy

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
60 x 119,5	11		2	1,434	36,5		30	43,02	1150


CITY OF WESTMINSTER
up and
drink


АВЕНТИН

AVENTINE

40 x 80

V2 | 3 | 4

Размер Size



Цвет Color


коричневый
brown


беж
beige


светлый беж
light beige


светло-серый
light grey


серый
grey

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.




Stone
камень
inspirations

АВЕНТИН AVENTINE

40 x 80



3
V2

SG803202R
Авентин коричневый лаппатированный 40x80
Aventine brown lappato



4
V2

SG802102R
Авентин беж лаппатированный 40x80
Aventine beige lappato



4
V2

SG804002R
Авентин светлый беж лаппатированный 40x80
Aventine light beige lappato



4
V2

SG804302R
Авентин светло-серый лаппатированный 40x80
Aventine light grey lappato



4
V2

SG802202R
Авентин серый лаппатированный 40x80
Aventine grey lappato

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
40 x 80		11		4	1,28	31,3		21	26,88	687,3


40 x 80



ID28 V2 3
Авентин наборный 40x80
Aventine compound



ID24 V2 3
Авентин наборный 40x80
Aventine compound




ID38 V2 3
Авентин наборный 40x40
Aventine compound



ID36 V2 3
Авентин наборный 40x40
Aventine compound



ID29 V2 3
Авентин наборный 40x40
Aventine compound



ID25 V2 3
Авентин наборный 40x40
Aventine compound

АННАПУРНА

ANNAPURNA

60 x 60

R11 | A | B | C | 4

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

DRY PRESS

Размер Size

60x60

Цвет Color

серый
grey

черный
black

DP604700R и DP605202R производятся по технологии DRY PRESS. Описание технологии на стр. 443. Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

DP604700R и DP605202R is produced with the use of DRY PRESS technology. For more details see page 443. Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.



SG613802R 4
Аннапурна серый лаппатированный 60x60
Annapurna grey lappato



SG612000R 4
Аннапурна серый обрезной 60x60
Annapurna grey rectified



DP605202R
Аннапурна черный лаппатированный 60x60
Annapurna black lappato



DP604700R
Аннапурна черный обрезной 60x60
Annapurna black rectified



STG/A144/TU2096
Гималаи 14,5x14,5
Himalayas



STG/A145/TU2096
Гималаи 14,5x14,5
Himalayas



A1291/TU3600
Конкур 5x5x0,9
Konkur



AD/A263/TU0036L
Байя лаппатированный 4,9x4,9
Baya lappato

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
60 x 60		11		4	1,44	35,6		30	43,2	1120


Stone
камень
inspirations

БЕЛЛУНО

BELLUNO


60 x 60 – 30 x 60

V2 V3 R11 A B

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

DOUBLE LOADING !

Размер Size



Цвет Color



беж
beige

серый
grey

Серия производится по технологии DOUBLE LOADING. Описание технологии на стр. 443.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com
Поддержка/Советы по использованию.

Series is produced with the use of DOUBLE LOADING technology. For more details see page 443.
Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com
Support/Usage guidelines.



DL601800R V2
Беллуно беж обрезной 60x60
Belluno beige rectified



DL601900R V3
Беллуно серый обрезной 60x60
Belluno grey rectified




DL200000R V2
Беллуно беж обрезной 30x60
Belluno beige rectified



DL200100R V3
Беллуно серый обрезной 30x60
Belluno grey rectified



HGD/A170/TU0031L
Парнас беж лаппатированный 9,7x9,7
Parnassus beige lappato



HGD/C170/TU0031L
Парнас серый лаппатированный 9,7x9,7
Parnassus grey lappato

	mm	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
30 x 60	11	7/8	1,26/1,44	31/36	32	40,32/46,08	1022/1183
60 x 60	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1120


Stone
камень
inspirations

БИХАР

BIHAR

60 x 60

R9 | 4

Размер Size



Цвет Color



Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Показатели антискольжения только для обрезного керамического гранита.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com
Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!
The slip resistance indicators are only for edged porcelain grГ‌s
See www.kerama-marazzi.com
Support/Usage guidelines.



SG615402R
Бихар лаппатированный 60х60
Bihar lappato



SG611600R / SG611602R
Бихар коричневый обрезной натуральный / обрезной лаппатированный 60х60
Bihar brown rectified natural / rectified lappato



SG611700R / SG611702R 4
Бихар коричневый темный обрезной натуральный / обрезной лаппатированный 60х60
Bihar dark brown rectified natural / rectified lappato



SG611400R / SG611402R 4
Бихар беж обрезной натуральный / обрезной лаппатированный 60х60
Bihar beige rectified natural / rectified lappato



SG611500R / SG611502R 4
Бихар беж темный обрезной натуральный / обрезной лаппатированный 60х60
Bihar dark beige rectified natural / rectified lappato



SG611300R / SG611302R 4
Бихар беж светлый обрезной натуральный / обрезной лаппатированный 60х60
Bihar light beige rectified natural / rectified lappato



HGD/A11/TU0031L
Себето лаппатированный 15х15
Sebeto lappato



HGD/A12/TU0031L
Себето лаппатированный 15х15
Sebeto lappato



STG/A144/TU2096
Гималаи 14,5х14,5
Himalayas



STG/A145/TU2096
Гималаи 14,5х14,5
Himalayas

	mm	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
60 x 60	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1120


Stone
камень
inspirations

ВЕЗУВИЙ

VESUVIO

60 x 60

R10 | A | B | V3

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

DRY PRESS

Размер Size



Цвет Color




Серия производится по технологии DRY PRESS. Описание технологии на стр. 443. Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Series is produced with the use of DRY PRESS technology. For more details see page 443. Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.



DP606700R V3
Везувий беж обрезной 60x60
Vesuvio beige rectified



DP606800R V3
Везувий серый обрезной 60x60
Vesuvio grey rectified



DP606900R V3
Везувий чёрный обрезной 60x60
Vesuvio black rectified



STG/A144/TU2096
Гималаи 14,5x14,5
Himalayas



STG/A145/TU2096
Гималаи 14,5x14,5
Himalayas



HGD/A11/TU0031L
Себето лаппатированный 15x15
Sebeto lappato



HGD/A12/TU0031L
Себето лаппатированный 15x15
Sebeto lappato



B1294/TU3300
Сонет серый 5x5
Sonet grey



C1294/TU0600
Сонет песочный 5x5
Sonet sandy



AD/B263/TU0031L
Байя лаппатированный 4,9x4,9
Baya lappato



AD/A263/TU0036L
Байя лаппатированный 4,9x4,9
Baya lappato

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
60 x 60		11		4	1,44	35,6		30	43,2	1120


Stone
камень
inspirations

ГИМАЛАИ

HIMALAYAS

60 x 60

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

R10 | A | V2 | V4 | DRY PRESS

Размер Size



Цвет Color


беж темный
dark beige


беж
beige


серый
grey


коричневый
brown

Серия производится по технологии DRY PRESS. Описание технологии на стр. 443. Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Series is produced with the use of DRY PRESS technology. For more details see page 443. Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.




Arrivals
Toilets
Stone
камень
inspirations

ГИМАЛАИ HIMALAYAS


60 x 60



DP605100R V2
Гималаи беж темный обрезной 60x60
Himalayas dark beige rectified



DP605000R V2
Гималаи беж обрезной 60x60
Himalayas beige rectified



B1294/TU3300
Сонет серый 5x5
Sonet grey



A1294/TU3100
Сонет беж 5x5
Sonet beige



C1294/TU0600
Сонет песочный 5x5
Sonet sandy



DP604900R V4
Гималаи серый обрезной 60x60
Himalayas grey rectified



DP604800R V4
Гималаи коричневый обрезной 60x60
Himalayas brown rectified



STG/A145/TU2096
Гималаи 14,5x14,5
Himalayas



A1291/TU3600
Конкур 5x5
Konkur



STG/A144/TU2096
Гималаи 14,5x14,5
Himalayas



AD/A263/TU0036L
Байя
лаппатированный
4,9x4,9
Baya lappato



AD/B263/TU0031L
Байя
лаппатированный
4,9x4,9
Baya lappato




HGD/A13/TU6001
Монте Авелла
9,5x9,5
Monte Avella

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
60 x 60	11		4	1,44	35,6		30	43,2	1120

60 x 60




DP605000R/GR V2
Гималаи ступень беж обрезной 30х60
step Himalayas beige rectified



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.




DP203700R V4
Гималаи ступень коричневый обрезной 30х60
step Himalayas brown rectified



DP203800R V4
Гималаи ступень серый обрезной 30х60
step Himalayas grey rectified



DP203600R V2
Гималаи ступень беж темный обрезной 30х60
step Himalayas dark beige rectified



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.

R10 A DRY PRESS

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
30 x 60	→ ←	11		4	1,44	35,6		30	43,2	1098

ПЕРЕВАЛ / САД КАМНЕЙ

PASSING / ZEN GARDEN

60 x 60 – 30 x 60

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

R10

DRY PRESS

Размер Size



Цвет Color



беж
beige



серый
grey



темный
dark



светлый
light

Серия производится по технологии DRY PRESS. Описание технологии на стр. 443. Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Показатели антискольжения только для обрезного керамического гранита.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Series is produced with the use of DRY PRESS technology. For more details see page 443. Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!
The slip resistance indicators are only for edged porcelain gres
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.




Stone
камень
inspirations

ПЕРЕВАЛ / САД КАМНЕЙ PASSING / ZEN GARDEN

60 x 60 – 30 x 60



DP600200R / DP600202R
Перевал серый обрезной натуральный / обрезной лаппатированный 60x60
Passing grey rectified natural / rectified lappato



DP600202R/6BT
плинтус Перевал серый лаппатированный 60x9,5
plinth Passing grey lappato



DP600302R
Перевал темный лаппатированный 60x60
Passing dark lappato



DP600302R/6BT
плинтус Перевал темный лаппатированный 60x9,5
plinth Passing dark lappato



BR013
Эльсинор мозаичный темный 30x30
Elsinor mosaic dark



BR012
Эльсинор мозаичный темный 30x30
Elsinor mosaic dark



DP601500R / DP601502R
Перевал светлый обрезной натуральный / обрезной лаппатированный 60x60
Passing light rectified natural / rectified lappato



DP601502R/6BT
плинтус Перевал светлый лаппатированный 60x9,5
plinth Passing light lappato




DP601500R/6BT
плинтус Перевал светлый обрезной 60x9,5
plinth Passing light rectified



BR010
Эльсинор мозаичный светлый 30x30
Elsinor mosaic light



BR009
Эльсинор мозаичный светлый 30x30
Elsinor mosaic light



BR011
Эльсинор мозаичный светлый 34,5x14,7
Elsinor mosaic light



BR014
Эльсинор темный мозаичный 34,5x14,7
Elsinor mosaic dark



AD/A120/SG9501
Кассия 10x10
Cassia

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
60 x 60		11		4	1,44	35,6		30	43,2	1120

PASSING / ZEN GARDEN **ПЕРЕВАЛ / САД КАМНЕЙ**

60 x 60 – 30 x 60



BR004
Эльсинор мозаичный беж 30x30
Elsinor mosaic beige



BR003
Эльсинор мозаичный беж 30x30
Elsinor mosaic beige



BR005
Эльсинор беж мозаичный 34,5x14,7
Elsinor mosaic beige






DP202500R
Сад камней обрезной 30x60
Zen Garden rectified



DP202600R
Сад камней обрезной 30x60
Zen Garden rectified



DP158/002
Перевал мозаичный 60x11,2
Passing mosaic



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.



DP600102R / DP600100R
Перевал беж обрезной натуральный /
обрезной лаппатированный 60x60
Passing beige rectified natural / rectified lappato



DP202800R
Сад камней обрезной 30x60
Zen Garden rectified



DP600102R/6BT / DP600100R/6BT
плинтус Перевал беж обрезной натуральный /
обрезной лаппатированный 60x9,5
plinth Passing beige rectified natural / rectified lappato



DP210100R/GR
ступень Сад камней обрезной 30x60
step Zen Garden rectified



DP202800R/2 / DP210100R/2
подступёнок Сад камней обрезной 60x14,5
riser Zen Garden rectified

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

R10 DRY PRESS

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
30 x 60		11		7/8	1,26/1,44	31/36		32	40,32/46,08	1022/1183

ТАУРАНО

TAURANO

60 x 60 – 30 x 60 – 15 x 60

R10 V4 4

Размер Size



Цвет Color



коричневый
brown

серый
grey

серый тёмный
dark grey

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.




Stone
камень
inspirations

ТАУРАНО TAURANO

60 x 60 – 30 x 60 – 15 x 60





SG625100R
Таурано коричневый обрезной 60x60
Taurano brown rectified

V4 4



STG/A144/TU2096
Гималаи 14,5x14,5
Himalayas




STG/A145/TU2096
Гималаи 14,5x14,5
Himalayas



AD/A120/SG9501
Кассия 10x10
Cassia






4
V4

SG221100R
Таурано коричневый обрезной 30x60
Taurano brown rectified





4
V4


SG313600R
Таурано коричневый обрезной 15x60
Taurano brown rectified



AD/A263/TU0036L
Байя лаппатированный 4,9x4,9
Baya lappato



AD/B263/TU0031L
Байя лаппатированный 4,9x4,9
Baya lappato



B1294/TU3300
Сонет серый 5x5
Sonet grey



A1291/TU3600
Конкур 5x5
Konkur

60 x 60 – 30 x 60 – 15 x 60



SG625200R V4 4
Таурано серый обрезной 60x60
Taurano grey rectified



SG625300R V4 4
Таурано серый тёмный обрезной 60x60
Taurano dark grey rectified



4 V4
SG313700R
Таурано серый обрезной 15x60
Taurano grey rectified



4 V4
SG221200R
Таурано серый обрезной 30x60
Taurano grey rectified



4 V4
SG313800R
Таурано серый тёмный обрезной 15x60
Taurano dark grey rectified



4 V4
SG221300R
Таурано серый тёмный обрезной 30x60
Taurano dark grey rectified

R10

	mm	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
15 x 60	11	13	1,17	29,5	32	37,44	974
30 x 60	11	7/8	1,26/1,44	31/36	32	40,32/46,08	1022/1183
60 x 60	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1120

ФЬОРД

FJORD

60 x 60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme | R10 | DRY PRESS

Размер Size



Цвет Color



Серия производится по технологии DRY PRESS. Описание технологии на стр. 443. Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Подробнее – www.kerama-marazzi.com
Поддержка/Советы по использованию.

Series is produced with the use of DRY PRESS technology. For more details see page 443. Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!
See www.kerama-marazzi.com
Support/Usage guidelines.

DP603700R
Фьорд светлый обрезной 60x60
Fjord light rectified

DP605300R
Фьорд белый обрезной 60x60
Fjord white rectified

DP603700R/GR
ступень Фьорд светлый обрезной 30x60
step Fjord light rectified


DP605300R/GR
ступень Фьорд белый обрезной 30x60
step Fjord white rectified

DP603700R/4
подступёнок Фьорд светлый обрезной 60x14,5
riser Fjord light rectified

DP605300R/4
подступёнок Фьорд белый обрезной 60x14,5
riser Fjord white rectified

DP603700R/6BT
плинтус Фьорд светлый обрезной 60x9,5
plinth Fjord light rectified

DP605300R/6BT
плинтус Фьорд белый обрезной 60x9,5
plinth Fjord white rectified



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.

	mm	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
60 x 60	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1120


Stone
камень
inspirations

ФЬОРД FJORD

60 x 60



DP603900R
Фьорд табачный светлый обрезной 60x60
Fjord light tobacco rectified



DP603000R
Фьорд табачный обрезной 60x60
Fjord tobacco rectified



DP605400R
Фьорд коричневый темный обрезной 60x60
Fjord dark brown rectified



DP603900R/GR
ступень Фьорд табачный светлый обрезной 30x60
step Fjord light tobacco rectified



DP603000R/GR
ступень Фьорд табачный обрезной 30x60
step Fjord tobacco rectified



DP605400R/GR
ступень Фьорд коричневый темный обрезной 30x60
step Fjord dark brown rectified



DP603900R/4
подступёнок Фьорд табачный светлый обрезной 60x14,5
riser Fjord light tobacco rectified



DP603000R/4
подступёнок Фьорд табачный обрезной 60x14,5
riser Fjord tobacco rectified



DP605400R/4
подступёнок Фьорд коричневый темный обрезной 60x14,5
riser Fjord dark brown rectified



DP603900R/6BT
плинтус Фьорд табачный светлый обрезной 60x9,5
plinth Fjord light tobacco rectified



DP603000R/6BT
плинтус Фьорд табачный обрезной 60x9,5
plinth Fjord tobacco rectified



DP605400R/6BT
плинтус Фьорд коричневый темный обрезной 60x9,5
plinth Fjord dark brown rectified



DP168/012
Фьорд мозаичный
табачный светлый 30x30
Fjord mosaic light tobacco



DP168/007
Фьорд мозаичный
табачный светлый 30x30
Fjord mosaic light tobacco



DP168/014
Фьорд мозаичный
табачный 30x30
Fjord mosaic tobacco



DP168/009
Фьорд мозаичный табачный 30x30
Fjord mosaic tobacco


ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme | R10 | DRY PRESS

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
60 x 60		11		4	1,44	35,6		30	43,2	1120


KERAMA MARAZZI



DP603300R
Фьорд серый обрезной 60x60
Fjord grey rectified



DP606300R
Фьорд серый светлый обрезной 60x60
Fjord light grey rectified



DP603400R
Фьорд черный обрезной 60x60
Fjord black rectified




DP603300R/GR
ступень Фьорд серый обрезной 30x60
step Fjord grey rectified



DP606300R/GR
ступень Фьорд серый светлый обрезной 30x60
step Fjord light grey rectified



DP603400R/GR
ступень Фьорд черный обрезной 30x60
step Fjord black rectified



DP603300R/4
подступёнок Фьорд серый обрезной 60x14,5
riser Fjord grey rectified



DP606300R/4
подступёнок Фьорд серый светлый обрезной 60x14,5
riser Fjord light grey rectified



DP603400R/4
подступёнок Фьорд черный обрезной 60x14,5
riser Fjord black rectified



DP603300R/6BT
плинтус Фьорд серый обрезной 60x9,5
plinth Fjord grey rectified



DP606300R/6BT
плинтус Фьорд серый светлый обрезной 60x9,5
plinth Fjord light grey rectified



DP603400R/6BT
плинтус Фьорд черный обрезной 60x9,5
plinth Fjord black rectified



DP168/011
Фьорд мозаичный
серый 30x30
Fjord mosaic grey




DP168/006
Фьорд мозаичный
серый 30x30
Fjord mosaic grey




BR006
Фьорд мозаичный
серый 30x30
Fjord mosaic grey



DP168/015
Фьорд мозаичный
черный 30x30
Fjord mosaic black



DP168/010
Фьорд мозаичный
черный 30x30
Fjord mosaic black



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.



BR007
Фьорд мозаичный серый 34,5x14,7
Fjord mosaic grey



BR008
Фьорд мозаичный черный 34,5x14,7
Fjord mosaic black

ЭПОМЕО

EPOMEO

60 x 60

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

R10 V3

DRY PRESS

Размер Size

60x60

Цвет Color

серый
grey

беж
grey

Серия производится по технологии DRY PRESS. Описание технологии на стр. 443. Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Series is produced with the use of DRY PRESS technology. For more details see page 443. Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.



DP606600R V3
Эпомео серый обрезной 60x60
Epomeo grey rectified



DP606500R V3
Эпомео беж обрезной 60x60
Epomeo beige rectified



STG/A144/TU2096
Гималаи 14,5x14,5
Himalayas




STG/A145/TU2096
Гималаи 14,5x14,5
Himalayas



AD/A263/TU0036L
Байя лаппатированный 4,9x4,9
Baya lappato



HGD/A11/TU0031L
Себето лаппатированный 15x15
Sebeto lappato



HGD/A12/TU0031L
Себето лаппатированный 15x15
Sebeto lappato



AD/B263/TU0031L
Байя лаппатированный 4,9x4,9
Baya lappato



AD/A120/SG9501
Кассия 10x10
Cassia



HGD/A13/TU6001
Монте Авелла 9,5x9,5
Monte Avella

	mm	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
60 x 60	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1120


Stone
камень
inspirations

ГАЛЕРЕЯ

GALLERY

30 x 60

R10 | A | V1 | 4

Размер Size



Цвет Color



светлый
light



беж светлый
light beige



беж
beige



серый
grey

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.




Stone
камень
inspirations

ГАЛЕРЕЯ GALLERY

30 x 60



SG218500R V1 4
Галерея светлый обрезной противоскользящий 30x60
Gallery light rectified antiskid



SG218600R V1 4
Галерея беж светлый обрезной противоскользящий 30x60
Gallery light beige rectified antiskid



SG218500R/2N
подступёнок Галерея светлый обрезной 60x10,8
riser Gallery light rectified



SG218600R/2N
подступёнок Галерея беж светлый обрезной 60x10,8
riser Gallery light beige rectified



SG218500R/3BT
плинтус Галерея светлый обрезной 60x9,5
plinth Gallery light rectified



SG218600R/3BT
плинтус Галерея беж светлый обрезной 60x9,5
plinth Gallery light beige rectified



SG218500R/GR V1 4
ступень фронтальная Галерея светлый 30x60
step frontal Gallery light



SG218600R/GR V1 4
ступень фронтальная Галерея беж светлый 30x60
step frontal Gallery light beige



SG218500R/GR/AN V1 4
ступень угловая Галерея светлый 30x30
step corner Gallery light



SG218600R/GR/AN V1 4
ступень угловая Галерея беж светлый 30x30
step corner Gallery light beige




ALD/A05/SG2210
Галерея 60x9,5
Gallery



ALD/A06/SG2210
Галерея 9,5x9,5
Gallery

30 x 60



SG218700R V1 4
Галерея беж обрезной противоскользящий 30х60
Gallery beige rectified antiskid



SG218800R V1 4
Галерея серый обрезной противоскользящий 30х60
Gallery grey rectified antiskid



SG218700R/2N
подступёнок Галерея беж обрезной 60х10,8
riser Gallery beige rectified



SG218800R/2N
подступёнок Галерея серый обрезной 60х10,8
riser Gallery grey rectified




SG218700R/3BT
плинтус Галерея беж обрезной 60х9,5
plinth Gallery beige rectified



SG218800R/3BT
плинтус Галерея серый обрезной 60х9,5
plinth Gallery grey rectified




SG218700R/GR V1 4
ступень фронтальная Галерея беж 30х60
step frontal Gallery beige




SG218800R/GR V1 4
ступень фронтальная Галерея серый 30х60
step frontal Gallery grey



SG218700R/GR/AN V1 4
ступень угловая Галерея беж 30х30
step corner Gallery beige



SG218800R/GR/AN V1 4
ступень угловая Галерея серый 30х30
step corner Gallery grey





ALD/B06/SG2210
Галерея 9,5х9,5
Gallery



ALD/B05/SG2210
Галерея 60х9,5
Gallery

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.

R10 A

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
30 x 60	→ ←	9		8/9	1,44/1,62	29,5/33,2		32	46,08/51,84	974/1092,4


ГАЛДИЕРИ

GALDIERI

30 x 60

V2 3

Размер Size



Цвет Color




Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.



ALD/B07/SG2210L
Галдиери лаппатированный 30x60
Galdieri lappato



ALD/A07/SG2210L
Галдиери лаппатированный 30x60
Galdieri lappato



ALD/B08/SG2210L
Галдиери лаппатированный 60x7,2
Galdieri lappato



ALD/A08/SG2210L
Галдиери лаппатированный 60x7,2
Galdieri lappato



ALD/B09/SG2210L
Галдиери лаппатированный 7,2x7,2
Galdieri lappato




ALD/A09/SG2210L
Галдиери лаппатированный 7,2x7,2
Galdieri lappato



SG219202R V2 3
Галдиери беж тёмный лаппатированный 30x60
Galdieri dark beige lappato



SG219502R V2 3
Галдиери серый тёмный лаппатированный 30x60
Galdieri dark grey lappato



SG219102R V2 3
Галдиери беж лаппатированный 30x60
Galdieri beige lappato



SG219402R V2 3
Галдиери серый лаппатированный 30x60
Galdieri grey lappato



SG219002R V2 3
Галдиери беж светлый лаппатированный 30x60
Galdieri light beige lappato



SG219302R V2 3
Галдиери серый светлый лаппатированный 30x60
Galdieri light grey lappato

под заказ
pre order

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
30 x 60		11		7/8	1,26/1,44	31/36		32	40,32/46,08	1022/1183


Stone
камень
inspirations

ЛЕГИОН

LEGION

30 x 60

3 | 4

Размер Size



Цвет Color



Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.



TU204000R 4
Легион светлый обрезной 30х60
Legion light rectified



A1291/TU3600
Конкур 5х5
Konkur



TU203600R 4
Легион беж обрезной 30х60
Legion beige rectified



W022/TU0033
Дрейф 5х5
Dreif



TU203700R 4
Легион серый обрезной 30х60
Legion grey rectified



TU203900R 3
Легион темно-серый обрезной 30х60
Legion dark grey rectified



TU203800R 3
Легион черный обрезной 30х60
Legion black rectified

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
30 x 60	9		8/9	1,44/1,62	29,5/33,2		32	46,08/51,84	974/1092,4


Stone
камень
inspirations

ВОМЕРО

VOMERO

50,2 x 50,2

V2 | 3

Размер Size



Цвет Color


серый темный
dark grey


серый светлый
light grey


коричневый
brown



серый
grey


беж светлый
light beige


беж
beige

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com
/ Советы / Уход за керамической плиткой.


Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.




Stone
камень
inspirations

ВОМЕРО VOMERO


50,2 x 50,2



SG452502R V2 3
Вомеро лаппатированный 50,2x50,2
Vomero lappato



SG452802R V2 3
Вомеро серый тёмный лаппатированный 50,2x50,2
Vomero dark grey lappato



SG452702R V2 3
Вомеро серый лаппатированный 50,2x50,2
Vomero grey lappato



SG452602R V2 3
Вомеро серый светлый лаппатированный 50,2x50,2
Vomero light grey lappato



STG/A144/TU2096
Гималаи 14,5x14,5
Himalayas



STG/A145/TU2096
Гималаи 14,5x14,5
Himalayas



AD/A263/TU0036L
Байя лаппатированный 4,9x4,9
Baya lappato




AD/B263/TU0031L
Байя лаппатированный 4,9x4,9
Baya lappato



AD/A120/SG9501
Кассия 10x10
Cassia

VOMERO **ВОМЕРО**

50,2 x 50,2



SG453002R V2 3
Вомеро лаппатированный 50,2x50,2
Vomero lappato



SG453402R V2 3
Вомеро беж светлый
лаппатированный 50,2x50,2
Vomero light beige lappato



SG453302R V2 3
Вомеро беж
лаппатированный 50,2x50,2
Vomero beige lappato



SG452902R V2 3
Вомеро коричневый
лаппатированный 50,2x50,2
Vomero brown lappato

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
50,2 x 50,2	9,5		5	1,26	25,5		28	35,28	744

РОВИГО

ROVIGO

50,2 x 50,2

R9 | V3 | 4

Размер Size



Цвет Color



серый светлый
light grey

серый темный
dark grey

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com
Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com
Support/Usage guidelines.



HGD/A120/SG4560
Ровиго обрезной 50,2x50,2
Rovigo rectified



HGD/A121/SG4560
Ровиго обрезной 50,2x14,5
Rovigo rectified



HGD/A122/SG4560
Ровиго 14,5x14,5
Rovigo



V3
4

SG456100R
Ровиго серый тёмный обрезной 50,2x50,2
Rovigo dark grey rectified



SG188/003
Ровиго мозаичный серый тёмный 50,2x25
Rovigo dark grey mosaic



V3
4

SG456000R
Ровиго серый светлый обрезной 50,2x50,2
Rovigo light grey rectified



SG188/002
Ровиго мозаичный серый светлый 50,2x25
Rovigo light grey mosaic

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
50,2 x 50,2	9,5		5	1,26	25,5		28	35,28	744


Stone
камень
inspirations

СЕНЕГАЛ

SENEGAL

50,2 x 50,2

V2 4

Размер Size



Цвет Color



серый
grey



песок
sand



беж светлый
light beige

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.



SG450200N V2 4
Сенегал песок 50,2x50,2
Senegal sand



SG450100N V2 4
Сенегал серый 50,2x50,2
Senegal grey



SG450000N V2 4
Сенегал 50,2x50,2
Senegal

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
50,2 x 50,2	9,5		5	1,26	26,2		28	35,28	763,6


Stone
камень
inspirations

СТРЕТФОРД

STRATFORD

50,2 x 50,2

R10 | A | B | V3 | 4

Размер Size



Цвет Color



беж
beige

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.



SG452000N V3 4
Стретфорд 50,2x50,2
Stratford



SG451300N V3 4
Стретфорд беж 50,2x50,2
Stratford beige

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
50,2 x 50,2	9,5		5	1,26	26,2		28	35,28	763,6


Stone
камень
inspirations

ТРЕВИЗО

TREVISO

50,2 x 50,2

V4 | R11 | A | 4

Размер Size



Цвет Color



Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.



V4
4

SG456400R
Тревизо беж светлый обрезной 50,2x50,2
Treviso light beige rectified



V4
4

SG456300R
Тревизо серый светлый обрезной 50,2x50,2
Treviso light grey rectified



SG188/005
Тревизо мозаичный беж светлый 50,2x25
Treviso light beige mosaic



SG188/006
Тревизо мозаичный серый светлый 50,2x25
Treviso light grey mosaic



V4
4

SG455900R
Тревизо светлый обрезной 50,2x50,2
Treviso light rectified



V4
4

SG456200R
Тревизо серый обрезной 50,2x50,2
Treviso grey rectified



SG188/001
Тревизо мозаичный светлый 50,2x25
Treviso light mosaic



SG188/004
Тревизо мозаичный серый 50,2x25
Treviso grey mosaic

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
50,2 x 50,2	9,5		5	1,26	25,5		28	35,28	744


Stone
камень
inspirations

ТРИВАНДРУМ

TRIVANDRUM

50,2 x 50,2

4

Размер Size



Цвет Color



беж
beige

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.



SG451000N 4
Тривандрум 50,2x50,2
Trivandrum



SG450900N 4
Тривандрум беж 50,2x50,2
Trivandrum beige

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
50,2 x 50,2	9,5		5	1,26	26,2		28	35,28	763,6


Stone
камень
inspirations

ЭЙГЕР

EIGER

50,2 x 50,2

R9 | 4

Размер Size



Цвет Color



беж
beige

серый
grey

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Подробнее – www.kerama-marazzi.com
Поддержка/Советы по использованию.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!
See www.kerama-marazzi.com
Support/Usage guidelines.



SG450300N 4
Эйгер беж 50,2x50,2
Eiger beige



SG450300N/5BT
плинтус Эйгер беж 50,2x9,6
plinth Eiger beige



SG450400N 4
Эйгер серый 50,2x50,2
Eiger grey



SG450400N/5BT
плинтус Эйгер серый 50,2x9,6
plinth Eiger grey



154/SG4504
Эйгер 50,2x12,4
Eiger



AD/A120/SG9501
Кассия 10x10
Cassia

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
50,2 x 50,2	9,5		5	1,26	26,2		28	35,28	763,6


Stone
камень
inspirations

ТЕРРАСА

TERRACE

42 x 42

R12 | A | B | C | V2 | 4

Размер Size



Цвет Color



серый
grey



коричневый
brown

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.




Stone
камень
inspirations

TEPPACA TERRACE

42 x 42





SG111200N / SG109200N V2 4
Терраса серый /
серый противоскользящий 42x42
Terrace grey / antiskid





SG111200N/4 V2
подступёнок Терраса серый 42x9,6
riser Terrace grey





SG111200N/5BT V2
плинтус Терраса серый 42x8
plinth Terrace grey



A1863/TU0031
Терраса 42x8
Terrace




A1881/TU0031
Терраса 8x8
Terrace



SG109200N/GR V2 4
ступень фронтальная
Терраса серый противоскользящий 42x30
step frontal Terrace grey antiskid



SG109200N/GR/AN V2 4
ступень угловая универсальная
Терраса серый противоскользящий 30x30
step corner universal Terrace grey antiskid



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.



A1863/TU0031
Терраса 42x8
Terrace




A1881/TU0031
Терраса 8x8
Terrace





SG111300N / SG109300N V2 4
Терраса коричневый /
коричневый противоскользящий 42x42
Terrace brown / antiskid





SG111300N/4 V2
подступёнок Терраса коричневый 42x9,6
riser Terrace brown






SG111300N/5BT V2
плинтус Терраса коричневый 42x8
plinth Terrace brown



SG109300N/GR V2 4
ступень фронтальная
Терраса коричневый противоскользящий 42x30
step frontal Terrace brown antiskid



SG109300N/GR/AN V2 4
ступень угловая универсальная
Терраса коричневый противоскользящий 30x30
step corner universal Terrace brown antiskid



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.

R12 A B C

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
42 x 42		9		8	1,41	28		48	67,68	1374

***** Показатели антискольжения только для керамического гранита с противоскользящей поверхностью.
The slip resistance indicators are only for edged porcelain grès

ФАРАЛЬОНИ

FARAGLIONI

42 x 42

R9 | V1 | 3 | 4

Размер Size



Цвет Color



беж
grey



песочный
sand



коричневый
brown

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.




Stone
камень
inspirations

ФАРАЛЬОНИ FARAGLIONI

42 x 42



V1 4

SG115600R/GR
ступень фронтальная Фаральони песочный 42x34
step front Faraglioni sand



V1 3

SG115700R/GR
ступень фронтальная Фаральони коричневый 42x34
step front Faraglioni brown



V1 4

SG115400R/GR
ступень фронтальная Фаральони беж 42x34
step front Faraglioni beige



V1 4

SG115600R/GR/AN
ступень угловая Фаральони песочный 34x34
step corner Faraglioni sand



V1 3

SG115700R/GR/AN
ступень угловая Фаральони коричневый 34x34
step corner Faraglioni brown



V1 4

SG115400R/GR/AN
ступень угловая Фаральони беж 34x34
step corner Faraglioni beige



SG115600R/4
подступёнок Фаральони песочный 42x9,6
riser Faraglioni sand



SG115700R/4
подступёнок Фаральони коричневый 42x9,6
riser Faraglioni brown



SG115400R/4
подступёнок Фаральони беж 42x9,6
riser Faraglioni beige



SG115600R/5BT
плинтус Фаральони песочный 42x8
plinth Faraglioni sand



SG115700R/5BT
плинтус Фаральони коричневый 42x8
plinth Faraglioni brown



SG115400R/5BT
плинтус Фаральони беж 42x8
plinth Faraglioni beige



SG115600R
Фаральони песочный обрезной 42x42
Faraglioni sand rectified

V1 4




SG115700R
Фаральони коричневый обрезной 42x42
Faraglioni brown rectified

V1 3



SG115400R
Фаральони беж обрезной 42x42
Faraglioni beige rectified

V1 4



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.

42 x 42



HGD/A23/TU0031
Фаральони 42x8
Faraglioni



HGD/A24/TU0031
Фаральони 8x8
Faraglioni



HGD/A50/TU0031
Фаральони 42x42
Faraglioni



HGD/A51/TU0031
Фаральони 42x42
Faraglioni

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
42 x 42		9		8	1,41	28		48	67,68	1374

R9

БРОМЛИ

BROMLEY

40,2 x 40,2

4

Размер Size



Цвет Color



серый темный
dark grey



серый
grey



беж
beige



коричневый
brown

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.




Stone
камень
inspirations

БРОМЛИ BROMLEY

40,2 x 40,2



STG/C257/SG1504
Бромли 40,2x40,2
Bromley



STG/D259/SG1503
Бромли 19,6x19,6
Bromley



STG/D257/SG1503
Бромли 40,2x40,2
Bromley



STG/C258/SG1504
Бромли 40,2x19,6
Bromley



STG/C259/SG1504
Бромли 19,6x19,6
Bromley



STG/D258/SG1503
Бромли 40,2x19,6
Bromley



SG150400N 4
Бромли серый темный 40,2x40,2
Bromley dark grey



SG150300N 4
Бромли серый 40,2x40,2
Bromley grey

40,2 x 40,2



STG/B257/SG1501
Бромли 40,2x40,2
Bromley



STG/B259/SG1501
Бромли 19,6x19,6
Bromley



STG/A257/SG1502
Бромли 40,2x40,2
Bromley



STG/B258/SG1501
Бромли 40,2x19,6
Bromley




STG/A259/SG1502
Бромли 19,6x19,6
Bromley



STG/A258/SG1502
Бромли 40,2x19,6
Bromley



SG150100N 4
Бромли беж 40,2x40,2
Bromley beige



SG150200N 4
Бромли коричневый 40,2x40,2
Bromley brown

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
40,2 x 40,2	8		10	1,62	29,2		48	77,76	1432


ПРЕСТОН

PRESTON

40,2 x 40,2

4

Размер Size



Цвет Color



светлый
light

коричневый
brown

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com
Советы / Уход за керамической плиткой.


It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.




SG150600N 4
Престон светлый 40,2x40,2
Preston light



SG150500N 4
Престон коричневый 40,2x40,2
Preston brown



AD/A185/SG1506
Престон 7,7x7,7
Preston



AD/A186/SG1505
Престон 7,7x7,7
Preston



AD/A120/SG9501
Кассия 10x10
Cassia

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
40,2 x 40,2		8		10	1,62	29,2		48	77,76	1432


Stone
камень
inspirations

АЛЛЕЯ

ALLEY

30 x 30

R10 | A | 3 | 4

Размер Size



Цвет Color



Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com
Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.



ST10/SG9065 3
Аллея 30x30
Alley



ST13/SG9065 3
подступёнок Аллея 30x9,6
riser Alley



ST05/SG9065 3
плинтус Аллея 30x7,2
plinth Alley



ST08/SG9065
Аллея 30x3,5
Alley



ST09/SG9065
Аллея 3,5x3,5
Alley



SG906500N 4
Аллея светлый 30x30
Alley light



SG906700N 4
Аллея беж 30x30
Alley beige



SG906800N 4
Аллея кирпичный 30x30
Alley brick-red



SG906500N/4BT 4
плинтус Аллея светлый 30x7,2
plinth Alley light



SG906700N/4BT 4
плинтус Аллея беж 30x7,2
plinth Alley beige



SG906800N/4BT 4
плинтус Аллея кирпичный 30x7,2
plinth Alley brick-red



SG906500N/3 4
подступёнок Аллея светлый 30x9,6
riser Alley light



SG906700N/3 4
подступёнок Аллея беж 30x9,6
riser Alley beige



SG906800N/3 4
подступёнок Аллея кирпичный 30x9,6
riser Alley brick-red



SG906500N/GR 4
ступень фронтальная Аллея светлый 30x30
step frontal Alley light



SG906700N/GR 4
ступень фронтальная Аллея беж 30x30
step frontal Alley beige



SG906800N/GR 4
ступень фронтальная Аллея кирпичный 30x30
step frontal Alley brick-red




SG906500N/GR/AN 4
ступень угловая Аллея светлый 30x30
step corner Alley light



SG906700N/GR/AN 4
ступень угловая Аллея беж 30x30
step corner Alley beige



SG906800N/GR/AN 4
ступень угловая Аллея кирпичный 30x30
step corner Alley brick-red



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
30 x 30	8		16	1,44	26,16		40	57,6	1074,4


Stone
камень
inspirations

АЛЛЕЯ

ALLEY

30 x 30

R10 | A | 3 | 4

Размер Size



Цвет Color



Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com
Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.



ST10/SG9118 3
Аллея 30x30
Alley



ST13/SG9118 3
подступёнок Аллея 30x9,6
riser Alley



ST05/SG9118 3
плинтус Аллея 30x7,2
plinth Alley



ST08/SG9118
Аллея 30x3,5
Alley



ST09/SG9118
Аллея 3,5x3,5
Alley



SG911800N 4
Аллея серый светлый 30x30
Alley light grey



SG911900N 4
Аллея серый 30x30
Alley grey



SG912000N 4
Аллея серый темный 30x30
Alley dark grey



SG911800N/4BT 4
плинтус Аллея серый светлый 30x7,2
plinth Alley light grey



SG911900N/4BT 4
плинтус Аллея серый 30x7,2
plinth Alley grey



SG912000N/4BT 4
плинтус Аллея серый темный 30x7,2
plinth Alley dark grey



SG911800N/3 4
подступёнок Аллея серый светлый 30x9,6
riser Alley light grey




SG911900N/3 4
подступёнок Аллея серый 30x9,6
riser Alley grey



SG912000N/3 4
подступёнок Аллея серый темный 30x9,6
riser Alley dark grey




SG911800N\GR 4
ступень фронтальная Аллея серый светлый 30x30
step frontal Alley light grey




SG911900N\GR 4
ступень фронтальная Аллея серый 30x30
step frontal Alley grey




SG912000N\GR 4
ступень фронтальная Аллея серый темный 30x30
step frontal Alley dark grey




SG911800N\GR\AN 4
ступень угловая Аллея серый светлый 30x30
step corner Alley light grey



SG911900N\GR\AN 4
ступень угловая Аллея серый 30x30
step corner Alley grey



SG912000N\GR\AN 4
ступень угловая Аллея серый темный 30x30
step corner Alley dark grey



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
30 x 30	8		16	1,44	26,16		40	57,6	1074,4


Stone
камень
inspirations

АРНО

ARNO

30 x 30

4

Размер Size



Цвет Color



беж
beige



светлый
light

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com
Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.



SG903800N 4
Арно беж 30x30
Arno beige



D1294/TU0600
Сонет карамель 5x5
Sonet caramel



SG903700N 4
Арно светлый 30x30
Arno light



C1294/TU0600
Сонет песочный 5x5
Sonet sandy

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
30 x 30		8		16	1,44	26,16		40	57,6	1074,4


Stone
камень
inspirations
MOSCOW
LONDON
NEWYORK
ROME

ГИЛФОРД

GUILDFORD

30 x 30

R9 | 3 | 4

Размер Size



Цвет Color



серый
grey



коричневый
brown



серый
grey

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com
Советы / Уход за керамической плиткой.


It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.



SG910300N 4
Гилфорд 30x30
Guildford



SG910200N 3
Гилфорд серый темный 30x30
Guildford dark grey



B1294/TU3300
Сонет серый 5x5
Sonet grey



SG910000N 4
Гилфорд серый 30x30
Guildford grey



A1294/TU3100
Сонет беж 5x5
Sonet beige



SG910100N 4
Гилфорд беж 30x30
Guildford beige



C1294/TU0600
Сонет песочный 5x5
Sonet sandy

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
30 x 30		8		16	1,44	26,16		40	57,6	1074,4


Stone
камень
inspirations

золотой пляж

GOLDEN BEACH

30 x 30

4

Размер Size



Цвет Color



беж темный
dark beige

беж светлый
light beige

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com
Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.



4

SG922400N
Золотой пляж беж темный 30x30
Golden beach dark beige



4

SG922300N
Золотой пляж беж светлый 30x30
Golden beach light beige



SG922400N/3
подступенок Золотой пляж беж темный 30x9,6
riser Golden beach dark beige



SG922300N/3
подступенок Золотой пляж беж светлый 30x9,6
riser Golden beach light beige



AD/B290/SG9224
Золотой пляж беж темный 30x4,9
Golden beach dark beige



AD/A290/SG9223
Золотой пляж беж светлый 30x4,9
Golden beach light beige



AD/B291/SG9224
Золотой пляж беж темный 4,9x4,9
Golden beach dark beige

AD/A291/SG9223
Золотой пляж беж светлый 4,9x4,9
Golden beach light beige



AD/B337/SG9224
подступенок Золотой пляж беж темный 30x9,6
riser Golden beach dark beige



AD/A337/SG9223
подступенок Золотой пляж беж светлый 30x9,6
riser Golden beach light beige



4

SG922400N/GR
ступень фронтальная
Золотой пляж беж темный 30x30
frontal step Golden beach dark beige



4

SG922300N/GR
ступень фронтальная
Золотой пляж беж светлый 30x30
frontal step Golden beach light beige




4

SG922400N/GR/AN
ступень угловая
Золотой пляж беж темный 30x30
corner step Golden beach dark beige



4

SG922300N/GR/AN
ступень угловая
Золотой пляж беж светлый 30x30
corner step Golden beach light beige



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
30 x 30		8		16	1,44	26,16		40	57,6	1074,4


Stone
камень
inspirations

ПЕСЧАНИК

SANDSTONE

30 x 30

R9 | 4

Размер Size



Цвет Color




беж
beige

беж темный
dark beige

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com
Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.



SG908700N
Песчаник беж 30x30
Sandstone beige

4




A1294/TU3100
Сонет беж 5x5
Sonet beige



SG908700N/4BT
плинтус Песчаник беж 30x7,2
plinth Sandstone beige



SG908900N/4BT
плинтус Песчаник беж темный 30x7,2
plinth Sandstone dark beige



SG908900N
Песчаник беж темный 30x30
Sandstone dark beige

4



C1294/TU0600
Сонет песочный 5x5
Sonet sandy

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
30 x 30		8		16	1,44	26,16		40	57,6	1074,4


Stone
камень
inspirations

РУБИКОН

RUBICON

30 x 30

R9 | 4

Размер Size



Цвет Color




Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!



TU904100N 4
Рубикон беж 30x30
Rubicon beige




TU904200N 4
Рубикон серый 30x30
Rubicon grey



TU904300N 4
Рубикон черный 30x30
Rubicon black



W022/TU0033
Дрейф 5x5
Dreif



B1294/TU3300
Сонет серый 5x5
Sonet grey



A1291/TU3600
Конкур 5x5
Konkur

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
30 x 30		8		16	1,44	26,16		40	57,6	1074,4


Stone
камень
inspirations

РУСТИК

RUSTIC

30 x 30

R9 | 4

Размер Size



Цвет Color



коричневый
brown



беж
beige

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!



SG907700N 4
Рустик коричневый 30x30
Rustic brown




C1294/TU0600
Сонет песочный 5x5
Sonet sandy



A1294/TU3100
Сонет беж 5x5
Sonet beige



SG907600N 4
Рустик беж 30x30
Rustic beige



B1294/TU3300
Сонет серый 5x5
Sonet grey

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
30 x 30		8		16	1,44	26,16		40	57,6	1074,4


Stone
камень
inspirations

СЛАНЕЦ

SLATE

30 x 30

R9 | A | 4

Размер Size




Цвет Color




Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com
Советы / Уход за керамической плиткой.


It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.



SG908200N 4
Сланец беж 30x30
Slate beige



SG908300N 4
Сланец темный 30x30
Slate dark



SG173/002
Сланец мозаичный 30x30
Slate mosaic




SG173/001
Сланец мозаичный 30x30
Slate mosaic

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
30 x 30		8		16	1,44	26,16		40	57,6	1074,4


Stone
камень
inspirations


Размер Size





















Concrete
бетон
inspirations

RU

В начале XX столетия, благодаря молодым творческим жителям Нью-Йорка, в переоборудованных чердаках и промышленных зданиях начали появляться первые квартиры-студии. Так зародился стиль «лофт», который к 70-м годам прошлого века получил известность во всем мире и стал популярным и востребованным в самых модных районах Лондона, Берлина и Токио. Сегодня он превратился в классику архитектуры XXI века.

Керамический «бетон» имитирует хорошо известный строительный материал, который, благодаря творческой мысли современных дизайнеров и архитекторов, поднялся на уровень облицовочно-декоративных «коллег» и успешно используется в оформлении ультрамодных помещений или фасадов зданий. Специальные серии керамического гранита KERAMA MARAZZI созданы для реализации подобных проектов.

ENG

In the early XX century, some young creative New Yorkers came up with the idea of converting attics and industrial buildings into studio apartments. This was the birth of the «Loft» style that by the 1970s became well known throughout the world, gaining popularity in the most fashionable areas of London, Berlin and Tokyo. Today, it has turned into a classic of XXI century architecture.

«Concrete» porcelain gres imitates a well-known building material, which arose to the level of wood, stone and marble thanks to modern designers and architects' creative thinking. Today, it is frequently used for the design of trendy apartments or building facades. Inspired by this, KERAMA MARAZZI has developed porcelain gres precisely for such projects.

119,5 x 238,5
Фондамента *Fondamenta* 300

60 x 119,5
Королевская дорога *Rajpath* 310
Фондамента *Fondamenta* 300

60 x 60
Астрони *Astroni*.....316
Викинг *Viking* 324
Дайсен *Daisen*.....320
Королевская дорога *Rajpath* 310
Лофт *Loft* 326
ПроДабл *ProDouble* 328
Сольфатара *Solfatara* 338
Фондамента *Fondamenta* 300
Фудзи *Fuji* 340

30 x 60
Королевская дорога *Rajpath* 310
Дайсен *Daisen*.....320
Ньюкасл *Newcastle*.....344
ПроДабл *ProDouble* 328

50,2 x 50,2
Геркуланум *Ercolano* 346

40,2 x 40,2
Марчиана *Marciana* 348
Сенат *Senate* 352

33 x 33
Корсо *Corso*.....354

30 x 30
Александрия *Alexandria*.....356
Коллиано *Colliano* 358
Сольфатара *Solfatara* 338
Урбан *Urban* 362

24 x 24
Пьяцетта *Piazzetta* 364

ФОНДАМЕНТА

FONDAMENTA


119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 60 x 60

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

R10 | A | B | V2

DOUBLE LOADING

Размер Size



Цвет Color



Рекомендации по работе с макси-форматами нв стр. 451.
Серия производится по технологии DOUBLE LOADING. Описание технологии на стр. 443.
Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.


Guidelines for working with MAXI formats see page 450.
Series is produced with the use of DOUBLE LOADING technology. For more details see page 443.
Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.





Concrete
бетон
inspirations

ФОНДАМЕНТА FONDAMENTA

119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 60 x 60



DL601000R V2
Фондамента серый декорированный обрезной 60x60
Fondamenta grey decorated rectified



DL601400R V2
Фондамента тёмный декорированный обрезной 60x60
Fondamenta dark decorated rectified



AD/A120/SG9501
Кассия 10x10
Cassia

DOUBLE LOADING

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

R10 A B

119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 60 x 60



DL500700R
Фондамента светлый обрезной 60x119.5
Fondamenta light rectified

V2



DL500700R/1
подступёнок Фондамента
светлый 119.5x10.7
riser light



DL500700R/GCF
ступень клееная Фондамента светлый 33x119.5
glued step Fondamenta light




DL507700R/GCA
ступень угловая клееная Фондамента светлый 33x33
glued corner step Fondamenta light



DL600700R
Фондамента светлый обрезной 60x60
Fondamenta light rectified

V2



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
60 x 60		11		4	1,44	35,6		30	43,2	1120
60 x 119,5		11		2	1,434	36,5		30	43,02	1150

ФОНДАМЕНТА FONDAMENTA

119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 60 x 60




DL501100R
Фондамента пепельный обрезной 60x119.5
Fondamenta ash-grey rectified

V2



DL601500R
Фондамента пепельный обрезной 60x60
Fondamenta ash-grey rectified

V2



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.



DL501100R/1
подступёнок Фондамента пепельный 119.5x10.7
riser Fondamenta ash-grey



DL501100R/GCF
ступень клееная Фондамента
пепельный 33x119.5



DL501100R/GCA
ступень угловая клееная Фондамента пепельный 33x33
glued corner step Fondamenta ash-grey

DOUBLE LOADING

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

R10 A B

119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 60 x 60



DL501000R
Фондамента серый темный обрезной 60x119.5
Fondamenta dark grey rectified


V2



DL501000R/1
подступёнок Фондамента
серый темный 119.5x10.7
riser Fondamenta dark grey



DL501000R/GCF
ступень клееная Фондамента
серый темный 33x119.5
glued step Fondamenta dark grey




DL501000R/GCA
ступень угловая клееная Фондамента серый темный 33x33
glued corner step Fondamenta dark grey



DL601300R
Фондамента серый темный обрезной 60x60
Fondamenta dark grey rectified

V2



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
60 x 60	11		4	1,44	35,6		30	43,2	1120
60 x 119,5	11		2	1,434	36,5		30	43,02	1150

ФОНДАМЕНТА FONDAMENTA

119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 60 x 60



DL590000R
Фондамента серый светлый обрезной 119,5x238,5
Fondamenta light grey rectified

V2

DOUBLE LOADING !

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

R10 A B

119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 60 x 60



DL500800R
Фондамента серый светлый обрезной 60x119.5
Fondamenta light grey rectified

V2



DL500800R/1
подступёнок Фондамента серый светлый 119.5x10.7
riser Fondamenta light grey



DL500800R/GCF
ступень клееная Фондамента серый светлый 33x119.5
glued step Fondamenta light grey




DL500800R/GCA
ступень угловая клееная Фондамента серый светлый 33x33
glued corner step Fondamenta light grey



DL600900R
Фондамента серый светлый обрезной 60x60
Fondamenta light grey rectified

V2



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
60 x 60	11		4	1,44	35,6		30	43,2	1120
60 x 119,5	11		2	1,434	36,5		30	43,02	1150
119,5 x 238,5	11		-	-	-		5/15	14,25/42,75	423,5/1160,5

ФОНДАМЕНТА FONDAMENTA

119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 60 x 60



DL590100R
Фондамента серый обрезной 119,5x238,5
Fondamenta grey rectified


V2

DOUBLE LOADING

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

R10 A B

119,5 x 238,5 – 60 x 119,5 – 60 x 60



DL500900R V2
Фондамента серый обрезной 60x119.5
Fondamenta grey rectified



DL500900R/1
подступёнок Фондамента серый 119.5x10.7
riser Fondamenta grey




DL500900R/GCF
ступень клееная Фондамента серый 33x119.5
glued step Fondamenta grey



DL500900R/GCA
ступень угловая клееная Фондамента серый 33x33
glued corner step Fondamenta grey



DL601100R V2
Фондамента серый обрезной 60x60
Fondamenta grey rectified



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.

	mm	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
60 x 60	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1120
60 x 119,5	11	2	1,434	36,5	30	43,02	1150
119,5 x 238,5	11				5/15	14,25/42,75	423,5/1160,5

КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА

RAJPATH

60 x 119.5 – 60 x 60 – 30 x 60

R10 V2 3 4

Размер Size



Цвет Color



Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.


Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.





Concrete
бетон
inspirations
around the
world

КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА RAJPATH


60 x 119.5 – 60 x 60 – 30 x 60



SG502200R V2 3
Королевская дорога черный обрезной 60x119,5
Rajpath black rectified



SG501600R V2 4
Королевская дорога серый темный обрезной 60x119,5
Rajpath dark grey rectified




SG502100R V2 4
Королевская дорога серый светлый обрезной 60x119,5
Rajpath light grey rectified



SG501800R V2 4
Королевская дорога коричневый обрезной 60x119,5
Rajpath brown rectified



SG501400R V2 4
Королевская дорога коричневый светлый обрезной 60x119,5
Rajpath light brown rectified



SG501200R V2 4
Королевская дорога беж обрезной 60x119,5
Rajpath beige rectified

RAJPATH **КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА**

60 x 119.5 – 60 x 60 – 30 x 60



SG614700R V2 4
Королевская дорога обрезной 60x60
Rajpath rectified



SG614500R V2 4
Королевская дорога обрезной 60x60
Rajpath rectified




SG614300R V2 4
Королевская дорога обрезной 60x60
Rajpath rectified



SG614600R V2 4
Королевская дорога серый темный обрезной 60x60
Rajpath dark grey rectified



SG614900R V2 4
Королевская дорога коричневый обрезной 60x60
Rajpath brown rectified



SG615000R V2 3
Королевская дорога черный обрезной 60x60
Rajpath black rectified



SG614800R V2 4
Королевская дорога серый светлый обрезной 60x60
Rajpath light grey rectified



SG614400R V2 4
Королевская дорога коричневый светлый обрезной 60x60
Rajpath light brown rectified



SG614200R V2 4
Королевская дорога беж обрезной 60x60
Rajpath beige rectified

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
30 x 60	9		8/9	1,44/1,62	29,5/33,2		32	46,08/51,84	974/1092,4
30 x 60	11		7/8	1,26/1,44	31/36		32	40,32/46,08	1022/1183
60 x 60	11		4	1,44	35,6		30	43,2	1120
60 x 119,5	11		2	1,434	36,5		30	43,2	1150

R10

КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА RAJPATH


60 x 119.5 – 60 x 60 – 30 x 60



SG213600R* / SG216700R V2 4
Королевская дорога серый темный обрезной 30x60
Rajpath dark grey rectified



SG213800R* / SG216900R V2 4
Королевская дорога коричневый обрезной 30x60
Rajpath brown rectified




SG213900R* / SG217000R V2 3
Королевская дорога черный обрезной 30x60
Rajpath black rectified



SG614600R/GR V2 4
ступень Королевская дорога серый темный обрезной 30x60
step Rajpath dark grey rectified



SG614900R/GR V2 4
ступень Королевская дорога коричневый обрезной 30x60
step Rajpath brown rectified



SG615000R/GR V2 3
ступень Королевская дорога черный обрезной 30x60
step Rajpath black rectified



SG614600R/4 V2 4
подступёнок Королевская дорога серый темный обрезной 60x14,5
riser Rajpath dark grey rectified



SG614900R/4 V2 4
подступёнок Королевская дорога коричневый обрезной 60x14,5
riser Rajpath brown rectified



SG615000R/4 V2 3
подступёнок Королевская дорога черный обрезной 60x14,5
riser Rajpath black rectified




SG614600R/6BT V2 4
плинтус Королевская дорога серый темный обрезной 60x9,5
plinth Rajpath dark grey rectified



SG614900R/6BT V2 4
плинтус Королевская дорога коричневый обрезной 60x9,5
plinth Rajpath brown rectified



SG615000R/6BT V2 3
плинтус Королевская дорога черный обрезной 60x9,5
plinth Rajpath black rectified



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.

RAJPATH **КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА**

60 x 119.5 – 60 x 60 – 30 x 60



SG213700R* / SG216800R V2 4
Королевская дорога серый светлый обрезной 30x60
Rajpath light grey rectified



SG213500R* / SG216600R V2 4
Королевская дорога коричневый светлый обрезной 30x60
Rajpath light brown rectified



SG213400R* / SG216500R V2 4
Королевская дорога беж обрезной 30x60
Rajpath beige rectified



SG614800R/GR V2 4
ступень Королевская дорога серый светлый обрезной 30x60
step Rajpath light grey rectified



SG614400R/GR V2 4
ступень Королевская дорога коричневый светлый обрезной 30x60
step Rajpath light brown rectified



SG614200R/GR V2 4
ступень Королевская дорога беж обрезной 30x60
step Rajpath beige rectified



SG614800R/4 V2 4
подступёнок Королевская дорога серый светлый обрезной 60x14,5
riser Rajpath light grey rectified



SG614400R/4 V2 4
подступёнок Королевская дорога коричневый светлый обрезной 60x14,5
riser Rajpath light brown rectified



SG614200R/4 V2 4
подступёнок Королевская дорога беж обрезной 60x14,5
riser Rajpath beige rectified



SG614800R/6BT V2 4
плинтус Королевская дорога серый светлый обрезной 60x9,5
plinth Rajpath light grey rectified



SG614400R/6BT V2 4
плинтус Королевская дорога коричневый светлый обрезной 60x9,5
plinth Rajpath light brown rectified



SG614200R/6BT V2 4
плинтус Королевская дорога беж обрезной 60x9,5
plinth Rajpath beige rectified

	mm	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
30 x 60	9	8/9	1,44/1,62	29,5/33,2	32	46,08/51,84	974/1092,4
30 x 60	11	7/8	1,26/1,44	31/36	32	40,32/46,08	1022/1183
60 x 60	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1120
60 x 119,5	11	2	1,434	36,5	30	43,2	1150

R10

АСТРОНИ

ASTRONI

60 x 60

R10 V2 3 4

Размер Size



Цвет Color



серый тёмный
dark grey



серый
grey



серый светлый
light grey

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Лаппатированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Показатели антискольжения только для обрезного керамического гранита.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!
The slip resistance indicators are only for edged porcelain gres.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.




Concrete
бетон
inspirations

АСТРОНИ ASTRONI

60 x 60



SG622102R/1 V2 3
Подступёнок Астрони серый светлый лаппатированный 60x10,7
riser Astroni light grey lappato



SG622202R/1 R10 V2 4
Подступёнок Астрони серый лаппатированный 60x10,7
riser Astroni grey lappato




SG622302R/1 R10 V2 4
Подступёнок Астрони серый темный лаппатированный
riser Astroni dark grey lappato




SG622102R/GCA V2 3
Ступень клееная угловая Астрони серый светлый лаппатированный 33x33
glued corner step Astroni light grey lappato



SG622202R/GCA R10 V2 4
Ступень клееная угловая Астрони серый лаппатированный 33x33
glued corner step Astroni grey lappato




SG622302R/GCA R10 V2 4
Ступень клееная угловая Астрони серый темный лаппатированный 33x33
glued corner step Astroni dark grey lappato




SG622102R/GCF V2 3
Ступень клееная Астрони серый светлый лаппатированный 33x60
glued step Astroni light grey lappato



SG622202R/GCF R10 V2 4
Ступень клееная Астрони серый лаппатированный 33x60
glued step Astroni grey lappato




SG622302R/GCF R10 V2 4
Ступень клееная Астрони серый темный лаппатированный 33x60
glued step Astroni dark lappato




Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.

60 x 60



SG622100R R10 V2 4
Астрони серый светлый обрезной 60х60
Astroni light grey rectified



SG622300R R10 V2 4
Астрони серый темный обрезной 60х60
Astroni dark grey rectified



SG622200R R10 V2 4
Астрони серый обрезной 60х60
Astroni grey rectified



SG622102R V2 3
Астрони серый светлый лаппатированный 60х60
Astroni light grey lappato



SG622202R V2 3
Астрони серый лаппатированный 60х60
Astroni grey lappato



SG622302R V2 3
Астрони серый тёмный лаппатированный 60х60
Astroni dark grey lappato



AD/A120/SG9501
Кассия 10х10
Cassia



AD/A263/TU0036L
Байя лаппатированный
4,9х4,9
Baya lappato



SG622402R V2 3
Астрони лаппатированный 60х60
Astroni lappato

R10

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
60 x 60		11		4	1,44	35,6		30	43,2	1120

ДАЙСЕН

DAISEN

60 x 60 – 30 x 60

3 4

Размер Size



Цвет Color



Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.




Concrete
бетон
inspirations

ДАЙСЕН DAISEN

60 x 60 – 30 x 60



SG610400R / SG603200R 4
Дайсен беж обрезной 60x60
Daisen beige rectified



SG610500R / SG602600R 4
Дайсен коричневый обрезной 60x60
Daisen brown rectified



SG211500R 4
Дайсен беж обрезной 30x60
Daisen beige rectified



SG211400R 4
Дайсен коричневый обрезной 30x60
Daisen brown rectified



SG211500R/GR
ступень Дайсен беж обрезной 30x60
step Daisen beige rectified



SG211400R/GR
ступень Дайсен коричневый обрезной 30x60
step Daisen brown rectified



SG211500R/2 4
подступёнок Дайсен беж обрезной 60x14,5
riser Daisen beige rectified



SG211400R/2 4
подступёнок Дайсен коричневый обрезной 60x14,5
riser Daisen brown rectified



SG207700R/3BT / SG211500R/3BT
плинтус Дайсен беж обрезной 60x9,5
plinth Daisen beige rectified



SG207600R/3BT / SG211400R/3BT
плинтус Дайсен коричневый обрезной 60x9,5
plinth Daisen brown rectified




SG165/004
Дайсен мозаичный 60x7,2
Daisen mosaic




SG165/006
Дайсен мозаичный 60x7,2
Daisen mosaic



SG610300R / SG602900R 4
Дайсен светло-серый обрезной 60x60
Daisen light grey rectified



SG612900R / SG605300R 3
Дайсен антрацит обрезной 60x60
Daisen anthracite rectified



SG613000R / SG603300R 3
Дайсен черный обрезной 60x60
Daisen black rectified



SG211200R 4
Дайсен светло-серый обрезной 30x60
Daisen light grey rectified



SG211600R 3
Дайсен антрацит обрезной 30x60
Daisen anthracite rectified



SG211300R 3
Дайсен черный обрезной 30x60
Daisen black rectified



SG211200R/GR
ступень Дайсен светло-серый обрезной 30x60
step Daisen light grey rectified



SG211600R/GR
ступень Дайсен антрацит обрезной 30x60
riser Daisen anthracite rectified



SG211300R/GR
ступень Дайсен черный обрезной 30x60
step Daisen black rectified



SG211200R/2 4
подступёнок Дайсен светло-серый обрезной 60x14,5
riser Daisen light grey rectified



SG211600R/2 3
подступёнок Дайсен антрацит обрезной 60x14,5
riser Daisen anthracite rectified



SG211300R/2 3
подступёнок Дайсен черный обрезной 60x14,5
riser Daisen black rectified




SG211200R/3BT / SG207900R/3BT
плинтус Дайсен светло-серый обрезной 60x9,5
plinth Daisen light grey rectified



SG207800R/3BT / SG211600R/3BT
плинтус Дайсен антрацит обрезной 60x9,5
plinth Daisen anthracite rectified



SG211300R/3BT / SG208000R/3BT
плинтус Дайсен черный обрезной 60x9,5
plinth Daisen black rectified



	mm	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
30 x 60	11	8	1,44	36	32	46,08	1183
30 x 60	9	9	1,62	33,2	32	51,84	1092,4
60 x 60	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1120

Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.

Возможно изготовление под заказ толщиной 11 мм.
Upon request it is possible to produce thickness of 11 mm.

ВИКИНГ

VIKING

60 x 60

R9 | 4

Размер Size



Цвет Color



Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Подробнее – www.kerama-marazzi.com
Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!
See www.kerama-marazzi.com
Support/Usage guidelines.



SG612700R / SG605700R 4
Викинг серый светлый обрезной 60x60
Viking light grey rectified




SG612500R 4
Викинг светлый обрезной 60x60
Viking light rectified




SG605700R/6BT / SG612700R/6BT
плинтус Викинг серый светлый обрезной 60x9,5
plinth Viking light grey rectified

SG605500R/6BT / SG612500R/6BT
плинтус Викинг светлый обрезной 60x9,5
plinth Viking light rectified



SG612600R 4
Викинг серый обрезной 60x60
Viking grey rectified



SG628300R 4
Викинг черный обрезной 60x60
Viking black rectified



SG605600R/6BT / SG612600R/6BT
плинтус Викинг серый обрезной 60x9,5
plinth Viking grey rectified



SG628300R/6BT
плинтус Викинг черный обрезной 60x9,5
plinth Viking black rectified



AD/A120/SG9501
Кассия 10x10
Cassia

	mm	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
60 x 60	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1120



Concrete
бетон
inspirations

ЛОФТ

LOFT

60 x 60

V3 4

Размер Size



Цвет Color



Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Подробнее – www.kerama-marazzi.com
Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!
See www.kerama-marazzi.com
Support/Usage guidelines.



SG608200R V3 4
Лофт серый обрезной 60х60
Loft grey rectified



W001/TU6001
Лофт 60х9,5
Loft



SG609600R V3 4
Лофт светло-серый обрезной 60х60
Loft light grey rectified



W002/TU6001
Лофт 9,5х9,5
Loft



SG609500R V3 4
Лофт беж светлый обрезной 60х60
Loft light beige rectified

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
60 x 60		11		4	1,44	35,6		30	43,2	1120


Concrete
бетон
inspirations

ПРОДАБЛ

PRODOUBLE

60 x 60 – 30 x 60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme | R10 | A | V2 | DRY DIGITAL

Размер Size



Цвет Color

коричневый
brown

беж
beige

светлый беж
light beige

светлый
light

серый
grey

серый темный
dark grey

антрацит
anthracite

черный
black

Серия производится по технологии DRY DIGITAL. Описание технологии на стр. 443.

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Series is produced with the use of DRY DIGITAL technology. For more details see page 443.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.




Concrete
бетон
inspirations

ПРОДАБЛ PRODOUBLE

60 x 60 – 30 x 60



DD601300R V2
ПроДабл коричневый обрезной 60x60
ProDouble brown rectified



DD201300R/GR
ступень ПроДабл коричневый обрезной 30x60
step ProDouble brown rectified




DD201300R/3BT
плинтус ПроДабл коричневый обрезной 60x9,5
plinth ProDouble brown rectified



DD201300R V2
ПроДабл коричневый обрезной 30x60
ProDouble brown rectified



DD201300R/2
подступёнок ПроДабл коричневый обрезной 60x14,5
riser ProDouble brown rectified



DD2013/MM
ПроДабл коричневый
мозаичный 30x30
ProDouble brown mosaic

DRY DIGITAL

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

R10 A

60 x 60 – 30 x 60




DD201400R/GR
ступень ПроДабл беж обрезной 30x60
step ProDouble beige rectified



DD201400R/3BT
плинтус ПроДабл беж обрезной 60x9,5
plinth ProDouble beige rectified



DD201400R/2
подступёнок ПроДабл беж обрезной 60x14,5
riser ProDouble beige rectified



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.



DD601400R V2
ПроДабл беж обрезной 60x60
ProDouble beige rectified



DD201400R V2
ПроДабл беж обрезной 30x60
ProDouble beige rectified



DD2014/MM
ПроДабл беж мозаичный 30x30
ProDouble beige mosaic

	mm	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
30 x 60	11	7/8	1,26/1,44	31/36	32	40,32/46,08	1022/1183
60 x 60	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1120

ПРОДАБЛ PRODOUBLE

60 x 60 – 30 x 60



DD601500R V2
ПроДабл светлый беж обрезной 60x60
ProDouble light beige rectified



DD201500R V2
ПроДабл светлый беж обрезной 30x60
ProDouble light beige rectified



DD2015/MM
ПроДабл светлый беж мозаичный 30x30
ProDouble light beige mosaic



DD201500R/GR
ступень ПроДабл светлый беж обрезной 30x60
step ProDouble light beige rectified



DD201500R/3BT
плинтус ПроДабл светлый беж обрезной 60x9,5
plinth ProDouble light beige rectified




DD201500R/2
подступёнок ПроДабл светлый беж обрезной 60x14,5
riser ProDouble light beige rectified

DRY DIGITAL

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

R10 A

60 x 60 – 30 x 60




DD201200R/GR
ступень ПроДабл светлый обрезной 30x60
step ProDouble light rectified



DD201200R/3BT
плинтус ПроДабл светлый обрезной 60x9,5
plinth ProDouble light rectified



DD201200R/2
подступёнок ПроДабл светлый обрезной 60x14,5
riser ProDouble light rectified




Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.



DD601200R V2
ПроДабл светлый обрезной 60x60
ProDouble light rectified



DD201200R V2
ПроДабл светлый обрезной 30x60
ProDouble light rectified




DD2012/MM
ПроДабл светлый мозаичный 30x30
ProDouble light mosaic

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
30 x 60		11		7/8	1,26/1,44	31/36		32	40,32/46,08	1022/1183
60 x 60		11		4	1,44	35,6		30	43,2	1120

ПРОДАБЛ PRODOUBLE


60 x 60 – 30 x 60



DD601100R V2
ПроДабл серый обрезной 60x60
ProDouble grey rectified



DD201100R V2
ПроДабл серый обрезной 30x60
ProDouble grey rectified



DD2011/MM
ПроДабл серый мозаичный 30x30
ProDouble grey mosaic



DD201100R/GR
ступень ПроДабл серый обрезной 30x60
step ProDouble grey rectified



DD201100R/3BT
плинтус ПроДабл серый обрезной 60x9,5
plinth ProDouble grey rectified




DD201100R/2
подступёнок ПроДабл серый обрезной 60x14,5
riser ProDouble grey rectified

DRY DIGITAL

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

R10 A




DD201000R/GR
ступень ПроДабл серый темный обрезной 30x60
step ProDouble dark grey rectified




DD201000R/3BT
плинтус ПроДабл серый темный обрезной 60x9,5
plinth ProDouble dark grey rectified



DD201000R/2
подступёнок ПроДабл серый темный обрезной 60x14,5
riser ProDouble dark grey rectified




Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.



DD601000R V2
ПроДабл серый тёмный обрезной 60x60
ProDouble dark grey rectified



DD201000R V2
ПроДабл серый тёмный обрезной 30x60
ProDouble dark grey rectified




DD2010/MM
ПроДабл серый темный мозаичный 30x30
ProDouble dark grey mosaic

	mm	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
30 x 60	11	7/8	1,26/1,44	31/36	32	40,32/46,08	1022/1183
60 x 60	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1120

ПРОДАБЛ PRODOUBLE


60 x 60 – 30 x 60



DD600900R V2
ПроДабл антрацит обрезной 60x60
ProDouble anthracite rectified




DD200900R V2
ПроДабл антрацит обрезной 30x60
ProDouble anthracite rectified



DD2009/MM
ПроДабл антрацит мозаичный 30x30
ProDouble anthracite mosaic



AD/A120/SG9501
Кассия 10x10
Cassia



DD200900R/GR
ступень ПроДабл антрацит обрезной 30x60
step ProDouble anthracite rectified



DD200900R/3BT
плинтус ПроДабл антрацит обрезной 60x9,5
plinth ProDouble anthracite rectified



DD200900R/2
подступёнок ПроДабл антрацит обрезной 60x14,5
riser ProDouble anthracite rectified

DRY DIGITAL

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

R10 A

60 x 60 – 30 x 60




DD200800R/GR
ступень ПроДабл черный обрезной 30x60
step ProDouble black rectified




DD200800R/3BT
плинтус ПроДабл черный обрезной 60x9,5
plinth ProDouble black rectified



DD200800R/2
подступёнок ПроДабл черный обрезной 60x14,5
riser ProDouble black rectified




Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.



DD600800R V2
ПроДабл чёрный обрезной 60x60
ProDouble black rectified



DD200800R V2
ПроДабл чёрный обрезной 30x60
ProDouble black rectified



DD2008/MM
ПроДабл черный мозаичный 30x30
ProDouble black mosaic

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
30 x 60		11		7/8	1,26/1,44	31/36		32	40,32/46,08	1022/1183
60 x 60		11		4	1,44	35,6		30	43,2	1120


СОЛЬФАТАРА

SOLFATARA

60 x 60 – 30 x 30

R9 | V2 | 4

Размер Size



Цвет Color



Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com
Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com
Support/Usage guidelines.



SG624300R V2 4
Сольфатара беж тёмный обрезной 60x60
Solfatara dark beige rectified



SG624400R V2 4
Сольфатара серый обрезной 60x60
Solfatara grey rectified



SG624200R V2 4
Сольфатара беж обрезной 60x60
Solfatara beige rectified



SG624100R V2 4
Сольфатара светлый обрезной 60x60
Solfatara light rectified



SG914300R V2 4
Сольфатара беж тёмный обрезной 30x30
Solfatara dark beige rectified



SG914400R V2 4
Сольфатара серый обрезной 30x30
Solfatara grey rectified



SG914200R V2 4
Сольфатара беж обрезной 30x30
Solfatara beige rectified



SG914100R V2 4
Сольфатара светлый обрезной 30x30
Solfatara light rectified

	mm	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
30 x 30	11	12	1,08	25,3	40	43,2	1042
60 x 60	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1120


Concrete
бетон
inspirations

ФУДЗИ

FUJI

60 x 60 – 30 x 60

R9 | 3 | 4

Размер Size



Цвет Color



черный
black



светло-серый
light grey



коричневый
brown



беж
beige

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.





rand Kyoto
KM
hotels

ФУДЗИ FUJI


60 x 60 – 30 x 60



SG612400R / SG602100R 3
Фудзи черный обрезной 60x60
Fuji black rectified



SG612200R / SG601700R 4
Фудзи коричневый обрезной 60x60
Fuji brown rectified



SG602100R/GR 3
ступень Фудзи черный обрезной 30x60
step Fuji black rectified



SG601700R/GR 4
ступень Фудзи коричневый обрезной 30x60
step Fuji brown rectified



SG602100R/4 3
подступёнок Фудзи черный обрезной 60x14,5
riser Fuji black rectified




SG601700R/4 4
подступёнок Фудзи коричневый обрезной 60x14,5
riser Fuji brown rectified



SG612400R/6BT / SG602100R/6BT
плинтус Фудзи черный обрезной 60x9,5
plinth Fuji black rectified



SG612200R/6BT / SG601700R/6BT
плинтус Фудзи коричневый обрезной 60x9,5
plinth Fuji brown rectified



SG144/001
Фудзи мозаичный 46,5x9,8
Fuji mosaic



SG144/002
Фудзи мозаичный 46,5x9,8
Fuji mosaic

FUJI **ФУДЗИ**

60 x 60 – 30 x 60



SG612300R / SG601900R 4
Фудзи светло-серый обрезной 60x60
Fuji light grey rectified



SG612100R / SG602300R 4
Фудзи светлый беж обрезной 60x60
Fuji light beige rectified



SG601900R/GR 4
ступень Фудзи светло-серый обрезной 30x60
step Fuji light grey rectified



SG602300R/GR 4
ступень Фудзи светлый беж обрезной 30x60
step Fuji light beige rectified



SG601900R/4 4
подступёнок Фудзи светло-серый обрезной 60x14,5
riser Fuji light grey rectified




SG602300R/4 4
подступёнок Фудзи светлый беж обрезной 60x14,5
riser Fuji light beige rectified



SG612300R/6BT / SG601900R/6BT
плинтус Фудзи светло-серый обрезной 60x9,5
plinth Fuji light grey rectified



SG612100R/6BT / SG602300R/6BT
плинтус Фудзи светлый беж обрезной 60x9,5
plinth Fuji light beige rectified



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
60 x 60	11		4	1,44	35,6		30	43,2	1120

R9

НЬЮКАСЛ

NEWCASTLE

30 x 60

R9 | A | 4

Размер Size



Цвет Color




серый темный
dark grey


серый
grey

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com
Поддержка/Советы по использованию.


Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com
Support/Usage guidelines.




SG212500R 4
Ньюкасл серый темный обрезной 30x60
Newcastle dark grey rectified



SG212400R 4
Ньюкасл серый обрезной 30x60
Newcastle grey rectified



SG212500R/GR 4
ступень Ньюкасл серый темный обрезной 30x60
step Newcastle dark grey rectified



SG212400R/GR 4
ступень Ньюкасл серый обрезной 30x60
step Newcastle grey rectified




SG212500R/3BT 4
плинтус Ньюкасл серый темный обрезной 60x9,5
plinth Newcastle dark grey rectified




SG212400R/3BT 4
плинтус Ньюкасл серый обрезной 60x9,5
plinth Newcastle grey rectified




SG212500R/2 4
подступёнок Ньюкасл серый темный обрезной 14,5x60
riser Newcastle dark grey rectified




SG212400R/2 4
подступёнок Ньюкасл серый обрезной 14,5x60
riser Newcastle grey rectified



SG176/002 4
Ньюкасл мозаичный серый темный 30x30
Newcastle dark grey mosaic



SG176/001 4
Ньюкасл мозаичный серый 30x30
Newcastle grey mosaic



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
30 x 60		9		8/9	1,44/1,62	29,5/33,2		32	46,08/51,84	974/1092,4


KEEP
CALM
AND
CARRY
ON
Concrete
бетон
inspirations

ГЕРКУЛАНУМ

ERCOLANO

50,2 x 50,2

R9 | 4

Размер Size



Цвет Color



Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating. See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.







SG455700N 4
Геркуланум 50,2x50,2
Ercolano



SG455500N 4
Геркуланум беж 50,2x50,2
Ercolano beige



SG455300N 4
Геркуланум серый 50,2x50,2
Ercolano grey



SG455600N 4
Геркуланум серый светлый 50,2x50,2
Ercolano light grey



SG455400N 4
Геркуланум коричневый 50,2x50,2
Ercolano brown

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
50,2 x 50,2	9,5		5	1,26	26,2		28	35,28	763,6


Concrete
бетон
inspirations

МАРЧИАНА

MARCIANA

40,2 x 40,2

R9 | 3 | 4

Размер Size



Цвет Color



светлый
light



серый
grey



серый темный
dark grey



беж
beige



коричневый
brown

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.




Concrete
бетон
inspirations
DESCARTES
OLTRE IL COGITO

МАРЧИАНА MARCIANA

40,2 x 40,2



SG153700N 4
Марчиана светлый 40,2x40,2
Marciana light



SG154000N 4
Марчиана беж 40,2x40,2
Marciana beige



SG153800N 4
Марчиана серый 40,2x40,2
Marciana grey



SG154100N 3
Марчиана коричневый 40,2x40,2
Marciana brown




SG153900N 3
Марчиана серый тёмный 40,2x40,2
Marciana dark grey



AD/A120/SG9501
Кассия 10x10
Cassia


40,2 x 40,2




1586*
Марчиана микс серый 20x20
Marciana mix grey



1587*
Марчиана микс беж 20x20
Marciana mix beige



SG183/004
Марчиана серый мозаичный 42,7x42,7
Marciana grey mosaic



SG183/003
Марчиана беж мозаичный 42,7x42,7
Marciana beige mosaic

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнаментами (общее количество орнаментов — 9) в одной коробке

For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns (the total number of patterns is 9) in the same box.

	mm	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
20 x 20	8	23	0,92	16,3	72	66,24	1204
40,2 x 40,2	8	10	1,62	29,2	48	77,76	1432

R9

СЕНАТ

SENATE

40,2 x 40,2

3 4

Размер Size



Цвет Color



Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Подробнее – www.kerama-marazzi.com
Поддержка / Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!
See www.kerama-marazzi.com
Support / Usage guidelines.



SG155700R 4
Сенат беж обрезной 40,2x40,2
Senate beige rectified



SG156000R 3
Сенат черный обрезной 40,2x40,2
Senate black rectified



SG155700R/5BT
плинтус Сенат беж обрезной 40,2x8
plinth Senate beige rectified



SG156000R/5BT
плинтус Сенат черный обрезной 40,2x8
plinth Senate black rectified



SG155800R 4
Сенат светло-серый обрезной 40,2x40,2
Senate light grey rectified



SG155900R 3
Сенат серый обрезной 40,2x40,2
Senate grey rectified



SG155800R/5BT
плинтус Сенат светло-серый обрезной 40,2x8
plinth Senate light grey rectified



SG155900R/5BT
плинтус Сенат серый обрезной 40,x8
plinth Senate grey rectified



AD/A120/SG9501
Кассия 10x10
Cassia

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
40,2 x 40,2	8		10	1,62	28,7		48	77,76	1408


Concrete
бетон
inspirations

КОРСО

CORSO

33 x 33

4

Размер Size



Цвет Color




Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!
Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!
It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.



SG950500N 4
Корсо серый 33x33
Corso grey



SG950600N 4
Корсо черный 33x33
Corso black

SG950700N 4
Корсо белый 33x33
Corso white



SG950400N/7
Корсо 10x10
Corso



SG950300N/7
Корсо 10x10
Corso

SG950200N/7
Корсо 10x10
Corso



AD/A48/SG9501
Корсо 10x10
Corso



AD/A120/SG9501
Кассия 10x10
Cassia

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
33 x 33		7,8		16	1,66	29		42	69,72	1248


Concrete
бетон
inspirations

АЛЕКСАНДРИЯ

ALEXANDRIA

30 x 30

4

Размер Size



Цвет Color



Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.
Подробнее – **www.kerama-marazzi.com** Поддержка/Советы по использованию.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See **www.kerama-marazzi.com** Support/Usage guidelines.



SG925000N 4
Александрия светлый 30x30
Alexandria light



SG925100N 4
Александрия серый 30x30
Alexandria grey



SG185/001 4
Александрия светлый мозаичный 30x30
Alexandria light mosaic



SG185/002 4
Александрия серый мозаичный 30x30
Alexandria grey mosaic



SG186/001 4
Александрия светлый мозаичный 30x4,8
Alexandria light mosaic



SG186/002 4
Александрия серый мозаичный 30x4,8
Alexandria grey mosaic



SG925000N/GR 4
ступень фронтальная Александрия светлый 30x30
frontal step Alexandria light



SG925100N/GR 4
ступень фронтальная Александрия серый 30x30
frontal step Alexandria grey



SG925000N/GR/AN 4
ступень угловая
Александрия светлый 30x30
corner step Alexandria light




SG925100N/GR/AN 4
ступень угловая
Александрия серый 30x30
corner step Alexandria grey



SG925000N/3 4
подступёнок Александрия светлый 30x9,6
riser Alexandria light



SG925100N/3 4
подступёнок Александрия серый 30x9,6
riser Alexandria grey



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
30 x 30		8		16	1,44	26,16		40	57,6	1074


Concrete
бетон
inspirations

КОЛЛИАНО

COLLIANO

30 x 30

R9 | 3 | 4

Размер Size



Цвет Color

беж светлый
light beige

беж
beige

коричневый
brown

чёрный
black

серый тёмный
dark grey

серый
grey

серый светлый
light grey




Concrete
бетон
inspirations

КОЛЛИАНО COLLIANO

30 x 30











SG914500N*
Коллиано Орнамент 30x30
Colliano pattern

4






SG912600N 4
Коллиано беж светлый 30x30
Colliano light beige

SG912700N 4
Коллиано беж 30x30
Colliano beige

SG912800N 3
Коллиано коричневый 30x30
Colliano brown

COLLIANO **КОЛЛИАНО**

30 x 30



SG914600N*
Коллиано Орнамент 30х30
Colliano pattern

4



SG913200N 3
Коллиано чёрный 30х30
Colliano black



SG913100N 3
Коллиано серый тёмный 30х30
Colliano dark grey



SG913000N 4
Коллиано серый 30х30
Colliano grey

SG912900N 4
Коллиано серый светлый 30х30
Colliano light grey

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнаментами в одной коробке

For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns in the same box.

	mm	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
30 x 30	8	16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4

R9

УРБАН

URBAN

30 x 30

R9 | 3 | 4

Размер Size



Цвет Color



светлый беж
light beige



коричневый
brown



серый
grey



серый темный
dark grey

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами. Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.
Подробнее – **www.kerama-marazzi.com** Поддержка/Советы по использованию.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See **www.kerama-marazzi.com** Support/Usage guidelines.



SG927800N 4
Урбан светлый беж 30х30
Urban light beige



SG928100N 3
Урбан коричневый 30х30
Urban brown



SG927900N 4
Урбан серый 30х30
Urban grey



SG928000N 3
Урбан серый темный 30х30
Urban dark grey



HGD/A118/DD9000
ПроСтоун ковёр светлый беж 30х9,5
ProStone carpet light beige



HGD/A119/DD9000
ПроСтоун светлый беж 9,5х9,5
ProStone light beige



HGD/A125/DD9003
ПроСтоун 30х7,2
ProStone



HGD/A193/DD9003
ПроСтоун 7,2х7,2
ProStone



1297S/3F
Пьяцетта 9,9х9,9
Piazzetta

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
30 x 30		8		16	1,44	26,16		40	57,6	1074


Concrete
бетон
inspirations


ПЬЯЦЕТТА

PIAZZETTA

24 x 24

3 4

Размер Size



Цвет Color



светлый
light

беж
beige

серый
grey

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.


It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.




Concrete
бетон
inspirations

ПЬЯЦЕТТА PIAZZETTA

24 x 24










SG243000N*
Пьяцетта 24x24
Piazzetta

4



4

1297S/3F
Пьяцетта 9,9x9,9
Piazzetta

PIAZZETTA **ПЬЯЦЕТТА**

24 x 24











SG243100N 4
Пьяцетта светлый 24x24
Piazzetta light

SG243200N 4
Пьяцетта беж 24x24
Piazzetta beige

SG243300N 3
Пьяцетта серый 24x24
Piazzetta grey

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнаментами в одной коробке

For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns in the same box.

	mm	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
9,9 x 9,9	7	100	0,98	15,5	24	23,52	402
24 x 24	7	23	1,09	17,5	40	43,6	730

Размер Size

60x119,5

20x80

60x60

60x60

42x42

40,2x40,2

30x30

24x24

20x20

9,9x9,9



Fantasy

фантазия

inspirations

RU

Керамический гранит может быть «непохожим» на природные или строительные материалы, и вместе с ним изменятся интерьеры и фасады – они станут совершенно иными. Какими? Все зависит только от Вашей фантазии и представления о том, как должны выглядеть дома, школы и детские сады, торгово-развлекательные и деловые центры, аэропорты и вокзалы, автосалоны и гостиницы…

Керамическая «фантазия» безгранична и помогает реализовывать проекты, привлекающие свежестью и оригинальностью дизайнерских решений в архитектуре и строительстве. Керамический гранит KERAMA MARAZZI, представленный в данном разделе каталога, напоминает палитру красок в руках художника, который постоянно находит новые образы, формы и сочетания цветов и превращает фантазию в реальность.

ENG

With its unique properties, porcelain gres can really change the looks of interiors and facades. How? Everything depends on your imagination and ideas about what houses, schools and kindergartens, shopping and business centres, airports and railway stations, car dealerships and hotels should look like...

Such an unlimited ceramic «fantasy» enables fresh and original design solutions in architecture and construction. This catalogue section is a palette of colours in the hands of an artist who finds in KERAMA MARAZZI inspiration for new images, shapes and colour combinations, and turns a fantasy into reality.


60 x 119,5	Радуга *Rainbow*	370
20 x 80	Беверелло *Beverello*	374
60 x 60	Арена *Arena*	376
	Радуга *Rainbow*	370
	Терраццо *Terazzo*	380
30 x 60	Кампалто *Campalto*	384
42 x 42	Корреале *Correale*	388
	Креп *Crepe*	390
40,2 x 40,2	Бардолино *Bardolino*	394
	Сафьян Saffian	396
30 x 30	Виченца *Vicenza*	398
	Гармония *Harmony*	402
	Каменный остров *Stone island*	404
	Сатин *Satin*	406
	Специи *Spicery*	410
24 x 24 – 9,9 x 9,9	Форио *Forio*	414
	Соларо *Solaro*	416
20 x 20	Сатин *Satin*	406
	Специи *Spicery*	410

РАДУГА

RAINBOW

60 x 119,5 – 60 x 60

Размер Size



Цвет Color

синий
blue

голубой
light blue

оранжевый
orange

красный
red

зеленый
green

беж
beige

желтый
yellow

белый
white


черный
black

коричневый
brown

серый темный
dark grey

серый
grey

серый светлый
light grey




Fantasy
фантазия
inspirations

РАДУГА RAINBOW


60 x 119,5 – 60 x 60




SG562700R
Радуга серый темный обрезной 60x119,5
Rainbow dark grey rectified



SG562600R
Радуга серый обрезной 60x119,5
Rainbow grey rectified




SG562500R
Радуга серый светлый обрезной 60x119,5
Rainbow light grey rectified



SG606100R
Радуга черный обрезной 60x60
Rainbow black rectified



SG618400R
Радуга серый обрезной 60x60
Rainbow grey rectified



SG608500R
Радуга коричневый обрезной 60x60
Rainbow brown rectified

	mm	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
60 x 60	11	4	1,44	35,6	24	34,56	884,4
60 x 119,5	11	2	1,434	36,5	30	43,02	1150

60 x 119,5 – 60 x 60

SG618600R
Радуга желтый обрезной 60x60
Rainbow yellow rectified



SG610100R
Радуга оранжевый обрезной 60x60
Rainbow orange rectified




SG623000R
Радуга красный обрезной 60x60
Rainbow red rectified



SG618500R
Радуга зеленый обрезной 60x60
Rainbow green rectified




SG611900R
Радуга синий обрезной 60x60
Rainbow blue rectified




SG616100R
Радуга голубой обрезной 60x60
Rainbow light blue rectified

SG608600R
Радуга беж обрезной 60x60
Rainbow beige rectified



SG508200R
Радуга белый обрезной 60x119,5
Rainbow white rectified



SG606200R
Радуга белый обрезной 60x60
Rainbow white rectified

БЕВЕРЕЛЛО

BEVERELLO

20 x 80

R10 | V3 | 3 | 4

Размер Size



Цвет Color



Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе металлов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мягкой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use abrasive chemicals!



V3
3

SG702900R
Беверелло тёмный обрезной 20x80
Beverello dark rectified



V3
4

SG702800R
Беверелло серый обрезной 20x80
Beverello grey rectified



V3
4

SG702700R
Беверелло светлый обрезной 20x80
Beverello light rectified



AD/B269/TU0036L
Скиато чёрный лаппатированный 20x4,9
Schiato black lappato



AD/A269/TU0031L
Скиато беж лаппатированный 20x4,9
Schiato beige lappato

	mm	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
20 x 80	11	9	1,44	34	36	51,84	1253,1


Fantasy
фантазия
inspirations
CARLO PONTI
SOPHIA LOREN
MARCELLO MASTROIANNI
VITTORIO DE SICA
MATRIMONIO
ALL'ITALIANA

АРЕНА

ARENA

60 x 60

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

R9

Размер Size



Цвет Color


серый
grey


черный
black


голубой
blue


светло-желтый
light yellow


беж
beige


песочный
sandy


кирпичный
brick-red

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Полированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Polished porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.




Fantasy
фантазия
inspirations

АРЕНА ARENA

60 x 60



TU602801R
Арена серый полированный 60x60
Arena grey polished



TU602800R*
Арена серый обрезной 60x60
Arena grey rectified



TU600801R
Арена черный полированный 60x60
Arena black polished



TU600800R*
Арена черный обрезной 60x60
Arena black polished



TU602901R
Арена голубой полированный 60x60
Arena blue polished



TU602900R*
Арена голубой обрезной 60x60
Arena blue rectified

60 x 60

TU600101R
Арена беж полированный 60x60
Arena beige polished

TU603100R*
Арена светло-желтый обрезной 60x60
Arena light yellow rectified

TU603101R
Арена светло-желтый полированный 60x60
Arena light yellow polished

TU600100R*
Арена беж обрезной 60x60
Arena beige rectified

TU603200R*
Арена песочный обрезной 60x60
Arena sandy rectified

TU603201R
Арена песочный полированный 60x60
Arena sandy polished



TU600900R*
Арена кирпичный обрезной 60x60
Arena brick-red rectified



TU600901R
Арена кирпичный полированный 60x60
Arena brick-red polished

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
60 x 60		10 полированный polished		4	1,44	32,13		30	43,2	993,9
60 x 60		11		4	1,44	35,6		30	43,2	1120

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

R9

-* Показатели антискольжения только для обрезного керамического гранита.
The slip resistance indicators are only for edged porcelain grès

ТЕРРАЦЦО

TERRAZZO

60 x 60

R9 | 3 | 4

Размер Size



Цвет Color



коричневый
brown



беж
beige



беж светлый
light beige



серый темный
dark grey



серый
grey



серый светлый
light grey

Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.




Fantasy
фантазия
inspirations

ТЕРРАЦЦО TERRAZZO

60 x 60




SG632100R 4
Терраццо беж декорированный обрезной 60х60
Terrazzo beige decorated rectified



SG632300R 4
Терраццо коричневый декорированный обрезной 60х60
Terrazzo brown decorated rectified



SG631900R 4
Терраццо беж светлый декорированный обрезной 60х60
Terrazzo light beige decorated rectified



SG632000R 4
Терраццо беж обрезной 60х60
Terrazzo beige rectified



SG632200R 4
Терраццо коричневый обрезной 60х60
Terrazzo brown rectified



SG631800R 4
Терраццо беж светлый обрезной 60х60
Terrazzo light beige rectified



SG632000R/1
подступёнок Терраццо беж 60х10,7
riser Terrazzo beige



SG632200R/1
подступёнок Терраццо коричневый 60х10,7
riser Terrazzo brown



SG631800R/1
подступёнок Терраццо беж светлый 60х10,7
riser Terrazzo light beige



SG632000R/GCF
ступень клееная Терраццо беж 33х60
glued step Terrazzo beige



SG632200R/GCF
ступень клееная Терраццо коричневый 33х60
glued step Terrazzo brown



SG631800R/GCF
ступень клееная Терраццо беж светлый 33х60
glued step Terrazzo light beige



SG632000R/GCA
ступень угловая клееная Терраццо беж 33х33
glued corner step Terrazzo beige



SG184/002
Терраццо беж мозаичный 14,7х14,7
Terrazzo beige mosaic



SG632200R/GCA
ступень угловая клееная Терраццо коричневый 33х33
glued corner step Terrazzo brown



SG184/001
Терраццо коричневый мозаичный 14,7х14,7
Terrazzo brown mosaic



SG631800R/GCA
ступень угловая клееная Терраццо беж светлый 33х33
glued corner step Terrazzo light beige



SG184/003
Терраццо беж светлый мозаичный 14,7х14,7
Terrazzo light beige mosaic

	mm	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
60 x 60	11	4	1,44	35,6	30	43,2	1120


R9

TERRAZZO ТЕРРАЦЦО

60 x 60



SG632500R 4
Терраццо серый светлый декорированный обрезной 60x60
Terrazzo light grey decorated rectified




SG632900R 3
Терраццо серый тёмный декорированный обрезной 60x60
Terrazzo dark grey decorateed rectified




SG632700R 4
Терраццо серый decorated обрезной 60x60
Terrazzo grey rectified



SG632400R 4
Терраццо серый светлый обрезной 60x60
Terrazzo light grey rectified



SG632800R 3
Терраццо серый тёмный обрезной 60x60
Terrazzo dark grey rectified



SG632600R 4
Терраццо серый обрезной 60x60
Terrazzo grey rectified



SG632400R/1
подступёнок Терраццо серый светлый 60x10,7
riser Terrazzo light grey



SG632800R/1
подступёнок Терраццо серый темный 60x10,7
riser Terrazzo dark grey




SG632600R/1
подступёнок Терраццо серый 60x10,7
riser Terrazzo grey



SG632400R/GCF
ступень клееная Терраццо серый светлый 33x60
glued step Terrazzo light grey



SG632800R/GCF
ступень клееная Терраццо серый темный 33x60
step glued Terrazzo dark grey



SG632600R/GCF
ступень клееная Терраццо серый 33x60
glued step Terrazzo grey



SG632400R/GCA
ступень угловая клееная Терраццо серый светлый 33x33
glued corner step Terrazzo light grey



SG184/006
Терраццо серый светлый мозаичный 14,7x14,7
Terrazzo light grey mosaic



SG632800R/GCA
ступень угловая клееная Терраццо серый темный 33x33
glued corner step Terrazzo dark grey



SG184/004
Терраццо серый темный мозаичный 14,7x14,7
Terrazzo dark grey mosaic



SG632600R/GCA
ступень угловая клееная Терраццо серый 33x33
glued corner step Terrazzo grey



SG184/005
Терраццо серый мозаичный 14,7x14,7
Terrazzo grey mosaic

КАМПАЛТО

CAMPALTO

30 x 60

R11 | A | 4

Размер Size



Цвет Color



беж
beige

коричневый
brown

белый
white

серый
grey

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information




Fantasy
фантазия
inspirations

КАМПАЛТО CAMPALTO

30 x 60



SG250700R 4
Кампалто декорированный обрезной 30х60
Campalto decorated rectified



4



SG250400R 4
Кампалто коричневый обрезной 30х60
Campalto brown rectified



4



SG250000R 4
Кампалто обрезной 30х60
Campalto rectified



4

30 x 60



SG250800R 4
Кампалто белый декорированный обрезной 30х60
Campalto white decorated rectified



4



SG250300R 4
Кампалто белый обрезной 30х60
Campalto white rectified



4



SG250900R 4
Кампалто серый декорированный обрезной 30х60
Campalto decorated rectified



4



SG250500R 4
Кампалто серый обрезной 30х60
Campalto grey rectified



4

R11 A 4

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
30 x 60	9		9	1,62	33,2		32	51,84	1092,4

КОРРЕАЛЕ

CORREALE

42 x 42

R12 | 4


Размер Size



Цвет Color



беж
beige



SG115800N
Корреале 42x42
Correale

4

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
42 x 42		9		8	1,41	28		48	67,68	1374


Fantasy
фантазия
inspirations

КРЕП

CREPE

42 x 42

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

R9

Размер Size



Цвет Color



Приведен номинальный размер. Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. Полированный керамический гранит требует особого внимания при укладке и тщательного ухода.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com Поддержка/Советы по использованию.

Nominal size is presented. Actual size of rectified porcelain gres is lower than the nominal one but stays within statutory limits. Lapped porcelain gres requires special attention when tiling, and careful maintenance.
See www.kerama-marazzi.com Support/Usage guidelines.





Fantasy
фантазия
inspirations

КРЕП CREPE

42 x 42



TU003901R
Креп коричневый полированный 42x42
Crepe brown polished



TU003900R*
Креп коричневый обрезной 42x42
Crepe brown rectified




TU137/004
Креп мозаичный полированный 42x5
Crepe mosaic polished




TU136/003
Креп мозаичный полированный 42x5
Crepe mosaic polished



TU136/004
Креп мозаичный полированный 42x5
Crepe mosaic polished



TU003701R
Креп голубой полированный 42x42
Crepe blue polished



TU003700R*
Креп голубой обрезной 42x42
Crepe blue rectified



TU003601R
Креп черный полированный 42x42
Crepe black polished



TU003600R*
Креп черный обрезной 42x42
Crepe black rectified

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

R9

CREPE **КРЕП**

42 x 42

TU003100R*
Креп беж обрезной 42x42
Crepe beige rectified


TU003101R
Креп беж полированный 42x42
Crepe beige polished

TU003200R*
Креп жемчужный обрезной 42x42
Crepe pearl rectified

TU003201R
Креп жемчужный полированный 42x42
Crepe pearl polished

TU003500R*
Креп песочный обрезной 42x42
Crepe sandy rectified

TU003501R
Креп песочный полированный 42x42
Crepe sandy polished



TU003300R*
Креп серый обрезной 42x42
Crepe grey rectified



TU003301R
Креп серый полированный 42x42
Crepe grey polished

		mm			шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
42 x 42		8	полированный polished		9	1,58	28		48	75,84	1374
42 x 42		9			8	1,41	28		48	67,68	1374

* Показатели антискольжения только для обрезного керамического гранита
The slip resistance indicators are only for edged porcelain grès.

БАРДОЛИНО

BARDOLINO

40,2 x 40,2

4

Размер Size



Цвет Color



коричневый
brown



беж
beige

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information



SG155500N 4
Бардолино коричневый 40,2x40,2
Bardolino brown



SG155600N 4
Бардолино беж 40,2x40,2
Bardolino beige

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
40,2 x 40,2		8		10	1,62	29,2		48	77,76	1432


Fantasy
фантазия
inspirations

САФЬЯН

SAFFIAN

40,2 x 40,2

4



Цвет Color



Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.


It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information




SG153000N 4
Сафьян беж 40,2x40,2
Saffian beige



SG152900N 4
Сафьян беж светлый 40,2x40,2
Saffian light beige



SG183/002
Сафьян мозаичный 42,7x42,7
Saffian mosaic



SG183/001
Сафьян мозаичный 42,7x42,7
Saffian mosaic

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
40,2 x 40,2		8		10	1,62	29,2		48	77,76	1432


Fantasy
фантазия
inspirations

ВИЧЕНЦА

VICENZA

30 x 30

R9 | 4

Размер Size



Цвет Color



беж
beige



коричневый
brown



коричневый темный
dark brown

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information




Fantasy
фантазия
inspirations

ВИЧЕНЦА VICENZA

30 x 30



4

SG925800N
Виченца беж 30х30
Vicenza beige



4

SG925900N
Виченца коричневый 30х30
Vicenza brown



4

SG926000N
Виченца коричневый темный 30х30
Vicenza dark brown



SG925800N/GR
ступень фронтальная Виченца беж 30х30
frontal step Vicenza beige

4



SG925900N/GR
ступень фронтальная Виченца коричневый 30х30
frontal step Vicenza brown

4



SG926000N/GR
ступень фронтальная Виченца коричневый темный 30х30
frontal step Vicenza dark brown

4



4

SG925800N/GR/AN
ступень угловая Виченца беж 30х30
corner step Vicenza beige



4

SG925900N/GR/AN
ступень угловая Виченца коричневый 30х30
corner step Vicenza brown



4

SG926000N/GR/AN
ступень угловая Виченца коричневый темный 30х30
corner step Vicenza dark brown




SG925800N/3
подступёнок Виченца беж 30х9,6
riser Vicenza beige



SG925900N/3
подступёнок Виченца коричневый 30х9,6
riser Vicenza brown



SG926000N/3
подступёнок Виченца коричневый темный 30х9,6
riser Vicenza dark brown



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.

VICENZA **ВИЧЕНЦА**

30 x 30



HGD/A192/SG9258
Виченца Майолика 30x4,9
Vicenza Majolica



HGD/A191/SG928*
Виченца Майолика 4,9x4,9
Vicenza Majolica



HGD/A178/SG9258
Виченца Майолика 30x30
Vicenza Majolica



HGD/A154/SG9258
подступёнок Виченца Майолика 30x9,6
riser Vicenza Majolica



HGD/A179/SG9258
Виченца Майолика 30x30
Vicenza Majolica



HGD/A155/SG9258
подступёнок Виченца Майолика 30x9,6
riser Vicenza Majolica



HGD/A203/SG9258
подступёнок Виченца Майолика 30x9,6
riser Vicenza Majolica



HGD/A180/SG9258
Виченца Майолика 30x30
Vicenza Majolica

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнаментами (общее количество орнаментов — 8) в одной коробке

For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns (the total number of patterns is 8) in the same box.

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
30 x 30		8		16	1,44	26,16		40	57,6	1074

R9

ГАРМОНИЯ

HARMONY

30 x 30

3 4

Размер Size



Цвет Color



4

SG924300N
Гармония беж 30x30
Harmony beige



3

SG924200N
Гармония голубой 30x30
Harmony light blue



3

SG924400N
Гармония синий 30x30
Harmony blue


3

SG624500N
Гармония желтый 30x30
Harmony yellow



3

SG924600N
Гармония салатный 30x30
Harmony light green



4

SG917600N
Гармония серый 30x30
Harmony grey



3

SG924700N
Гармония рыжий 30x30
Harmony ginger



3

SG924800N
Гармония ярко-красный 30x30
Harmony bright red




3

SG924900N
Гармония розовый 30x30
Harmony pink



3

SG917500N
Гармония черный 30x30
Harmony black



4

SG917400N
Гармония белый 30x30
Harmony white



072 Гармония 30,2x5
Harmony

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
30 x 30		8		16	1,44	26,16		40	57,6	1074


Fantasy
фантазия
inspirations

КАМЕННЫЙ ОСТРОВ

STONE ISLAND

30 x 30

3 4

Размер Size



Цвет Color



светлый
light



коричневый
brown

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.





SG926400N*
Каменный остров коричневый декорированный 30x30
Stone island brown decorated

3





SG926300N
Каменный остров коричневый 30x30
Stone island brown

3





SG926200N*
Каменный остров светлый декорированный 30x30
Stone island light decorated

4





SG926100N
Каменный остров светлый 30x30
Stone island light

4

* Для этих артикулов возможно различное соотношение плиток с разными орнаментами в одной коробке

For these articles there can be a different proportion of tiles with various patterns in the same box.

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
30 x 30		8		16	1,44	26,16		40	57,6	1074


Fantasy
фантазия
inspirations

САТИН

SATIN

30 x 30 – 20 x 20

R9 R11 R12 A B C

Размер Size



Цвет Color



беж
beige

серый
grey

черный
black

Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.




Fantasy
фантазия
inspirations

САТИН SATIN

30 x 30 – 20 x 20

TU400100N
Сатин беж 20x20x1,2
Satin beige



TU400200N
Сатин беж противоскользящий 20x20x1,2
Satin beige antiskid



TU400300N
Сатин беж структурированный 20x20x1,3
Satin beige structured

TU4001/BTS
плинтус Сатин беж 20x11,2
Satin beige



TU4001/ANE
угол внешний Сатин беж 11,2x3,3
external corner Satin




TU4001/ANI
угол внутренний Сатин беж 11,2x2,7
internal corner Satin



TU990400N
Сатин беж 30x30x1,2
Satin beige



TU990500N
Сатин беж противоскользящий 30x30x1,2
Satin beige antiskid




TU990600N
Сатин беж структурированный 30x30x1,3
Satin beige structured

TU9904/BTS
плинтус Сатин беж 30x11,2
plinth Satin beige



TU904000N
Сатин беж 30x30
Satin beige



TU904400N
ступень Сатин беж 30x30
step Satin beige


TU9040/BTS
плинтус Сатин беж 30x10,8
plinth Satin beige



TU9040/ANE
угол внешний Сатин беж 10,8x3,3
external corner Satin beige



TU9040/ANI
угол внутренний Сатин беж 10,8x2,7
internal corner Satin beige



Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.

SATIN **САТИН**

30 x 30 – 20 x 20


R9

TU904500N
Сатин серый 30x30
Satin grey


R9

TU904600N
ступень Сатин серый 30x30
step Satin grey


R9

TU904800N
Сатин черный 30x30
Satin black


R9

TU904900N
ступень Сатин черный 30x30
step Satin black

	mm	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
20 x 20	12	21	0,84	22,68	60	50,4	1390
20 x 20	13	19	0,76	20,83	60	45,6	1280
30 x 30	8	16	1,44	26,16	40	57,6	1074
30 x 30	12	11	0,99	26,5	40	39,6	1090
30 x 30	13	10	0,9	24,5	40	36,0	1010

СПЕЦИИ

SPICERY

30 x 30 – 20 x 20

R9 R11 R12 A B C

Размер Size



Цвет Color



Рекомендуем применять затирку, одинаковую по цвету с плиткой; при использовании контрастной – провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность защитными средствами.
Подробнее – www.kerama-marazzi.com / Советы / Уход за керамической плиткой.

It is strongly recommended to use float grout of the same colour as the tiles. If you use the grout finish of a different colour, it is better first test it on a small area and make sure that the surface can be easily cleaned. If the tiles are coloured, treat the tile surface with a special protective coating.
See www.kerama-marazzi.com / Advice/ Ceramic tiles care for more information.


Fantasy
фантазия
inspirations

СПЕЦИИ SPICERY

30 x 30 – 20 x 20


R9

SP400400N
Имбирь беж
20x20x1,2
Ginger beige


R11

SP400500N
Имбирь беж
противоскользящий
20x20x1,2
Ginger antiskid beige


A
B
C
R12

SP400600N
Имбирь беж
структурированный
20x20x1,3
Ginger structured beige



SP4004/BTS
плинтус Имбирь беж
20x11,2
Ginger beige



SP4004/ANE
угол внешний
Имбирь беж 11,2x3,3
external corner Ginger beige



SP4004/ANI
угол внутренний
Имбирь беж 11,2x2,7
internal corner Ginger beige


R9

SP990100N
Имбирь беж 30x30x1,2
Ginger beige


R11

SP990200N
Имбирь беж
противоскользящий 30x30x1,2
Ginger beige antiskid


A
B
C
R12


SP990300N
Имбирь беж
структурированный 30x30x1,3
Ginger beige structured



SP9901/BTS
плинтус Имбирь беж
30x11,2
plinth Ginger beige


R9

SP901800N
Имбирь беж 30x30
Ginger beige


R9

SP902700N
ступень Имбирь 30x30
step Ginger




SP9018/BTS
плинтус Имбирь беж
30x10,8
plinth Ginger beige



SP9018/ANE
угол внешний Имбирь
10,8x3,3
external corner Ginger



SP9018/ANI
угол внутренний Имбирь
10,8x2,7
internal corner Ginger




Технология изготовления ступеней представлена на стр. 445.
Step manufacturing technology is on the page 444.

R9 R11 R12


SPICERY **СПЕЦИИ**

30 x 30 – 20 x 20



R9

SP901900N
Перец 30x30
Pepper



R9

SP903100N
ступень Перец 30x30
step Pepper



R9

SP902000N
Базилик 30x30
Basil



R9

SP902300N
Карри 30x30
Curry

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
20 x 20	12		21	0,84	22,68		60	50,4	1390
20 x 20	13		19	0,76	20,83		60	45,6	1280
30 x 30	8		16	1,44	26,16		40	57,6	1074
30 x 30	12		11	0,99	26,5		40	39,6	1090
30 x 30	13		10	0,9	24,5		40	36,0	1010

ФОРИО

FORIO

24 x 24 – 9,9 x 9,9

3

Размер Size



Цвет Color



беж
beige



3

SG240300N
Форио беж 24x24
Forio beige



3

1287S
Форио беж
9,9x9,9
Forio beige







AD/A251/1146
Форио 9,9x9,9
Forio

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
9,9 x 9,9	7		100	0,98	15,5		24	23,52	402
24 x 24	7		23	1,09	17,5		40	43,6	730


Fantasy
фантазия
inspirations


СОЛАРО

SOLARO

24 x 24 – 9,9 x 9,9

4

Размер Size



Цвет Color






4

SG240700N
Соларо беж 24x24
Solaro beige



4

1277S
Соларо беж
9,9x9,9
Solaro beige



4

SG240800N
Соларо коричневый 24x24
Solaro brown



4

1278S
Соларо
коричневый 9,9x9,9
Solaro brown



STG/A484/1146
Капри майолика 9,9x9,9
Capri majolica



STG/A489/1146
Капри майолика 9,9x9,9
Capri majolica



STG/A485/1146
Капри майолика 9,9x9,9
Capri majolica



STG/A491/1146
Капри майолика 9,9x9,9
Capri majolica



STG/A487/1146
Капри майолика 9,9x9,9
Capri majolica



STG/A486/1146
Капри майолика 9,9x9,9
Capri majolica



STG/A488/1146
Капри майолика 9,9x9,9
Capri majolica



STG/A490/1146
Капри майолика 9,9x9,9
Capri majolica

		mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
9,9 x 9,9		7		100	0,98	15,5		24	23,52	402
24 x 24		7		23	1,09	17,5		40	43,6	730


Fantasy
фантазия
inspirations

Содержание Content

Ступени *Steps* 420

Универсальные вставки *Universal Inserts* 430

Координированные полы *Coordinated floors* 434

Производственный сектор *The Industrial Sector* ..441

Приложение
Appendix



ГАЛЕРЕЯ GALLERY 30 X 60



V1 4

SG218500R/GR
ступень фронтальная Галерея светлый 30x60
step frontal Gallery light



V1 4

SG218500R/GR/AN
ступень угловая Галерея светлый 30x30
step corner Gallery light



V1 4

SG218600R/GR
ступень фронтальная Галерея беж светлый 30x60
step frontal Gallery light beige



V1 4

SG218600R/GR/AN
ступень угловая Галерея беж светлый 30x30
step corner Gallery light beige



V1 4

SG218700R/GR
ступень фронтальная Галерея беж 30x60
step frontal Gallery beige




V1 4

SG218700R/GR/AN
ступень угловая Галерея беж 30x30
step corner Gallery beige



V1 4

SG218800R/GR
ступень фронтальная Галерея серый 30x60
step frontal Gallery grey



V1 4

SG218800R/GR/AN
ступень угловая Галерея серый 30x30
step corner Gallery grey

Полностью серия представлена на стр. 242 / *Full series is on the page 242*


ТЕРРАСА TERRACE 42 X 42



SG109300N/GR V2 4
ступень фронтальная
Терраса коричневый противоскользящий 42x30
step frontal Terrace brown antiskid



SG109300N/GR/AN V2 4
ступень угловая универсальная
Терраса коричневый противоскользящий 30x30
step corner universal Terrace brown antiskid



SG109200N/GR V2 4
ступень фронтальная
Терраса серый противоскользящий 42x30
step frontal Terrace grey antiskid



SG109200N/GR/AN V2 4
ступень угловая универсальная
Терраса серый противоскользящий 30x30
step corner universal Terrace grey antiskid

Полностью серия представлена на стр. 266 / *Full series is on the page 266*

ФАРАЛЬОНИ FARAGLIONI 42 X 42



V1 4

SG115600R/GR
ступень фронтальная Фаральони песочный 42x34
step front Faraglioni sand



V1 4

SG115600R/GR/AN
ступень угловая Фаральони песочный 34x34
step corner Faraglioni sand



V1 4

SG115400R/GR
ступень фронтальная Фаральони беж 42x34
step front Faraglioni beige



V1 4

SG115400R/GR/AN
ступень угловая Фаральони беж 34x34
step corner Faraglioni beige




V1 3

SG115700R/GR
ступень фронтальная Фаральони коричневый 42x34
step front Faraglioni brown



V1 3

SG115700R/GR/AN
ступень угловая Фаральони коричневый 34x34
step corner Faraglioni brown



Полностью серия представлена на стр. 270 / *Full series is on the page 270*

30 X 30 ALLEY **АЛЛЕЯ**



4

SG906800N/GR
ступень фронтальная
Аллея кирпичный 30x30
step frontal Alley brick-red



4

SG906800N/GR/AN
ступень угловая
Аллея кирпичный 30x30
step corner Alley brick-red



4

SG906700N/GR
ступень фронтальная Аллея
беж 30x30
step frontal Alley beige



4

SG906700N/GR/AN
ступень угловая Аллея беж
30x30
step corner Alley beige



4

SG906500N/GR
ступень фронтальная Аллея
светлый 30x30
step frontal Alley light




4

SG906500N/GR/AN
ступень угловая
Аллея светлый 30x30
step corner Alley light



4

SG911800N\GR
ступень фронтальная Аллея
серый светлый 30x30
step frontal Alley light grey




4

SG911800N\GR\AN
ступень угловая
Аллея серый светлый 30x30
step corner Alley light grey



4

SG912000N\GR
ступень фронтальная
Аллея серый темный 30x30
step frontal Alley dark grey



4

SG912000N\GR\AN
ступень угловая
Аллея серый темный 30x30
step corner Alley dark grey



4

SG911900N\GR
ступень фронтальная Аллея
серый 30x30
step frontal Alley grey



4

SG911900N\GR\AN
ступень угловая Аллея
серый 30x30
step corner Alley grey

Полностью серия представлена на стр. 280 / *Full series is on the page 280*

30 X 30 VICENZA **ВИЧЕНЦА**




4

SG925800N/GR
ступень фронтальная Виченца беж 30x30
frontal step Vicenza beige



4

SG925800N/GR/AN
ступень угловая Виченца беж 30x30
corner step Vicenza beige



4

SG926000N/GR
ступень фронтальная Виченца
коричневый темный 30x30
frontal step Vicenza dark brown



4

SG926000N/GR/AN
ступень угловая Виченца коричневый
темный 30x30
corner step Vicenza dark brown



4

SG925900N/GR
ступень фронтальная Виченца
коричневый 30x30
frontal step Vicenza brown



4


SG925900N/GR/AN
ступень угловая Виченца коричневый
30x30
corner step Vicenza brown

Полностью серия представлена на стр. 398 / *Full series is on the page 398*

30 X 30 – 30 X 60 – 60 X 60 – 60 X 119,5 PROSTONE **ПРОСТОУН**



DD900400R/GR
ступень фронтальная ПроСтоун серый 30x30
frontal step ProStone grey



DD900400R/GR/AN
ступень угловая
ПроСтоун серый 30x30
corner step ProStone grey



DD900100R/GR/AN
ступень угловая
ПроСтоун беж 30x30
corner step ProStone beige



DD900100R/GR
ступень фронтальная ПроСтоун беж
30x30
frontal step ProStone beige

Полностью серия представлена на стр. 194 / *Full series is on the page 194*

ПРОВУД PROWOOD 20 X 119,5 – 30 X 179



DL501500R/GCF
ступень клееная ПроВуд беж темный 33x119,5
glued step ProWood dark beige



DL501500R/GCD
ступень угловая клееная правая
ПроВуд беж темный 33x33
right glued corner step ProWood beige dark



DL501500R/GCS
ступень угловая клееная левая
ПроВуд беж темный 33x33
left glued corner step ProWood beige dark



DL501400R/GCF
ступень клееная ПроВуд беж светлый 33x119,5
glued step ProWood light beige



DL501400R/GCD
ступень угловая клееная правая
ПроВуд беж светлый 33x33
right glued corner step ProWood light beige



DL501400R/GCS
ступень угловая клееная левая
ПроВуд беж светлый 33x33
left glued corner step ProWood light beige



DL501700R/GCF
ступень клееная ПроВуд коричневый 33x119,5
glued step ProWood brown



DL501700R/GCS
ступень угловая клееная левая
ПроВуд коричневый 33x33
left glued corner step ProWood brown



DL501700R/GCD
ступень угловая клееная правая
ПроВуд коричневый 33x33
right glued corner step ProWood brown

Полностью серия представлена на стр. 16 / *Full series is on the page 16*

МОНТЕ ТИБЕРИО MONTE TIBERIO 60 X 60 – 30 X 119,5 – 60 X 119,5 – 119,5 X 238,5



V3 3


SG507102R\GCF
ступень клееная Монте Тиберио
лаппатированный 33x119,5
glued step Monte Tiberio lappato



V3 3

SG507102R\GCA
ступень угловая клееная Монте Тиберио
лаппатированный 33x33
glued corner step Monte Tiberio lappato

Полностью серия представлена на стр. 104 / *Full series is on the page 104*



30 X 119,5 – 20 X 119,5 – 15 X 119,5 SALVETTI **САЛЬВЕТТИ**



SG506400R/GCD
ступень угловая клееная правая
Сальветти беж темный 33x33
right glued corner step Salvetti dark beige



SG506400R/GCS
ступень угловая клееная левая
Сальветти беж темный 33x33
left glued corner step Salvetti dark beige



SG506400R/GCF
ступень клееная Сальветти беж темный
33x119,5
glued step Salvetti dark beige



SG506500R/GCD
ступень угловая клееная правая
Сальветти капучино светлый 33x33
right glued corner step Salvetti cappuccino light



SG506500R/GCS
ступень угловая клееная левая
Сальветти капучино светлый 33x33
left glued corner step Salvetti cappuccino light



SG506500R/GCF
ступень клееная Сальветти капучино светлый
33x119,5
glued step Salvetti cappuccino light



SG506600R/GCD
ступень угловая клееная правая
Сальветти капучино 33x33
right glued corner step Salvetti cappuccino



SG506600R/GCS
ступень угловая клееная левая
Сальветти капучино 33x33
left glued corner step Salvetti cappuccino



SG506600R/GCF
ступень клееная Сальветти капучино 33x119,5
glued step Salvetti cappuccino



SG507300R/GCD
ступень угловая клееная правая
Сальветти венге 33x33
right glued corner step Salvetti wenge



SG507300R/GCS
ступень угловая клееная левая
Сальветти венге 33x33
left glued corner step Salvetti wenge



SG507300R/GCF
ступень клееная Сальветти венге 33x119,5
glued step Salvetti wenge



SG507400R/GCD
ступень угловая клееная правая
Сальветти вишня 33x33
right glued corner step Salvetti cherry



SG507400R/GCS
ступень угловая клееная левая
Сальветти вишня 33x33
left glued corner step Salvetti cherry



SG507400R/GCF
ступень клееная Сальветти вишня 33x119,5
glued step Salvetti cherry



SG506800R/GCD
ступень угловая клееная правая
Сальветти коричневый 33x33
right glued corner step Salvetti brown



SG506800R/GCS
ступень угловая клееная левая
Сальветти коричневый 33x33
left glued corner step Salvetti brown



SG506800R/GCF
ступень клееная Сальветти коричневый 33x119,5
glued step Salvetti brown

Полностью серия представлена на стр. 24 / *Full series is on the page 24*

ФОНДАМЕНТА FONDAMENTA 60 X 60 – 60 X 119,5 – 119,5 X 238,5



DL500700R/GCF
ступень клееная Фондамента светлый 33x119.5
glued step Fondamenta light



DL507700R/GCA
ступень угловая клееная Фондамента светлый 33x33
glued corner step Fondamenta light



DL501100R/GCF
ступень клееная Фондамента пепельный 33x119.5
glued step Fondamenta ash-grey



DL501100R/GCA
ступень угловая клееная Фондамента пепельный 33x33




DL501000R/GCF
ступень клееная Фондамента
серый темный 33x119.5
glued step Fondamenta dark grey



DL501000R/GCA
ступень угловая клееная Фондамента серый темный 33x33
glued corner step Fondamenta dark grey




DL500800R/GCF
ступень клееная Фондамента серый светлый
33x119.5
glued step Fondamenta light grey



DL500800R/GCA
ступень угловая клееная Фондамента серый светлый 33x33
glued corner step Fondamenta light grey



DL500900R/GCF
ступень клееная Фондамента серый 33x119.5
glued step Fondamenta grey



DL500900R/GCA
ступень угловая клееная Фондамента серый 33x33
glued corner step Fondamenta grey

Полностью серия представлена на стр. 300 / *Full series is on the page 300*

РОВЕРЕЛЛА ROVERELLA 60 X 60 – 60 X 119,5 – 119,5 X 238,5




DL501200R/GCF
ступень клееная Роверелла пепельный 33x119.5
glued step Roverella ash-grey



DL501200R/GCA
ступень клееная угловая Роверелла пепельный 33x33
glued corner step Roverella ash-grey



DL501300R/GCF
ступень клееная Роверелла серый темный 33x119.5
glued step Roverella dark grey



DL501300R/GCA
ступень клееная угловая Роверелла серый темный 33x33
glued corner step Roverella dark grey



DL500400R/GCF
ступень клееная Роверелла беж 33x119.5
glued step Roverella beige



DL500400R/GCA
ступень клееная угловая Роверелла беж 33x33
glued corner step Roverella beige




DL500600R/GCF
ступень клееная Роверелла беж светлый 33x119.5
glued step Roverella light beige




DL500600R/GCA
ступень клееная угловая Роверелла беж светлый 33x33
glued corner step Roverella light beige



DL500500R/GCF
ступень клееная Роверелла серый 33x119.5
glued step Roverella grey



DL500500R/GCS
ступень угловая клееная левая Роверелла серый 33x33
left glued corner step Roverella grey



DL500500R/GCD
ступень угловая клееная правая Роверелла серый 33x33
right glued corner step Roverella grey

Полностью серия представлена на стр. 180 / *Full series is on the page 180*

30 X 30 – 30 X 60 – 60 X 60 – 60 X 119,5 PROSTONE **ПРОСТОУН**




DD600200R/GCF
ступень клееная ПроСтоун коричневый 33x60
glued step ProStone brown



DD600200R/GCA
ступень угловая клееная
ПроСтоун коричневый 33x33
glued corner step ProStone brown



DD600700R/GCF
ступень клееная ПроСтоун черный 33x60
glued step ProStone black



DD600700R/GCA
ступень угловая клееная
ПроСтоун черный 33x33
glued corner step ProStone black



DD600300R/GCF
ступень клееная ПроСтоун светлый 33x60
glued step ProStone light grey




DD600300R/GCA
ступень угловая клееная
ПроСтоун светлый 33x33
glued corner step ProStone light



DD600600R/GCF
ступень клееная ПроСтоун антрацит 33x60
glued step ProStone anthracite



DD600600R/GCA
ступень угловая клееная
ПроСтоун антрацит 33x33
glued corner step ProStone anthracite



DD600500R/GCF
ступень клееная ПроСтоун серый темный 33x60
glued step ProStone dark grey



DD600500R/GCA
ступень угловая клееная
ПроСтоун серый темный 33x33
glued corner step ProStone dark grey



DD600000R/GCF
ступень клееная ПроСтоун светлый беж 33x60
glued step ProStone light beige



DD600000R/GCA
ступень угловая клееная ПроСтоун светлый беж 33x33
glued corner step ProStone light beige



DD600400R/GCF
ступень клееная ПроСтоун серый 33x60
glued step ProStone grey



DD600400R/GCA
ступень угловая клееная
ПроСтоун серый 33x33
glued corner step ProStone grey




DD600100R/GCF
ступень клееная ПроСтоун беж 33x60
glued step ProStone beige



DD600100R/GCA
ступень угловая клееная
ПроСтоун беж 33x33
glued corner step ProStone beige

Полностью серия представлена на стр. 194 / *Full series is on the page 194*



ТЕРРАЦЦО TERRAZZO 60 x 60



SG632000R/GCF
ступень клееная Терраццо беж 33x60
glued step Terrazzo beige



SG632000R/GCA
ступень угловая клееная
Терраццо беж 33x33
glued corner step Terrazzo beige



SG631800R/GCF
ступень клееная Терраццо беж светлый 33x60
glued step Terrazzo light beige




SG631800R/GCA
ступень угловая клееная
Терраццо беж светлый 33x33
glued corner step Terrazzo light beige



SG632400R/GCF
ступень клееная Терраццо серый светлый 33x60
glued step Terrazzo light grey




SG632400R/GCA
ступень угловая клееная
Терраццо серый светлый 33x33
glued corner step Terrazzo light grey



SG632200R/GCF
ступень клееная Терраццо коричневый 33x60
glued step Terrazzo brown




SG632200R/GCA
ступень угловая клееная
Терраццо коричневый 33x33
glued corner step Terrazzo brown




SG632800R/GCF
ступень клееная Терраццо серый темный 33x60
step glued Terrazzo dark grey



SG632800R/GCA
ступень угловая клееная
Терраццо серый темный 33x33
glued corner step Terrazzo dark grey




SG632600R/GCF
ступень клееная Терраццо серый 33x60
glued step Terrazzo grey



SG632600R/GCA
ступень угловая клееная
Терраццо серый 33x33
glued corner step Terrazzo grey

Полностью серия представлена на стр. 380 / *Full series is on the page 380*


АСТРОНИ ASTRONI 60 x 60




SG622102R/GCF V2 3
Ступень клееная Астрони серый светлый
лаппатированный 33x60
glued step Astroni light grey lappato



SG622102R/GCA V2 3
Ступень клееная угловая Астрони
серый светлый лаппатированный 33x33
glued corner step Astroni light grey lappato




SG622202R/GCF R10 V2 4
Ступень клееная Астрони серый
лаппатированный 33x60
glued step Astroni grey lappato



SG622202R/GCA R10 V2 4
Ступень клееная угловая Астрони серый
лаппатированный 33x33
glued corner step Astroni grey lappato




SG622302R/GCF R10 V2 4
Ступень клееная Астрони серый темный
лаппатированный 33x60
glued step Astroni dark lappato



SG622302R/GCA R10 V2 4
Ступень клееная угловая Астрони
серый темный лаппатированный 33x33
glued corner step Astroni dark grey lappato

Полностью серия представлена на стр. 316 / *Full series is on the page 316*




30 x 60 – 60 x 60 – 60 x 119.5 RAJPATH **КОРОЛЕВСКАЯ ДОРОГА**



SG614600R/GR V2 4
ступень Королевская дорога серый темный обрезной 30x60
step Rajpath dark grey rectified



SG614900R/GR V2 4
ступень Королевская дорога коричневый обрезной 30x60
step Rajpath brown rectified



SG615000R/GR V2 3
ступень Королевская дорога черный обрезной 30x60
step Rajpath black rectified



SG614800R/GR V2 4
ступень Королевская дорога серый светлый обрезной 30x60
step Rajpath light grey rectified



SG614400R/GR V2 4
ступень Королевская дорога коричневый светлый обрезной 30x60
step Rajpath light brown rectified



SG614200R/GR V2 4
ступень Королевская дорога беж обрезной 30x60
step Rajpath beige rectified

Полностью серия представлена на стр. 310 / *Full series is on the page 310*

60 x 60 FJORD **ФЬОРД**



DP603900R/GR
ступень Фьорд табачный светлый обрезной 30x60
step Fjord light tobacco rectified



DP603000R/GR
ступень Фьорд табачный обрезной 30x60
step Fjord tobacco rectified



DP605400R/GR
ступень Фьорд коричневый темный обрезной 30x60
step Fjord dark brown rectified



DP603400R/GR
ступень Фьорд черный обрезной 30x60
step Fjord black rectified



DP603300R/GR
ступень Фьорд серый обрезной 30x60
step Fjord grey rectified



DP606300R/GR
ступень Фьорд серый светлый обрезной 30x60
step Fjord light grey rectified

DP603700R/GR
ступень Фьорд светлый обрезной 30x60
step Fjord light rectified

DP605300R/GR
ступень Фьорд белый обрезной 30x60
step Fjord white rectified

Полностью серия представлена на стр. 236 / *Full series is on the page 236*

30 x 60 CHALET **ШАЛЕ**




SG203100R/GR 4
ступень Шале беж обрезной 30x60
step Chalet beige rectified

SG202800R/GR 4
ступень Шале белый обрезной 30x60
step Chalet white rectified



SG203400R/GR 3
ступень Шале коричневый обрезной 30x60
step Chalet brown rectified

Полностью серия представлена на стр. 70 / *Full series is on the page 70*



ПРОДАБЛ PRODOUBLE 30 x 60 – 60 x 60



DD201300R/GR
ступень ПроДабл коричневый обрезной 30х60
step ProDouble brown rectified



DD201400R/GR
ступень ПроДабл беж обрезной 30х60
step ProDouble beige rectified

DD201500R/GR
ступень ПроДабл светлый беж обрезной 30х60
step ProDouble light beige rectified



DD201200R/GR
ступень ПроДабл светлый обрезной 30х60
step ProDouble light rectified



DD201100R/GR
ступень ПроДабл серый обрезной 30х60
step ProDouble grey rectified



DD201000R/GR
ступень ПроДабл серый темный обрезной 30х60
step ProDouble dark grey rectified



DD200900R/GR
ступень ПроДабл антрацит обрезной 30х60
step ProDouble anthracite rectified



DD200800R/GR
ступень ПроДабл черный обрезной 30х60
step ProDouble black rectified

Полностью серия представлена на стр. 328 / *Full series is on the page 328*

ДАЙСЕН DAISEN 30 x 60 – 60 x 60



SG211500R/GR
ступень Дайсен беж обрезной 30х60
step Daisen beige rectified



SG211400R/GR
ступень Дайсен коричневый обрезной 30х60
step Daisen brown rectified




SG211200R/GR
ступень Дайсен светло-серый обрезной 30х60
step Daisen light grey rectified



SG211600R/GR
ступень Дайсен антрацит обрезной 30х60
riser Daisen anthracite rectified



SG211300R/GR
ступень Дайсен черный обрезной 30х60
step Daisen black rectified



Полностью серия представлена на стр. 320 / *Full series is on the page 320*

ГИМАЛАИ HIMALAYAS 60 x 60



DP605000R/GR V2
Гималаи ступень беж обрезной 30х60
step Himalayas beige rectified

Полностью серия представлена на стр. 224 / *Full series is on the page 224*

ФУДЗИ FUJI 30 x 60 – 60 x 60



SG602100R/GR 3
ступень Фудзи черный обрезной 30х60
step Fuji black rectified



SG601700R/GR 4
ступень Фудзи коричневый обрезной 30х60
step Fuji brown rectified




SG601900R/GR 4
ступень Фудзи светло-серый обрезной 30х60
step Fuji light grey rectified




SG602300R/GR 4
ступень Фудзи светлый беж обрезной 30х60
step Fuji light beige rectified


Полностью серия представлена на стр. 340 / *Full series is on the page 340*

30 x 60 NEWCASTLE **НЬЮКАСЛ**





SG212500R/GR 4
ступень Ньюкасл серый темный обрезной 30x60
step Newcastle dark grey rectified



SG212400R/GR 3
ступень Ньюкасл серый обрезной 30x60
step Newcastle grey rectified

Полностью серия представлена на стр. 344 / *Full series is on the page 344*


30 x 60 ZEN GARDEN **САД КАМНЕЙ**



DP210100R/GR 4
ступень Сад камней обрезной 30x60
step Zen Garden rectified

Полностью серия представлена на стр. 228 / *Full series is on the page 228*

30 X 30 – 20 X 20 SATIN **САТИН**






TU904400N
ступень Сатин беж 30x30
step Satin beige



TU904600N R9
ступень Сатин серый 30x30
step Satin grey



TU904900N R9
ступень Сатин черный 30x30
step Satin black




SP903100N R9
ступень Перец 30x30
step Pepper



SP902700N R9
ступень Имбирь 30x30
step Ginger

Полностью серия представлена на стр. 406 / *Full series is on the page 406*

60 x 60 HIMALAYAS **ГИМАЛАИ**





DP203800R
Гималаи ступень серый обрезной 30x60
step Himalayas grey rectified



DP203700R
Гималаи ступень коричневый обрезной 30x60
step Himalayas brown rectified



DP203600R
Гималаи ступень беж темный обрезной 30x60
step Himalayas dark beige rectified

Полностью серия представлена на стр. 224 / *Full series is on the page 224*

20 x 20



HGD/A30/TU0031
Фратте беж
лаппатированный
20x20x0,9
Fratte beige lappato



HGD/B28/TU0031
Фратте серый
лаппатированный
20x20x0,9
Fratte grey lappato



HGD/B30/TU0031
Фратте серый
лаппатированный
20x20x0,9
Fratte grey lappato



HGD/A28/TU0031
Фратте беж
лаппатированный
20x20x0,9
Fratte beige lappato

19.6 x 19.6



STG/C259/SG1504
Бромли 19,6x19,6x0,83
Bromley



STG/D259/SG1503
Бромли 19,6x19,6x0,83
Bromley



STG/A259/SG1502
Бромли 19,6x19,6x0,83
Bromley



STG/B259/SG1501
Бромли 19,6x19,6x0,83
Bromley

14.5 x 14.5



MLD/B64/TU0031L
Помильяно беж
лаппатированный
14,5x14,5x0,9
Pomigliano beige lappato



MLD/A64/TU0031L
Помильяно серый
лаппатированный
14,5x14,5x0,9
Pomigliano grey lappato



SG609400R/16
Амарено
14,5x14,5x11
Amareno



SG608100R/16
Амарено
14,5x14,5x11
Amareno



HGD/A122/SG4560
Ровиго 14,5x14,5
Rovigo

15 x 15



HGD/A29/TU0031
Фратте беж
лаппатированный
15x15x0,9
Fratte beige lappato



HGD/A31/TU0031
Фратте беж
лаппатированный
15x15x0,9
Fratte beige lappato



HGD/B29/TU0031
Фратте серый
лаппатированный
15x15x0,9
Fratte grey lappato



HGD/B31/TU0031
Фратте серый
лаппатированный
15x15x0,9
Fratte grey lappato



HGD/A12/TU0031L
Себето
лаппатированный
15x15x0,9
Sebeto lappato



HGD/A11/TU0031L
Себето
лаппатированный
15x15x0,9
Sebeto lappato



HGD/B54/TU0031L
Понтичелли
лаппатированный
15x15x0,9
Ponticelli lappato



HGD/A54/TU0031L
Понтичелли
лаппатированный
15x15x0,9
Ponticelli lappato

9.9 x 9.9



STG/A484/1146
Капри майолика
9,9x9,9x0,7
Capri majolica



STG/A485/1146
Капри майолика
9,9x9,9x0,7
Capri majolica



STG/A487/1146
Капри майолика
9,9x9,9x0,7
Capri majolica



STG/A488/1146
Капри майолика
9,9x9,9x0,7
Capri majolica



STG/A489/1146
Капри майолика
9,9x9,9x0,7
Capri majolica



STG/A491/1146 1
Капри майолика
9,9x9,9x0,7
Capri majolica



STG/A486/1146
Капри майолика
9,9x9,9x0,7
Capri majolica



STG/A490/1146
Капри майолика
9,9x9,9x0,7
Capri majolica



AD/A258/1272
Лаурито
9,9x9,9x0,7
Laurito



STG/A432/1267
Сансеверо
9,9x9,9x0,7
Sansevero



STG/A514/1146
Нола
9,9x9,9x0,7
Nola



STG/B514/1146
Нола
9,9x9,9x0,7
Nola



STG/A515/1146
Нола
9,9x9,9x0,7
Nola



STG/B515/1146
Нола
9,9x9,9x0,7
Nola



STG/A516/1146
Нола
9,9x9,9x0,7
Nola



STG/B516/1146
Нола
9,9x9,9x0,7
Nola



1297S/3F
Пьяцетта 9,9x9,9x0,7
Piazzetta



AD/A251/1146
Форио 9,9x9,9x0,7
Forio

13 x 13



ID57
Меранти белый мозаичный 13x13
Meranti white mosaic




ID61
Меранти пепельный светлый мозаичный 13x13
Meranti ash-grey light mosaic




ID58
Меранти беж мозаичный 13x13
Meranti beige mosaic



ID62
Меранти пепельный мозаичный 13x13
Meranti ash-grey mosaic



ID59
Меранти беж темный мозаичный 13x13
Meranti dark beige mosaic



ID60
Меранти венге мозаичный 13x13
Meranti wenge mosaic

10 x 10

SG951500N/7
Каподимонте
10x10x0,78
Capodimonte



SG951400N/7
Каподимонте
10x10x0,78
Capodimonte



SG953300N/7
Лоредан беж светлый
10x10x0,78
Loredan light beige



SG953400N/7
Лоредан беж темный
10x10x0,78
Loredan dark beige



SG953200N/7
Лоредан серый
10x10x0,78
Loredan grey

SG951000N/7
Каштан
10x10x0,78
Chestnut



SG951100N/7
Каштан
10x10x0,78
Chestnut



SG950300N/7
Корсо 10x10x0,78
Corso



SG950400N/7
Корсо 10x10x0,78
Corso

SG950200N/7
Корсо 10x10x0,78
Corso



AD/A120/SG9501
Кассия 10x10x0,78
Cassia



AD/A48/SG9501
Корсо 10x10x0,78
Corso



STG/A401/1266
Амальфи орнамент коричневый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern brown



STG/A402/1266
Амальфи орнамент коричневый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern brown



STG/A403/1266
Амальфи орнамент коричневый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern brown



STG/A404/1266
Амальфи орнамент коричневый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern brown



STG/A405/1266
Амальфи орнамент коричневый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern brown



STG/A406/1266
Амальфи орнамент коричневый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern brown



STG/A407/1266
Амальфи орнамент коричневый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern brown



STG/A408/1266
Амальфи орнамент коричневый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern brown



STG/C401/1270
Амальфи орнамент серый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern grey



STG/C402/1270
Амальфи орнамент серый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern grey



STG/C403/1270
Амальфи орнамент серый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern grey



STG/C404/1270
Амальфи орнамент серый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern grey



STG/C405/1270
Амальфи орнамент серый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern grey



STG/C406/1270
Амальфи орнамент серый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern grey



STG/C407/1270
Амальфи орнамент серый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern grey



STG/C408/1270
Амальфи орнамент серый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern grey



STG/B401/1266
Амальфи орнамент белый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern white

STG/B402/1266
Амальфи орнамент белый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern white

STG/B403/1266
Амальфи орнамент белый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern white

STG/B404/1266
Амальфи орнамент белый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern white



STG/B405/1266
Амальфи орнамент белый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern white



STG/B406/1266
Амальфи орнамент белый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern white

STG/B407/1266
Амальфи орнамент белый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern white



STG/B408/1266
Амальфи орнамент белый
9,9x9,9x0,7
Amalfi pattern white

9.7 x 9.7



HGD/B170/TU0031L
Парнас лаппатированный 9,7x9,7x0,9
Parnassus лаппатированный



HGD/B170/TU0031L
Парнас лаппатированный 9,7x9,7x0,9
Parnassus лаппатированный



HGD/C170/TU0031L
Парнас лаппатированный 9,7x9,7x0,9
Parnassus лаппатированный


9.5 x 9.5



HGD/A13/TU600
Монте Авелла
9,5x9,5x1,1
Monte Avella



ALD/B06/SG2210
Галерея
9,5x9,5x0,9
Gallery



ALD/A06/SG2210
Галерея
9,5x9,5x0,9
Gallery



B2024/SG4541
Капелла
9,5x9,5x0,83
Chapel



A2024/SG4542
Капелла
9,5x9,5x0,83
Chapel



HGD/B119/DD9001
ПроСтоун беж
9,5x9,5
ProStone beige



HGD/A119/DD9000
ПроСтоун
светлый беж
9,5x9,5
ProStone light beige

9.6 x 9.6




AD/A330/SG4539
Резиденция
9,6x9,x0,95
Residence




STG/A477/SG4551
Формиелло
9,6x9,6x0,95
Formiello

7.7 x 7.7



AD/A186/SG1505
Престон 7,7x7,7x0,83
Preston



AD/A185/SG1506
Престон 7,7x7,7x0,83
Preston



AD/C327/SG1546
Петергоф
розовый
7,7x7,7x0,83
Peterhof pink



AD/A327/SG1544
Петергоф белый
7,7x7,7x0,83
Peterhof white



AD/B327/SG1545
Петергоф голубой
7,7x7,7x0,83
Peterhof blue



AD/D327/SG1547
Петергоф зеленый
7,7x7,7x0,83
Peterhof green



AD/A261/SG1513
Велия
7,7x7,7x0,83
Velia



AD/B261/SG1513
Велия
7,7x7,7x0,83
Velia



AD/A173/4222
Бирмингем
7,7x7,7x0,83
Birmingham



NT/A198/SG1534
Павловск
орнамент
7,7x7,7x0,83
Pavlovsk ornament

7.2 x 7.2



ALD/A09/SG2210L
Голдиери лаппатированный
7,2x7,2x0,9
Goldieri lappato



ALD/B09/SG2210L
Голдиери лаппатированный
7,2x7,2x0,9
Goldieri lappato



AD/A242/SG9179
Вилла Флоридиана
7,2x7,2x0,78
Villa Floridiana



STG/A12/SG9243
Пиния 7,2x7,2x0,78
Pinia



AD/B55/3371
Аурелия
7,2x7,2
Aurelia



AD/B53/3371
Аурелия
7,2x7,2
Aurelia

AD/A55/3376
Аурелия
7,2x7,2
Aurelia



AD/A53/3376
Аурелия
7,2x7,2
Aurelia



AD/A57/3367
Рометта 7,2x7,2x0,78
Rometta



W004/SG9243
Платан
7,2x7,2x0,78
Plane



HGD/A201/SG1550L
Мраморный дворец лаппатированный
7,2x7,2
Marble Palace lappato



HGD/A193/DD9003
ПроСтоун 7,2x7,2
ProStone


5.5 x 5.5



A1291/TU3600
Конкур 5x5x0,9
Konkur



W022/TU0033
Дрейф 5x5x0,9
Dreif



B1294/TU3300
Сонет серый 5x5x0,9
Sonet grey



A1294/TU3100
Сонет беж 5x5x0,9
Sonet beige



C1294/TU0600
Сонет песочный
5x5x0,9
Sonet sandy

4.9 x 4.9



AD/A263/TU0036L
Байя 4,9x4,9x0,9
Baya



AD/B263/TU0031L
Байя 4,9x4,9x0,9
Baya



AD/B291/SG9224
Золотой пляж темный беж
4,9x4,9
Golden beach dark beige

AD/A291/SG9223
Золотой пляж светлый беж
4,9x4,9
Golden beach light beige



HGD/A192/TU9040
Виченца Майолика
4,9x4,9
Vivenza Majolica

АИДА AIDA 50,2 x 50,2

SG454900N 4
Аида серый 50,2x50,2
Aida grey

SG454800N 4
Аида зеленый 50,2x50,2
Aida green

SG454700N 4
Аида беж 50,2x50,2
Aida beige

АСТОРИЯ / БОРСАРИ ASTORIA / BORSARI 50,2 x 50,2

SG453602R 3
Астория белый лаппатированный 50,2x50,2
Astoria white lappato

SG453500R 4
Борсари белый обрезной 50,2x50,2
Borsari white rectified



SG189/001
Борсари мозаичный 50,2x8,1
Borsari mosaic

ЛАКШМИ / САТАРИ LAKSHMI / SATARI 50,2 x 50,2



SG455800N 4
Лакшми коричневый 50,2x50,2
Lakshmi brown

SG454300N 4
Лакшми белый 50,2x50,2
Lakshmi white

SG455000N 4
Сатари белый 50,2x50,2
Satari white

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
50,2 x 50,2	9,5		5	1,26	26,2		28	35,28	763,6

50,2 x 50,2 CHAPEL **КАПЕЛЛА**



A2022/SG4542
Капелла 50,2x50,2
Chapel



A2023/SG4542
Капелла 50,2x9,5
Chapel



A2024/SG4542
Капелла 9,5x9,5
Chapel



B2023/SG4541
Капелла 50,2x9,5
Chapel



B2024/SG4541
Капелла 9,5x9,5
Chapel



B2022/SG4541
Капелла 50,2x50,2
Chapel



SG454200N 3
Капелла лиловый 50,2x50,2
Chapel lilac

ГОРОД НА ВОДЕ
CITY ON THE WATER 50,2 X 50,2



SG454100N 3
Капелла беж 50,2x50,2
Chapel beige



SG453800R 4
Город на воде серый обрезной 50,2x50,2
City on the water grey rectified

50,2 x 50,2 FORMIELLO **ФОРМИЕЛЛО**



SG455100N 4
Формиелло беж 50,2x50,2
Formiello beige



SG455200N 4
Формиелло беж тёмный 50,2x50,2
Formiello dark beige



STG/A477/SG4551
Формиелло 9,6x9,6
Formiello



STG/A475/SG4551
Формиелло 50,2x50,2
Formiello



STG/A476/SG4551
Формиелло 50,2x9,6
Formiello

ФРАСКАТИ FRASCATI 50,2 X 50,2



SG454500N 4
Фраскати беж 50,2x50,2
Frascati beige



SG454600N 4
Фраскати темно-серый 50,2x50,2
Frascati dark grey

АВЕРНО AVERNO 40,2 x 40,2



SG152300N 3
Аверно зелёный 40,2x40,2
Averno green



SG152500N 3
Аверно серый 40,2x40,2
Averno grey



SG152400N 3
Аверно розовый 40,2x40,2
Averno pink

ВЕЛИЯ VELIA 40,2 X 40,2



SG151600N 4
Велия беж 40,2x40,2
Velia beige





AD/A260/SG1513
Велия 40,2x7,7
Velia

AD/A261/SG1513
Велия 7,7x7,7
Velia



SG153100N 4
Велия серый 40,2x40,2
Velia grey





AD/B260/SG1513
Велия 40,2x7,7
Velia

AD/B261/SG1513
Велия 7,7x7,7
Velia

	mm		шт. / pcs	м²	кг / kg		кор. / box	м²	кг / kg
40,2 x 40,2	8		10	1,62	28,7		48	77,76	1408


ЛЕТНИЙ САД SUMMER GARDEN 40,2 x 40,2

SG153400N 4
Летний сад светлый 40,2x40,2
Summer Garden light

SG153500N 4
Летний сад беж 40,2x40,2
Summer Garden beige

SG153600N 4
Летний сад фисташковый 40,2x40,2
Summer Garden pistachio

УАЙТХОЛЛ
40,2 x 40,2 WHITEHALL



SG151500N Уайтхолл черный 40,2x40,2 3
Whitehall black

SG151400N Уайтхолл белый 40,2x40,2 3
Whitehall white

ПАЛЕРМО
40,2 x 40,2 PALERMO




SG152600N 4
Палермо коричневый 40,2x40,2
Palermo brown



SG152700N 4
Палермо 40,2x40,2
Palermo

МАРМИОН
40,2 x 40,2 MARMION



SG153200N 4
Мармион серый 40,2x40,2
Marmion grey



SG153300N 4
Мармион коричневый 40,2x40,2
Marmion brown

ПЕТЕРГОФ PETERHOF 40,2 x 40,2



AD/A315/SG1544
Петергоф белый 40,2x40,2
Peterhof white

SG154400N 3
Петергоф белый 40,2x40,2
Peterhof white

AD/A326/SG1544
Петергоф белый 40,2x7,7
Peterhof white



AD/A327/SG1544
Петергоф белый 7,7x7,7
Peterhof white



AD/B315/SG1545
Петергоф голубой 40,2x40,2
Peterhof blue

SG154500N 3
Петергоф голубой 40,2x40,2
Peterhof blue



AD/B326/SG1545
Петергоф голубой 40,2x7,7
Peterhof blue



AD/B327/SG1545
Петергоф голубой 7,7x7,7
Peterhof blue



AD/D315/SG1547
Петергоф зеленый 40,2x40,2
Peterhof green

SG154700N 3
Петергоф зеленый 40,2x40,2
Peterhof green



AD/D326/SG1547
Петергоф зеленый 40,2x7,7
Peterhof green



AD/D327/SG1547
Петергоф зеленый 7,7x7,7
Peterhof green



AD/C315/SG1546
Петергоф розовый 40,2x40,2
Peterhof pink

SG154600N 3
Петергоф розовый 40,2x40,2
Peterhof pink



AD/C326/SG1546
Петергоф розовый 40,2x7,7
Peterhof pink



AD/C327/SG1546
Петергоф розовый 7,7x7,7
Peterhof pink

33 x 33 CAPODIMONTE **КАПОДИМОНТЕ**

SG951300N 3
Каподимонте беж 33x33
Capodimonte beige



SG951200N 3
Каподимонте голубой 33x33
Capodimonte light blue

SG951500N/7
Каподимонте 10x10
Capodimonte



SG951400N/7
Каподимонте 10x10
Capodimonte

30 x 30 BELGRAVIA / FORBURY GARDENS **БЕЛГРАВИЯ / САДЫ ФОРБУРИ**

SG911000R 4
Белгравия светлый обрезной 30x30
Belgravia light rectified




SG911100R 4
Белгравия беж обрезной 30x30
Belgravia beige rectified



SG911402R 4
Сады Форбури светлый лаппатированный 30x30
Forbury Gardens light lappato

30 x 30 TRADITION **ТРАДИЦИЯ**

SG918300N Традиция 30x30 4
Tradition



SG918200N Традиция Клетка 30x30 4
Tradition Check

	mm	шт. / pcs	м²	кг / kg	кор. / box	м²	кг / kg
30 x 30	8	16	1,44	26,16	40	57,6	1074,4
33 x 33	7,8	16	1,66	29	42	69,72	1248








SACMI
DDD2000





KERAMA MARAZZI

The industrial sector of KERAMA MARAZZI consists of two factories. The main factory is located in Orel, and the factory producing porcelain gres tiles is in Moscow region. The total production volume of the two factories in 2016 was over 32 000 000 sq.m

KERAMA MARAZZI is actively developing the chain of distributors. Now it has 21 sales distributors centres in Russia, Ukraine, Latvia, Kazakhstan and more than 300 brand stores. KERAMA MARAZZI products can be purchased in all regions of the Russian Federation and beyond.

The main concept of KERAMA MARAZZI trade, brand stores, retail sales points and wholesale centers is focused on providing the best combination of comfortable and effective conditions for various clients and partners such as architects, designers, developers, representatives of construction and investment companies.

Производственный сектор KERAMA MARAZZI составляют два предприятия. Головное предприятие расположено в городе Орел, а завод, специализирующийся на производстве керамического гранита, – в Московской области. В 2016 году общий объем производства двух предприятий превысил 32 000 000 кв. м.

KERAMA MARAZZI активно развивает торговую сеть. В настоящее время это – 21 торговое представительство в России, Украине, Латвии, Казахстане и более 300 фирменных магазинов. Продукцию торговой марки KERAMA MARAZZI можно приобрести во всех регионах Российской Федерации и за ее пределами.

Концепция фирменной торговли, фирменных магазинов, розничных точек и центров оптовых продаж KERAMA MARAZZI ориентирована на обеспечение максимально комфортных и эффективных условий для самых разных категорий покупателей и партнеров, в числе которых – архитекторы, дизайнеры, проектировщики, представители строительных и инвестиционных компаний.

КЕРАМА ЦЕНТР (г. Москва) Kerama Center (Moscow)

БАЛТКЕРАМА
г. Санкт-Петербург
BALTKERAMA (Saint Petersburg)

ЕНИСЕЙ КЕРАМА
г. Красноярск
YENISEI KERAMA (Krasnoyarsk)

КЕРАМА ЕКАТЕРИНБУРГ
г. Екатеринбург
KERAMA YEKATERINBURG (Yekaterinburg)

КЕРАМА КМВ
г. Пятигорск
KERAMA CMW (Pyatigorsk)

КЕРАМА ПЕРМЬ
г. Пермь
KERAMA PERM (Perm)

ОКА КЕРАМА
г. Орел
OKA KERAMA (Orel)

УФА КЕРАМА
г. Уфа
UFA KERAMA (Ufa)

ВОЛГА КЕРАМА
г. Самара
VOLGA KERAMA (Samara)

ИРКУТСК КЕРАМА
г. Иркутск
IRKUTSK KERAMA (Irkutsk)

КЕРАМА ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
г. Ярославль
KERAMA ZOLOTOE KOLTSO (Yaroslavl)

КЕРАМА КРЫМ
г. Симферополь
KERAMA CRIMEAN (Simferopol)

КЕРАМА СОЧИ
г. Сочи
KERAMA SOCHI (Sochi)

KERAMA BALTICS (Riga)

Представительство KERAMA MARAZZI
в Республике Казахстан, г. Астана
Representative office of KERAMA MARAZZI In Republic of Kazakhstan (Astana)

ДОН КЕРАМА
г. Ростов-на-Дону
DON KERAMA (Rostov-on-Don)

КЕРАМА ВОЛГОГРАД
г. Волгоград
KERAMA VOLGOGRAD (Volgograd)

КЕРАМА НИЖНИЙ НОВГОРОД
г. Нижний Новгород
KERAMA NIZHNIY NOVGOROD (Nizhniy Novgorod)

КРАЙ КЕРАМА
г. Киев
KRAY KERAMA (Kiev)

СИБИРЬ КЕРАМА
г. Новосибирск, г. Омск
SIBIR KERAMA (Novosibirsk, Omsk)

ЮГРА КЕРАМА
г. Тюмень, г. Нижневартовск,
YUGRA KERAMA (Tyumen, Nizhnevartovsk)

CONTINUA+

Новая высокопроизводительная линия **Continua+** — это будущее керамической индустрии, о котором компания KERAMA MARAZZI подумала уже сегодня. Continua+ установлена на одном из предприятий KERAMA MARAZZI в Малино и введена в эксплуатацию в начале 2017 года.

Высокотехнологичная производственная линия Continua+ имеет ряд важных преимуществ. Новое оборудование позволяет:

– производить различные форматы керамического покрытия, включая самые большие, вплоть до формата 119,5x238,5 см
– варьировать толщину плит от 6 до 20 мм, без необходимости замены штампа, посредством регулировок в программе
– использовать технологии цифрового сухого декорирования перед процессом прессования, с применением сырья различных цветов в широком разнообразии комбинаций (для продукции DL).

The new highly productive line **Continua+** is the future of the tiles industry, about which our company Kerama Marazzi has already thought today. Continua+ is installed in one of the Kerama Marazzi facilities that is situated in Malino and it has been operating since the beginning of 2017.

The high-tech production line Continua+ has several important advantages. The new equipment allows:

- to produce various formats of ceramic coating including the largest ones up to 119.5x238.5cm
- to vary the tiles thickness from 6 to 20 mm by making necessary adjustments to the program and without any need to change the stamps
- to apply the dry digital decoration technology before the pressing process with the use of raw materials of different colors in a wide variety of combinations (for the DL production).

.







TECHNOLOGIES

Dry Digital (DD) — is a production technology of technical unglazed porcelain gres, dyed in the color of the surface. The pattern is applied on the tiles thanks to digital printing Digitale, then, for certain articles, the tiles are additionally decorated with graniglia in order to improve the properties of the surface. The material is resistant to deep abrasion (Continua+).

Double Loading (DL) — is a production technology of technical unglazed porcelain gres with the use of the modern Dry Digital Decoration technology. The decoration process has several steps: by using dry powders and granules the pattern is applied before pressing, and then, optionally, with the use of digital printing some pattern details and special effects may be reproduced thanks to Evodryfix technology, which undoubtedly enriches the final product. The high resistance to deep abrasion. High anti-sliding properties allow to use this material in the objects with high requirements to technical characteristics (Continua+).

Dry Press – dry press technology. The pattern is applied on a tile with a dry paint powder shortly before the pressing stage. The technology allows decorating the texture of any depth and complexity as well as increasing the operational parameters of a porcelain gres.

Polished porcelain gres is the type of products made by grinding their rough facing surface. The treatment technology involving abrasive diamond grit allows grinding the dull surface to mirror-like glitter, which enhances the decorative properties of the material.

Lappato porcelain gres is manufactured with utilization of surface grinding, lappato technology (Ital. lappato - buffed, polished), which is widely used today. The technology is intended for production of porcelain gres with an inimitable pattern on its front-face surface. Special grinding stones are used for this purpose. Unlike conventional polishing, grinding takes less time and a thinner layer is removed from the surface of porcelain gres, which improves its technical characteristics. The pattern, or the ornament, does not change depending on the used type of lappato, which is additional surface treatment. There are several types of lappato:

– Lappato type "In cresta" (Ital.). Various materials are applied to the surface of a tile for achieving a light-structured surface; after that superficial polishing of the "tops" is performed. This technology allows producing the effect of a semi-polished surface. Such treatment results in an inimitable pattern and unique, combined, heterogeneous finish: polished segments mixed with a rough surface.

– Lappato type "Campo pieno" (Ital.) A significant layer of special material is applied to the surface of a tile; after that the tile is treated to imitate a smooth, polished surface without irregularities, inclusions, etc.

Edged (rectified) porcelain gres – a product subject to additional mechanical treatment, i.e. edged in length and width (rectified – Ital. rettifica – correction, rectification). Edged porcelain gres is of uniform size, which allows laying it with minimum joints.

Water jet cutting (hydrojet) – a method of material cutting with the help of a high pressure water jet with solid fines. It allows cutting shapes of any complexity from tiles or porcelain gres.

Compound decorative element – a decorative element made (composed) of several shaped segments produced with the help of hydrojet technology. Separate segments can be mounted on a special mesh.

Mosaic decorative element – a decorative element made of segments of different size and shape mounted on a special mesh.

ТЕХНОЛОГИИ

Dry Digital (DD) — технология производства технического неглазурованного керамического гранита, окрашенного в массе в цвет поверхности. Рисунок наносится на плитку с помощью цифровой печати Digitale, далее, для определенных артикулов, плитка дополнительно декорируется гранилью для улучшения свойств поверхности. Материал обладает устойчивостью к глубокому истиранию (Continua+).

Double Loading (DL) — технология производства технического неглазурованного керамического гранита с использованием современной технологии Dry Digital Decoration. Декорирование происходит в несколько этапов: с помощью сухих порошков и гранул наносится рисунок до прессования, затем, дополнительно, с применением цифровой печати на поверхности могут воспроизводиться детали рисунка, а также специальные эффекты — с помощью технологии Evodryfix, что несомненно обогащает продукт. Высокая устойчивость к глубокому истиранию. Параметры степени противоскольжения позволяют использовать этот материал на объектах с повышенными требованиями к техническим характеристикам (Continua+).

Dry Press – технология сухого прессования. Рисунок наносится на плитку сухими окрашенными порошками непосредственно перед прессованием. Технология позволяет декорировать структуру любой глубины и сложности, повышает эксплутационные качества керамического гранита.

Полированный керамический гранит – продукция, изготовленная методом шлифовки необработанной лицевой части. Технология обработки с использованием специального абразивного инструмента позволяет отполировать матовую поверхность до зеркального блеска, что повышает декоративную привлекательность материала.

Лаппатированный керамический гранит изготавливается с использованием технологии поверхностной шлифовки, лаппатирования (*итал. lappato – притертый, заглаженный*), которая получила в настоящее время широкое применение. Технология рассчитана на изготовление керамического гранита с неповторимым рисунком на лицевой поверхности. Для этого используются специальные шлифовальные камни. В отличие от обычного полирования процесс шлифовки занимает меньше времени и с поверхности керамического гранита снимается меньший слой, что повышает технические характеристики. Узор, орнамент не изменяется в зависимости от использованного типа лаппатирования, который является дополнительной обработкой поверхности. Существуют несколько типов лаппатирования:

– In cresta (*итал.*) – на поверхность плитки наносятся различные материалы для придания поверхности легкой структуры происходит поверхностная полировка «верхушек», технология позволяет добиться эффекта полуполированной поверхности. После такой обработки создается неповторимый рисунок и уникальная комбинированная неоднородная фактура: полированные участки, смешанные с шероховатой поверхностью;

– Campo pieno (*итал.*) – на поверхность плитки наносится значительный слой специального материала, после чего происходит обработка, которая полностью имитирует гладкую полированную поверхность без каких-либо неровностей, включений и т.д.

Обрезной (реттифицированный) керамический гранит – продукция, прошедшая дополнительную механическую обработку – обрезку по длине и ширине (т.е. реттификацию; итал. rettifica – исправление, выпрямление). Обрезной керамический гранит имеет один калибр, что позволяет укладывать его с минимальными швами.

Гидроабразивная резка (hydrojet) технология резки материала при помощи водяной струи высокого давления, в которую добавлены микрочастицы твердых веществ. Позволяет вырезать из плитки или гранита фигуры любой сложности.

Наборный декоративный элемент – декоративный элемент, состоящий (набранный) из нескольких фигурных фрагментов, выполненных по технологии гидроабразивной резки. Отдельные фрагменты могут быть скреплены вместе на специальной сетке.

Мозаичный декоративный элемент – декоративный элемент, выполненный из фрагментов различного размера и формы, закрепленных на специальной сетке.

TECHNOLOGIES OF STEPS PRODUCTION

1. Stamped steps / 30x30, 30x60 cm

The easiest form of steps to manufacture. Steps have non-skid strips, which are formed on the tile in the process of compressing the molding powder, i.e., at the time of porcelain gres production. No additional technological operations in the production of this kind of steps are needed.

2. Steps with saw cuts and rounding/ 30x60, 30x119,5 cm

Basic porcelain gres tile is used for manufacturing steps with saw cuts and curvature. If the size of the tile is more than the set format of step, the latter is cut to the desired size (for example, steps in a series of “Monte Avella”). In each tile, four recessed cuts are made by the special equipment in order to create an anti-slip effect. Next process is milling the radius of the chamfer on the front side of the step.

3. Steps with shaped end wall

frontal 30x30, 30x60, 42x30, 42x34 cm, corner 30x30, 34x34 cm

For the production of the upper part of the step ---(tread), the basic porcelain gres tile is used. If the size of the tile is more than the set format of step, the latter is cut to the desired size (for example, steps in a series of “Terrace”). Shaped end wall elements are manufactured separately on the special elements production line; the digital print graphics, matching the graphics of the basic tiles, is drawn on them. Ready end wall elements are cut to the size of the step, and then are glued to it with the special adhesive.

For the corner steps two types of shaped end wall elements are available – right and left. They are cut at a 45-degree angle and glued to the top of the step.

4. Glued steps / frontal 33x60, 33x119,5 cm, corner – 33x33 cm

This type of steps is modern and versatile, and is perfectly suited for both public and private interiors. The peculiarity of this type is the possibility of manufacturing steps with large length. Production of glued steps requires accurate geometry of the base tile and a large number of operations.

For the step production, porcelain gres basic tiles are used, which are cut into its constituent elements – the top part (the tread) and two end wall elements (vertical and horizontal). On the front steps, made of lapped porcelain gres, additionally, four non-skid strips with depth are milled.


Corner steps of this type can be universal, right, left.


The need for manufacturing of right and left corner steps is due to the presence of specific graphics (the direction of the drawing) on the basic tile.

In the manufacturing process of corner steps, the top part (the tread) is assembled from two elements (triangles). In the manufacture of corner steps from lapped porcelain gres, anti-slip cutting with depth are milled on triangles, which, when assembled, are located at a 90-degree angle to each other.

The next stage of production is the chamfering on all the step elements, to which glue is applied later – on the front part of the tread and end wall elements.

The last stage of the production process is the assembly and gluing of steps. Special adhesive, used for the production of glued steps, is dyed in the color of the base of tile (biscuit) that ensures invisibility of joints.





ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТУПЕНЕЙ

1. Штампованные ступени / 30x30, 30x60 см

Самый простой в изготовлении вид ступеней. Ступени имеют противоскользящие полосы, которые формируются на плитке в процессе прессования пресс-порошка, т.е. в момент изготовления керамического гранита. Никаких дополнительных технологических операций производство данного вида ступеней не подразумевает.

2. Ступени с пропилами и скруглением / 30x60, 30x119,5 см

Для производства ступеней с пропилами и скруглением используется базовая плитка керамического гранита. Если размер плитки больше установленного формата ступени, её обрезают до нужных размеров (например, ступень в серии “Монте Авелла”). На специальном оборудовании в каждой плитке делают четыре пропила с заглублением для создания противоскользящего эффекта. Далее производится фрезерование радиусной фаски на передней части ступени.

3. Ступени с фигурными торцевыми элементами / фронтальные 30x30, 30x60, 42x30, 42x34 см, угловые 30x30, 34x34 см

Для производства верхней части ступени (проступи) используется базовая плитка керамического гранита. Если размер плитки больше установленного формата ступени, её обрезают до нужных размеров (например, ступени в серии “Терраса”). Отдельно на производстве специальных изделий выпускаются фигурные торцевые элементы, на которые при помощи цифровой печати наносится графика, соответствующая графике базовой плитки. Готовые торцевые элементы обрезаются под размер ступени, а затем приклеиваются к ней специальным клеем.

Для угловых ступеней выпускаются два вида торцевых фигурных элементов – правый и левый. Они подрезаются под углом 45 градусов и приклеиваются к верхней части ступени.

4. Ступени клееные / фронтальные 33x60, 33x119,5 см, угловые – 33x33 см


Современный и универсальный вид ступеней, которые отлично подходят для использования как общественных, так и частных интерьерах. Особенность данного вида – возможность изготовления ступеней большой длины. Производство клееных ступеней требует точной геометрии базовой плитки и большого количества операций.

Для производства ступени используется базовая плитка керамического гранита, которая режется на составные элементы – верхнюю часть (проступь) и два вида торцевых элементов (вертикальный и горизонтальный). На фронтальных ступенях, изготавливаемых из лаппатированного керамического гранита, дополнительно фрезеруются четыре противоскользящие полосы с заглублением.


Угловые ступени данного вида могут быть универсальными, правыми, левыми. Необходимость производства правых и левых угловных ступеней обусловлена наличием специфичной графики (направления рисунка) на базовой плитке. При изготовлении угловых ступеней верхняя часть (проступь) собирается из двух элементов (треугольников). При изготовлении угловых ступеней из лаппатированного керамического гранита на треугольниках фрезеруются четыре противоскользящих пропила с заглублением, которые в собранном виде располагаются под углом 90 градусов друг к другу. Следующим этапом производства является снятие фасок на всех элементах ступени, на которые затем будет наносится клей – на фронтальной части проступи и торцевых элементах.

Последним этапом процесса производства является сборка и склейка ступени. Специальный клей, используемый для производства клееных ступеней, подкрашивается в цвет основы плитки (бисквита), что позволяет делать швы невидимыми.

3



4



CONSUMER INFORMATION

Warning. Fragile. The ceramic tiles and porcelain gres are strong finishing materials but shall be protected against any shocks.

Ceramic floor tiles and porcelain gres can be of different sizes. It is strongly recommended to use the products of the same calibre to facilitate tile paving (including laying of tiles with different article numbers).

The actual size of the edged porcelain gres is smaller than the nominal size within the standard tolerance limits. The catalogue contains the nominal size.

Different lots of ceramic tiles and porcelain gres may have slightly different colour. Pay attention to the shade identification mark. It is strongly recommended to purchase the products of the same shade.

Tile face curvature – deviation of the ceramic tile and porcelain gres surface from the plane. The tolerance limits regulating the tile face curvature are set in the regulatory documents and shall be used by the manufacturer to sort out the products. Insignificant positive (convexity) and negative (concavity) deviations within the tolerance limits shall not be a basis for the rejection.

Taking care of decorative products and tiles with metallized surface. Decorative products with a gold, platinum or metal-based pigments application, as well as ceramic tiles and porcelain gres with decorative metallized surface require thorough care.
To remove dirt it is recommended to use weak soap solution, non-abrasive pH-neutral washing agents, non-abrasive household chemical products like the one for enameled tableware. After the dirt is removed rinse the tile with clean water. Use soft fabric or sponge for cleaning.
It is not allowed to use abrasive cleansing agents and abrasive materials! Do not use acid-containing products! Before use of washing and cleansing agents it is recommended to test them on an unnoticeable tile's area.

Joints. Joints are the most important element in keeping the faced surface in proper condition. The recommended minimum joint for rectified tiles is 2 mm, for non-rectified tiles - 3-4 mm depending on the nominal size. Tiles, bracing elements, floor, walls, etc. must have joints. Smoothing out can be performed only after the adhesive is fully dry. Joints shall be clean, free of excessive adhesive and dust. Smoothing agent shall have the same color as the tiles. When using smoothing agent of a contrasting color, it shall be first tested on a small-size area in order to make sure the surface can be cleaned easily. If the area gets colored, treat the surface of the tiles with protective agent (KILTO COAT, ATLAS DELFIN) preventing coloring pigments from penetrating into the microrelief and microvoids that might be present on the surface of the tiles.

Porcelain gres care has a number of specific features.
After tile laying it is necessary to clean the surface as soon as possible, treat it with a lean acid solution, having wetted tile grout lines with water beforehand. In 15 minutes, it is recommended to clean the whole surface with clean water. When using cleaning agents, which contain strong acids, it is necessary to avoid their contact with the tile grout line.
Polished and lapped porcelain gres shall require special care during laying and further use. Polishing and lapping result in the opening of micropores on the surface of the porcelain gres. Oil and colouring substances penetrating into these pores can result in the formation of permanent stains. It is important:

- to prevent the application of an adhesive compound at the face of the tile. If the adhesive compound is applied to the tile face, immediately remove it with a clean wet cloth;
- to use float grout of the same color as the tiles. When using contrasting float grout, it is necessary to test it on a small area first in order to make sure that the surface can be easily cleaned. If coloring occurs, it is recommended to treat the surface with a protective agent (KIILTO COAT (Finland), ATLAS DELFIN (Poland)), preventing penetration of coloring agents into micropores, which might be on the surface of the tile.
- to avoid using abrasive cleaning agents as to prevent scratches;
- to put a mat to clean the shoes at the entrance door of the premises with the polished or lapped porcelain gres floor;
- to restrict the use of polished and lapped porcelain gres in the eating areas and places where it is planned to use coloring agents, oils and other liquids (due to the increasing risk related to higher slipping of the material);
- to treat the surface with special means after laying to prevent the penetration of oil, grease and colouring agents into the micropores at the tile face;
- it is strongly recommended to test any and all cleaning agents, chemical compounds and float grout on a small concealed area first in order to prevent any undesired effect on the faced surface. FILA, MELLERUD, BELLINZONI and AKEMI companies offer a wide range of polished and lapped porcelain gres care products.Before use of any chemical products, read carefully the manufacturer's requirements.

Regular cleaning. Cleaning is necessary for restoring the original appearance of the surface. Thorough cleaning shall be performed with the use of neutral detergents. Large areas can be cleaned with professional floor-cleaning machines in combination with manual cleaning, when necessary. Abrasive and wax-containing materials are not recommended for use. Heavily stained areas shall be cleaned with specialized floor cleaners and, if necessary, stain removers for ceramic surfaces may be used.

Read carefully the manufacturer's instructions of all the materials used!

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Осторожно. Хрупкое. Керамическая плитка и керамический гранит являются прочными отделочными материалами, однако их необходимо предохранять от воздействия ударных нагрузок.

Керамическая плитка для пола и керамический гранит имеют разные калибры. Для облегчения процесса укладки (в т.ч. разных артикулов) рекомендуем использовать продукцию одного калибра.

Фактический размер обрезного керамического гранита отличается от номинального в меньшую сторону в пределах нормативных допусков. В каталоге приведен номинальный размер.

Отдельные партии керамической плитки и керамического гранита могут незначительно отличаться по цвету. Следует обращать внимание на обозначение тона, рекомендуем приобретать продукцию одного тона.

Кривизна лицевой поверхности – отклонение лицевой поверхности керамической плитки и керамического гранита от плоскости. Нормативными документами введены допуски по кривизне лицевой поверхности, в рамках которых производитель сортирует продукцию. Небольшие положительные (выпуклость) или отрицательные (вогнутость) отклонения, находящиеся в пределах установленных допусков, не являются браковочным признаком.

Уход за декоративными изделиями и плитками с металлизированной поверхностью. Декоративные изделия, изготовленные с применением золота, платины, красителей на основе металлов, а также керамические и керамогранитные плитки с декоративной металлизированной поверхностью требуют внимательного ухода. Для удаления загрязнений рекомендуется применять слабый мыльный раствор, безабразивные pH-нейтральные моющие средства, безабразивные средства бытовой химии для эмалированной посуды. После обработки промывать чистой водой. Обработку проводить мягкой тканью или мягкой губкой. Не допускается использование абразивных чистящих средств и абразивных материалов! Не использовать средства, содержащие кислоту! Перед применением моющих и чистящих средств рекомендуется предварительно проверить их действие на малозаметном участке керамического покрытия.

Выполнение швов. Швы являются важнейшим элементом сохранения облицованной поверхности в хорошем состоянии. Рекомендуем минимальный шов для обрезных плиток 2 мм, для необрезных – 3-4 мм в зависимости от номинального размера. Швы должны присутствовать между плитками, на конструктивных соединениях, между полом и стеной и пр. Затирку можно производить только после полного высыхания клея. Укладочные швы должны быть чистыми, не содержать остатков клея и пыли. Рекомендуем использовать затирку, одинаковую по цвету с плиткой. При использовании контрастной по цвету затирки следует провести пробу на небольшом участке и убедиться, что поверхность легко очищается. Если имеет место окрашивание, обработать поверхность плитки защитным средством (KILTO COAT, ATLAS DELFIN), предотвращающим проникновение красящих пигментов в микрорельеф и микропоры, которые могут иметься на поверхности плитки.

Уход за керамическим гранитом имеет ряд особенностей.
После укладки необходимо как можно скорее произвести очистку поверхности, обработать поверхность слабым кислотным раствором, предварительно смочив межплиточные швы водой. Через 15 минут промыть всю поверхность чистой водой. При использовании чистящих средств, в которых содержатся концентрированные кислоты, следует избегать попадания чистящего средства на межплиточный шов.
Полированный и лаппатированный керамический гранит требует более внимательного отношения при укладке и тщательного ухода. В процессе шлифовки на поверхности открываются микропоры. Попадание в микропоры масел, красящих веществ может привести к образованию сложновыводимых пятен. Важно:

- не допускать попадания клеевого состава на лицевую поверхность, при попадании немедленно удалить чистой влажной тканью;
- не использовать абразивные чистящие средства, чтобы избежать появления царапин;
- перед входом в помещение, пол которого выложен полированным керамическим гранитом, положить коврик для очистки обуви;
- ограничить использование полированного керамического гранита в зонах приема пищи и местах, где планируется использование красящих веществ, а также масел и прочих жидкостей (из-за возрастающего риска, вызванного повышенным скольжением материала);
- после укладки обработать поверхность специальными средствами для предотвращения проникания масел, жиров и красителей в микропоры на лицевой поверхности;
- перед использованием любых чистящих средств и химических составов, а также затирок для швов рекомендуется провести предварительный тест на малозаметном участке керамического гранита во избежание непредвиденного воздействия на облицованную поверхность. Большой ассортимент средств по уходу за полированным керамическим гранитом предлагают компании FILA, MELLERUD, BELLINZONI, AKEMI.

Регулярная уборка. Производится для восстановления первоначального внешнего вида поверхности. Тщательная уборка должна производиться с применением нейтральных моющих средств. Для помещений с большими поверхностями можно использовать промышленные машины для мойки пола, сомещая при необходимости с ручной промывкой. Не рекомендуется использование абразивных материалов, воскосодержащих препаратов. Для удаления сильных загрязнений использовать специализированные сильнодействующие средства для мытья полов, при необходимости пятновыводящие моющие средства для керамических покрытий.

Внимательно изучайте инструкции производителей!

СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ

Основным требованием к безопасности является сопротивление скольжению, что особенно важно для напольной плитки, которая используется для жилых, общественных и промышленных помещений, а также для наружной напольной плитки. Эта характеристика определяет способность поверхности препятствовать скольжению предмета, находящегося на ней. Наиболее широкое распространение для измерения сопротивления скольжения (коэффициента трения) получил немецкий метод (нормы DIN): результат испытания выражается в размере угла наклона пола для обеспечения скольжения предмета.

DIN 51130
Категории устойчивости к скольжению обуви для напольных покрытий в рабочих зонах со скользкими поверхностями

Коэффициент трения	Угол наклона	
R9	от 6° до 10°	незначительное противоскольжение
R10	от 10° до 19°	нормальное противоскольжение
R11	от 19° до 27°	среднее противоскольжение
R12	от 27° до 35°	высокая степень противоскольжения
R13	более 35°	максимальная степень противоскольжения

DIN 51097
Категории антискольжения для напольных покрытий во влажных зонах, где ходят босыми ногами

Группа оценки	Угол наклона	
A	≥12°	незначительное противоскольжение
B	≥18°	нормальное противоскольжение
C	≥24°	среднее противоскольжение

SLIP RESISTANCE

The main safety requirement is slip resistance, which is essential for floor tiles used in residential, public or industrial buildings, as well as for outdoor floor tiles. This parameter defines the ability of surfaces to prevent slipping of objects above. The most widespread method for measuring slip resistance (coefficient of friction) is the German DIN Standard method. The result of testing is expressed in floor slope angle needed to make an object slip.

DIN 51130
Slip Prevention Ratings for Flooring Surfaces in Shod Feet Environments

Rating	Slope friction angle	
R9	от 6° до 10°	low slip resistance
R10	от 10° до 19°	normal slip resistance
R11	от 19° до 27°	medium slip resistance
R12	от 27° до 35°	high slip resistance
R13	более 35°	maximum slip resistance

DIN 51097
Slip Prevention Ratings for Wet Flooring Surfaces in Bare Feet Environments

Rating	Estimated slope angle	
A	≥12°	low slip resistance
B	≥18°	normal slip resistance
C	≥24°	medium slip resistance

ВАРИАТИВНОСТЬ
ЦВЕТА И РИСУНКА

Вариативность подразумевает не повторяющиеся цвет (оттенок) и рисунок на поверхности плитки в одной упаковке (например, коробке, поддоне или других средствах хранения и транспортировки товара) или партии. Уровень вариативности позволяет определить степень изменения цвета (оттенка) и рисунка керамической плитки или керамического гранита.

V1 – равномерное распределение цвета (оттенка) и рисунка

V2 – незначительная степень изменения цвета (оттенка) и рисунка

V3 – средняя степень изменения цвета (оттенка) и рисунка

V4 – высокая степень изменения цвета (оттенка) и рисунка

VARIATION
OF COLOUR AND PATTERN

Variations mean non repeated colour (shade) and pattern of the tiles from one package (for example, box, pallet or other means of storing and transportation of goods) or consignment. The level of variations allows to define the degree of colour (shade) and pattern change of ceramic tile and porcelain gres.

V1 – equal distribution of colour (shade) and pattern

V2 – non significant degree of colour (shade) and pattern change


V3 – medium degree of colour (shade) and pattern change


V4 – high degree of colour (shade) and pattern change

PORCELAIN GRES LAYING
RECOMMENDATIONS.

Before laying, it is necessary to make sure the material meets the requirements in terms of its amount, tone, and caliber. Laying must be performed by qualified personnel equipped with necessary tools. The surface used for laying shall be level, without significant differences in height (not more than 3 mm per 2 m). An adhesive shall be selected depending on the surface, type of tiles, and their format.

When laying rectangular tiles with a shift, the size of the shift shall not exceed 20% of the length of the longest side of tiles.







РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО УКЛАДКЕ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА

Перед началом работ рекомендуем убедиться, что имеющийся материал соответствует требованиям по количеству, тону и калибру. Укладка должна производиться квалифицированным персоналом с помощью соответствующих инструментов. Поверхность, на которую производится укладка, должна быть ровной, без значительных перепадов по высоте (не более 3 мм на 2 метра). Клеящий состав выбирается в зависимости от облицовываемой поверхности, типа плитки и ее формата.

При укладке прямоугольных плиток со смещением рекомендуемая величина смещения не должна быть более 20% размера длинной стороны плитки.





GUIDELINES FOR WORKING WITH MAXI FORMATS

Proper operation with MAXI formats requires appropriate training for installation teams, consisting of at least two experienced specialists who are familiar with systems and technologies for working with large formats.

System of movement and installation of MAXI formats

To move (transfer, lift) and install MAXI formats, it is necessary to use a special frame **(1)**, which allows working with single slabs weighing up to 100 kg. The frame is equipped with hooks for moving long distances **(2)** and special suction cups of pump type **(3)** with safety limit indicator. Suction cups are designed in such way that they can be used on rough surfaces. Before use, it is necessary to clean the suction cup and the contact point on the tile, and then moisten them with water.
The frame can be supplied with additional accessories that enhance its functional features **(4)**:

- wheels for effortless longitudinal movement (if necessary the wheels at rest can move along the structure);
- supports under the tile on which it rests when moving;
- retractable legs, which allow easier application of the glue to the tile.

KERAMA MARAZZI recommends using the modern Italian system of movement SIGMA.

Carefully study the instructions of the manufacturers!

Tile leveling systems


Leveling systems are easy to use and ensure a smooth surface for laying tiles on floor and walls. Reusable caps **(5)** and pull-bars **(6)** with the help of the tool for laying **(7)** fix the tiles in the right position, prevent from the possible sagging of tiles, caused by different thickness and glue consistency. Drawbar provides a standard joint of 2mm.
Rubber pad **(8)** is useful when laying delicate or lapped material, it also allows avoiding scratches.
The base, which tiles will be laid on, must be sound, solid, clean and dry, free from dust and glue residue. It must be smooth: acceptable flat difference shall not exceed 2 mm per 2 m length. It is necessary to have a well-primed base, in particular, to cover with a primer, made by the same manufacturer as the adhesive compound, or specially made from the utilized adhesive compound, so as to improve the adhesion of tiles to the base. It is recommended to use marking grids or laser level.

KERAMA MARAZZI recommends using the modern Italian leveling system MLT.


Recommendations for adhesive compounds

Elastic adhesives with high adhesive and strength characteristics are recommended for laying MAXI formats, as well as highly elastic cement adhesive mixture of at least C2 class (EN 12004) or reactive adhesives of R2 class (EN 12004) with adhesion not less than 1MPa (10 kg/sq. cm.).


1



2



3



4



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С МАКСИ-ФОРМАТАМИ

Для правильной работы с макси-форматами необходимы соответствующая подготовка монтажной бригады, состоящей минимум из двух опытных специалистов, которые знакомы с системами и технологиями работы с большими форматами.

Системы переноса и монтажа макси-форматов

Для перемещения (переноса, подъема) и монтажа макси-форматов необходимо использовать специальную рамку **(1)**, которая позволяет работать с одиночными плитами весом до 100 кг. Рамка снабжена крючками для переноски на большие расстояния **(2)** и специальными присосками насосного типа **(3)** с индикатором предела безопасности. Присоски спроектированы таким образом, что их применение возможно и на шероховатых поверхностях. Перед использованием необходимо очистить от загрязнений присоску и точку контакта на плитке, а затем смочить их водой.
Рамка может поставляться с дополнительными аксессуарами, которые расширяют её функциональные возможности **(4)**:

- колесики для продольного перемещения без приложения усилий (при необходимости в состоянии покоя колесики могут перемещаться вдоль структуры);
- опоры под плитку, на которые она опирается при перемещении;
- отодвигающиеся ножки, благодаря которым удобнее наносить клей на плитку.

KERAMA MARAZZI рекомендует использовать современные итальянские системы перемещения SIGMA.

Внимательно изучайте инструкции производителей!

Системы выравнивания плитки

Системы выравнивания просты в применении и обеспечивают ровную поверхность при укладке плитки на пол и стены. Колпаки многоразового использования **(5)** и тяговые стержни **(6)** при помощи приспособления для укладки **(7)** фиксируют плитку в нужном положении, предупреждают возможные проседания плитки, вызванные разной толщиной и консистенцией клея. Тяговый стержень обеспечивает естественный шов размером 2 мм.
Резиновая прокладка **(8)** полезна при укладке деликатного или лаппатированного материала, ее использование позволяет избежать царапин.
Основание, на которое будет укладываться плитка, должно быть прочным, твердым, чистым и сухим, без пыли и остатков клея. Оно должно быть ровным: допустимый перепад плоскости не должен превышать 3 мм на 2 м длины. Необходимо хорошо прогрунтовать основание, а точнее – покрыть праймером, сделанным тем же производителем, что и клеевой состав, или специально приготовленным из используемого клеевого состава, что улучшит сцепление плитки и основания. Рекомендуется использование разметочной сетки или лазерного уровня.

KERAMA MARAZZI рекомендует использовать современные итальянские системы выравнивания MLT.

Рекомендации по клеевым составам

Для укладки макси-форматов рекомендуются эластичные клеевые составы с повышенными адгезивными и прочностными характеристиками, а также высокоэластичные цементные клеевые смеси класса не менее С2 (EN 12004) или реактивные клеи класса R2 (EN 12004), с адгезией не менее 1Мпа (10 кг/см.кв.).

5




6



7



8









NOTES TO THE SPECIFICATION TABLE

Water absorption – is the ratio of the mass of water absorbed by the sample at its full saturation to the dry mass of the sample. Water absorption rate of porcelain gres shall be defined according to EN ISO 10545-3. Water absorption rate shall not exceed 0.5%. According to the European standard **EN14411**, dry-press ceramic tiles are divided into the following groups according to the water absorption rate:

BIa group – low water absorption rate E≤ 0.5%
BIb group – low water absorption rate 0.5<E≤ 3%
BIIa group – water absorption rate 3% < E≤ 6%
BIIb group – water absorption rate 6%<E≤ 10%
BIII group – water absorption rate E>10%

Glaze cracking resistance – a feature indicating if the tile glaze can stand high temperature (159±1 °C) and pressure (500±20 kPa) without cracking.

Strength properties
According to EN ISO 10545-4 strength properties include breaking load, breaking stength and modulus of rupture measured at a definite force speed applied in the middle of the tile.

Breaking load – a value of force, in Newton, the application of which causes the damage of the tested sample. It is measured according to a measuring instrument scale.

Breaking strength – a value, in Newton, generated by the multiplication of the breaking load and the distance between support bars divided by the width of the tested sample.

Modulus of rupture – a value, in Newton/mm, generated by the division of the estimated breaking strength by the squared minimum thickness of the tested sample along the fracture line.

Deep abrasion resistance – one of the major characteristics of porcelain gres, the standard value of which is set by the international standard EN ISO10545-6. It basically indicates the number of cubic millimeters the tested material loses under certain abrasive impact. It largely depends on the type of the tile final treatment: grinding, polishing, saturation with a synthetic mixture etc. Water absorption rate is also important for this parameter: the higher is water absorption rate, the lower is deep abrasion resistance rate.

Wear resistance of the surface (degree of wear resistance PEI) is one of the major properties of glazed tiles for flooring which influences on how long the tile surface will preserve its exterior appearance without visible changes. According to the European standard **EN14411** (Appendix N), glazed ceramic tiles are classified into 6 groups depending on their wear resistance:

Class 0	Glazed ceramic tiles of this class are not recommended for floors.
Class 1	is recommended for floors subject to no abrasive dirt, or areas where shoes with soft soles or no shoes are used (e.g. bathrooms in apartments and bedrooms without an entrance from the outside).
Class 2	is recommended for floors subject to a minimum level of abrasive dirt and areas where shoes with soft sole or ordinary shoes are used (living premises in the houses, except for kitchen, entrance hall and similar premises involving much walking. This shall not include special shoes, e.g. high-heeled shoes).
Class 3	is recommended for floors subject to a low level of abrasive dirt, areas where ordinary shoes are used and premises involving much walking (e.g. kitchen, entrance hall, corridors, balcony, loggia and terrace. This shall not include special shoes, e.g. high-heeled shoes).
Class 4	is recommended for floors subject to a low level of abrasive dirt and premises subject to regular walking at the rate higher than for class 3 (e.g. kitchen at the production enterprise, hotels, showrooms and commercial premises).
Class 5	is recommended for floors subject to a low level of abrasive dirt and premises subject to intense walking for a long period of time which puts an excessive load on the glazed ceramic tile (e.g. public premises, such as shopping malls, airport lounges, hotel lobbies, public pedestrian paths and industrial zones).

Calibre (nominal size) – is a conventional designation of manufacturing size of the tile set for the production process, the actual size of the tile shall correspond to, with account of certain tolerance limits. The product is sorted into lots of one production size (calibre). Size is marked on a package.

Shade – colour value of a ceramic tile or porcelain gres lot that can slightly differ from the declared colour. The shade is marked on a container with a number.

Thermal expansion coefficient indicates the increase/decrease of the tile dimensions during heating/cooling. It is extremely important for laying of porcelain gres over big areas indoors (to calculate the width of the expansive joints properly) and outdoors (in order to select the best suitable fastening option, type of adhesive compound and calculate tile-to-tile gaps).

Thermal shock resistance – the ability of ceramic items to endure sharp temperature changes. This parameter depends on various physical, chemical and thermomechanical properties of the material, its shape, size, heating and cooling conditions.

Frost resistance – ability of water saturated ceramic items to resist without any damage the impact of multiple freezing in the air and thawing in water. Frost resistance degree is a number of cycles (freeze/thaw) a sample stands without any damage. According to EN ISO 10545-12 control procedures the freeze/thaw cycle is repeated not less than 100 times.

Stains resistance is defined in compliance with ISO 10545-14. There are three main polluting agents: special ink, iodine alcoholic solution, and olive oil.
The resistance rate of a ceramic surface to polluting agents depends on the efficiency and ease of their removal. There are four cleaning procedures applied in combination with the corresponding cleaning agents (hot water, weak cleaning agent, strong cleaning agent, and various solvents).

Procedure A – running hot water.
Procedure B – manual cleaning with a weak cleaning agent.
Procedure C – mechanical treatment with a strong cleaning agent.
Procedure D – dipping into the corresponding solvent.

The class is assigned upon completion of a visual assessment of the result. The highest class of stains resistance and stains removal ease is class 5; the lowest one is class 1. Minimum admissible class for porcelain gres is class 3.

Chemical stability — ability of the tile (glaze) surface or porcelain gres to withstand a contact with chemical substances (household chemistry products, additives for pools, salts and acids) at room temperature without getting its appearance changed. Acc. to **ISO 10545-13** ceramic tile and porcelain gres are classified into Chemical Stability groups as follows:

Unglazed (UGL)
- **Class A** – no visual changes;
- **Class B** – visual changes at the shear surface
- **Class C** – visual changes at the shear surface, on the sample edge and on the front side.

Glazed (GL)
- **Class A** – no visual changes;
- **Class B** – strong changes of the appearance;
- **Class C** – partial or full loss of the original surface.

Before the letter of Class, a letter standing for the tile type (G-glazed, U-unglazed) is added. Letter H in the abbreviation indicates resistance to acids and alkali of high concentration; letter L indicates respectively low concentration. If none of these letters is added, it means that the tile is resistant to household chemical agents and additives for swimming pools. Thus, UHA, ULA or UA abbreviations stand for "unglazed tile belonging to A Class". GHB, GLB or GB abbreviations stand for "glazed tile, belonging to B Class".

Frictional coefficient
KERAMA MARAZZI porcelain gres has been tested with the help of the BCR (British Ceramic Research Association) method developed in Great Britain to define coefficient of sliding friction. This method is applied to test porcelain gres at all enterprises within the MARAZZI GROUP. BCR method utilizes a classifying scale from 0 to 1. According to the scale 0.1 friction coefficient means «hazardous», while 0.9 friction coefficient means «excellent».
BCR friction coefficient of KERAMA MARAZZI porcelain gres is equal to >0.4, which is considered a satisfactory degree of friction resistance according to the classifying scale.
In compliance with BCR method, KERAMA MARAZZI porcelain gres is a product with skid-proof surface suitable for all types of premises with no tough requirements set to skid-proof properties.

! Defining the friction coefficient is not mandatory for the manufacturers undergoing the certification procedures, since none of the methods is included into the European standards.

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Водопоглощение – отношение массы воды, поглощенной образцом при полном насыщении, к массе образца в сухом состоянии. Водопоглощение для керамического гранита (группа BIa) определяется согласно EN ISO 10545-3 и составляет не более 0,5%. Согласно европейским нормам EN14411 керамические плитки полусухого прессования по водопоглощению делятся на группы:

- **группа BIa** – с низким водопоглощением $E \leq 0{,}5\%$
- **группа BIb** – с низким водопоглощением $0{,}5 < E \leq 3\%$
- **группа BIIa** – с водопоглощением $3\% < E \leq 6\%$
- **группа BIIb** – с водопоглощением $6\% < E \leq 10\%$
- **группа BIII** – с водопоглощением $E > 10\%$

Сопротивление глазури растрескиванию – характеристика, показывающая, выдерживает ли глазурь плиток воздействие высоких температуры (159±1 °C) и давления (500±20 кПа) без растрескивания.

Прочностные характеристики согласно EN ISO 10545-4 характеризуются разрушающим усилием, разрушающей нагрузкой и пределом прочности при изгибе при приложении с определенной скоростью усилия на середину плитки.

Разрушающее усилие – величина силы, в ньютонах, при которой испытываемый образец разрушается, определяется по шкале прибора.

Разрушающая нагрузка – величина, в ньютонах, получаемая умножением величины разрушающего усилия на расстояние между опорными стержнями, деленное на ширину испытываемого образца.

Предел прочности при изгибе – величина, в ньютонах на мм^2, получаемая делением величины рассчитанной разрушающей нагрузки на возведенную в квадрат наименьшую толщину испытываемого образца по линии разрушения.

Устойчивость к глубокому истиранию – одна из основных характеристик керамического гранита, требования к которой определяются международным стандартом EN ISO10545-6. Показывает, сколько кубических миллиметров теряет испытуемый материал при определенном абразивном воздействии. Во многом зависит от типа завершающей обработки плитки: шлифовки, полировки, пропитки синтетическим составом и пр. Важным фактором для данной характеристики является степень водопоглощения: чем она выше, тем устойчивость к глубокому истиранию ниже.

Устойчивость к износу поверхности (степень износостойкости PEI) – одна из главных характеристик глазурованных напольных плиток (в том числе и глазурованного керамического гранита), от которой зависит, как долго поверхность плиток будет сохранять внешний вид без видимых изменений. Согласно европейским нормам EN14411 (приложение N), глазурованные керамические плитки классифицируются на 6 групп в зависимости от их износостойкости:

Класс 0	Глазурованные керамические плитки данного класса не рекомендуется применять для напольных покрытий.
Класс 1	Для напольных покрытий помещений, не имеющих абразивных загрязнений, с использованием обуви с мягкой подошвой или без обуви (например, ванные комнаты в жилых помещениях и спальни без непосредственного входа снаружи).
Класс 2	Для напольных покрытий помещений с минимальным количеством абразивных загрязнений, с использованием мягкой или обычной обуви (например, жилые помещения в домах, за исключением кухонь, прихожих и аналогичных помещений с частой ходьбой. Указанное не относится к специальной обуви, например, обуви на шпильке).
Класс 3	Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с использованием обычной обуви и с частой ходьбой (например, кухни, прихожие, коридоры, балконы, лоджии и террасы. Указанное не относится к специальной обуви, например, обуви на шпильке).
Класс 4	Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с регулярной ходьбой, с нагрузками большими, чем для степени 3 (например, производственные кухни, гостиницы, выставочные и торговые помещения).
Класс 5	Для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с интенсивной ходьбой в течение продолжительного времени, в результате чего применяемые глазурованные керамические плитки подвергаются чрезвычайным нагрузкам (например, общественные зоны, такие как торговые центры, вестибюли аэропортов, фойе гостиниц, общественные пешеходные дорожки и промышленные зоны).

Тон – цветовая тональность партии керамической плитки или керамического гранита, которая может немного отличаться от заявленного цвета. Тон обозначается на упаковке цифрой.

Калибр (рабочий размер) – условное обозначение производственного размера, устанавливаемого для процесса изготовления, которому должен соответствовать фактический размер в пределах допустимых отклонений. Продукция сортируется по партиям одного производственного размера (калибра). Калибр указывается на упаковке.

Коэффициент термического расширения показывает, насколько происходит увеличение/уменьшение геометрических размеров плитки в процессе нагрева/охлаждения. Имеет большое значение при укладке больших площадей керамического гранита внутри помещений (для расчета компенсационных швов) и снаружи (для выбора способа крепления, определения типа используемого клея и расчета раскладочных швов).

Сопротивление термическому шоку – способность керамических изделий выдерживать резкие колебания температуры. Зависит от физико-химических, термомеханических свойств материала, от формы, размеров изделий, условий их нагрева и охлаждения.

Морозостойкость – способность керамических изделий, насыщенных водой, выдерживать без признаков разрушения многократное попеременное замораживание в воздушной среде и оттаивание в воде. Показатель морозостойкости – количество циклов (замораживаний/оттаиваний), которое выдерживает образец, не разрушаясь. Согласно процедуре контроля EN ISO 10545-12, цикл замораживания/оттаивания повторяют не менее 100 раз.

Устойчивость к загрязнениям определяется согласно норме ISO 10545-14. Различают три основных загрязняющих реагента: специальные чернила, спиртовой раствор йода и оливковое масло.
Устойчивость керамической поверхности к загрязняющим реагентам классифицируется в зависимости от эффективности и от легкости их удаления.
Существуют четыре процедуры очистки, которые применяются в комбинации с соответствующими очищающими веществами (горячая вода, чистящее средство слабой концентрации, чистящее средство сильной концентрации, различные растворители).
Процедура A – проточная горячая вода.
Процедура B – ручная очистка чистящим средством слабой концентрации.
Процедура C – механическая очистка чистящим средством сильной концентрации.
Процедура D – погружение в соответствующий растворитель.
Класс присваивается после визуальной оценки результата. Наивысшим классом устойчивости к загрязнению и простоты удаления считается класс 5, наименьшим – класс 1. Минимально допустимый для керамического гранита – класс 3.

Химическая устойчивость – способность поверхности плитки (глазури) или керамического гранита выдерживать при комнатной температуре контакт с химическими веществами (бытовой химией, добавками для бассейнов, солями и кислотами) без изменения внешнего вида. Согласно норме ISO 10545-13, керамические плитки и керамический гранит классифицируются в порядке убывания устойчивости следующим образом:
Неглазурованная (UGL)
- **Класс A** – отсутствие видимых изменений;
- **Класс B** – видимые изменения на поверхностях среза;
- **Класс C** – видимые изменения на поверхностях среза, на грани образца и на лицевой стороне.

Глазурованная (GL)
- **Класс A** – отсутствие видимых изменений;
- **Класс B** – значительные изменения внешнего вида;
- **Класс C** – частичная или полная потеря первоначальной поверхности.

Перед буквой, обозначающей класс, добавляют букву, обозначающую тип плитки: G – глазурованная, U – неглазурованная.
Наличие в аббревиатуре буквы H указывает на устойчивость к кислотам и щелочам высокой концентрации, L – низкой концентрации, отсутствие буквы – устойчивость к бытовым химическим средствам и к добавкам для плавательных бассейнов. Таким образом, обозначение UHA, ULA или UA следует понимать как «плитка неглазурованная, соответствующая классу A», обозначение GHB, GLB или GB – как «плитка глазурованная, соответствующая классу B».

Коэффициент трения
Керамический гранит KERAMA MARAZZI тестируется на определение коэффициента трения скольжения по разработанному в Великобритании методу BCR (British Ceramic Research Association). Метод BCR предполагает применение классификационной шкалы от 0 до 1, согласно которой коэффициент трения 0,1 означает «опасно», коэффициент трения 0,9 – «отлично».
Коэффициент трения BCR керамического гранита KERAMA MARAZZI обозначен как $\mu > 0{,}4$, что означает по классификационной шкале удовлетворительную степень сопротивления скольжению. В соответствии с методом испытаний BCR керамический гранит KERAMA MARAZZI – это продукция с нескользкой поверхностью, которая может использоваться в любых помещениях, где не предъявляются повышенные требования к противоскользящим свойствам. **Определение коэффициента трения скольжения не является обязательным для производителей при сертификации продукции, так как ни один из методов не включен в Европейские стандарты.**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА
PORCELAIN GRES TECHNICAL FEATURES

Наименование показателей Physical properties	Глазурованный glazed		
		9,9x9,9	**24x24**
Товар сертифицирован. Соответствует Certified product. Satisfy	EN14411:2012 Bla ТУ 5752-012-04693313-2009	**По факту** Actual value	**По факту** Actual value
Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от рабочего размера, % The deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size, %	±0,9mm по методике ISO 10545-2	±0,8 mm	±0,8 mm
Допустимое отклонение средней толщины плитки от рабочего размера, % The deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness, %	±0,5mm по методике ISO 10545-2	±0,45 mm	±0,45 mm
Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих рабочих размеров, % The maximum deviation from rectangularity related to the corresponding work sizes, %	±0,75mm по методике ISO 10545-2	±0,4 mm	±0,4 mm
Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру относ. диагонали, рассчитанной согласно рабочим размерам, % The maximum deviation from flatness: centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes, %	±0,75mm по методике ISO 10545-2	+0,6 mm -0,1 mm	+0,6 mm -0,1 mm
Водопоглощение, % Water absorption, %	Eb≤0,5% по методике ISO 10545-3	0,3%	0,3%
Разрушающая нагрузка, Н Breaking strength, N	не менее 700 N not less 700 N по методике ISO 10545-4	1390	1390
Предел прочности при изгибе, Н/мм^2 Modulus of rupture, N/mm^2	min 35 N/mm^2 по методике ISO 10545-4	≥40	≥40
Коэффициент термического расширения Thermal expansion coefficient	≤9x10^{-6} °C^{-1} по методике ISO 10545-8	7,5	7,5
Сопротивление термическому шоку Thermal shock resistance	по методике ISO 10545-9	соответствует satisfy	соответствует satisfy
Морозостойкость Frost resistance	100 циклов min от -5°C до +5°C по методике ISO 10545-12	>120	>120
Устойчивость к загрязнениям Stain resistance	Класс 3 min по методике ISO 10545-14	соответствует satisfy	соответствует satisfy
Устойчивость к бытовым химическим средствам и к добавкам для плавательных бассейнов Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts	GB min по методике ISO 10545-13	GA	GA
Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to low concentration acids and bases	указывается производителем по методике ISO 10545-13	GLA	GLA
Упаковка Package			
 Толщина номинальная, мм Tile nominal thickness, mm		7	7
 Количество плитки в коробке, шт. Pieces in a box, pcs		100	23
 Количество плитки в коробке, м^2 Sqm in a box, m^2		0,98	1,09
 Средний вес коробки брутто, кг Box average weight brutto, kg		15,5	17,5
 Количество коробок на поддоне, шт. Boxes on a pallet, pcs		24	40
 Количество плитки на поддоне, м^2 Sqm in a pallet, m^2		23,52	43,6
 Вес поддона брутто, кг Weigth of a pallet brutto, kg		402	730

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА
PORCELAIN GRES TECHNICAL FEATURES

Наименование показателей Physical properties		Глазурованный / glazed Глазурованный / glazed		
		9,9x40,2	**30x30**	**33x33**
Товар сертифицирован. Соответствует Certified product. Satisfy	EN14411:2012 Bla ТУ 5752-012-04693313-2009	**По факту** Actual value	**По факту** Actual value	**По факту** Actual value
Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от рабочего размера, % The deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size, %	±0,6% (±2мм) по методике ISO 10545-2	±0,5%	±0,2%	±0,2%
Допустимое отклонение средней толщины плитки от рабочего размера, % The deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness, %	±5% (±0,5мм) по методике ISO 10545-2	±3%	±3%	±3%
Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих рабочих размеров, % The maximum deviation from rectangularity related to the corresponding work sizes, %	±0,5% (±2мм) по методике ISO 10545-2	±0,3%	±0,2%	±0,2%
Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру относ. диагонали, рассчитанной согласно рабочим размерам, % The maximum deviation from flatness: centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes, %	±0,5% (±2мм) по методике ISO 10545-2	+0,3% -0,3%	+0,3% -0,15%	+0,3% -0,15%
Водопоглощение, % Water absorption, %	Eb≤0,5% по методике ISO 10545-3	0,08%	0,08%	0,08%
Разрушающая нагрузка, Н Breaking strength, N	1300 N min при толщине плитки >7,5 mm по методике ISO 10545-4	1850	1850 / 3200	1850
Предел прочности при изгибе, Н/мм² Modulus of rupture, N/mm²	35 min по методике ISO 10545-4	≥45	≥45	≥45
Коэффициент термического расширения Thermal expansion coefficient	≤9x10⁻⁶ °C⁻¹ по методике ISO 10545-8	7,5	7,5	7,5
Сопротивление термическому шоку Thermal shock resistance	по методике ISO 10545-9	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy
Морозостойкость Frost resistance	100 циклов min от -5°C до +5°C по методике ISO 10545-12	>120	>120	>120
Устойчивость к загрязнениям Stain resistance	Класс 3 min по методике ISO 10545-14	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy
Устойчивость к бытовым химическим средствам и к добавкам для плавательных бассейнов Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts	GB min по методике ISO 10545-13	GA	GA	GA
Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to low concentration acids and bases	указывается производителем по методике ISO 10545-13	GLA	GLA	GLA
Коэффициент трения Friction coefficient	B.C.R.A.	μ>0,4	μ>0,4	μ>0,4
Упаковка Package				
Толщина номинальная, мм Tile nominal thickness, mm		8	8 / 11[1]	7,8
Количество плитки в коробке, шт. Pieces in a box, pcs		28	16 / 12[1]	16
Количество плитки в коробке, м² Sqm in a box, m²		1,11	1,44 / 1,08[1]	1,66
Средний вес коробки брутто, кг Box average weight brutto, kg		20	26,16 / 25,3[1]	29
Количество коробок на поддоне, шт. Boxes on a pallet, pcs		54	40	42
Количество плитки на поддоне, м² Sqm in a pallet, m²		59,94	57,6 / 43,2[1]	69,72
Вес поддона брутто, кг Weigth of a pallet brutto, kg		1110	1074,4 / 1042[1]	1248

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА
PORCELAIN GRES TECHNICAL FEATURES

Наименование показателей Physical properties		Глазурованный / glazed				
		20,1x50,2	**15x60**	**30x60**	**13x80**	**15x119,5**
Товар сертифицирован. Соответствует Certified product. Satisfy	EN14411:2012 Bla ТУ 5752-012-04693313-2009	**По факту** Actual value	**По факту** Actual value	**По факту** Actual value	**По факту** Actual value	**По факту** Actual value
Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от рабочего размера, % The deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size, %	±0,6% (±2мм) по методике ISO 10545-2	±0,3%	±0,5%	±0,2%	±0,5%	±0,4%
Допустимое отклонение средней толщины плитки от рабочего размера, % The deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness, %	±5% (±0,5мм) по методике ISO 10545-2	±3%	±3%	±3%	±3%	±3%
Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих рабочих размеров, % The maximum deviation from rectangularity related to the corresponding work sizes, %	±0,5% (±2мм) по методике ISO 10545-2	±0,3%	±0,5%	±0,2%	±0,5%	±0,4%
Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру относ. диагонали, рассчитанной согласно рабочим размерам, % The maximum deviation from flatness: centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes, %	±0,5% (±2мм) по методике ISO 10545-2	+0,25% -0,15%	+0,2% -0,13%	+0,2% -0,15%	+0,2% -0,13%	+0,15% -0,1%
Водопоглощение, % Water absorption, %	Eb≤0,5% по методике ISO 10545-3	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
Разрушающая нагрузка, Н Breaking strength, N	1300 N min при толщине плитки >7,5 mm по методике ISO 10545-4	2800	2400/3200	2400/3200	3200	3200
Предел прочности при изгибе, Н/мм² Modulus of rupture, N/mm²	35 min по методике ISO 10545-4	≥45	≥45	≥45	≥45	≥45
Коэффициент термического расширения Thermal expansion coefficient	≤9x10^{-6} °C^{-1} по методике ISO 10545-8	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Сопротивление термическому шоку Thermal shock resistance	по методике ISO 10545-9	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy
Морозостойкость Frost resistance	100 циклов min от -5°C до +5°C по методике ISO 10545-12	>120	>120	>120	>120	>120
Устойчивость к загрязнениям Stain resistance	Класс 3 min по методике ISO 10545-14	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy
Устойчивость к бытовым химическим средствам и к добавкам для плавательных бассейнов Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts	GB min по методике ISO 10545-13	GA	GA	GA	GA	GA
Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to low concentration acids and bases	указывается производителем по методике ISO 10545-13	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA
Коэффициент трения Friction coefficient	B.C.R.A.	μ>0,4	μ>0,4	μ>0,4	μ>0,4	μ>0,4
Упаковка Package						
Толщина номинальная, мм Tile nominal thickness, mm		10	9 / 11[1]	9 / 11[1]	11	11
Количество плитки в коробке, шт. Pieces in a box, pcs		12	16 / 13[1]	8 / 9 7[1] / 8[1]	12	6
Количество плитки в коробке, м² Sqm in a box, m²		1,21	1,44 / 1,17[1]	1,44 / 1,62 1,26[1]/1,44[1]	1,248	1,0755
Средний вес коробки брутто, кг Box average weight brutto, kg		26,3 / 25,4[2]	29,5	29,5 / 33,2 31[1] / 36[1]	30	26
Количество коробок на поддоне, шт. Boxes on a pallet, pcs		49	32	32	36	24
Количество плитки на поддоне, м² Sqm in a pallet, m²		59,29	46,08 / 37,44[1]	46,08 / 51,84 40,32[1] / 46,08[1]	44,928	25,812
Вес поддона брутто, кг Weigth of a pallet brutto, kg		1320 / 1275[2]	974	974 / 1092,4 1022[1] / 1183[1]	1110	654

KERAMA MARAZZI

Все допустимые отклонения приведены по EN14411:2012.
All the tolerances are quoted according to EN14411:2012.

[1] – данные для утолщенного гранита.
reinforced porcelain gres information.
[2] – данные для обрезного керамического гранита. Data for porcelain gres rectified.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА
PORCELAIN GRES TECHNICAL FEATURES

Глазурованный / glazed									
20x119,5	**30x119,5**	**40,2x40,2**	**20x80**	**40x80**	**42x42**	**50,2x50,2**	**60,0x60,0**	**60,0x119,5**	**119,5x238,5**
По факту Actual value	**По факту** Actual value	**По факту** Actual value	**По факту** Actual value	**По факту** Actual value	**По факту** Actual value	**По факту** Actual value	**По факту** Actual value	**По факту** Actual value	**По факту** Actual value
±0,4%	±0,3%	±0,2%	±0,4%	±0,4%	±0,25%	±0,2%	±0,2%	±0,2%	±0,3%
±3%	±3%	±3%	±3%	±3%	±3%	±3%	±3%	±3%	±3%
±0,4%	±0,3%	±0,35%	±0,4%	±0,4%	±0,25%	±0,2%	±0,2%	±0,2%	±0,3%
+0,15% -0,1%	+0,2% -0,15%	+0,3% -0,1%	+0,2% -0,15%	+0,2% -0,15%	+0,3% -0,1%	+0,25% -0,15%	+0,2% -0,1%	+0,15% -0,1%	+0,2% -0,15%
0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%
3200	3200	1850	3200	3200	2400	2500	3200	3200	3200
≥45	≥45	≥45	≥45	≥45	≥45	≥45	≥45	≥45	≥45
7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy
>120	>120	>120	>120	>120	>120	>120	>120	>120	>120
соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy
GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA	GA
GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA	GLA
μ>0,4	μ>0,4	μ>0,4	μ>0,4	μ>0,4	μ>0,4	μ>0,4	μ>0,4	μ>0,4	μ>0,4
11	11	8	11	11	9	9,5	11	11	11
6	4	10	8 / 9	4	8	5	4	2	–
1,434	1,434	1,62	1,28 / 1,44	1,28	1,41	1,26	1,44	1,434	–
35,7	35,7	28,7²/29,2	30,2 / 36,7	31,3	28	25,5² / 26,2	35,6	36,5	–
24	16	48	36	21	48	28	30	30	15 / 5
34,416	22,994	77,76	46,08 / 51,84	26,88	67,68	35,28	43,2	43,02	42,75 / 14,25
886,8	620	1408²/1432	1117,2 / 1350	687,3	1374	744² / 763,6	1120	1150	1160,5 / 423,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА
PORCELAIN GRES TECHNICAL FEATURES

Наименование показателей Physical properties		Неглазурованный / unglazed (DD, DL, DP, TU, SP)		
		20x20	**30x30**	**42x42**
Товар сертифицирован. Соответствует Certified product. Satisfy	EN14411:2012 Bla ТУ 5752-012-04693313-2009	**По факту** Actual value	**По факту** Actual value	**По факту** Actual value
Допустимое отклонение ср. значения длины и ширины для каждой плитки (2 или 4 стороны) от рабочего размера, % The deviation of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size, %	±0,6% (±2мм) по методике ISO 10545-2	±0,2%	±0,2%	±0,25%
Допустимое отклонение средней толщины плитки от рабочего размера, % The deviation of the average thickness of each tile from the work size thickness, %	±5% (±0,5мм) по методике ISO 10545-2	±3%	±3%	±3%
Максимальное отклонение по ортогональности относительно соответствующих рабочих размеров, % The maximum deviation from rectangularity related to the corresponding work sizes, %	±0,5% (±2мм) по методике ISO 10545-2	±0,2%	±0,2%	±0,35%
Максимальное отклонение по плоскостности: кривизна по центру относ. диагонали, рассчитанной согласно рабочим размерам, % The maximum deviation from flatness: centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes, %	±0,5% (±2мм) по методике ISO 10545-2	+0,3% -0,15%	+0,3% -0,15%	+0,3% -0,1%
Водопоглощение, % Water absorption, %	Eb≤0,5% по методике ISO 10545-3	0,06%	0,06%	0,06%
Разрушающая нагрузка, Н Breaking strength, N	1300 N min при толщине плитки >7,5 mm по методике ISO 10545-4	3800	1850 / 3200 / 3800	2400 / 1850
Предел прочности при изгибе, Н/мм^2 Modulus of rupture, N/mm^2	35 min по методике ISO 10545-4	≥45	≥45	≥45
"Устойчивость к глубокому истиранию, мм3 Resistance to deep abrasion, mm3"	175 max по методике ISO 10545-6	≤145	≤145	≤145
Коэффициент термического расширения Thermal expansion coefficient	≤9x10^{-6} °C^{-1} по методике ISO 10545-8	7,5	7,5	7,5
Сопротивление термическому шоку Thermal shock resistance	по методике ISO 10545-9	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy
Морозостойкость Frost resistance	100 циклов min от -5°C до +5°C по методике ISO 10545-12	>120	>120	>120
Устойчивость к загрязнениям Stain resistance	Класс 3 min по методике ISO 10545-14	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy
Устойчивость к бытовым химическим средствам и к добавкам для плавательных бассейнов Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts	GB min по методике ISO 10545-13	UA	UA	UA
Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации Resistance to low concentration acids and bases	указывается производителем по методике ISO 10545-13	ULA	ULA	ULA
Коэффициент трения Friction coefficient	B.C.R.A.	μ>0,4	μ>0,4	μ> 0,4
Упаковка Package				
Толщина номинальная, мм Tile nominal thickness, mm		12 / 13[1]	8 / 11 / 12 / 13	9 / 8[2]
Количество плитки в коробке, шт. Pieces in a box, pcs		21 / 19[1]	16 / 12 / 11 / 10	8 / 9[2]
Количество плитки в коробке, м^2 Sqm in a box, m^2		0,84 / 0,76[1]	1,44 / 1,08 / 0,99 / 0,9	1,41 / 1,58[2]
Средний вес коробки брутто, кг Box average weight brutto, kg		22,68 / 20,83[1]	26,16 / 25,3 / 26,5 / 24,5	28
Количество коробок на поддоне, шт. Boxes on a pallet, pcs		60	40	48
Количество плитки на поддоне, м^2 Sqm in a pallet, m^2		50,4 / 45,6[1]	57,6 / 43,2 / 39,6 / 36	67,68 / 75,84[2]
Вес поддона брутто, кг Weigth of a pallet brutto, kg		1390,8/ 1280[1]	1074,4 / 1042 / 1090 / 1010	1374

[1] – данные для утолщенного гранита / reinforced porcelain gres information
[2] – данные для полированного гранита / data for polished porcelain gress.
[3] – данные для структурированного гранита / data for structured porcelain gress.

Неглазурованный / unglazed (DD, DL, DP, TU, SP)						
	30x60	**20x119,5**	**30x179**	**60,0x60,0**	**60,0x119,5**	**119,5x238,5**
	По факту Actual value	**По факту** Actual value	**По факту** Actual value	**По факту** Actual value	**По факту** Actual value	**По факту** Actual value
	±0,2%	±0,4%	±0,3%	±0,2%	±0,2%	±0,3%
	±3%	±3%	±3%	±3%	±3%	±3%
	±0,2%	±0,4%	0,3%	±0,2%	±0,2%	±0,3%
	+0,2% -0,15%	+0,15% -0,1%	+0,2% -0,15%	+0,2% -0,1%	+0,15% -0,1%	+0,2% -0,15%
	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
	2400 / 3200	3200	3200	2800 / 3200	3200	3200
	≥45	≥45	≥45	≥45	≥45	≥45
	≤145	≤145	≤145	≤145	≤145	≤145
	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy
	>120	>120	>120	>120	>120	>120
	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy	соответствует satisfy
	UA	UA	UA	UA	UA	UA
	ULA	ULA	ULA	ULA	ULA	ULA
	μ>0,4	μ>0,4	μ>0,4	μ>0,4	μ>0,4	μ>0,4
	9 / 11[1]	11	11	10[2] / 11	11	11
	8 / 9 7[1] / 8[1]	6	4	4	2	–
	1,44 / 1,62 1,26[1]/1,44[1]	1,434	2,148	1,44	1,434	–
	29,5 / 33,2 31[1] / 36[1]	35,7	52,63	32,13[2]/ 35,6	36,5	–
	32	24	18	30	30	15 / 5
	46,08 / 51,84 40,32[1] / 46,08[1]	34,416	38,664	43,2	43,02	42,75 / 14,25
	974 / 1092,4 1022[1] / 1183[1]	886,8	997,27	993,9[2] / 1120	1150	1160,5 / 423,5

СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В КАТАЛОГЕ

4 – устойчивость к износу поверхности, класс

– упаковочные данные для коробок. Керамическая плитка упаковывается в коробки из гофрокартона. Каждая коробка обтягивается сверху полиэтиленовой пленкой. На коробке содержится информация о производственной смене, номер артикула, тон, сорт. На коробках напольной плитки указывается калибр. Плитка первого сорта помещается в коробки белого цвета. Плитка второго и третьего сортов может быть упакована в коробки коричневого цвета

– упаковочные данные для поддонов. Коробки с плиткой укладываются на европоддон размером 1200 x 800 мм. Вес поддона зависит от формата размещаемой на нем плитки (см. таблицы). Вес поддона, на котором упакованы декоративные элементы, не должен превышать 800 кг. Каждый поддон увязывается по горизонтали и вертикали полипропиленовыми лентами и обтягивается сверху полиэтиленовой пленкой

SYMBOLS USED IN THE CATALOGUE

4 – *resistance to surface abrasion, class*

– *Packing data for containers. Ceramic tiles are packed in corrugated cardboard containers. Each container shall be additionally wrapped with a polyethylene film. The container shall have a plate with the information about the production shift, article number, tile shade and grade. Containers with floor tiles shall also have the tile size indicated. First grade tile shall be packed in white containers. Second and third grade tile can be packed in brown containers*

– *Packing data for the pallets. Containers with tiles shall be put on 1,200x800 mm euro pallets. The pallet weight depends on the format of the tiles (see Tables). The weight of the pallet with decorative elements shall not exceed 800 kg. Each pallet shall be fixed by a polypropylene strip horizontally and vertically and wrapped with a polyethylene film*

DECORATIVE ELEMENTS PACKAGE



Size	Number (pcs)	Collection
PORCELAIN GRES. BORDERS		
15 x 4,9	22	Sebeto
20 x 4,9	16	Schiato
30 x 3,5	24	Alley
42 x 8	8	Plateau, Terrace, Triumph, Senate, Faraglioni
42 x 9,7	9	Montagnone
42 x 20,7	8	Montagnone
50,2 x 5,4	20	Bosco, Foresta
60 x 5	29	Basalto
60 x 7,2	8	Galdieri
60 x 9,5	9	Loft, Gallery
60 x 9,6	9	Magic, Salon
PORCELAIN GRES. DECORS		
30 x 30	8	Alley
30 x 60	4	Galdieri
42 x 42	4	Triumph, Montagnone, Correale, Faraglioni
60 x 30	4	Zen Garden
PORCELAIN GRES. INSERTS		
3,5 x 3,5	36	Alley
5 x 5	56	Basalto
5 x 5	64	Dreif, Konkur, Sonet, Baya
5,4 x 5,4	56	Bosco, Foresta
7,2 x 7,2	18	Galdieri
8 x 8	33	Terrace, Triumph, Senate, Faraglioni
9,5 x 9,5	22	Loft, Monte Avella
9,5 x 9,5	25	Gallery
9,6 x 9,6	22	Oxistone
9,7 x 9,7	20	Montagnone
14,5 x 14,5	24	Himalayas, Amareno, Saint-Denis
14,5 x 14,5	30	Pomigliano
15 x 15	30	Fratte, Sebeto, Ponticelli
20 x 20	14	Fratte
20,1 x 20,1	24	Foresta
PORCELAIN GRES. PANELS		
84 x 84	1	Triumph
PORCELAIN GRES. PLINTHS		
30 x 7,2	24	Alley, Sandstone
39,6 x 8	19	Salvetti
39,8 x 8	19	Dover, Frigate
42 x 8	8	Senate, Triumph, Terrace, Faraglioni
50,2 x 9,6	20	Eiger
60 x 9,5	9	Fuji, Passing, Viking, Daisen, Fjord, Rajpath
60 x 9,5	11	Newcastle, Chalet, Daisen, Gallery

Size	Number (pcs)	Collection
PORCELAIN GRES. STEP		
30 x 30	4	Alley, Terrace corner, Gallery corner
30 x 30	16	Satin, Ginger, Pepper
34 x 34	4	Faraglioni
42 x 30	4	Terrace frontal (step)
42 x 34	4	Faraglioni
30 x 60	4	Newcastle, Himalayas, Chalet, Zen Garden, Fuji, Daisen, Fjord, Rajpath, Gallery
119,5 x 30	2	Monte Avella
PORCELAIN GRES. RISER		
30 x 9,6	16	Alley
42 x 9,6	12	Terrace, Faraglioni
60 x 10,8	11	Gallery
60 x 14,5	8	Newcastle, Chalet, Zen Garden, Fuji, Daisen, Fjord, Rajpath
119,5 x 14,5	4	Monte Avella
PORCELAIN GRES. MOSAIC BORDERS		
34,5 x 14,5	7	Elsinor, Fjord
42 x 5	13	Crepe
42 x 20,7	8	Triumph
46,5 x 9,8	12	Fuji
50,2 x 12,4	10	Eiger
60 x 7,2	10	Daisen
60 x 11,2	3	Passing
PORCELAIN GRES. MOSAIC INSERTS		
20 x 20	12	Dartmouth
20,7 x 20,7	22	Triumph, Montagnone
40 x 40	4	Aventine
PORCELAIN GRES. MOSAIC DECORS		
20,1 x 50,2	10	Dartmouth
30 x 30	6	Windsor, Newcastle, Slate, Fjord, Elsinor
42 x 42	4	Westminster, Montagnone
40 x 80	3	Aventine
60 x 60	4	Windsor
CERAMIC TILE. INSERTS FOR FLOOR		
5,4 x 5,4	48	Foresta
7,2 x 7,2	36	Avignon, Plane, Aurelia, Rometta, Villa Borghese, Pinia, Villa Floridiana
7,7 x 7,7	33	Felice
7,7 x 7,7	36	Venice, Birmingham, Preston, Velia
9,5 x 9,5	25	Chapel
9,6 x 9,6	26	Formiello
9,7 x 9,7	30	Clermont
9,9 x 9,9	30	Sansevero, Solaro, Forio, Laurito, Nola, Amalfi, Capri
10 x 10	25	Ferentino, Monterano, Corso, Cassia, Bhilai, Maronti, Marechiaro, Cassia, Capodimonte
10 x 10	30	Chestnut, Corso
13 x 13	30	Loire, Cameo
14,7 x 14,7	32	Nice, Princetown, Chester
14,7 x 14,7	28	Palais Royal
19,6 x 19,6	16	Bromley

УПАКОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Размер	Кол-во (шт.)	Коллекции
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. БОРДЮРЫ		
15 x 4,9	22	Себето
20 x 4,9	16	Скиато
20,1 x 4,9	0	Акация
30 x 3,5	24	Аллея
30 x 9,5	0	ПроСтоун
40,2 x 7,2	0	Мраморный дворец
42 x 8	8	Плато, Терраса, Триумф, Сенат, Фаральони
42 x 9,7	9	Монтаньоне
42 x 20,7	8	Монтаньоне (наборный)
50,2 x 4,9	0	Акация
50,2 x 5,4	20	Боско, Фореста
50,2 x 14,5	0	Ровиго
60 x 5	29	Базальто
60 x 7,2	8	Галдиери
60 x 9,5	9	Лофт, Галерея
60 x 9,6	9	Магия, Салон
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. ДЕКОРЫ		
30 x 30	8	Аллея, ПроСтоун
42 x 42	4	Триумф, Монтаньоне, Корреале, Фаральони
60 x 30	4	Сад камней, Голдиери
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. ВСТАВКИ		
3,5 x 3,5	175	Аллея
5 x 5	56	Базальто
5 x 5	64	Дрейф, Конкур, Сонет, Байя
5,4 x 5,4	56	Боско, Фореста
7,2 x 7,2	18	Галдиери
8 x 8	33	Терраса, Триумф, Сенат, Фаральони
9,5 x 9,5	22	Лофт, Монте Авелла
9,5 x 9,5	25	Галерея
9,6 x 9,6	22	Оксистоун
9,7 x 9,7	20	Монтаньоне
14,5 x 14,5	24	Гималаи, Амарено, Сен-Дени,
14,5 x 14,5	30	Помильяно
15 x 15	30	Фратте, Себето, Понтичелли
20 x 20	14	Фратте
20,1 x 20,1	24	Фореста
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. ПАННО		
84 x 84	1	Триумф
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. ПЛИНТУСЫ		
30 x 7,2	24	Аллея, Песчаник
39,6 x 8	19	Сальветти, Про вуд, Арсенале
39,8 x 8	19	Дувр, Фрегат, Меранти
42 x 8	8	Сенат, Триумф, Терраса, Фаральони
50,2 x 9,6	20	Эйгер
60 x 9,5	9	Перевал, Викинг, Фудзи, Дайсен, Фьорд, Королевская дорога
60 x 9,5	11	Ньюкасл, Шале, Дайсен, Галерея, ПроДабл, ПроСтоун
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. СТУПЕНИ		
30 x 30	4	Аллея, Терраса угловая, Галерея, ПроСтоун
33 x 33	0	ПроСтоун, Терраццо, Про вуд, Роверелла, Фондамента
34 x 34	4	Фаральони
30 x 30	16	Сатин, Имбирь, Перец
42 x 30	4	Терраса фронтальная
42 x 34	4	Фаральони
30 x 60	4	Ньюкасл, Гималаи, Шале, Сад камней, Фудзи, Дайсен, Фьорд, Королевская дорога, Галерея, ПроДабл
33 x 60	0	ПроСтоун, Терраццо
119,5 x 30	2	Монте Авелла
119,5 x 33	0	Про вуд, Роверелла, Фондамента

Размер	Кол-во (шт.)	Коллекции
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. ПОДСТУПЕНКИ		
30 x 9,6	16	Аллея, ПроСтоун
42 x 9,6	12	Терраса, Фаральони
60 x 10,7	0	ПроСтоун, Терраццо
60 x 10,8	11	Галерея
60 x 14,5	8	Ньюкасл, Шале, Сад камней, Фудзи, Дайсен, Фьорд, Королевская дорога, ПроДабл
119,5 x 10,7	0	Про вуд, Роверелла, Фондамента
119,5 x 14,5	4	Монте Авелла
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. МОЗАИЧНЫЕ БОРДЮРЫ		
34,5 x 14,5	7	Эльсинор, Фьорд
42 x 5	13	Креп
42 x 20,7	8	Триумф
46,5 x 9,8	12	Фудзи
50,2 x 12,4	10	Эйгер
60 x 7,2	10	Дайсен
60 x 11,2	3	Перевал
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. МОЗАИЧНЫЕ И НАБОРНЫЕ ВСТАВКИ		
20 x 20	12	Дартмут
20,7 x 20,7	22	Триумф, Монтаньоне
32 x 7,3	0	ПроСтоун
34,5 x 14,7	0	Роверелла
40 x 40	4	Авентин
КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ. МОЗАИЧНЫЕ И НАБОРНЫЕ ДЕКОРЫ		
20,1 x 50,2	10	Дартмут
30 x 30	6	Виндзор, Ньюкасл, Сланец, Фьорд, Эльсинор. ПроДабл, ПроСтоун
30 x 7,2	0	ПроСтоун
42 x 42	4	Вестминстер, Монтаньоне, Триумф
42,7 x 42,7	0	Марчиана
50,2 x 25	0	Тревизо, Ровиго
40 x 80	3	Авентин
60 x 60	4	Виндзор
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА. ВСТАВКИ ДЛЯ ПОЛА		
7,2 x 7,2	36	Авиньон, Платан, Аурелия, Рометта, Вилла Боргезе, Пиния, Вилла Флоридиана, Мраморный дворец, ПроСтоун
7,7 x 7,7	33	Феличе
7,7 x 7,7	36	Венеция, Бирмингем, Престон, Велия
9,5 x 9,5	25	Капелла, ПроСтоун
9,6 x 9,6	26	Формиелло
9,7 x 9,7	30	Клермон, Парнас
9,9 x 9,9	30	Сансеверо, Соларо, Форио, Лаурито, Нола, Амальфи, Капри, Пьяцетта
10 x 10	25	Ферентино, Монтерано, Корсо, Кассия, Бхилаи, Маронти, Марекьяро, Кассия, Каподимонте, Лоредан
10 x 10	30	Каштан, Корсо
14,5 x 14,5	0	Ровиго
13 x 13	30	Луара, Камея, Меранти
14,7 x 14,7	32	Ницца, Принстаун, Честер, Терраццо
14,7 x 14,7	28	Пале Рояль
19,6 x 19,6	16	Бромли

GREEN BUILDING COUNCIL
RUSSIA



Различные серии керамического гранита KERAMA MARAZZI изготовлены, как минимум на 10%, из вторично используемого материала, благодаря чему была осуществлена добровольная сертификация продукта с привлечением независимой международной организации CERTIQUALITY.

Продукция полностью соответствует требованиям сертификации LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) – всемирно признанной системы добровольной экологической сертификации, одной из ключевых в области энергетики и окружающей среды. Это является важным условием для использования сертифицированных серий KERAMA MARAZZI в проектах экологического, так называемого, «зелёного» строительства.

KERAMA MARAZZI является членом Совета по экологическому строительству (Green Building Council Russia), который способствует развитию всех аспектов строительства — от экологического проектирования до внедрения энергоэффективных технологий.

Various series of KERAMA MARAZZI porcelain gres contain at least 10% of recycled materials, thanks to this, voluntary product certification has been obtained with the help of an independent international quality certification body CERTIQUALITY.

The products satisfy completely the LEED requirements (Leadership in Energy and Environmental Design) - the internationally recognized system of voluntary ecological certification, one of the key systems in the energy and environmental field. This represents an essential condition when selecting KERAMA MARAZZI certified series for ecological or the so-called "green" building.

KERAMA MARAZZI is a member of Green Building Council Russia that facilitates the development of all construction process aspects – from ecological design to energy-saving technologies implementation.



CERTIQUALITY

CERTIFICATO / *CERTIFICATE*

N. **P2181**

SI CERTIFICA CHE IL PRODOTTO / *WE HEREBY CERTIFY THAT THE PRODUCT*

PIASTRELLE DI CERAMICA REALIZZATE CON MATERIALE RICICLATO
CERAMIC TILES PRODUCED WITH RECYCLED MATERIALS
(dettagli in allegato 1 / details in annex 1)

DELL'ORGANIZZAZIONE / *OF THE ORGANIZATION*

LLC KERAMA MARAZZI S.p.A.
302024 Orel (Russia) - Via Italianskaya 5

È CONFORME A / *COMPLIES WITH*

DT 55 ED 02 100915

"DOCUMENTO TECNICO PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO RELATIVA A PRODOTTI PER L'EDILIZIA CON PERCENTUALE INDICATA DI MATERIALE RICICLATO: PIASTRELLE DI CERAMICA E SEMILAVORATI DA UTILIZZARSI PER LA LORO PRODUZIONE"

"TECHNICAL DOCUMENT FOR PRODUCT CERTIFICATION OF CONSTRUCTION PRODUCTS WITH THE SPECIFIED PERCENTAGE OF RECYCLED MATERIAL: CERAMIC TILES AND SEMI-FINISHED ITEMS FOR THE PRODUCTION THEREOF"

CERTIFICAZIONE "SYSTEM 6" SECONDO ISO/IEC 17067:2013

Il presente certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dai relativi allegati
This certificate is not valid without the relatives Annexes

IL PRESENTE CERTIFICATO È SOGGETTO AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI PRODOTTO
THIS CERTIFICATE IS BOUND TO FULFILMENT OF THE REGULATIONS APPLYING TO PRODUCT CERTIFICATION

PRIMA EMISSIONE / *FIRST ISSUE* 01/07/2014
EMISSIONE CORRENTE / *CURRENT ISSUE* 16/07/2017
DATA DI SCADENZA / *EXPIRY DATE* 15/07/2020

CERTIQUALITY S.r.l.

CERTIQUALITY S.r.l. - SOCIO UNICO - SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI IMQ S.p.A.
Via G. Giardino, 4 - 20123 Milano - Tel. 02/8069171 - Fax. 02/86465295 certiquality@certiquality.it - www.certiquality.it

Leed
сертификация

Leadership in Energy and Environmental Design



CERTIQUALITY

ALLEGATO AL CERTIFICATO / *ENCLOSURE TO CERTIFICATE* N. P2181

SERIE DI PRODOTTO PIASTRELLE IN CERAMICA		MATERIALE RICICLATO / RECYCLED MATERIAL % PRE-CONSUMO *PRE-CONSUMER*	% POST-CONSUMO *POST-CONSUMER*
Rubicon	TU604200N 30x30	≥60	
Himalayas	DP2C3660R 30x60	≥55	
	DP604000R 60x60	≥55	
Anrisparma	DP6052322R 60x60	≥60	
	DP6047991R 60x60	≥60	
Fjord	DP6034991R 60x60	≥40	
Legion	TU203600R 30x60	≥35	
	TU203800R 30x90	≥40	
Senate	SG111500R 42x42	≥60	
	SG111600R 42x42	≥60	
Guildford	SG910000N 30x30	≥15	
	SG910200N 30x30	≥50	
	SG910300N 30x30	≥15	
Alley	SG906600N 30x30	≥20	
	SG912000N 30x30	≥70	
Terrace	SG139300N 42X42	≥20	
	SG111300N 42X42	≥20	
	SG139200N 42X42	≥20	
	SG111200N 42X42	≥20	
Terrazzo	SG632200R 60X60	≥15	
	SG632300R 60X60	≥15	
	SG632600R 60X60	≥40	
	SG632700R 60X60	≥40	
	SG632800R 60X60	≥65	
	SG632900R 60X60	≥65	

IL PRESENTE ALLEGATO NON È DA RITENERSI VALIDO SE NON ACCOMPAGNATO DAL RELATIVO CERTIFICATO.
THIS ANNEX IS NOT VALID WITHOUT THE RELEVANT CERTIFICATE.

PRIMA EMISSIONE / *FIRST ISSUE* 01/07/2014
EMISSIONE CORRENTE / *CURRENT ISSUE* 14/07/2017

CERTIQUALITY S.r.l.

CERTIQUALITY S.r.l. ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ
Via G. Giardino, 4 - 20123 Milano - Tel. 02/8069171 Fax. 02/86465295 certiquality@certiquality.it - www.certiquality.it

CERTIQUALITY

ALLEGATO AL CERTIFICATO / *ENCLOSURE TO CERTIFICATE* N. P2181

SERIE DI PRODOTTO PIASTRELLE IN CERAMICA		MATERIALE RICICLATO / RECYCLED MATERIAL % PRE-CONSUMO *PRE-CONSUMER*	% POST-CONSUMO *POST-CONSUMER*
Campalto	SG250000R 30X60	≥70	
Cellano	SG912600N 30X30	≥70	
	SG913300N 30X30	≥15	
Slate	SG908300N 30X30	≥20	
	SG908300N 30X30	≥35	
Poggio	SG703200R 20X80	≥15	
	SG704100R 20X90	≥15	
	SG704400R 20X90	≥15	
Salvetti	SG515000R 20X119.5	≥15	
	SG522900R 20X119.5	≥15	
Dover	SG732100R 20X80	≥55	
	SG732900R 20X80	≥20	
Corvette	SG730200R 15X80	≥15	
	SG730300R 15X80	≥15	
Severalo	SG702800R 20X80	≥20	
	SG702900R 20X80	≥20	

Fabbricato presso lo Stabilimento di
Malino - 3/1, 336 km of "Bekasovo-Voskresensk" main line, Malino, Stupino district, Moscow Region, Russia 142850

IL PRESENTE ALLEGATO NON È DA RITENERSI VALIDO SE NON ACCOMPAGNATO DAL RELATIVO CERTIFICATO.
THIS ANNEX IS NOT VALID WITHOUT THE RELEVANT CERTIFICATE.

PRIMA EMISSIONE / *FIRST ISSUE* 01/07/2014
EMISSIONE CORRENTE / *CURRENT ISSUE* 14/07/2017

CERTIQUALITY S.r.l.

CERTIQUALITY S.r.l. ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ
Via G. Giardino, 4 - 20123 Milano - Tel. 02/8069171 Fax. 02/86465295 certiquality@certiquality.it - www.certiquality.it

CERTIFICATIONS

СЕРТИФИКАЦИЯ

In 2013 the leading Italian institute Certiquality (Milan) issued the certificate CERTIQUALITY UNI - EN 14411 and the conformity mark KEYMARK 023 for KERAMA MARAZZI's products. Within the framework of the certification, an evaluation of control of the compliance with the manufacturing technologies (including the elements of the quality management system ISO 9001) was carried out at the facilities of in the city of Orel and in the village of Malino (Moscow Region).

The certificate CERTIQUALITY UNI - EN 14411:2012 and the conformity mark KEYMARK 023 confirm the high quality of the products by KERAMA MARAZZI, their full conformity with the uniform European standards and technical specifications, as well as safety for humans and the environment.

The All-European mark KEYMARK came into being at the initiative of the CEN (the European Committee for Standardization). KEYMARK is product marking based on the system of certification by an independent third party which confirms the conformity of the product with the requirements of the respective European standards.

The mark is issued based on the results of:

- holding of the tests of the product for conformity with the requirements of the European standards;
- assessment of the documentation system which serves as the basis for the release and checking of the products;
- performance of an audit at the production site.

As long as KEYMARK is a European mark, all the tests are held in accordance with the existing standards of the EN. The advantage of KEYMARK is obvious: the quality of the marked products is guaranteed throughout Europe, which eliminates the necessity of carrying out supplemental checks and inspections.

Certificate of entitlement for the use of marking CERTIQUALITY UNI-EN 14411 / KEYMARK is on the web site www.certiquality.it, in section «MARCHI PIASTRELLE» brend KERAMA MARAZZI.

The GOST R Certificate is the document which confirms the quality of the products manufactured and compliance with the standards applied for and the requirements of the Russian Federation.

The Technical Approval (TA) issued by the Ministry of Regional Development of the Russian Federation confirms the suitability of KERAMA MARAZZI's products for cladding of outer walls of buildings and structures for various purposes, including the structures of curtain wall systems for the "visible" method of fastening of slabs, within the territory of Russia.

В 2013 году ведущий итальянский институт CERTIQUALITY (г. Милан) выдал сертификат CERTIQUALITY UNI-EN 14411 и знак соответствия KEYMARK 023 продукции KERAMA MARAZZI. В рамках сертификации была проведена оценка контроля за соблюдением технологий производства (включая элементы системы управления качеством ISO 9001) на предприятиях в г. Орел и в пос. Малино (Московская область).

Сертификат CERTIQUALITY UNI-EN 14411:2012 и знак соответствия KEYMARK 023 подтверждают высокое качество продукции KERAMA MARAZZI, ее полное соответствие единым европейским нормативам и техническим характеристикам, а также безопасность для человека и окружающей среды.

Общеевропейский знак KEYMARK возник по инициативе CEN (Европейского комитета по стандартизации). KEYMARK – это маркировка продукта, основанная на системе сертификации независимой третьей стороной, подтверждающей соответствие продукта требованиям соответствующих европейских норм.

Знак присваивается по результатам:

- проведения испытаний продукта на соответствие требованиям европейских норм;
- оценки системы документации, на основании которой проводится выпуск и проверка продукции;
- проведения аудита на месте производства.

Так как KEYMARK является европейским знаком, все испытания проводятся в соответствии с действующими нормами EN. Достоинство KEYMARK очевидно: качество маркированных продуктов гарантировано по всей Европе, благодаря чему отпадает необходимость проведения дополнительных проверок и инспекций.

Сертификат предоставления права на использование маркировки CERTIQUALITY UNI-EN 14411 / KEYMARK находится на сайте www.certiquality.it в разделе МАРКИРОВКА ПЛИТКИ бренд KERAMA MARAZZI.

Сертификат ГОСТ Р – документ, подтверждающий качество выпускаемой продукции и соответствие заявляемым стандартам и требованиям Российской Федерации.

Техническое свидетельство (ТС), выданное Министерством регионального развития Российской Федерации, подтверждает пригодность продукции KERAMA MARAZZI для облицовки наружных стен зданий и сооружений различного назначения, в том числе в конструкциях навесных фасадных систем для «видимого» способа крепления плит, на территории России.

















КЕРАМА ЦЕНТР
Москва (495) 720 53 84, 720 53 85, 720 53 86, 729 41 70
E-mail: info@kerama-marazzi.ru

БАЛТКЕРАМА
Санкт-Петербург (812) 655 62 15, 655 62 16
E-mail: spbinfo@kerama-marazzi.ru

ВОЛГА КЕРАМА
Самара (846) 379 40 56
E-mail: volgainfo@kerama-marazzi.ru

ДОН КЕРАМА
Ростов-на-Дону (863) 299 45 99, 303 03 23
E-mail: doninfo@kerama-marazzi.ru

ЕНИСЕЙ КЕРАМА
Красноярск (391) 275 20 43, 275 20 44, 275 20 45
E-mail: eniseiinfo@kerama-marazzi.ru

ИРКУТСК КЕРАМА
Иркутск (3952) 20 44 14, 20 44 15
E-mail: irkutskinfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА ВОЛГОГРАД
Волгоград (8442) 76 38 45, 76 39 85
E-mail: volgogradinfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА ЕКАТЕРИНБУРГ
Екатеринбург (343) 342 04 05, 342 25 00
E-mail: ekaterinburginfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
Ярославль (4852) 59 36 29
E-mail: info.goldenring@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА НИЖНИЙ НОВГОРОД
Нижний Новгород (831) 243 02 49, 243 02 50, 243 02 51
E-mail: info_nnovgorod@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА КМВ
Пятигорск (8793) 36 73 36
E-mail: kmvinfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА КРЫМ
Симферополь (978) 81 01 222
E-mail: crimeainfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА ПЕРМЬ
Пермь (342) 212 75 61, 212 78 61
E-mail: perminfo@kerama-marazzi.ru

КЕРАМА СОЧИ
Сочи (862) 255 96 65, 253 95 08
E-mail: info_sochi@kerama-marazzi.ru

КРАЙ КЕРАМА
Киев (10 380 44) 593 50 01, 593 50 02
E-mail: krayinfo@kerama-marazzi.ua

ОКА КЕРАМА
Орел (4862) 200 500, 200 502
E-mail: oka_sk@kerama-marazzi.ru

Представительство KERAMA MARAZZI
в Республике Казахстан
Астана (7172) 55 05 30, (775) 222 52 52
E-mail: info@kerama-marazzi.kz

СИБИРЬ КЕРАМА
Новосибирск (383) 335 85 15, 335 85 16
E-mail: sibirinfo@kerama-marazzi.ru
Омск (3812) 62 78 79
E-mail: omskinfo@kerama-marazzi.ru

УФА КЕРАМА
Уфа (347) 246 10 17, 246 10 18, 216 35 87
E-mail: ufainfo@kerama-marazzi.ru

ЮГРА КЕРАМА
Тюмень (3452) 38 52 00
E-mail: tymeninfo@kerama-marazzi.ru
Нижневартовск (3466) 63 35 81
E-mail: ugrainfo@kerama-marazzi.ru

KERAMA BALTICS
Riga (00 371) 67 795 261, 67 795 260
E-mail: balticsinfo@kerama-marazzi.com

В настоящем каталоге представлен керамический гранит, произведенный на заводах ООО «КЕРАМА МАРАЦЦИ». Предприятия расположены в г. Орел (ул. Итальянская, 5) и в Московской области (Ступинский район, пос. Малино, гл. путь ж/д Бекасово–Воскресенск, 336 км, вл. 3, стр. 1). Производитель оставляет за собой право в любой момент и без предварительного предупреждения изменить приводимые в данном каталоге сведения и технические характеристики, которые не должны рассматриваться как безусловно обязательные. Специфика процесса обжига керамических материалов может привести к изменению веса, цвета и размеров. Иллюстративный материал является эскизным предложением. Ответственность за правильность расчетов несет мастер, выполняющий работы. Цвет иллюстративного материала максимально приближен к реальности, в степени, допустимой для офсетной печати. Средний вес приведен для общего информирования потребителей. Фактический вес может отличаться от указанного в зависимости от артикулов, типа поверхности, использованной глазури и т.п.

This catalogue presents the porcelain gres collections, produced by LLC "KERAMA MARAZZI". The plants located in Orel (Italianskaya, 5) and Moscow region (3/1, 336 km of Bekasovo–Voskresensk main line, Stupino district, Malino). The producer reserves the right at any time and without prior notice to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weight, colours and dimensions are subject to normal variations resulting from the ceramic firing process. The illustrative material is a sketch. It is the responsibility of a master laying tiles to supply measurements and quantities required. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products. Average weight is shown for general information. Actual weight can vary depending on particular article, tile surface, glaze used etc.



www.kerama-marazzi.com